



Ceník Lindab

platný od 1. 5. 2020

Lindab® Swedish steel design



Kompletní ceník výrobků Lindab Profil


střešní krytiny / okapy / trapézové plechy
rovinné plechy / bezpečnostní prvky střech / příslušenství

www.lindabstrechy.cz
www.lindabstavby.cz
www.lindabokapy.cz



PŘESTUPE do PREMIOVÉ třídy s povrchovými úpravami Lindab

Kvalitní výrobky za příznivou cenu.



Povrchové úpravy Lindab

Základem materiálu Lindab je kvalitní ocelový plech, jehož povrch je opatřen několika vysoce účinnými ochrannými vrstvami. Ty tvoří tzv. systém povrchových úprav, jehož úkolem je vedle zajištění perfektního vzhledu také ochrana ocelového jádra před účinky vnějšího prostředí.

V nabídce Lindab je 6 povrchových úprav, které se liší schopností čelit vnějším vlivům jako jsou UV záření, znečištěné ovzduší, vysoké a nízké teploty a v neposlední řadě také mechanické poškození. Správnou volbou materiálu tak můžete významně ovlivnit dobu, po kterou bude vaše střecha nejen skvěle vypadat, ale také bezvadně fungovat.

Classic

Základní systém povrchové úpravy dostupný v nejširší škále barev. Jedná se o povrchovou úpravu s vynikajícím poměrem ceny a užitné hodnoty. Výrobky z materiálu s povrchovou úpravou **Classic** se pro své dobré vlastnosti a příznivou cenu hodí na opláštění administrativních budov, průmyslových objektů, hal a skladů, ale také obytných budov a rodinných domů.

vlastnosti

- široká škála barev
- nízká cena
- korozivní odolnost třídy RC3



Doporučujeme

Premium Mat

Systém povrchové úpravy **Premium Mat** poskytuje zvýšenou odolnost proti UV záření a ochranu proti korozii, což se projevuje delší životností produktů vyrobených z tohoto materiálu. Vysoká barevná stabilita povrchu **Premium Mat** zajistí dokonalý vzhled krytiny po dlouhá desetiletí, a to jak v běžném prostředí, tak v oblastech s nadprůměrně znečištěným ovzduším. Oproti povrchu Classic vykazuje také větší mechanickou odolnost. Povrchová úprava

Premium Mat je moderní povrchový systém zajišťující vysokou ochranu za příznivou cenu.

vlastnosti

- vysoká odolnost proti UV záření a znečištěnému ovzduší
- vysoká korozivní odolnost třídy RC4
- vysoká barevná stabilita
- odolnost proti mechanickému poškození
- atraktivní odstíny
- příznivá cena



Elite

Pokud hledáte materiál s nekompromisními vlastnostmi a životností, je systém povrchové úpravy **Elite** ta nejlepší volba! Díky unikátnímu složení dosahuje vynikajících výsledků ve všech důležitých parametrech a zajistí dokonalý vzhled a ochranu po dlouhá desetiletí. Povrchová úprava **Elite** má jemně strukturovaný povrch a vyniká v odolnosti proti mechanickému poškození, ochraně oceli proti korozi i UV záření a lépe odolává prostředí se znečištěným ovzduším. Použití tohoto materiálu je široké: od okapového systému přes taškové krytiny, trapézové plechy až po plechy, který je určen pro složitější strojové nebo mechanické zpracování.

vlastnosti

- vynikající ochrana proti UV záření a znečištěnému ovzduší
- vysoká korozivní odolnost třídy RC4
- největší barevná stabilita
- nejlépe odolává mechanickému poškození
- nejdelší předpokládaná životnost
- atraktivní odstín



Elite Durafrost

Durafrost je zcela novým materiálem odvozeným od řady Elite. Má vylepšenou odolnost a matný, jemně krystalický povrch podtrhující kvalitu a moderní vzhled. Materiál Durafrost je velmi vhodný pro střešní i stěnové konstrukce. Díky matnému povrchu nejsou na povrchu viditelná zvlnění plechu, která jinak nelze technologicky vyloučit a pro falcované krytiny jsou obecně typická. Díky sníženému odrazu světla se tyto nerovnosti na Durafrostu nezobrazují. Durafrost je dostupný u krytin Seamline PROFIFALC, nově také u krytiny SRP Click STRONG

vlastnosti

- vysoká míra zinkování 350 g/m²
- díky měkkému materiálu DX54 se velmi dobře tvaruje a umožňuje vypracovat složité tvary
- enormní tvrdost povrchu omezuje poškození při montáži
- matný povrch vizuálně snižuje přirozené projevy vlnění plechu
- matný povrch snižuje odraz světla
- vysoká korozivní odolnost třídy RC4



Elite Alu PVDF

Seamline Elite Alu je hliníková falcovaná krytina. Skandinávský materiál má vyšší tloušťku 0,8 mm, aby se maximálně omezilo vlnění na hotové krytině. Tloušťka materiálu rovněž prodlouží absolutní životnost krytiny. Pevný hliníkový plech s povrchovou úpravou Elite Alu PVDF je vhodný pro širokou škálu staveb. Lze s ním pracovat dle obvyklých pravidel a postupů jako s ostatními falcovacími materiály. Povrchovou úpravu tvoří pokročilá směs PVDF s vylepšenou odolností vůči poškrábání. Povrch je hladký s mírným leskem.

vlastnosti

- povrch PVDF je mimořádně odolný vůči poškrábání
- vyšší tloušťka omezuje vlnění typické pro falcované krytiny
- hladký povrch s mírným leskem
- záruka 40 let
- vynikající korozivní odolnost třídy RC5



Magestic

Lindab Magestic je jediným zástupcem povrchu, kde se nejedná o lakovou vrstvou, ale pokovení. Inovativní řešení nahrazuje zastaralé pozinkování a částečně také používaný Aluzink. Povrch Magestic je založený na bázi zinku a hořčíku a dosahuje mimořádné korozivní odolnosti. Postupně přirozeně organicky stárne a vlivem okolního prostředí oxiduje a během 1 až 5 let získává šedou kovovou patinu.

vlastnosti

- vysoká gramáž pokovení gramáž 310 g/m²
- směs obohacená navíc o 3% zinku a 3,5% magnesia
- snadné zpracování s pozinkem nebo mědí
- atraktivní patina přirozeným stárnutím
- unikátní technologie ochrany oceli
- 20x vyšší antikorozní ochrana oproti běžnému zinkování



* Podrobné záruční podmínky a ustanovení jsou obsaženy v samostatném dokumentu - Záruční list Lindab

Záruka švédské kvality

Lindab®
Swedish
steel
design

Lindab je značka vysoce kvalitních stavebních komponentů ze švédského ocelového plechu, vyvíjených špičkovými švédskými odborníky a designéry. Nejen kvalita a funkčnost, ale právě i design je důležitým parametrem střech Lindab.

Lindab využívá a vyrábí své výrobky více než 60 let. Pro výrobky Lindab je charakteristická vysoká kvalita, snadná montáž, energetická úspornost a ohleduplnost vůči životnímu prostředí. Nezbytnou součástí dodávek Lindab jsou služby na velmi vysoké úrovni. 60 let zkušeností a úspěšného působení na trzích po celé Evropě dávají jistotu a důvěru ve výrobky Lindab a spolehlivost a seriózní přístup.

Seriózní záruka Lindab



Zárukou, kterou poskytujeme pokrýváme větší rozsah možných vad výrobků. V rámci záruk poskytujeme větší plnění než jiné značky. Nepodmiňujeme záruku registrací ani jinými podmínkami. Za svými výrobky stojíme a proto můžeme říct: Ručíme za víc!

Záruky se odvíjejí od zvoleného výrobku a povrchové úpravy. Záruční doba je u každého výrobku rozdělena na dvě období, která mají pevně specifikovaný rozsah plnění. Podle toho, kdy se případná vada výrobku vyskytne, garantujeme Vám rozsah plnění dle Tabulky plnění. Vadu odstraníme na své náklady, a to buď výměnou materiálu včetně demontáže původního a montáže nového materiálu, nebo provedením lokálního či celoplošného nátěru, dodáním barev na provedení opravy, nebo kompenzaci prodejní ceny vadného komponentu. Přesné podmínky plnění záruky Lindab najdete v Tabulce plnění a Záručním listu.

Lindab Solar Roof - moderní střecha Lindab s integrovanými **solárními panely**

Více info
www.lindabstrechy.cz

Lindab
Swedish
steel
design

Ocel, které můžete věřit



Obsah

Povrchové úpravy Lindab	2	Materiál pro hromosvody	20
Taškové střešní krytiny	6	Spojovací materiál	21
Příslušenství k taškovým střešním krytinám.....	8	Oplechování	22
Střešní krytina SRP Click	10	Okapový systém Rainline půlkruhového průřezu	24
Falcované střešní krytiny	13	Okapový systém Rainline čtvercového průřezu	27
Příslušenství k falcovaným krytinám	15	Okapový systém Magestic.....	28
Trapézové plechy.....	16	Bezpečnostní prvky střech Lindab Safety	31
Rovinné plechy	18	Lindab Construline.....	34
Odvětrání a prostupy	19	Sendvičové panely	36

Vybíráte novou střechu?



30% krytiny zdarma

při koupi kompletního střešního systému
vč. okapů a příslušenství

Výhody střešního systému Lindab

- kompletní výrobek na míru od renomovaného dodavatele
- přesné zpracování, kompatibilní příslušenství
- kvalitní švédský plech a povrchové úpravy
- seriózní záruka

Technický servis Lindab při realizaci vaší zakázky zdarma

- nezávazná cenová nabídka
- kompletní návrh technického řešení
- technické konzultace
- doporučení prověřené (certifikované) montážní firmy

Kompletní střecha znamená:

	Podmínka pro získání slevy na krytinu:	
krytina	-30%	-20%
hřebenáče	✓	✓
spojovací materiál (podklad i spojení)	✓	✓
prvky odvětrání horní i spodní	✓	✓
plechové tabule nebo lemovky	✓	✓
doporučená podstřešní fólie	✓	
kompletní okapový systém	✓	

Tato akční nabídka platí pro tyto typy střešních krytin Lindab: Lindab Topline / Lindab Mega / Lindab Ideal / Lindab Goodlock / Lindab SRP Click / Lindab Seamline, a oba typy okapového systému: Lindab Rainline / Lindab Magestic.

Neplatí na akční produkty viz. strany 9 a 15.

Akční slevy platí při odběru krytiny od 50 m² ● Neplatí pro pultové střechy ● Sleva se počítá z ceníkových cen a její výše je závislá na odběru příslušenství dle tabulky v odpovídajícím množství ● Pro smluvní partnery platí obchodní podmínky

Příslušenství k taškovým krytinám

NTP UNI

Hřebenáč




Krycí délka 1900mm

materiál	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic C	534,-	646,20
Premium Mat P	564,-	682,50
Elite E	595,-	720,00

CTGP UNI

Čelo hřebenáče perforované k NTP UNI



materiál	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic C	155,-	187,60
Premium Mat P	167,-	202,10
Elite E	178,-	215,40

FO-R-END

Koncový hřebenáč pro krytinu TOPLINE, IDEAL, MEGA



Barvy: CICE, HNED, CERN, TMSE, TMCE

Ostatní barvy na poptání

materiál	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic C	279,-	320,70
Premium Mat P	295,-	344,90
Elite E	308,-	357,00

FO-R-Y

Rozdělovací hřebenáč



materiál	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Plast	967,-	1133,80

Barvy: CICE, HNED, CERN, TMSE, TMCE, SIMO
Uveďte sklon střechy: 15° – 30° nebo 30° – 45°

SPGOOD

Startovací profil ke Goodlock



materiál	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Pozink	16,-	19,40

SWGOOD

Šroub Goodlock



velikost (mm)	ks/balení	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
4,8 x 28	250	2,-	2,70

Materiál: pozink

SVI


Střešní výlez



Velikost: 60 x 60 cm

Materiál	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH	dostupné barevné odstíny
Classic C	2963,-	3585,30	skladem: CICE, TMCE, TMSE, CERN, HNED, ostatní dle sortimentu Lindab na objednávku, cca 2-4 týdny
Premium Mat P	3557,-	4304,00	barvy dle sortimentu Lindab – na objednávku, cca 2-4 týdny
Elite E	3957,-	4788,00	barvy dle sortimentu Lindab – na objednávku, cca 2-4 týdny

TĚSNĚNÍ



Typ	délka (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
LPTPO – těsnění vrchní k Topline	1000	67,-	81,10
LPTPU – těsnění spodní k Topline	1000	57,-	69,00
TPVIDEAL – těsnění vrchní	1100	52,-	63,00
TPSIDEAL – těsnění spodní	1100	42,-	50,90
TPVMEGA – těsnění vrchní	1080	52,-	63,00
TPSMEGA – těsnění spodní	1080	42,-	50,90
TPVGOD – těsnění vrchní	1000	52,-	63,00
TPSGOOD – těsnění spodní	1000	42,-	50,90

Příslušenství k taškovým krytinám

SNOKLY/S

Rozražeč sněhu




Povrch – lakovaná ocel	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
SNOCLS*	45,-	54,50
SNOKLY**	111,-	134,40

* Barvy: CICE, HNED, SEME, CERN, TMCE, TMSE

** Barvy: ostatní mimo BRSE

TPU



Těsnící pás úžlabí samolepicí

Velikost (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
1000 x 60	41,-	49,70

Materiál: polyethylen

OVP

Ochranný větrací pás



Velikost (mm)	Kč/bm	Kč/bm vč. DPH
80 x 5000	32,-	38,80

Balení 5 m

VPHROLL MAXX

Větrací pás hřebene a nároží speciálně pro plechové krytiny




Velikost (mm)	Kč/bm	Kč/bm vč. DPH
310 x 5000	223,-	269,90

Balení 5 m

Barva: CERN, HNED, TMCE, BRSE

OVM

Ochranná větrací mřížka



Velikost (mm)	Kč/bm	Kč/bm vč. DPH
1000 x 60	30,-	36,30

VPH

Větrací pás hřebene



Velikost (mm)	Kč/bm	Kč/bm vč. DPH
1000 x 75	212,-	256,60

Barvy: CICE, HNED, CERN



Plánujete rekonstrukci střechy, stavíte halu nebo sklad?
Nakupte střešní krytinu výhodně!

AKČNÍ NABÍDKA
189 Kč bez DPH (229,- vč. DPH)

IDEAL 40 CLASSIC 0,5 mm

Nabídka platí od 1.5 do 31.12.2020
pro barvy – hnědá a tmavě červená

www.lindabstrechy.cz

vyšší kvalita krytiny ve srovnání s levnou konkurencí ve stejné cenové hladině

hnědá

tmavě
červená

Povrchová úprava Classic


základní povrchová úprava dostupná v nejširší škále barev
stabilní barvy, lesklá struktura povrchu
dobrá odolnost vůči mechanickému poškození a poškrábání
dobrý poměr ceny a užitné hodnoty
velmi dobrá pořizovací cena

Střešní krytina SRP Click

SRP Click/ SRP Click Dn

materiál	barva	Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH
Classic C	viz barevný sortiment	356,-	430.80
Premium Mat P	viz barevný sortiment	379,-	458.60
Elite E	viz barevný sortiment	456,-	551.80
Elite Dura frost E	viz barevný sortiment	489,-	591.70
Magestic	přírodní	352,-	426.00
Sound Control	protihluková vrstva	89,-	107.70

Protihluková vrstva
Soundcontrol je volitelná úprava spodní plochy krytiny omezující hluk deštových kapek.



Krytina Lindab SRP Click se vyrábí na míru v délkách 850 – 8000 mm, tl. 0,5 mm / Dura frost a Magestic tl. 0,6 mm. Minimální přípustný sklon 7° (14°) - více montážní návod.


Krytina Click se dodává s ochranou fólií.

SRP Click – dostupné barvy														
označení Lin-dab	434	742	758	747	015	087	045	035	874	022	044	242	Magestic	
Nejbližší RAL	8017	8004	3009	3011	9005	7011	9006	7016	6003	7044	9007	7012	-	
kód barvy	HNED	CICE	TMCE	VINO	CERN	TMSE	SMET	BRSE	TMZE	SVSE	SEME	STSE	ZM	
barva	hnědá	cihlové červená	tmavě červená	vínově červená	černá	tmavě šedá	stříbrná mettaliza	břidlicově šedá	tmavě zelená	světle šedá	šedá metaliza	střední šedá	přírodní kovový povrch	
Classic	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Premium Mat	x		x			x	x		x					
Elite					x	x		x			x			
Elite Dura frost								x			x			
Magestic												x		

Příslušenství ke krytině SRP Click

FSRP

Zatahovací okapový plech



materiál	tl. (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic C	0,5	426,-	515.50
Premium Mat P	0,5	447,-	540.90
Elite E	0,5	468,-	566.30
Dura frost E	0,6	489,-	591.70
Magestic	0,6	431,-	521.60

Délka 2000 mm
Rozvinutá šíře 307,5 mm

C1SRP

Hřebenový/nárožní profil – nevětraný




materiál	tl. (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic C	0,5	252,-	305.00
Premium Mat P	0,5	272,-	329.20
Elite E	0,5	290,-	350.90
Dura frost E	0,6	311,-	376.40
Magestic	0,6	255,-	308.60

Délka 2000 mm
Rozvinutá šíře 307,5 mm

SVI-SRP

Střešní výlez ke krytině SRP Click




Materiál	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic C	2959,-	3580,40
Premium Mat P	3559,-	4306,40
Elite E	3959,-	4790,40

Veličost: 60 x 60 cm
Montáž do pokládky lamel zprava doléva

BTSRP

Ohýbací přípravek




materiál	Kč/ ks	Kč vč. DPH
GALV	198,-	239,60

Sířka 485 mm

PD4

Distanční pásek



Průřez (mm)	Kč/bm	Kč/bm vč. DPH
95 x 4	10,-	12,10

Vymezující pásek pod každou lamelu je předepsána montážní návodem

Lindab SRP

CLICK v TOP třídě

Varianta STRONG v povrchu DURAFROST

Prémiový produkt pro náročné zákazníky

- › vysoká pevnost plechu 0,6 mm
- › odolnost povrchu DURAFROST
- › atraktivní matná struktura povrchu
- › nádherné odstíny břidlicově šedá a středně šedá

**DURAFROST****nejpokročilejší povrchová úprava**

- › vysoká míra zinkování 350g/m²
- › tloušťka povrchové úpravy 30 µm
- › vysoká korozivní odolnost třídy RC4

DURAFROST PREMIUM
skladem

břidlicově
šedástřední
šedá

Falcovaná krytina

Lindab Seamlime

povrchová úprava

PREMIUM DURAFROST

SPOJENÍ

NEJVYŠÍ KVALITY

A DESIGNU

PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ

ZÁKAZNÍKY

Lindab®
Swedish
steel
design





Hliníková falcovaná krytina

Lindab Seamlime ALUFALC 0,7 mm

Prémiový produkt
pro náročné zákazníky

- › lehká krytina jen 2,30 kg/m²
- › extrémně tvárný plech s měkkým jádrem
- › snadno zpracovatelný
- › díky krycí šířce 425 mm se nevlní



Plánujete rekonstrukci střechy, stavíte halu nebo sklad?
Nakupte střešní krytinu výhodně!

AKČNÍ NABÍDKA
189 Kč bez DPH (229,- vč. DPH)

**střešní i stěnový
trapéz T18 CLASSIC 0,5 mm**

Nabídka platí od 1.5 do 31.12.2020
pro barvy – hnědá a tmavě červená

ilustrační foto



hnědá

tmavě
červená

Povrchová úprava Classic
základní povrchová úprava dostupná v nejširší škále barev
stabilní barvy, lesklá struktura povrchu
dobrá odolnost vůči mechanickému poškození a poškrábání
dobrý poměr ceny a užitné hodnoty
velmi dobrá pořizovací cena

Materiál pro hromosvody

PH UNI

Univerzální podpěra



materiál	Kč/ ks	Kč vč. DPH
NEREZ	76,-	92,00

Vrut není součástí.

PH K

Podpěra na vrut



materiál	Kč/ ks	Kč vč. DPH
NEREZ	24,-	29,10

Vrut není součástí.

PH T

Podpěra jímací tyče



materiál	Kč/ ks	Kč vč. DPH
NEREZ	550,-	665,50

Pro hřeben NTP UNI nebo NP 170.

PH FALC


Podpěra na falc



materiál	Kč/ ks	Kč vč. DPH
NEREZ	136,-	164,60

PH FLAT

Samolepící podpěra



materiál	Kč/ks	Kč vč. DPH
NEREZ	129,-	156,10

PH H

Podpěra vedení na hřeben



materiál	Kč/ ks	Kč vč. DPH
NEREZ	116,-	140,40

PH TYC

Jímací tyč



materiál	Kč/ks	Kč vč. DPH
NEREZ	125,-	151,30

Délka 1000 mm.

Pozn. Všechny podpěry jsou určeny pro vodič 8 mm. Použití jednotlivých podpěr naleznete na www.lindab.cz.

Spojovací materiál

SWT

Lakovaný samovrtný šroub s těsnicí podložkou
Do dřeva.



Označení	Velikost (mm)	ks/balení	Kč /balení	Kč vč. DPH
SWT	4,8 x 35	250	575,-	695,80
SWT	4,8 x 35	50	115,-	139,20
SWT AL	4,8 x 35	250	-----	-----
SWT GALV	4,8 x 35	250	523,-	632,90

Barvy dle barevného sortimentu Lindab.

SD3T

Lakovaný samovrtný šroub s těsnicí podložkou, pozink lakovaný



Do lehké vaznice max. tl. 3,0 mm.

Velikost (mm)	ks/balení	Kč /balení	Kč vč. DPH
4,8 x 19	250	963,-	1165,30

Barvy dle barevného sortimentu Lindab.

SL2T

Lakovaný samovrtný šroub s těsnicí podložkou
Pro spojení dvou plechů.



Označení	Velikost (mm)	ks/balení	Kč /balení	Kč vč. DPH
SL2T	4,8 x 19	250	575,-	695,80
SL2T	4,8 x 19	50	115,-	139,20
SL2T AL	4,8 x 19	50	-----	-----
SL2T GALV	4,8 x 19	250	523,-	632,90

Barvy dle barevného sortimentu Lindab.

SD6T

Samovrtný šroub s těsnicí podložkou,
pozinkovaný



Do konstrukční oceli max. tl. 6,0 mm.

Velikost (mm)	ks/balení	Kč /balení	Kč vč. DPH
6,3 x 25	500	3407,-	4122,50

Barvy: pouze čistý pozink

SL4

Samovrtný šroub pozinkovaný pro lehké profily



Do lehkých profilů max. tl. 2,0 / 2,0 mm

Velikost (mm)	ks/balení	Kč /balení	Kč vč. DPH
4,8 x 16	1000	5207,-	6300,50

Barvy: pouze čistý pozink

SD14

Samovrtný šroub pozinkovaný
bez podložky



Do konstrukční oceli max. tl. 14,0 mm

Velikost (mm)	ks/balení	Kč /balení	Kč vč. DPH
5,5 x 34	250	1822,-	2204,70

Barvy: pouze čistý pozink

MHL/MH

Utahouvací nástavce



Nástavec	Velikost (mm)	ks/balení	Kč /balení	Kč vč. DPH
MHL	6	1	743,-	899,10
MH	8	1	168,-	203,30

Utahouvací nástavec MHL je určený pro speciální vruty SL3 a SL4.
Nástavec MH se používá pro standardní šestíhranné hlavy SWT a
SL2T.

POP

Jednostranný lakovaný nýt s ocelovým trnem



Spojí max. tl. 4,8 mm, díra se vrtá 4,1 mm

Velikost (mm)	ks/balení	Kč /balení	Kč vč. DPH
4,0 x 9,4	250	639,-	773,20

POKLOP

Krytka hřebíku (poklùpek na
parapety a jiná oplechování)




Velikost (mm)	ks/balení	Kč /balení	Kč vč. DPH
20 x 4	50	77,-	93,20

Všechny barvy dle barevného sortimentu Lindab.
Lepí se silikonovým tmellem.


Oplechování

Technická specifikace


VENTSRP Větrací hřebenová lišta, dl. 485 mm a 2000 mm




C1SRP Hřebenový/nárožní profil nevětraný, dl. 2000 mm




C2SRP Napojovací lišta, dl. 2000 mm




STSRP Lemování ke zdi – příčné, dl. 2000 mm




VISRP Závětrná lišta– vrchní, dl. 2000 mm




NP 170, NP260 Hřebenáč, dl. 2000 mm




RD Úžlabí, dl. 2000 mm



NPSRP Zakončení pultové střechy, dl. 2000 mm




OVKSRP Přechodový plech – přechod sklonů, dl. 2000 mm




FSRP Zatahovací okapový plech, dl. 2000 mm




OVMSRP Přechodový plech – mansarda, dl. 2000 mm




SLSRP Lemování ke zdi – podélné, dl. 2000 mm




VISK – závětrná lišta pro taškovou krytinu – vrchní, dl. 2000 mm




VISK-S – závětrná lišta pro taškovou krytinu – spodní, dl. 2000 mm




FOTP – okapový plech, dl. 2000 mm




FOTPA – okapový plech, dl. 2000 mm




LZ – lemování ke zdi podélné, dl. 2000 mm



VISK-GL – závětrná lišta pro krytinu GOODLOCK, dl. 2000 mm



VISK-Z – závětrná lišta zavlékací, dl. 2000 mm



V případě, že katalogové klempířské prvky nejsou pro váš projekt použitelné, rádi vám vyrobíme klempířské prvky na míru dle výkresové dokumentace. Maximální délka výrobku je 3000 mm.

UTK

Výtokové koleno



Výrobek	Vel. (mm)	Kč/ks	vč. DPH
UTK	87	118,-	142.80
UTK	100	135,-	163.40

BK 70°

Koleno svodové roury



Výrobek	Vel. (mm)	Kč/ks	vč. DPH
BK	87	92,-	111.40
BK	100	118,-	142.80

Úhel 70°.
Spojením 2 kolen vznikne „S“ koleno.

MST

Mezikus svodové roury



Výrobek	Vel. (mm)	Kč/ks	vč. DPH
MST	87	129,-	156.10
MST	100	153,-	185.20

Délka 1000 mm.

SRORM

Napojuvací prvek svodové roury



Výrobek	Vel. (mm)	Kč/ks	vč. DPH
SRORM	87	59,-	71.40
SRORM	100	83,-	100.50

GROR

Napojení svodové roury



Výrobek	Vel. (mm)	Kč/ks	vč. DPH
GROR	87	380,-	459.80
GROR	100	424,-	513.10

Úhel odkoku je 50-80°.
Průměry napojovaných rour jsou vždy shodné.

SVObjímka s klínovým uzávěrem
k trnu SST

Výrobek	Vel. (mm)	Kč/ks	vč. DPH
SV	87	33,-	40.00
SV	100	37,-	44.80

NOVINKA**Hranatý sběrný
kotlík VATKR**

praktický i pro nestandardní aplikace
a technická řešení okapového systému Lindab Rainline.

- zvýšení kapacity odvodňovacího systému při silných deštích
- umožňuje odvést vodu z více střešních ploch najednou
- může sloužit jako atikový kotlík k instalaci na svíslé konstrukce



- dilatační prvek žlabů (zapuštěním žlabů z bočních stran do kotlíku VATKR).
- dostupné ve všech barvách sortimentu Lindab Rainline

Vybíráte
**vhodnou povrchovou úpravu
Vaší plechové střechy?**

Pak přestupte

do PREMIOVÉ třídy

doporučujeme

Classic

pro průmyslové objekty,
sklady, garáže, kůlny...

doporučujeme

PREMIUM Mat

pro residenční výstavbu,
rodinné domy, bytové domy, komerční objekty...



- ✓ základní a tedy nejlevnější povrchová úprava
- ✓ dostupná v nejširší škále barev
- ✓ stabilní barvy
- ✓ lesklá struktura povrchu

- ✓ přiměřená odolnost vůči mechanickému poškození a poškrábání
- ✓ dobrá poměrem ceny a užitné hodnoty
- ✓ záruka 15 let
- ✓ velmi dobrá pořizovací cena
- ✓ vyšší kvalita krytiny ve srovnání s levnou konkurenční ve stejně cenové hladině



- ✓ výrazně vyšší kvalita a delší životnost za poměrně nízký příplatek oproti povrchu základnímu
- ✓ moderní matný vzhled
- ✓ vysoká odolnost proti UV záření
- ✓ atraktivní barevné odstíny
- ✓ vysoko stabilní barvy – nešisují a neblednou
- ✓ vysoká ochrana proti korozi zajišťuje mnohem delší životnost
- ✓ mnohem vyšší odolnost na mechanické poškrábání
- ✓ výborně obstojí v oblastech s nadprůměrně znečistěným ovzduším
- ✓ matný povrch "skryje" drobná škrábnutí, pokud přeci jen vzniknou
- ✓ vyšší záruka 20 let



Věděli jste,

že když se rozhodnete pro povrchovou úpravu Premium Mat dokonce ušetříte?

Pokud rozpočítáme pořizovací náklady na dobu, po kterou je poskytována záruka představuje

roční úspora za PREMIOVOU úpravu v průměru 20%.

Více info
www.lindabstrechy.cz

Lindab
Swedish
steel
design

Komplexní řešení projektů obytných, komerčních a průmyslových staveb

- rychlá realizace
- lehké konstrukce
- systém suché výstavby
- variabilita
- nízkoenergetické a pasivní stavby
- 50 let tradice, vlastní vývoj
- know-how
- technický servis



LINDAB Stavby



Více informací najdete na webu:

www.lindabstavby.cz

jž brzy



Obchodní zástupci společnosti Lindab

- ① Praha, střední a severní Čechy, tel.: +420 602 313 545
- ② Východní Čechy, tel.: +420 602 241 202
- ③ Střední a Severní Morava, tel.: +420 601 094 533
- ④ Vysočina a Jižní Morava, tel.: +420 724 291 318
- ⑤ Jižní a západní Čechy, tel.: +420 606 636 660



Manažer prodeje pro průmyslový sektor CZ, tel.: +420 602 544 616

Technický a produktový manažer pro průmyslový sektor CZ, tel.: +420 724 510 185

Lindab s.r.o.

Sídlo společnosti: Na Hůrce 1081/6, 161 00 Praha 6-Ruzyně
Tel: +420 233 107 200, Fax: +420 233 107 250

Výrobní závod Hustopeče: Javorová 1A/788, 693 01 Hustopeče
Tel: +420 519 360 181, Fax: +420 519 360 180

e-mail: info@lindab.cz
www.lindabstrechy.cz | www.lindabokapy.cz | www.lindabstavby.cz

