www.ruukkistrechy.cz

CENÍK RUUKKI HYYGGE

CENÍK PLATNÝ OD 19. 05. 2018

ruukki

Ruukki® Hyygge

Ruukki® Hyygge je inovativní střešní krytina, která se díky jednoduché a elegantní formě řadí k moderním architektonickým trendům. Produkt je vyráběn ve dvou variantách: s prolisy a bez prolisů, což umožňuje získat tři různé vzory střešní krytiny.

Speciálně navržený systém originálního příslušenství dotváří estetický vzhled střechy a zaručuje její správné fungování. Bezpečnostní prvky a další příslušenství doplňuje nabídku kompletní střechy Ruukki® Hyygge.

vysoká kvalita



hladká povrchová struktura

3 barvy



3 vzory

Ruukki® Hyygge, s prolisy



Ruukki® Hyygge, bez prolisů



Technické údaje

Celková výška	26 mm
Celková délka	343 mm
Krycí délka	290 mm
Celková šířka	1200 mm
Krycí šířka	1178 mm
Minimální úhel sklonu	14°
Tloušťka	0,6 mm
Hmotnost	2,35 kg/ks.; 7 kg/m²
Krycí plocha	0,341 m²
Prodejní jednotka	m²
Povrchová úprava	GreenCoat Purex
Třída kvality	Ruukki 40

Dostupné barvy

Černá RR33 | Antracitová RR2H3 | Tmavě šedá RR23

Střešní profily

Název	Obrázek	Popis	Cena bez DPH m²	Cena bez DPH ks	Cena s DPH m²	Cena s DPH ks
Ruukki Hyygge, bez prolisů		*1 paleta = 180 kusů, (61,38 m²).* Prodej po celých paletách.	485,-	165,-	587,-	200,-
Ruukki Hyygge, s prolisy			485,-	165,-	587,-	200,-

Oplechování a příslušenství

Název	Obrázek produktu	Popis	Cena bez DPH	Cena s DPH
Hřebenáč **Délka = 2000 mm**		**Hřebenáč Ruukki Hyygge se skládá z 3 částí.** **Balení: 4 ks**	599,- (ks) 2396,- (balení)	725,- (ks) 2899,- (balení)
Lemování pultové hrany **Délka = 2000 mm**		Lemování pultové hrany Ruukki Hyygge se skládá z 2 částí. **Balení: 4 ks**	429,- (ks) 1716,- (balení)	519,- (ks) 2076,- (balení)
Závětrná lišta **Délka = 2000 mm**		Závětrná lišta Ruukki Hyygge se skládá z 2 částí. **Balení: 4 ks**	399,- (ks) 1596,- (balení)	483,- (ks) 1931,- (balení)
Okapové lemování **Délka = 2000 mm**		Okapové lemování Ruukki Hyygge se skládá z 2 částí. **Balení: 4 ks**	299,- (ks) 1196,- (balení)	362,- (ks) 1447,- (balení)
Úžlabí **Délka = 2000 mm**			299,- (ks)	362,- (ks)
Lemování pod folii **Délka = 2000 mm**			150,- (ks)	182,- (ks)
Krycí lišta, malá **Délka = 2000 mm**			250,- (ks)	303,- (ks)
Krycí lišta, velká **Délka = 2000 mm**			299.- (ks)	362,- (ks)
Spojovací prvek **Délka = 2000 mm**			299,- (ks)	362,- (ks)

Příslušenství

Název	Obrázek produktu	Popis	Cena bez DPH	Cena s DPH
Vruty 4,2 × 25 mm, nerezové		4,2 × 25 mm, 250 ks v balení. Uchycení plechové střešní tašky k latím.	375,- (balení)	451,- (balení)
Vrut TORX 4,8 x 35 mm		4,8 × 35 mm, 250 ks v balení vrstva zinku 20 mikronů, hliníková podložka	625,- (balení)	756,- (balení)
Vrut TORX 4,8 x 20 mm		4,8 × 20 mm, 250 ks v balení vrstva zinku 20 mikronů, hliníková podložka	450,- (balení)	545,- (balení)
Magnetický držák bitů (TORX)		Celková délka 65 mm. V nástrčné hlavici je zabudován magnet	280,- (ks)	339,- (ks)
Opravná barva		100 ml	273,- (ks)	330,- (ks)
Podstřešní fólie H-Fix		Šířka role: 1,5 m; délka role: 50 m; oboustranná lepicí páska; specifická hmotnost 170 g/m²	55,- (m²) 4125,- (role)	67,- (m²) 4991,- (role)

Název	Obrázek produktu	Popis	Cena bez DPH	Cena s DPH
Těsnící páska 15 × 40 mm		Těsnění rozměrů 15 × 40 mm. Role délky 5 bm. 1 balení = 20 rolí	205,- (ks)	248,- (ks)
Střešní lávka Ruukki Hyygge, Délka = 600 mm		Komplet vč. podpor a šroubů	1650,- (ks)	1997,- (ks)
Střešní lávka Ruukki Hyygge, Délka = 2000 mm		Komplet vč. podpor a šroubů	1999,- (ks)	2419,- (ks)
Sněhová zábrana Ruukki Hyygge, Délka = 1000 mm		Sněhová zábrana 1m (set)	650,- (ks)	787,- (ks)
Sněhová zábrana Ruukki Hyygge, Délka = 2000 mm		Sněhová zábrana 2m (set)	1050,- (ks)	1271,- (ks)
Odvětrávací komínek ø 125, bez izolace		Komínek je vyroben z oceli a je ukončen nástavcem Turbowent. POZNÁMKA: Produkt na objednávku. U objednávky prosíme o uvedení úhlu sklonu střechy. Komínky jsou v nabídce pro následující úhly sklonů: 20°, 25°, 30°, 35°, 40°, 45°.	4250 (ks)	5143 (ks)
Odvětrávací komínek ø 125, s izolací		Komínek je vyroben z oceli a je ukončen nástavcem Turbowent. POZNÁMKA: Produkt na objednávku. U objednávky prosíme o uvedení úhlu sklonu střechy. Komínky jsou v nabídce pro následující úhly sklonů: 20°, 25°, 30°, 35°, 40°, 45°.	6250 (ks)	7563 (ks)

Střeštní krytina

Název	Obrázek produktu	Popis	Cena bez DPH	Cena s DPH
Držák hřebenové latě s hrotem **Délka = 210 mm**		Rozměr 40 × 210 mm balení 100ks	15,- (ks)	18,- (ks)
Držák hřebenové latě **Délka = 202 – 225 mm**		Rozměr 40 × 202 ÷ 225 mm. balení 100ks	40,- (ks)	48,- (ks)
Rovinné tabule (0,5 mm) **1250 × 2000 mm**		Povrchová úprava: GreenCoat Purex Tloušťka: 0,50 mm	309,- (m²)	374,- (m²)

- **Seznam kontaktních telefonních čísel na regionální obchodní zástupce (dle okresů)**

1. Střední a Severní Čechy:	604 212 459
2. Západní a Jižní Čechy:	604 212 462
3. Východní Čechy	603 829 903
4. Jižní Morava	604 212 452
5. Severní Morava	735 152 860

Poradce pro střechy:
tel.: +420 800 350 999
poradceprostrechy@ruukki.com

Ruukki CZ s.r.o., Pekařská 695/10a, 155 00 Praha 5,
www.ruukkistrechy.cz, www.ruukki.cz

Informace uvedené v tomto katalogu jsou důkladně ověřeny. Ruukki CZ s.r.o. nenese odpovědnost za chyby, opomenutí a za jakékoli přímé nebo nepřímé škody způsobené nesprávným použitím informací.
Ruukki CZ s.r.o. si vyhrazuje právo změnit rozměry, barvy, typ nebo vzhled prvků uvedených v tomto katalogu a to i bez předchozího upozornění.

Copyright © 2018 Rautaruukki Corporation. Veškerá práva jsou vyhrazena. Ruukki a názvy produktů Ruukki tvoří ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Rautaruukki Corporation, dceřiné společnosti SSAB.