

JEDNODUCHÁ FORMA ŠTĚSTÍ



RUUKKI® HYYGGE

RUUKKI

HYGGE

Jednoduchá forma štěstí

To krátké, nenápadné, do češtiny nepřeložitelné dánské slovo, popisuje všechno to, co se v životě skutečně počítá: pocit blízkosti, bezpečí, svobody a tepla. Je to skandinávská filozofie štěstí, vyjadřující snahu o dosažení útulného komfortu a radosti z drobných potěšení.

Když je dům hygge

Stává se bezpečným přístavem, ve kterém se schází celá rodina a čerpá nové síly k výzvám vnějšího světa a raduje se z pocitu vzájemné sounáležitosti, intimity a každodenních rituálů. Je to prostor, ve kterém vychovááte děti, scházíte se s těmi nejbližšími, kde se rozléhá smích a panuje uvolnění u kávy a třpytu svíček.

Jednoduchý, moderní, útulný dům blízko přírody – do takového místa se chcete vracet. Pro taková místa vznikla Jednoduchá forma štěstí, Ruukki® Hygge.


RUUKKI® HYYGGE

Plochá modulová plechová střešní krytina


Ruukki® Hyygge je inovativní střešní krytina, která se díky jednoduché a elegantní formě řadí k moderním architektonickým trendům. Produkt se prodává ve dvou variantách: s prolisy a bez prolisů, což umožňuje získat tři různé vzory střešní krytiny.

Speciálně navržený systém originálního příslušenství dotváří estetický vzhled střechy a zaručuje její správné fungování. Bezpečnostní prvky a další příslušenství doplňuje nabídku kompletní střechy Ruukki® Hyygge.

Ruukki® Hyygge bez prolisů




Ruukki® Hyygge s prolisy



Jedinečné vlastnosti Ruukki® Hyygge




Vysoká kvalita



Hladká povrchová struktura



3 barvy



3 vzory

• Vysoká kvalita

K výrobě Ruukki® Hyygge používáme švédskou ocel té nejvyšší kvality, pocházející ze švédského koncernu SSAB. Plech tloušťky 0,6 mm je opatřen moderní povrchovou úpravou GreenCoat Purex. Lehce matný povlak je velice odolný proti poškrábání a vlivům slunečního záření. Ruukki® Hyygge je dostupná v třídě kvality Ruukki 40, což znamená, že na produkt je poskytována 40 letá technická záruka a 15 letá estetická záruka.

• Hladká povrchová struktura

Ruukki® Hyygge se řadí mezi ty nejmodernější architektonické trendy. Inovativní řešení příčných a podélných zámků umožňuje pohledově skryt spoje, což navíc zdůrazňuje jednoduchou formu krytiny a zlepšuje estetický vzhled.

• 3 barvy

Ruukki® Hyygge je dodáván ve třech nejpopulárnějších barvách, které se skvělým způsobem hodí k modernímu stavitelství – antracitové, grafitové a černé.

• 3 vzory

Střešní krytinu Ruukki® Hyygge lze na střeše položit třemi různými způsoby, kdy záleží na rozmístění panelů při montáži. Lze zvolit pokládku na vazbu, nebo pokládku souměrnou u panelů s prolisy a pokládku na vazbu u panelů bez prolisů.

Technické údaje

Celková výška	26 mm
Celková délka	343 mm
Užitná délka	290 mm
Celková šířka	1200 mm
Užitná šířka	1178 mm
Minimální úhel sklonu	14°
Tloušťka	0,6 mm
Hmotnost	2,35 kg/ks; 7 kg/m²
Krycí plocha	0,341 m²
Prodejní jednotka	m²
Povlak	GreenCoat Purex
Třída kvality	Ruukki 40

Dostupné barvy



Černá



Antracitová



Grafitová




RUUKKI® HYYGGE

Lze pokládat ve třech vzorech

Jednoduchost a minimalismus v trojím vydání, to je Ruukki® Hyygge, kterou může každý přizpůsobit svému vkusu. Ruukki® Hyygge je střešní maloformátová krytina bez prolisů nebo s prolisy. Střešní

panely lze pokládat třemi různými způsoby, které umožňují zvýraznit vlastnosti a charakter celé budovy. Víme, že krása tkví v detailech.



3 vzory

Ruukki® Hyygge bez prolisů
při pokládce na vazbu



Ruukki® Hyygge s prolisy
při pokládce na vazbu



Ruukki® Hyygge s prolisy
při souměrné pokládce




KOMPLETNÍ STŘECHA

Ruukki® Hyygge


Dům je místo, ve kterém strávíme velkou část života. Dobře navržená střecha umožní radovat se nejen ze vzhledu vašeho domu, ale především z jeho bezpečnosti a komfortu. Aby se tak stalo, používejte k vaší krytině Hyygge pouze originální příslušenství a doplňky. Kompletní střecha by měla obsahovat prvky umožňující

pohyb po střeše, protisněhové zábrany, systém větrání a speciálně navržený soubor příslušenství, přizpůsobeného svým tvarem a funkcí k tomuto druhu střešní krytiny. Použití všech těchto prvků znamená záruku dokonalého vzhledu a dlouhých let bezporuchového používání střechy Ruukki® Hyygge.



1 Hřebenač Ruukki® Hyygge

Hřebenač Ruukki® Hyygge se skládá ze tří prvků. Každý z nich obsahuje perforaci, která je odpovědná za efektivní větrání střešního pláště. Speciální tvar hřebenače umožňuje, aby spojovací materiál použitý k jeho montáži nebyl viditelný.



2 Závětrná lišta Ruukki® Hyygge

Závětrná lišta Ruukki® Hyygge se skládá ze dvou prvků. Spodní díl má zajistit vzduchotěsnost, zatímco vrchní díl je zodpovědný za jeho estetický vzhled. Speciálně vytvarovaný vrchní díl umožňuje, aby spojovací materiál použitý k jeho montáži nebyl zvnějšku viditelný.



3 Okapové lemování Ruukki® Hyygge

Okapové lemování Ruukki® Hyygge se skládá ze dvou prvků. Spodní díl s krycími prvky a vrchním dílem tvoří kompletní řešení, které je velice odolné a současně i vzhledově estetické.



4 Podstřešní folie Ruukki H-FIX

Třívrstvá podstřešní folie H-Fix se vyznačuje vynikajícími paropropustnými vlastnostmi a díky použití oboustranně lepicí pásky zaručuje těsnost střešního pláště.



5 Střešní bezpečnostní prvky

Schůdky, lávky a protisněhové zábrany jsou dostupné v rozměrech, které umožňují jejich jednoduchou montáž na všech typech střech.



6 Větrací komínek

Větrací komínek je zhotoven z odolné oceli a spolu s profilovaným spodním dílem zaručuje bezpečnou montáž. Podle potřeb lze zvolit izolovanou nebo neizolovanou verzi.



- Seznam autorizovaných distributorů Ruukki je dostupný na www.ruukkistrechy.cz
- Seznam kontaktních telefonních čísel na regionální obchodní zástupce (dle okresů):



1. Střední a Severní Čechy:	604 212 459
2. Západní a Jižní Čechy:	604 212 462
3. Východní Čechy	603 829 903
4. Jižní Morava	604 212 452
5. Severní Morava	735 152 860

Poradce pro střechy:

tel.: +420 800 350 999
poradceprostrechy@ruukki.com

RUUKKI www.ruukkistrechy.cz

Fotografie uvedené v katalogu jsou pouze ilustrativní. Výrobce si vyhrazuje právo k provedení změn barev, vzorů a rozměrů prezentovaných výrobků. Tento katalog je vydán pro informační účely a netvoří obchodní nabídku ve smyslu zákona.

Ruukki CZ s.r.o., Pekařská 695/10a, 155 00 Praha 5, www.ruukkistrechy.cz, www.ruukki.cz

Copyright© 2018 Ruukki Construction. Veškerá práva vyhrazena.

Ruukki a názvy produktů Ruukki jsou ochrannými známkami, nebo registrovanými ochrannými známkami Rautaruukki Corporation, dceřinné společnosti SSAB.