



Střešní krytiny

TOPLINE LPA

materiál	barva	Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH
Classic	HNED, CICE, TMCE	239,-	289,20
Classic	viz. barevný sortiment	285,-	344,90
Classic mat	viz. barevný sortiment	315,-	381,20
Premium	viz. barevný sortiment	327,-	395,70
Elite	viz. barevný sortiment	368,-	445,30


Krytina Lindab LPA se vyrábí na míru v délkách 540 - 6140 mm

TOPLINE STRONG

Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH
289,-	349,70
328,-	396,90
418,-	505,80

STRONG 0,6 mm

- zabraňuje deformaci během montáže
- zvýšená odolnost vůči krupobíjí
- skvělá pochůznost



Stavební šíře 1000 mm

IDEAL

IDEAL 40*

IDEAL 35*

materiál	barva	Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH	Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH
Classic	HNED, CICE, TMCE	219,-	265,00	259,-	313,40
Classic	viz. barevný sortiment	255,-	308,60	259,-	313,40
Classic mat	viz. barevný sortiment	275,-	332,80	279,-	337,60
Premium	viz. barevný sortiment	295,-	357,00	304,-	367,90
Elite	viz. barevný sortiment	349,-	422,30	354,-	428,40
AL PE	HNED, VINO, CERN	319,-	386,00	324,-	392,10

Krytina Lindab IDEAL 35 se vyrábí na míru v délkách 840 - 6140 mm a IDEAL 40 v délkách 940 - 6140 mm

IDEAL STRONG

Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH
269,-	325,50
298,-	360,60
399,-	482,80

Barva:
CICE, TMCE, HNED, TMSE



Stavební šíře 1100 mm

MEGA

MEGA 40*

Mega 35*


materiál	barva	Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH	Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH
Classic	HNED, CICE, TMCE	229,-	277,10	269,-	325,50
Classic	viz. barevný sortiment	265,-	320,70	269,-	325,50
Classic mat	viz. barevný sortiment	279,-	337,60	285,-	344,90
Premium	viz. barevný sortiment	299,-	361,80	309,-	373,90
Elite	viz. barevný sortiment	359,-	434,40	364,-	440,50
AL PE	HNED, VINO, CERN	329,-	398,10	334,-	404,20

Krytina Lindab MEGA 35 se vyrábí na míru v délkách 840 - 6140 mm a MEGA 40 v délkách 940 - 6140 mm

MEGA STRONG

Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH
279,-	337,60
308,-	372,70
409,-	494,90


Barva:
CICE, TMCE, HNED, TMSE



Stavební šíře 1080 mm

GOODLOCK

materiál	barva	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic mat	viz. barevný sortiment	355,-	429,60
Elite	HNED, CICE, TMCE, CERN	409,-	494,90




krycí plocha 0,88 m²

SRP Click 25/ SRP Click 25 Dn

materiál	barva	Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH
Classic	viz. barevný sortiment	329,-	398,10
Classic mat	viz. barevný sortiment	369,-	446,50
Premium	viz. barevný sortiment	389,-	470,70
Elite	viz. barevný sortiment	429,-	519,10
Sound Control	Protihluková vrstva	89,-	107,70

Krytina Lindab SRP Click se vyrábí na míru v délkách 850 - 8000 mm

Protihluková vrstva
Soundcontrol je volitelné
opatření spodní plochy krytiny
omezující vibrace



Stavební šíře 503 mm
(500 mm varianta Dn)

SEAMLINE

Svítek pro falcovanou krytinu

materiál	barva	rozměr (mm)	Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH
Premium	viz. barevný sortiment	610x79000	385,-	465,90
Aluzinek	v přírodním provedení	670x79000	489,-	591,70
Elite	viz. barevný sortiment	670x79000	509,-	615,90
ALU PVDF	viz. barevný sortiment	610x148000	545,-	659,50

Je možné objednat přesné množství bm bez příplatku za stříh. Min. délka 10 bm.
Dělení svítku na jednotlivé délky pouze včetně stavění drážek, do max. délky kusu 5000 mm.



Stavební šíře 530 nebo 600 mm



Poznámky

* číslo označuje délku modulu tašky a rozteč laťování v cm

Doprava krytiny nad 100 m² na jednu vykládku je zdarma.

Termín dodání krytiny je 1-3 týdny. Více informací o materiálu Lindab naleznete na straně 13


Trapézové plechy

Trapézové plechy

LTP20/LVP20/Dn

materiál	barva	0,50 mm		0,60 mm		0,70 mm		
		Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH	Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH	Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH	
Classic		viz barevný sortiment	245,-	296,50	295,-	357,00	349,-	422,30
Classic mat		viz barevný sortiment	265,-	320,70				
Premium		viz barevný sortiment	295,-	357,00				
Elite		viz barevný sortiment	339,-	410,20				
Classic (perforovaný)		ANTI	614,-	743,00				

LTP - střešní; LVP - stěnový; Dn - provedení s prolisem „design“
K dostání s **antikondenzační** úpravou - příplatek 88,- Kč/m² bez DPH
Na míru v délkách **210 - 10 000 mm**; termín dodání 1-3 týdny



Stavební šíře 1020 mm

LTP45/LVP45/Dn

materiál	barva	0,50 mm		0,60 mm		0,70 mm		
		Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH	Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH	Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH	
Classic		viz barevný sortiment	275,-	332,80	329,-	398,10	399,-	482,80
Classic mat		viz barevný sortiment	299,-	361,80				
Premium		viz barevný sortiment	329,-	398,10				
Elite		viz barevný sortiment	369,-	446,50				

LTP - střešní; LVP - stěnový; Dn - provedení s prolisem „design“
K dostání s **antikondenzační** úpravou - příplatek 100,- Kč/m² bez DPH
Na míru v délkách **210 - 10 000 mm**; termín dodání 1-3 týdny




Stavební šíře 900 mm

T8

materiál	barva	0,50 mm		0,60 mm		
		Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH	Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH	
Pozink	Zinek	279,-	337,60	309,-	373,90	
Classic		viz barevný sortiment	299,-	361,80	345,-	417,50

Na míru v délkách **500 - 8 000 mm**; termín dodání 2-4 týdny




Stavební šíře 1135 mm

T12

materiál	barva	0,50 mm		0,60 mm		0,75 mm		
		Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH	Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH	Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH	
Pozink	Zinek	309,-	373,90	349,-	422,30	409,-	494,90	
Classic		viz barevný sortiment	319,-	386,00	359,-	434,40	419,-	507,00

Na míru v délkách **500 - 8 000 mm**; termín dodání 2-4 týdny




Stavební šíře 1078 mm

T18/T18Dn

materiál	barva	0,50 mm		0,60 mm		0,70 mm		0,75 mm		
		Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH	Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH	Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH	Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH	
Pozink	Zinek	205,-	248,10	235,-	284,40	275,-	332,80	285,-	344,90	
Aluzinek	Aluzinek	219,-	265,00	255,-	308,60					
Classic		viz barevný sortiment	229,-	277,10	275,-	332,80	329,-	398,10	345,-	417,50
Classic mat		viz barevný sortiment	249,-	301,30						
Premium		viz barevný sortiment	269,-	325,50						
Elite		viz barevný sortiment	315,-	381,20						
AL	přírodní hliník			297,-	359,40					
AL PE	HNED, VINO, CERN			314,-	380,00					

K dostání ve variantách **stěnový** - „A“ nebo **střešní** - „B“; provedení s prolisem **Dn** za příplatek 5,- Kč bez DPH/m²
Na míru v délkách **200 - 8 000 mm**; termín dodání 1-3 týdny



Stavební šíře 1104 mm

T35/T35Dn

materiál	barva	0,50 mm		0,60 mm		0,70 mm		0,75 mm	
		Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH	Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH	Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH	Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH
Pozink	Zinek	215,-	260,20	249,-	301,30	295,-	357,00	305,-	369,10
Aluzinek	Aluzinek	235,-	284,40	275,-	332,80				
Classic	viz barevný sortiment	245,-	296,50	295,-	357,00	349,-	422,30	379,-	458,60
Classic mat	viz barevný sortiment	265,-	320,70						
Premium	viz barevný sortiment	295,-	357,00						
Elite	viz barevný sortiment	339,-	410,20						
AL	přírodní hliník			319,-	386,00				
AL PE	HNED, VINO, CERN			335,-	405,40				

K dostání ve variantách **stěnový - „A“** nebo **střešní - „B“**; provedení s prolisem **Dn** za příplatek 5,- Kč bez DPH/m²
Na míru v délkách **200 - 12 000 mm**; termín dodání 1-3 týdny



Stavební šíře 1025 mm




Možnost dodání skrouženého trapézu T35

Cena na poptání

T45/T45Dn

materiál	barva	0,50 mm		0,60 mm		0,70 mm		0,75 mm	
		Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH	Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH	Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH	Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH
Pozink	Zinek	245,-	296,50	279,-	337,60	335,-	405,40	345,-	417,50
Aluzinek	Aluzinek	265,-	320,70	309,-	373,90				
Classic	viz barevný sortiment	275,-	332,80	329,-	398,10	399,-	482,80	425,-	514,30
Classic mat	viz barevný sortiment	299,-	361,80						
Premium	viz barevný sortiment	329,-	398,10						
Elite	viz barevný sortiment	369,-	446,50						
AL	přírodní hliník			355,-	429,60				
AL Classic	HNED, VINO, CERN			375,-	453,80				

K dostání ve variantách **stěnový - „A“** nebo **střešní - „B“**; provedení s prolisem **Dn** za příplatek 5,- Kč bez DPH/m²
Na míru v délkách **200 - 12 000 mm**; termín dodání 1-3 týdny




Stavební šíře 900 mm

T50/T50Dn

materiál	barva	0,50 mm		0,60 mm		0,70 mm		0,75 mm	
		Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH	Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH	Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH	Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH
Pozink	Zinek	229,-	277,10	265,-	320,70	315,-	381,20	325,-	393,30
Aluzink	Aluzink	249,-	301,30	289,-	349,70				
Classic	viz barevný sortiment	259,-	313,40	315,-	381,20	375,-	453,80	399,-	482,80
Classic mat	viz barevný sortiment	279,-	337,60						
Premium	viz barevný sortiment	299,-	361,80						
Elite	viz barevný sortiment	349,-	422,30						
AL	přírodní hliník			339,-	410,20				
AL PE	HNED, VINO, CERN			355,-	429,60				

K dostání ve variantách **stěnový - „A“** nebo **střešní - „B“**; provedení s prolisem **Dn** za příplatek 5,- Kč bez DPH/m²
Na míru v délkách **200 - 12 000 mm**; termín dodání 1-3 týdny



Stavební šíře 964 mm

SIN 26

materiál	barva	0,50 mm		0,60 mm	
		Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH	Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH
Classic	viz barevný sortiment	343,-	415,10		
Elite	viz barevný sortiment	479,-	579,60	539,-	652,20

Na míru v délkách **210 - 8 000 mm**; termín dodání 1-3 týdny
U zakázek do 100 m² příplatek 1500 Kč bez DPH



Stavební šíře 1000 mm


KONSTRUKČNÍ TRAPÉZOVÉ PROFILY

výrobek	dostupné tloušťky	materiál	Ceny
LTP 60	0,60 - 1,0 mm	Classic	na vyžádání
LTP 85	0,75 - 1,5 mm	polyester 15 µm	na vyžádání
LTP 100	0,75 - 1,5 mm	polyester 15 µm	na vyžádání
LTP 135	0,75 - 1,5 mm	polyester 15 µm	na vyžádání
LTP 150	0,75 - 1,5 mm	polyester 15 µm	na vyžádání
LTP 160	0,75 - 1,5 mm	polyester 15 µm	na vyžádání

PROSVĚTLOVACÍ PROFILY

kód/profil	materiál	dostupné délky	Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH
POLY20/LTP20, LVP20	polykarbonát	3m, 4,5m	439,-	531,20
POLY35/T35	polykarbonát	4m, 5m, 6m	439,-	531,20
POLY45/LTP45, LVP45	polykarbonát	3m, 4, 5m	455,-	550,60
SKL18/T18	sklolaminát	5m, 6m, 7m	399,-	482,80
SKL35/T35	sklolaminát	5m, 6m, 7m	409,-	494,90
SKL45/T45	sklolaminát	5m, 6m, 7m	429,-	519,10

TĚSNĚNÍ



Typ	délka (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
TPL2 - těsnění spodní k LTP/LVP 20	1020	39,-	47,20
TPS2 - těsnění vrchní k LTP/LVP 20	1020	41,-	49,70
TPL4 - těsnění spodní k LTP/LVP 45	900	52,-	63,00
TPS4 - těsnění vrchní k LTP/LVP 45	900	65,-	78,70
TPS8 - těsnění spodní k T8	1135	34,-	41,20
TPV8 - těsnění vrchní k T8	1135	42,-	50,90
TPS12 - těsnění spodní k T12	1078	34,-	41,20
TPV12 - těsnění vrchní k T12	1078	42,-	50,90

Typ	délka (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
TPS18 - těsnění spodní k T18	1104	34,-	41,20
TPV18 - těsnění vrchní k T18	1104	42,-	50,90
TPS35 - těsnění spodní k T35	1025	46,-	55,70
TPV35 - těsnění vrchní k T35	1025	59,-	71,40
TPS45 - těsnění spodní k T45	900	46,-	55,70
TPV45 - těsnění vrchní k T45	900	59,-	71,40
TPS50 - těsnění spodní k T50	964	46,-	55,70
TPV50 - těsnění vrchní k T50	964	59,-	71,40

Doprava trapézových plechů nad 100m² na jednu vykládku je zdarma. Cena dopravy plechů delších než 8 m je na poptání.

Rovinné plechy

Rovinné plechy

Tabulový plech a svítky	označení	materiál	tvrdost plechu	barva	tloušťka plechu (mm)	šíře plechu (mm)	Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH
	FOP-CL	Classic	tvrdý	viz barevný sortiment	0,5	1230	235,-	284,40
	FOP-MT	Classic mat	tvrdý	viz barevný sortiment	0,5	1230	265,-	320,70
	FOP-CL	Classic	tvrdý	viz barevný sortiment	0,6	1230	275,-	332,80
	FOP-CL	Classic	tvrdý	viz barevný sortiment	0,7	1230	327,-	395,70
	FOP-CL	Classic/perforovaný	tvrdý	BILA	0,5	1230	499,-	603,80
	FOP-PM	Premium	tvrdý	viz barevný sortiment	0,5	1230	285,-	344,90
	FOP-EL	Elite	tvrdý	viz barevný sortiment	0,5	1230	317,-	383,60
	FOP-EL	Elite	tvrdý	viz barevný sortiment	0,6	1230	389,-	470,70
	FOP-DS	Elite	tvrdý	viz barevný sortiment	0,6	1250	509,-	615,90
	FOP-PLX	Elite	měkký	viz barevný sortiment	0,6	670	509,-	615,90
	FOP-GV	Pozink	tvrdý	---	0,5	1230	185,-	223,90
	FOP-GV	Pozink	tvrdý	---	0,6	1230	204,-	246,90
	FOP-GV	Pozink	tvrdý	---	0,7	1230	275,-	332,80
	FOP-ALPE	Polyester	tvrdý	HNED, VINO, CERN	0,6	1250	315,-	381,20
FOP-AL	Hliník	tvrdý	---	0,6	1250	285,-	344,90	
FOPALUZ	Aluzinek	tvrdý	---	0,5	1250	205,-	248,10	
FOPALUZ	Aluzinek	tvrdý	---	0,6	1250	235,-	284,40	

Plech s **tvrdým** jádrem je vhodný pro klempířské výrobky s jednoduchým ohybem.

Plech s **měkkým** jádrem je vhodný pro klempířské výrobky s dvojitým ohybem (falcování).

Tabulový plech standardně v délce 2000 a 3000 mm. Ostatní délky na objednávku.

Svítky 1230 mm jsou vyráběny na míru v délkách 3-100 m. Podélné dělení svítků 1230 mm 10,- Kč bez DPH/bm.

Pravidla pro svítky PLX 670 mm naleznete na straně 1.

Oplechování

VISK

Závětrná lišta pro taškovou krytinu-vrchní




Délka 2000 mm

materiál	tloušťka plechu (mm)	rozvin. šířka (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	0,5	308	375,-	453,80
Classic mat	0,5	308	415,-	502,20
Premium	0,5	308	429,-	519,10
Elite	0,5	308	453,-	548,20
ALPE	0,6	308	509,-	615,90

VISK-S

Závětrná lišta pro taškovou krytinu-spodní



Délka 2000 mm

materiál	tloušťka plechu (mm)	rozvin. šířka (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	0,5	308	375,-	453,80
Classic mat	0,5	308	415,-	502,20
Premium	0,5	308	429,-	519,10
Elite	0,5	308	453,-	548,20
ALPE	0,6	308	509,-	615,90

FOTP

Okapový plech



Délka 2000 mm

materiál	tloušťka plechu (mm)	rozvin. šířka (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	0,5	205	309,-	373,90
Classic mat	0,5	205	345,-	417,50
Premium	0,5	205	363,-	439,30
Elite	0,5	205	384,-	464,70
ALPE	0,6	205	393,-	475,60

FOTPA

Okapový plech



Délka 2000 mm

materiál	tloušťka plechu (mm)	rozvin. šířka (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	0,5	245	345,-	417,50
Classic mat	0,5	245	384,-	464,70
Premium	0,5	245	394,-	476,80
Elite	0,5	245	418,-	505,80
ALPE	0,6	245	435,-	526,40

RD

Úžlabí



Délka 2000 mm

materiál	tloušťka plechu (mm)	rozvin. šířka (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	0,5	500	537,-	649,80
Classic mat	0,5	500	616,-	745,40
Premium	0,5	500	629,-	761,10
Elite	0,5	500	674,-	815,60
ALPE	0,6	500	664,-	803,50

NP 170, 260

Hřebenač rovný




Délka 2000 mm
NP 170 (RŠ 410mm),
NP 260 (RŠ 615mm)

materiál	tloušťka plechu (mm)	rozvin. šířka (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	0,5	410	517,-	625,60
		615	585,-	707,90
Classic mat	0,5	410	593,-	717,60
		615	681,-	824,10
Premium	0,5	410	608,-	735,70
		615	698,-	844,60
Elite	0,5	410	649,-	785,30
		615	749,-	906,30
ALPE	0,6	410	638,-	772,00

LZ

Lemování ke zdi podélné



Délka 2000 mm

materiál	tloušťka plechu (mm)	rozvin. šířka (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	0,5	246	385,-	465,90
Classic mat	0,5	246	392,-	474,40
Premium	0,5	246	397,-	480,40
Elite	0,5	246	416,-	503,40

VISK - GL

Závětrná lišta ke krytině Goodlock



Délka 2000 mm

materiál	tloušťka plechu (mm)	rozvin. šířka (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic mat	0,5	410	523,-	632,90
Premium	0,5	410	540,-	653,40
Elite	0,5	410	570,-	689,70


Technickou specifikaci jednotlivých klempířských výrobků naleznete na str. 14 a 15

Příslušenství

Příslušenství k taškovým a profilovaným krytinám

NTP

Hřebenáč k Topline




Krycí šíře 2000mm

materiál	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	847,-	1024,90
Classic mat	1082,-	1309,80
Elite	1341,-	1622,70

NTP UNI

Hřebenáč



Krycí šíře 1900mm

materiál	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	533,-	645,00
Classic mat	585,-	707,90
Premium	595,-	720,00
Elite	939,-	1136,20
ALPE	548,-	663,10

NP 260

Hřebenáč rovný



Krycí šíře 1900mm

materiál	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	585,-	707,90
Classic mat	681,-	824,10
Premium	698,-	844,60
Elite	749,-	906,29

CTGP UNI

Čelo hřebenáče/perforované k NTP UNI



materiál	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	121,-	146,50
Classic mat	133,-	161,00
ALPE	218,-	263,80

CTG/CTGP


Čelo hřebenáče /perforované



materiál	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	181,-	219,10

FO-R-Y

Rozdělovací hřebenáč



materiál	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Plast	937,-	1133,80

Barvy: CICE, HNED, CERN, TMSE, TMCE, SIMO
Uvedte sklon střechy: 15° - 30° nebo 30° - 45°

FO-R-END

Koncový hřebenáč pro krytinu TOPLINE, IDEAL, MEGA



materiál	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Plast	497,-	601,40

Barvy: CICE, HNED, CERN, TMSE, TMCE, SIMO

SWGGOOD

Šroub Goodlock



velikost (mm)	ks/ balení	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
4,8 x 28	250	2,20	2,70

SPGOOD

Startovací profil ke Goodlock



materiál	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Pozínk	16,-	19,40

TĚSNĚNÍ


TĚSNĚNÍ



Typ	délka (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
LPTPO - těsnění vrchní k Topline	1000	67,-	81,10
LPTPU - těsnění spodní k Topline	1000	57,-	69,00
TPVIDEAL - těsnění vrchní	1100	52,-	63,00
TPSIDEAL - těsnění spodní	1100	42,-	50,90
TPVMEGA - těsnění vrchní	1080	52,-	63,00
TPSMEGA - těsnění spodní	1080	42,-	50,90
TPVGOOD - těsnění vrchní	1000	52,-	63,00
TPSGOOD - těsnění spodní	1000	42,-	50,90

LP1000

Prosvětlovací deska pro krytinu TOPLINE



velikost (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
1000 x 1000	5149,-	6 230,30


Polykarbonát 2 mm

Příslušenství

Příslušenství k taškovým a profilovaným krytinám

VPH Roll

Větrací pás hřebene a nároží



Velikost (mm)	Kč/bm	Kč/bm vč. DPH
310 x 5000	223,-	269,90

Balení 5 m
Barva: ANTR, CICE, HNED

VPH

Větrací pás hřebene



Velikost (mm)	Kč/bm	Kč/bm vč. DPH
1000 x 75	212,-	256,60

Barvy: CICE, HNED, CERN

OVP

Ochranný větrací pás




Velikost (mm)	Kč/bm	Kč/bm vč. DPH
80 x 5000	32,-	38,80

Balení 5 m

OMV

Ochranná větrací mřížka



Velikost (mm)	Kč/bm	Kč/bm vč. DPH
1000 x 60	30,-	36,30

SNOKLY/S

Rozražeč sněhu




Povrch - lakovaná ocel	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
SNOKLS*	45,-	54,50
SNOKLY**	111,-	134,40

* Barvy: CICE, HNED, ANTRACIT, CERN, TMCE, TMSE
** Barvy: ostatní.

TPU

Těsnicí pás úžlabí samolepicí



Velikost (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
1000 x 60	41,-	49,70

Materiál: Polyethylen

SVI

Střešní vikýř



Materiál	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH	dostupné barevné odstíny
Classic	2963,-	3585,30	skladem: CICE, TMCE, TMSE, CERN, HNED, ostatní dle sortimentu Lindab na objednávku, cca 2 týdny
Classic mat	3250,-	3932,50	barvy dle sortimentu Lindab - na objednávku, cca 2 týdny
Premium	3557,-	4304,00	barvy dle sortimentu Lindab - na objednávku, cca 2 týdny
Elite	3957,-	4788,00	barvy dle sortimentu Lindab - na objednávku, cca 2 týdny
ALPE - hliník	4254,-	5147,40	barvy dle sortimentu Lindab - na objednávku, cca 2 týdny

Velikost: 60 x 60 cm

Příslušenství ke krytině SRP Click

FSRP

Zatahovací okapní plech




materiál	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	414,-	501,00
Classic mat	429,-	519,10
Premium	434,-	525,20
Elite	454,-	549,40

Délka 2000 mm

C1SRP 25

Kotvicí příravek



materiál	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	245,-	296,50
Classic mat	259,-	313,40
Premium	264,-	319,50
Elite	282,-	341,30

Délka 485 mm

Příslušenství ke krytině SRP Click

C2SRP

Lišta napojení / úžlabí




materiál	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	119,-	144,00

Délka 2000 mm

PD4 95


Distanční páska



Průřez (mm)	Kč/bm	Kč/bm vč. DPH
95 x 4	10,-	12,10

NPSRP 25


Zakončení pultu



materiál	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	416,-	503,40
Classic mat	422,-	510,70
Premium	425,-	514,30
Elite	445,-	538,50

OVKSRP

Přechodový plech - přechod sklonů




materiál	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	421,-	509,50
Classic mat	429,-	519,10
Premium	433,-	524,00
Elite	449,-	543,30

Délka 2000 mm

OVMSRP

Přechodový plech - mansarda



materiál	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	421,-	509,50
Classic mat	429,-	519,10
Premium	433,-	524,00
Elite	449,-	543,30

Délka 2000 mm

SLSRP 25

Lemování ke zdi / podélné



materiál	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	420,-	508,20
Classic mat	438,-	530,00
Premium	441,-	533,70
Elite	462,-	559,10

Délka 2000 mm
Rozvinutá šíře 307 mm

STSRP 25

Lemování ke zdi / příčné




materiál	Kč/ks	Cena/ks vč. DPH
Classic	385,-	465,90
Classic mat	392,-	474,40
Premium	397,-	480,40
Elite	416,-	503,40

Délka 2000 mm

VISRP 25

Štitové lemování




materiál	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	392,-	474,40
Classic mat	403,-	487,70
Premium	407,-	492,50
Elite	432,-	522,80

Délka 2000 mm
Rozvinutá šíře 307 mm

VENTSRP

Větrací hřebenová lišta



materiál	Kč/ks	Kč vč. DPH
GALV	142,-	171,90

Délka 485 mm

NP 260

Hřebenáč rovný



materiál	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	585,-	707,90
Classic mat	681,-	824,10
Premium	698,-	844,60
Elite	749,-	906,29


Krycí šíře 1900mm

Příslušenství

Příslušenství ke krytině SRP Click

SVI-CL

Střešní vikýř ke krytině SRP Click



Materiál	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH	dostupné barevné odstíny
Classic	2959,-	3580,40	skladem: CICE, TMCE, TMSE, CERN, HNED, ostatní dle sortimentu Lindab na objednávku, cca 2 týdny
Classic mat	3250,-	3932,50	barvy dle sortimentu Lindab - na objednávku, cca 2 týdny
Premium	3559,-	4306,40	barvy dle sortimentu Lindab - na objednávku, cca 2 týdny
Elite	3959,-	4790,40	barvy dle sortimentu Lindab - na objednávku, cca 2 týdny

Velikost: 60 x 60 cm

BTSRP 25

Ohýbací přípravek



materiál	Kč/ks	Kč vč. DPH
GALV	198,-	239,60

Šířka 485 mm

V153

Vrutky s plochou hlavou



materiál	Kč/250 ks	Kč vč. DPH
GALV	286,-	346,10

rozměr - 4,2 x 25mm

Pro kotvení krytiny

Příslušenství k falcované krytině SEAMLINE

NO.1

Příponka pro falcovaný plech kluzná ± 15 mm



délka (mm)	ks/balení	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
70	100 a 500	8,20	10,00

Spotřeba příponek cca 5,5 ks/m²
NEREZ

NO.2

Příponka pro falcovaný plech pevná




délka (mm)	ks/balení	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
30	100 a 500	6,20	7,60

Spotřeba příponek cca 5,5 ks/m²
NEREZ

Falcovací stroje

Pronájem falcovačky Lindab *)



	Kč/den	Kč/den vč. DPH
Stavěčka + falcovačka	1500,-	1815,00
Jen falcovačka (tank)	500,-	605,00
Postavení falců **)	21,-/bm	25,50

*) Rezervace pronájmu strojů nutná!

**) Lamely Seamline s připravenými falci vyrábíme na míru do délky 5 m

TBA

Samolepicí těsnicí pás



Průřez (mm)	Kč/bm	Kč/bm vč. DPH
3 x 10	16,-	19,40

Technické údaje	rozměry (mm)	hmotnost (kg)
Falcovačka	450x310	23
Stavěčka	1300x800	220

Stroje lze zapůjčit ve výrobním závodě Lindab Hustoče a Lindab Praha

Ostatní příslušenství

NOVA



Těsnící tmel Novaplast

Objem (ml)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
310	248,-	300,10

TOP-FLEX



Těsnící pás kolem komínů

Velikost (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
300 x 5000	2656,-	3213,80

Barva: Antracit, hnědá, cihlově červená

SOL-R



Univerzální držák solárních systémů

Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
404,-	488,90

Kompletní univerzální set pro montáž držáku solárních panelů na krytiny Lindab

PEPALI



PE palička

Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
565,-	683,70

BF



Správková barva

Objem (ml)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
100	303,-	366,70

ks/balení: 1
Nefedí se. V případě potřeby ředitelná vodou.
Pouze na opravy poškozených míst.
nově pouze ve 100ml provedení
a to ve všech barvách dle barevné nabídky Lindab.

STIFT



Správková barva


Objem (ml)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
12	269,-	325,50

ks/balení: 1
Nefedí se. V případě potřeby ředitelná vodou.
Pouze na opravy poškozených míst.

Vysoce difuzní folie pro šikmé střechy a fasády

označení	typ membrány	podklad	sklon od	rozměr (mm)	Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH
LTF 115	kontaktní	izolace	12°	1500x50000	23,-	27,90
LTF 135	kontaktní	izolace, bednění	12°	1500x50000	25,-	30,30
LTF 180	kontaktní, vysoce vodotěsná	izolace, bednění	5°	1500x50000	74,-	89,60
TYVEK SOLID	kontaktní	izolace, bednění	12°	1500x50000	51,-	61,80

Odběr pouze po celých baleních.
Folie používejte v souladu s předpisy pro mikroporézní doplňkové hydroizolace.



Těsnící pásy k fóliím

označení	použití	bm/balení	Kč/bm	Kč/bm vč. DPH
PTP	napojení folie ke konstrukci	25	12,-	14,80
PTF	napojení folií	50	11,-	12,90
PTK	utěsnění kontratát	15	19,-	23,00

Odběr pouze po celých baleních.

Příslušenství

Odvětrání a prostupy střechou

UPP/FPP



UPP univerzální přechodový prvek pro krytinu (Topline, Mega, Ideal)
FPP univerzální přechodový prvek pro falcovanou krytinu

Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
1430,-	1730,30

Plast
balení obsahuje (přechodový prvek, těsnící manžetu, těsnící tmel, šrouby, šablonu, spony)
Barvy: CICE, TMCE, HNED, CERN, TMSE

UVT/FVT



UVT univerzální větrací taška pro krytinu (Topline, Mega, Ideal)
FVT univerzální větrací taška pro falcovanou krytinu

Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
2208,-	2671,70

Plast
balení obsahuje (větrací tašku, těsnící manžetu, těsnící tmel, šrouby, šablonu, spony)
Barvy: CICE, TMCE, HNED, CERN, TMSE

ANT



Prostup pro anténu průměr 12 - 90 mm

Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
913,-	1104,80

Plast
Pouze v kombinaci s UPP nebo FPP dle typu krytiny
Barvy: CICE, TMCE, HNED, CERN, TMSE

SPP-T/SPP-F



SPP-T Solární průchodový prvek pro krytinu TOPLINE, MEGA, IDEAL
SPP-F Solární průchodový prvek pro krytinu SRP Click, SEAMLIN

Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
2295,-	2777,00

Plast
Balení obsahuje spojovací materiál a těsnící tmel
Barvy: CICE, TMCE, HNED, CERN, TMSE

FPC



Flexi přípojka

Velikost (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Ø 110	556,-	672,80

Pro odvětrávací komínek OKI

OKI



Odvětrávací komínek – izolovaný

Velikost (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Ø 110	1878,-	2272,40
Ø 125*	1990,-	2407,90
Ø 160*	3530,-	4271,30

Plast
Komínek se instaluje společně s prvkem UPP
Barvy: CICE, TMCE, HNED, CERN, TMSE
* není skladem pouze na objednávku

OH




Odvětrání hřebene

Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
1034,-	1251,20

Plast
Barvy: CICE, TMCE, HNED, CERN, TMSE

PR



Průchodka

Průchodka	Ø potrubí (mm)	počet šroubů	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
PRMINI	7-20	4	311,-	376,40
PR1	6-50	8	376,-	455,00
PR2	32 - 76	12	455,-	550,60
PR3	60 - 102	16	511,-	618,40
PR4	76 - 152	20	868,-	1050,30
PR5	102 - 178	20	902,-	1091,50
PR6	127 - 228	24	969,-	1172,50
PR7	152 - 280	28	1559,-	1886,40
PR8	178 - 330	32	1929,-	2334,10
PR9	254 - 467	48	3017,-	3650,60
PRMAXI	330 - 660	68	6814,-	8245,00

Manžeta z EPDM. Dodáváno včetně šroubů a stahovací pásky.

PR-D

Průchodka dělená

Průchodka	Ø potrubí (mm)	počet šroubů	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
PR-D1	10-100	20	991,-	1199,20
PR-D2	100-250	28	1599,-	1934,80
PR-D3	250-420	48	2036,-	2463,60

Manžeta z EPDM. Dodáváno včetně šroubů a stahovací pásky.

Materiál pro hromosvody

PH UNI

Univerzální podpora



materiál	Kč/ks	Kč vč. DPH
NEREZ	76,-	92,00

Vrut není součástí

PH K

Podpěra na vrut



materiál	Kč/ks	Kč vč. DPH
NEREZ	24,-	29,10

Vrut není součástí

PH T

Podpěra jímací tyče




materiál	Kč/250 ks	Kč vč. DPH
NEREZ	550,-	665,50

Pro kulatý hřeben nebo NP 170

PH FALC


Podpěra na falc



materiál	Kč/ks	Kč vč. DPH
NEREZ	136,-	164,60

PH FLAT

Samolepící podpora



materiál	Kč/ks	Kč vč. DPH
NEREZ	129,-	156,10

PH H

Podpěra vedení na hřeben



materiál	Kč/ks	Kč vč. DPH
NEREZ	116,-	140,40

PH TYC

Jímací tyč



materiál	Kč/ks	Kč vč. DPH
NEREZ	125,-	151,30

Délka 1000 mm

Spojovací materiál

Spojovací materiál

SWT

Samovrtný šroub s těsnicí podložkou

Do dřeva.



Označení	Velikost (mm)	ks/ balení	Kč /balení	Kč vč. DPH
SWT	4,8 x 35	250	575,-	695,80
* SWT	4,8 x 35	50	115,-	139,20
SWT GV	4,8 x 35	250	523,-	632,90
SWT AL	5,5 x 35	100	584,-	706,70
SWT ALPE	5,5 x 35	100	605,-	732,10

GV – pozink; AL – hliník; ALPE – hliník lakovaný

SWT, balení po 250 ks - barvy dle barevného sortimentu Lindab
* SWT balení po 50 ks - pouze v barvách CICE, TMSE, TMCE, CERN, VINO, HINED

SD3T

Samovrtný šroub s těsnicí podložkou, pozink lakovaný

Do lehké vaznice max. tl. 3,0 mm




Velikost (mm)	ks/ balení	Kč /balení	Kč vč. DPH
4,8 x 19	250	963,-	1165,30

Všechny barvy dle barevného sortimentu Lindab

SL2T

Samovrtný šroub s těsnicí podložkou

Pro spojení dvou plechů.



Označení	Velikost (mm)	ks/ balení	Kč /balení	Kč vč. DPH
SL2T	4,8 x 19	250	575,-	695,80
* SL2T	4,8 x 19	50	115,-	139,20
SL2T GV	4,8 x 19	250	523,-	632,90
SL2T AL	5,5 x 20	100	584,-	706,70
SL2T ALPE	5,5 x 20	100	605,-	732,10

GV – pozink; AL – hliník; ALPE – hliník lakovaný

SL2T, balení po 250 ks - barvy dle barevného sortimentu Lindab
* SL2T balení po 50 ks - pouze v barvách CICE, TMSE, TMCE, CERN, VINO, HINED

SD6T

Samovrtný šroub s těsnicí podložkou, pozinkovaný

Do konstrukční oceli max. tl. 6,0 mm



Velikost (mm)	ks/ balení	Kč /balení	Kč vč. DPH
6,3 x 25	500	3407,-	4122,50

Barvy: pouze čistý pozink

SL4

Samovrtný šroub pozinkovaný pro lehké profily

Do lehkých profilů max. tl. 2,0 / 2,0 mm



Velikost (mm)	ks/ balení	Kč /balení	Kč vč. DPH
4,8 x 16	1000	5207,-	6300,50

Barvy: pouze čistý pozink

SD14

Samovrtný šroub pozinkovaný bez podložky

Do konstrukční oceli max. tl. 14,0 mm




Velikost (mm)	ks/ balení	Kč /balení	Kč vč. DPH
5,5 x 34	250	1822,-	2204,70

Barvy: pouze čistý pozink

MHL

Utahovací nástavec




Velikost (mm)	ks/ balení	Kč /balení	Kč vč. DPH
6	1	743,-	899,10

Nástavec se upíná do vrtačky a slouží k zavrtávání šroubů SL3 a SL4
Zapůjčení: 50,- Kč/den. Záloha: 710,- Kč

MH

Utahovací nástavec



Velikost (mm)	ks/ balení	Kč /balení	Kč vč. DPH
8	1	168,-	203,30

Nástavec se upíná do vrtačky a slouží k zavrtávání šroubů

POP

Jednostranný lakovaný nýt s ocelovým trnem

Spoj max. tl. 4,8 mm, díra se vrtá 4,1 mm



Velikost (mm)	ks/ balení	Kč /balení	Kč vč. DPH
4,0 x 9,4	250	639,-	773,20

POKLOP

Krytka hřebíku (poklůpek na parapety a jiná oplechování)



Velikost (mm)	ks/ balení	Kč /balení	Kč vč. DPH
20 x 4	50	77,-	93,20

Všechny barvy dle barevného sortimentu Lindab
Lepí se silikonovým tmelem

Materiály

Materiály Lindab

Základem materiálu Lindab je kvalitní ocelový plech, jehož povrch je opatřen několika vysoce účinnými ochrannými vrstvami. Ty tvoří tzv. systém povrchových úprav, jehož úkolem je vedle zajištění perfektního vzhledu také ochrana ocelového jádra před účinky vnějšího prostředí.

V nabídce Lindab jsou 3 typy systémů povrchových úprav, které se liší schopností čelit vnějším vlivům jako jsou UV záření, znečištěné

ovzduší, vysoké a nízké teploty a v neposlední řadě také mechanickému poškození. Správnou volbou materiálu tak můžete významně ovlivnit dobu, po kterou bude vaše střecha nejen skvěle vypadat, ale také bezvadně fungovat.

Classic systém povrchových úprav

Základní systém povrchové úpravy dostupný v nejširší škále barev a dvou strukturách povrchu: matné a lesklé. Jde o nejčastěji využívanou povrchovou úpravu s vynikajícím poměrem ceny a užité hodnoty. Výrobky z materiálu s povrchovou úpravou **Classic** se pro své dobré vlastnosti a příznivou cenu hodí na opláštění administrativních budov, průmyslových objektů, hal a skladů, ale také obytných budov a rodinných domů.

vlastnosti

- široká škála barev
- 2 možnosti struktury povrchu – lesklý a matný
- nízká cena



Záruka
15 let*

NOVINKA

Premium systém povrchových úprav

Systém povrchové úpravy **Premium** poskytuje zvýšenou odolnost proti UV záření a ochranu proti korozi, což se projevuje delší životností produktů vyrobených z tohoto materiálu. Vysoká barevná stabilita povrchu **Premium** zajišťuje dokonalý vzhled krytiny po dlouhá desetiletí a to jak v běžném prostředí, tak v oblastech s nadprůměrně znečištěným ovzduším. Oproti povrchu Classic vykazuje také větší mechanickou odolnost. Povrchová úprava **Premium** je moderní povrchový systém zajišťující vysokou ochranu za příznivou cenu.

vlastnosti

- vysoká odolnost proti UV záření a znečištěnému ovzduší
- vynikající ochrana proti korozi
- vysoká barevná stabilita
- odolný proti mechanickému poškození
- atraktivní odstíny
- příznivá cena



Záruka
20 let*

Elite systém povrchových úprav

Pokud hledáte materiál s nekompromisními vlastnostmi a životností, je systém povrchové úpravy **Elite** ta nejlepší volba! Díky unikátnímu složení dosahuje vynikajících výsledků ve všech důležitých parametrech a zajišťuje dokonalý vzhled a ochranu po dlouhá desetiletí. Povrchová úprava **Elite** má jemně strukturovaný povrch a vyniká v odolnosti proti mechanickému poškození, ochraně oceli proti korozi i UV stabilitě a lépe odolává prostředí se znečištěným ovzduším. Použití tohoto materiálu je široké od okapového systému přes taškové krytiny, trapézové plechy až po plech, který je určen pro složitější strojové nebo mechanické zpracování.

vlastnosti

- vynikající ochrana proti UV záření a znečištěnému ovzduší
- poskytuje nejlepší ochranu proti korozi
- největší barevná stabilita
- nejlépe odolává mechanickému poškození
- nejdelší předpokládaná životnost
- atraktivní odstíny




Záruka
30 let*

* více informací v Záručním listu Lindab


Oplechování

Technická specifikace


VENTSRP Větrací hřebenová lišta, dl. 485 mm




C1SRP25 Kotvící přípravek, dl. 485 mm




C2SRP Kotevní profil – napojení, dl. 2000 mm




STSRP Lemování ke zdi – zakončení, dl. 2000 mm




VISRP25 Štítové lemování, dl. 2000 mm




NP 170, NP260 Hřebenáč, dl. 2000 mm




RD Úžlabí, dl. 2000 mm




NPSRP Zakončení pultové střechy, dl. 2000 mm




OVKSRP Přechodový plech – vikýře, dl. 2000 mm




FSRP Zatahovací okapový plech, dl. 2000 mm




OVMSRP Přechodový plech – mansarda, dl. 2000 mm




FOTP - okapový plech, dl. 2000 mm




SLSRP25 Lemování ke zdi – podélné, dl. 2000 mm




FOTPA - okapový plech, dl. 2000 mm




VISK - závětrná lišta pro taškovou krytinu, dl. 2000 mm




LZ - lemování ke zdi podélné, dl. 2000 mm



VISK-S - závětrná lišta pro taškovou krytinu – spodní, dl. 2000 mm



VISK-GL - závětrná lišta pro krytinu Goodlock, dl. 2000 mm



LINDAB Stavební komponenty je jednou z obchodních oblastí Lindab Group, která vyvíjí, vyrábí a uplatňuje na trzích účinná, ekonomická a estetická systémová řešení z tenkostěnného ocelového plechu pro stavební průmysl.

Nabízíme široký sortiment od jednotlivých stavebních prvků až po kompletní stavební systémy pro všechny druhy budov, včetně obchodních a průmyslových staveb.

Ústředí společnosti Lindab se nachází ve Förslöv na jihu Švédska. Lindab Profil je v současné době zastoupen ve více než 25 zemích po celé Evropě.

Obchodní zástupci společnosti Lindab



- ❶ **Praha, střední a severní Čechy** - 602 313 545
- ❷ **Východní Čechy** - 602 241 202
- ❸ **Morava** - 602 544 616
- ❹ **Vysočina a jižní Morava** - 724 291 318
- ❺ **Jižní a západní Čechy** - 606 636 660

Váš prodejce:



Lindab s.r.o.

Praha: Na Hůrce 1081/6, 161 00 Praha 6-Ruzyně
Tel.: +420 233 107 200, Fax: +420 233 107 250

Brno: Pražákova 510/51, 619 00 Brno
Tel.: +420 511 189 707

Hustopeče: Javorová 1A/788, 693 01 Hustopeče
Tel.: +420 519 360 181, Fax: +420 519 360 180