



STŘECHA
SILNÁ JAKO BÝK!

CENÍK 2017

PROGRAM PRO SPECIALISTY
NA STŘECHY A FASÁDY






STŘECHA
SILNÁ JAKO BÝK!

PREFA ŠABLONA

SILNÁ STŘECHA – SNADNÁ MONTÁŽ!



produkt: PREFA falcovaná střešní šablona 29×29
barva: antracitová P.10
objekt: zámek Humenné, Slovensko
architekt: Ing. Miroslava Kasaničová - Atelier MK
realizace: KLTP, s.r.o.; Ing. Branislav Tulis



Ideální střecha pro mimořádné výzvy: silné, robustní, maloformátové PREFA falcované šablony jsou díky technice falc na falc a speciálnímu systému skrytého upevnění, zvláště odolné proti bouřkám a povětrnostním vlivům. Osvědčují se dokonce i v extrémních podmínkách. Díky nízké hmotnosti jen 2,60 kg/m² jsou PREFA falcované šablony určeny k použití nejen na novostavby, ale také pro rekonstrukce na neporušené staré krovky.

100% hliník. Záruka 40 let.

* Při záruce na barvu se jedná o záruku lakovaného povrchu vůči odprýskání a tvorbě puchýřů za podmínek uvedených v záručním certifikátu. Více informací o záruce na materiál a barvu naleznete na www.prefa.com/zaruka.

barevný sortiment a kontakty 4–5



PREFA STŘEŠNÍ KRYTINY

falcovaná taška, falcovaný šindel, falcovaná šablona 29x29, střešní panel FX.12, střešní panel R.16, šablona 44x44, podkladní pásy, příchytky, okapový plech, odvětrávací prvky, Jet-Lüfter, hřebenáč 6–9

lemování pro střešní okna Velux a Roto, výlezové okno, stoupací plošiny, bezpečnostní háky, odvětrávací prostupy, nástavce odvětrání 9–11

sněhové háky, sněholamy, kryty komínů, věžovka 12–13

PREFA FALCOVANÁ KRYTINA

PREFALZ a FALZONAL barevné svitkové plechy ve falcovací kvalitě vč. příslušenství 14–16



PREFA ODVODŇOVACÍ SYSTÉMY

žlaby, žlabové háky, rohy, kotlíky, svody, objímky, kolena, lepidla a další příslušenství 17–22

hranaté svody 23

tabulka odtoku dešťové vody, rozměry žlabů a žlabových háků 24

žlabové spoje: lepení, nýtování, montáž žlabové dilatace 25



PREFA FASÁDNÍ SYSTÉMY

Sidings včetně příslušenství 27–29

PREFA kompozitní deska (Reynobond) včetně příslušenství 30–31

fasádní šindele, fasádní panel FX.12, fasádní šablony 20 × 20 | 29 × 29 | 44 × 44 32–33

lisované profily včetně příslušenství 34 - 35



PREFA PROTIPOVODŇOVÝ SYSTÉM 36–37



PREFA SOLAR - MONTÁŽNÍ SYSTÉM - PŘÍSLUŠENSTVÍ

montážní systém, držáky, spojky 38–40

DALŠÍ DRUHY PREFA PLECHŮ

PREFA CLR svitky barvené, z přírodního hliníku, děrovaný plech 41–42

PREFA SPECIÁLNÍ PRODUKTY

designové ražené plechy 43

PREFA Academy 44

speciální nářadí 45

žádanka záručního certifikátu 46

VŠEOBECNÉ DODACÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PREFA ALUMINIUMPRODUKTE s.r.o. 47

TECHNICKÉ INFORMACE

PREFA FALCOVANÉ STŘEŠNÍ KRYTINY

převod hmotnosti na běžné metry 16

PREFA ODVODŇOVACÍ SYSTÉMY

tabulka odtoku dešťové vody, rozměry žlabů a žlabových háků 24

žlabové spoje: lepení, nýtování, montáž žlabové dilatace 25

PREFA BAREVNÝ SORTIMENT

NOVINKA!

NOVINKA!

NOVINKA!

	falcovaná taška	falcovaný šindel	střešní šablona 44x44	střešní šablona 29x29	střešní panel FX.12	střešní panel R.16	Prefáz	svodový žlab	Sidings 138 x 0,70 mm	Sidings 200 x 1,00 mm	Sidings 300 x 1,20 mm	fasádní panel FX.12	kompozitní deska (Reynobond)	fasádní šindel	fasádní šablona 44 x 44	fasádní šablona 29 x 29	fasádní šablona 20 x 20	lisované plechy	vlnité profily
01 tmavě hnědá P.10 (vlastní barva)																			
02 antracitová P.10 (podobná RAL 7016)																			
NOVINKA! 03 černá P.10 (vlastní barva)																			
04 cihlově červená P.10 (podobná RAL 8004)																			
05 tmavě hnědá P.10 (podobná RAL 3009)																			
06 mechově zelená P.10 (podobná RAL 6005)																			
07 světle šedá P.10 (podobná RAL 7005)																			
08 zinkově šedá P.10 (vlastní barva)																			
10 prefa bílá P.10 (podobná RAL 9002)																			
11 oříšková P.10 (vlastní barva)																			
41 žíhaná hnědá P.10* (vlastní barva)																			
42 písková P.10* (Eigenfarbe)																			
43 břidlicová P.10* (vlastní barva)																			
01 tmavě hnědá (vlastní barva)																			
02 antracitová (podobná RAL 7016)																			
NOVINKA! 03 černá (podobná RAL 9005)																			
04 cihlově červená (podobná RAL 8004)																			
05 tmavě hnědá (podobná RAL 3009)																			
06 mechově zelená (podobná RAL 6005)																			
07 světle šedá (podobná RAL 7005)																			
08 zinkově šedá (vlastní barva)																			
10 prefa bílá (podobná RAL 9002)																			
11 oříšková (vlastní barva)																			
12 stříbrná metalíza (podobná RAL 9006)***																			
13 čistý hliník*/*																			
17 čistě bílá (podobná RAL 9010)																			
20 kouřově šedá (podobná RAL 9007)***																			
21 rubínová (podobná RAL 3003)																			
23 černošedá (vlastní barva)																			
25 slonová kost (podobná RAL 1015)																			
26 tmavé dřevo (vlastní barva)																			
27 kartáčovaný hliník (vlastní barva)																			
40 světlé dřevo (vlastní barva)																			
44 antracitová matná (vlastní barva)																			
45 bronzová (vlastní barva)***																			
46 patina zelená (vlastní barva)* 1)																			
47 patina šedá (vlastní barva)*																			
48 tmavé titanium (vlastní barva)***																			
prášková barva dle RAL																			
eloxovaný hliník																			

* Barva břidlicová P.10 byla inspirována barvou alpských hornin a podléhá tak přirozenému kolísání více odstínů. Ty dávají výrobku jeho nezaměnitelný charakter. To platí i pro barvy písková, žíhaná hnědá, patina zelená, patina šedá a přírodní hliník.

** Závruka se nevztahuje na optické vady povrchu způsobené montáží. Dodržujte prosím montážní návod.

*** U metalických barev může docházet k mírným barevným rozdílům.

1) V průběhu druhého pololetí bude dodávána také již v povrchové úpravě P.10.

CENÍK V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ:

Karin Alexandrová - marketing
T 234 496 506; M 734 445 373; - E karin.alexandrova@prefa.com

PREFA Aluminiumprodukte s.r.o.

K Zelenci 2883/14; 193 00 Praha 9 - Horní Počernice
IČO: 27107141 DIČ: CZ27107141 ČÍSLO ÚČTU: 1021102764/5500



UPOZORNĚNÍ: Pokládka krytiny musí být provedena v souladu s montážní příručkou PREFA a platnými normami a pravidly. Je nutno zohlednit barevné rozdíly mezi jednotlivými povrchovými úpravami a typy laků (P.10, PP 99, polyester, PvdF, práškové lakování). Hmotnostní porovnání hliníku, zinku a mědi je na straně 16.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ: Zboží vyrobené na zakázku a zvláštní barvy na přání nelze vracet! Standardní zboží, které nebylo poškozeno, lze vrátit po odečtení **manipulačního poplatku 30 %**, pouze u neotevřených ucelených balení.


PŘÍPLATEK ZA DOPRAVU: Kč 600,00 za zakázky menší než **Kč 5.000,00 bez DPH**. Dopravní náklady pro PREFA fasádní kompozitní desky (Reynobond) viz str. 30.

OBJEDNÁVKY, TECHNICKÉ INFORMACE











ODDĚLENÍ	E-MAIL	MOBIL	TELEFON
ZAKÁZKY	office.cz@prefa.com		fax: 234 496 500
Denisa Musilová	denisa.musilova@prefa.com	724 326 376	234 496 513
Marie Kuboušková	marie.kubouskova@prefa.com	730 899 825	234 496 502
Petr Šiml	petr.siml@prefa.com	734 447 536	234 496 501
Hana Vohanková	hana.vohankova@prefa.com		234 496 512

VEDOUcí TECHNICKÉHO ODDĚLENÍ			
Roman Vaněk	roman.vanek@prefa.com	724 339 725	234 496 510
Hlavní Technik, PREFA ACADEMY:			
Miroslav Oudes	miroslav.oudes@prefa.com	602 531 433	
TECHNICKÉ VÝPOČTY - CENOVÉ NABÍDKY			
Ing. Martin Hanzlíček	martin.hanzlicek@prefa.com	234 496 507	234 496 507
FASÁDNÍ SYSTÉMY			
Jan Termer	jan.termer@prefa.com	733 133 185	234 496 509
SOLAR - MONTÁŽNÍ SYSTÉM			
Jan Bartakovics	jan.bartakovics@prefa.com	725 794 520	
PROTIPOVODŇOVÝ SYSTÉMY			
Ing. Jiří Fiala	jiri.fiala@prefa.com	734 152 038	234 496 504


PORADENSTVÍ PRO PROJEKTANTY:			
Ing. Michaela Fulíková - oblast západ	michaela.fulikova@prefa.com	724 842 088	234 496 508
Ing. Jiří Fiala - oblast střed	jiri.fiala@prefa.com	734 152 038	234 496 504
Ing. Michal Trefil - oblast východ	michal.trefil@prefa.com	734 447 537	



PREFA STŘEŠNÍ KRYTINY

NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	MJ	TMAVĚ HNĚDÁ P.10 ANTRACITOVÁ P.10 ČERNÁ P.10	CIHLOVĚ ČERVENÁ P.10 TMAVĚ ČERVENÁ P.10 MECHOVĚ ZELENÁ P.10	SVĚTLE ŠEDÁ P.10 OŘÍŠKOVÁ P.10 BŘIDLICOVÁ P.10	PŘÍRODNÍ HLINÍK	BALENÍ
PREFA FALCOVANÁ TAŠKA STUCCO 	600 × 420 mm 1 m ² = 4 ks = 2,30 kg od 12°	1 m ²		Kč 629,00			10 m ²
z barevného legovaného hliníku, vč. příponek a hřebíků (28/30), ochranná známka č. 32328. Hladké provedení a přírodní hliník - dodací lhůta 10 dní. Svitkové plechy viz str. 14.							
PREFA PODKLADNÍ PÁS Z HLINÍKU PRO FALCOVANÉ TAŠKY 	1.806 × 150 × 1,20 mm	1 bm		Kč 127,80 jen tmavě hnědá			—
z barevného legovaného hliníku, předvrtané otvory, vč. hřebíků (28/30).							
PREFA PODKLADNÍ PÁS Z HLINÍKU PRO FALCOVANÉ TAŠKY - KRÁTKÝ 	600 × 150 × 0,7 mm	1 bm		Kč 127,80			—
z barevného legovaného hliníku, pro řešení odskoků na střeše při montáži falcované tašky.							
PREFA FALCOVANÝ ŠINDEL STUCCO 	420 × 240 mm 1 m ² = 10 ks = 2,50 kg od 25°	1 m ²		Kč 629,00			10 m ²
z barevného legovaného hliníku, vč. příponek a hřebíků (28/25), ochranná známka č. 32661. Hladké provedení a přírodní hliník - dodací lhůta 10 dní. Svitkové plechy viz str. 14.							
PREFA FALCOVANÝ ŠINDEL STUCCO PRO NAPOJENÍ 	840 × 240 mm	1 ks		Kč 219,30			10 ks
z barevného legovaného hliníku. Hladké provedení a přírodní hliník - dodací lhůta 10 dní. Poznámka: není určen pro kompletní krytí střechy.							
PREFA FALCOVANÁ ŠABLONA 29×29 STUCCO 	290 × 290 mm (délka hrany) 1 m ² = 12 ks = 2,60 kg od 22°	1 m ²		Kč 629,00			10 m ²
z barevného legovaného hliníku, vč. příponek a hřebíků (28/25), ochranná známka č. 32661. Hladké provedení a přírodní hliník - dodací lhůta 10 dní. Svitkové plechy viz str. 14. Zakládací vzdálenost 450 mm.							
PREFA STARTOVACÍ (OKAPOVÁ) ŠABLONA 29×29 STUCCO 	2,2 ks/bm	1 bm		Kč 65,50			100 ks
z barevného legovaného hliníku. Hladké provedení a přírodní hliník - dodací lhůta 10 dní.							
PREFA UKONČOVACÍ (HŘEBENOVÁ) ŠABLONA 29×29 STUCCO 	2,2 ks/bm	1 ks		Kč 65,50			100 ks
z barevného legovaného hliníku, vč. příponek. Hladké provedení a přírodní hliník - dodací lhůta 10 dní.							
PREFA STŘEŠNÍ PANEL FX.12 VELKÝ HLADKÝ 	1.400 × 420 mm 1 m ² = 1,7 ks = 2,40 kg od 17°	1 m ²		Kč 950,00			11,76 m ² = 20 ks v kartonu
z barevného legovaného hliníku, včetně upevňovacího materiálu (hřebíky 28/25), průmyslový vzor 12481. Hladké provedení a přírodní hliník - dodací lhůta 10 dní. Barvy cihlově červená P.10, oříšková P.10 a mechově zelená P.10 pouze na objednávku. Svitkové plechy viz str. 14. DODÁVKY POUZE V UCELENÝCH BALENÍCH.							
PREFA STŘEŠNÍ PANEL FX.12 MALÝ HLADKÝ 	700 × 420 mm 1 m ² = 3,4 ks = 2,50 kg od 17°	1 m ²		Kč 950,00			8,24 m ² = 28 ks v kartonu
z barevného legovaného hliníku, včetně upevňovacího materiálu (hřebíky 28/25), průmyslový vzor 12481. Hladké provedení a přírodní hliník - dodací lhůta 10 dní. Barvy cihlově červená P.10, oříšková P.10 a mechově zelená P.10 pouze na objednávku. Svitkové plechy viz str. 14. DODÁVKY POUZE V UCELENÝCH BALENÍCH.							

PREFA STŘEŠNÍ KRYTINY

NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	MJ	TMAVĚ HNĚDÁ P.10 ANTRACITOVÁ P.10 ČERNÁ P.10	CIHLOVĚ ČERVENÁ P.10 TMAVĚ ČERVENÁ P.10 MECHOVĚ ZELENÁ P.10	SVĚTLE ŠEDÁ P.10 OŘÍŠKOVÁ P.10 BŘIDLICOVÁ P.10	PŘÍRODNÍ HLINÍK	BALENÍ
PREFA STŘEŠNÍ PANEĽ R.16 STUCCO  NOVINKA!	700 × 420 mm 1 m ² = 3,4 ks = 2,50 kg od 17°	1 m ²		Kč 850,00			8,24 m ² = 28 ks v kartonu


z barveného legovaného hliníku, včetně upevňovacího materiálu (hřebíky 28/25). Hladké provedení a přírodní hliník - dodací lhůta 10 dní.
Svitkové plechy viz str. 14. **DODÁVKY POUZE V UCELENÝCH BALENÍCH.**

PREFA STŘEŠNÍ ŠABLONA 44×44 STUCCO  NOVINKA!	440 × 440 mm (délka hrany) 1 m ² = 5,24 ks = 2,60 kg od 12°	1 m ²		Kč 850,00			8 m ² = 42 ks v kartonu
---	--	------------------	--	------------------	--	--	--

z barveného legovaného hliníku, včetně upevňovacího materiálu (hřebíky 28/25). Hladké provedení a přírodní hliník - dodací lhůta 10 dní.
Zakládací vzdálenost 675 mm. **Svitkové plechy viz str. 14. DODÁVKY POUZE V UCELENÝCH BALENÍCH.**

PREFA STARTOVACÍ (OKAPOVÁ) ŠABLONA 44×44 STUCCO  NOVINKA!	1,48 ks/bm	1 ks		Kč 138,70			40 ks
--	------------	------	--	------------------	--	--	-------


z barveného legovaného hliníku. Hladké provedení a přírodní hliník - dodací lhůta 10 dní.

PREFA UKONČOVACÍ (HŘEBENOVÁ) ŠABLONA 44×44 STUCCO  NOVINKA!	1,48 ks/bm	1 ks		Kč 138,70			40 ks
--	------------	------	--	------------------	--	--	-------

z barveného legovaného hliníku. Hladké provedení a přírodní hliník - dodací lhůta 10 dní.

PREFA PODKLADNÍ PÁS Z HLINÍKU PRO FALC. ŠABLONY, ŠINDELE A PANEĽY FX.12 A R.16 	1.800 × 158 × 1,00 mm	1 bm		Kč 127,80 jen tmavě hnědá			—
--	--------------------------	------	--	----------------------------------	--	--	---


z barveného legovaného hliníku včetně upevňovacího materiálu (hřebíky 28/25) pro falcované šablony, šindele a panely FX.12 a R.16, předvrtané otvory.

PREFA PATENTOVANÁ PŘÍPONKA PRO TAŠKY A ŠINDELE 	—	1 ks		Kč 1,00			840 ks
--	---	------	--	----------------	--	--	--------

z přírodního legovaného hliníku


ZÁSObNÍK PŘÍPONEK 	—	1 zás.		Kč 100,00 /zásobník			30 zás. v kartonu
--	---	--------	--	----------------------------	--	--	-------------------------

pro doplnění Bull Tack-zásobníku, 80 příchyttek v zásobníku.


PREFA PATENTOVANÁ PŘÍPONKA PRO ŠABLONY 29×29 	—	1 ks		Kč 2,00 antracitová			320 ks
--	---	------	--	----------------------------	--	--	--------

z legovaného hliníku.

PREFA STŘEŠNÍ KRYTINY

NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	MJ	TMAVĚ HNĚDÁ P.10 ANTRACITOVÁ P.10 ČERNÁ P.10	CIHLOVĚ ČERVENÁ P.10 TMAVĚ ČERVENÁ P.10 MECHOVĚ ZELENÁ P.10	SVĚTLE ŠEDÁ P.10 ORŠÍSKOVÁ P.10 BŘIDLICOVÁ P.10	PŘÍRODNÍ HLINÍK	BALENÍ
 PREFA VROUBKOVANÉ HŘEBÍKY	hřebík 28/25	1 kg		Kč 170,70			2,5 kg
	hřebík 28/30	1 kg		Kč 170,70			2,5 kg
	hřebík 28/40	1 kg		Kč 170,70			2,5 kg

pozinkované, hřebík 28/25 = cca 570 ks/kg, hřebík 28/30 = cca 480 ks/kg, hřebík 28/40 = cca 380 ks/kg.

 HŘEBÍKY PRO BULL TACK POWER NAGLER	hřebík 28/26			Kč 666,00/1.000 ks pozink/netto			karton
	hřebík 28/35			Kč 996,60/1.000 ks pozink/netto			karton
	hřebík 28/26			Kč 1.248,50/1.000 ks nerez/netto			karton

délka 26 mm = cca 3.200 ks/karton, délka 35 mm = cca 2.400 ks/karton.

 PREFA OCHRANNÁ MŘÍŽKA PROTI PTÁKŮM ŠÍŘE 125 mm	125 × 2.000 × 0,70 mm	1 bm		Kč 79,80 tmavě hnědá/antracitová			—
---	--------------------------	------	--	---	--	--	---


z legovaného hliníku, s děrováním o Ø 5/7 mm, délka 2.000 mm, šířka děrované části 100 mm, 1 bm = cca 0,22 kg. Volný větrací průřez v oblasti děrování cca 46 %.

 PREFA OKAPOVÝ PLECH POD FÓLII HLADKÝ	230 × 2.000 × 0,70 mm	1 bm		Kč 158,30			—
--	--------------------------	------	--	------------------	--	--	---

z legovaného hliníku.

 PREFA ZÁVĚTRNÁ LIŠTA STUCCO	95 × 2.000 × 0,70 mm	1 bm		Kč 183,90			—
--	-------------------------	------	--	------------------	--	--	---


z barevného legovaného hliníku, s upevňovacím pásem. Hladké provedení a přírodní hliník - dodací lhůta 10 dní.

 PREFA BEZPEČNOSTNÍ ÚŽLABÍ STUCCO	3.000 mm	1 bm		Kč 609,30			—
---	----------	------	--	------------------	--	--	---


z barevného legovaného hliníku, s dvojitou drážkou. Hladké provedení a přírodní hliník - dodací lhůta 10 dní.

 PREFA ODVĚTRÁVACÍ PRVEK PRO FALCOVANÉ TAŠKY STUCCO	300 × 420 mm	1 ks		Kč 629,30			15 ks
---	--------------	------	--	------------------	--	--	-------

z barevného legovaného hliníku. Průřez odvětrání cca 30 cm². Hladké provedení a přírodní hliník - dodací lhůta 10 dní.










 PREFA ODVĚTRÁVACÍ PRVEK PRO FALCOVANÉ ŠINDELE STUCCO	420 × 240 mm	1 ks		Kč 629,30			15 ks
---	--------------	------	--	------------------	--	--	-------

z barevného legovaného hliníku. Průřez odvětrání cca 30 cm². Hladké provedení a přírodní hliník - dodací lhůta 10 dní.

 PREFA ODVĚTRÁVACÍ PRVEK PRO ŠABLONY 29 × 29 STUCCO	290 × 290 mm	1 ks		Kč 629,30			10 ks
---	--------------	------	--	------------------	--	--	-------


z barevného legovaného hliníku. Průřez odvětrání cca 30 cm². Hladké provedení a přírodní hliník - dodací lhůta 10 dní.

PREFA STŘEŠNÍ KRYTINY

NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	MJ	TMAVĚ HNĚDÁ P.10 ANTRACITOVÁ P.10 ČERNÁ P.10	CIHLOVĚ ČERVENÁ P.10 TMAVĚ ČERVENÁ P.10 MECHOVĚ ZELENÁ P.10	SVĚTLE ŠEDÁ P.10 OŘÍŠKOVÁ P.10 BŘIDLICOVÁ P.10	PŘÍRODNÍ HLINÍK	BALENÍ
PREFA ODVĚTRÁVACÍ HAUBNA 	—	1 ks		Kč 437,60			20 ks
z barevného legovaného hliníku. Průřez odvětrání cca 30 cm ² . Minimální sklon 12°. Lepící sadu PREFA nutno objednat samostatně.							
PREFA HŘEBENÁČ MALÝ STUCCO 	500 × 1,00 mm	1 bm		Kč 270,30			10 bm
z barevného legovaného hliníku. Půlkulatý s prolisem, vč. nezerového šroubu 4,5 × 45 mm s těsněním. Hladké provedení a přírodní hliník - dodací lhůta 10 dní.							
PREFA UKONČOVACÍ HŘEBENÁČ STUCCO 	—	1 ks		Kč 159,40			10 ks
z barevného legovaného hliníku. Hladké provedení a přírodní hliník - dodací lhůta 10 dní.							
PREFA JET-LÜFTER STUCCO 	3.000 × 1,00 mm	1 bm		Kč 876,20			9 bm
	1.200 × 1,00 mm	1 bm		Kč 876,20			1,2 bm
z barevného legovaného hliníku. Pro větrané střechy, samonosný, včetně nerezových vrutů 4,5 × 60 mm s těsněním (4 ks/bm). Rozměr 1.200 × 1,00 mm. Bez krytky. Hladké provedení a přírodní hliník - dodací lhůta 10 dní. Pro střešní sklony > 12°.							
PREFA UKONČOVACÍ PRVEK PRO JET-LÜFTER STUCCO 	—	1 ks		Kč 168,10			2 ks
z barevného legovaného hliníku. Hladké provedení a přírodní hliník - dodací lhůta 10 dní.							
NEREZOVÝ VRUT S TĚSNÍCÍ PODLOŽKOU 	4,5 × 45 mm	1 ks	pro malý hřebenač	Kč 15,50			250 ks
	4,5 × 45 mm	1 ks	pro malý hřebenač	Kč 15,20	přírodní		250 ks
	4,5 × 60 mm	1 ks	pro Jetlüfter	Kč 16,70			100 ks
	4,5 × 60 mm	1 ks	pro Jetlüfter	Kč 16,30	přírodní		100 ks
systém Torx s vrtacím hrotem.							
PREFA KRYTKA KOTVÍCÍCH PRVKŮ (PUKLÍK)  NOVINKA!	—	1 ks		Kč 38,90			—
z barevného legovaného hliníku. K zakrytí kotvících prvků.							
PREFA VÝLEZOVÉ OKNO STUCCO 	vnitřní rozměr 600 × 600 mm	1 ks		Kč 4.528,80			1 ks
z barevného legovaného hliníku. Minimální sklon v závislosti na použitém systému; pro tašky, šindele, šablony, panely FX.12 a R.16 vč. dřevěného rámu s těsněním, zavíracího mechanismu a 6 mm tvrzeného průhledného plastu. Možnost objednání s bočním otevíráním. Lze přestavit na boční otevírání - cena a dodání na poptání. Pro nevytápěné prostory. Hladké provedení a přírodní hliník - dodací lhůta 10 dní.							
PREFA LEMOVÁNÍ PRO STŘEŠNÍ OKNA VELUX STUCCO 	55 × 78 - CK02	1 ks		Kč 4.166,00			1 ks
	55 × 98 - CK04	1 ks					1 ks
	55 × 118 - CK06	1 ks					1 ks
	66 × 98 - FK04	1 ks		Kč 4.236,00			1 ks
	66 × 118 - FK06	1 ks				1 ks	
	66 × 140 - FK08	1 ks				1 ks	
	78 × 98 - MK04	1 ks		Kč 4.472,00			1 ks
	78 × 118 - MK06	1 ks				1 ks	
	78 × 140 - MK08	1 ks				1 ks	
	78 × 160 - MK10	1 ks		Kč 4.483,00			1 ks
	78 × 180 - MK12	1 ks				1 ks	
	94 × 98 - PK04*	1 ks		Kč 5.144,00			1 ks
	94 × 118 - PK06*	1 ks				1 ks	
	94 × 140 - PK08*	1 ks				1 ks	
94 × 160 - PK10*	1 ks		Kč 5.249,00			1 ks	
114 × 118 - SK06*	1 ks				1 ks		
114 × 140 - SK08*	1 ks				1 ks		
114 × 160 - SK10*	1 ks				1 ks		
134 × 98 - UK04*	1 ks		Kč 5.367,00			1 ks	
134 × 140 - UK08*	1 ks				1 ks		
134 × 160 - UK10*	1 ks				1 ks		


z barevného legovaného hliníku. Hladké provedení a přírodní hliník - dodací lhůta 14 dní. *jen na zvláštní objednávku


PREFA STŘEŠNÍ KRYTINY


NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	MJ	TMAVĚ HNĚDÁ P.10 ANTRACITOVÁ P.10 ČERNÁ P.10	CIHLOVĚ ČERVENÁ P.10 TMAVĚ ČERVENÁ P.10 MECHOVĚ ZELENÁ P.10	SVĚTLE ŠEDÁ P.10 OŘÍŠKOVÁ P.10 BŘIDLICOVÁ P.10	PŘÍRODNÍ HLINÍK	BALENÍ
PREFA LEMOVÁNÍ PRO STŘEŠNÍ OKNA ROTO STUCCO 	54 × 78 – 05/07*	1 ks		Kč 4.166,00			1 ks
	54 × 98 – 05/09*	1 ks					1 ks
	54 × 118 – 05/11*	1 ks					1 ks
	65 × 98 – 06/09*	1 ks					1 ks
	65 × 118 – 06/11*	1 ks					1 ks
	65 × 140 – 06/14*	1 ks			Kč 4.224,00		1 ks
	74 × 78 – 07/07*	1 ks					1 ks
	74 × 98 – 07/09*	1 ks					1 ks
	74 × 118 – 07/11*	1 ks					1 ks
	74 × 140 – 07/14*	1 ks			Kč 4.472,00		1 ks
74 × 160 – 07/16*	1 ks					1 ks	
94 × 78 – 09/07*	1 ks					1 ks	
94 × 98 – 09/09*	1 ks			Kč 5.144,00		1 ks	
94 × 118 – 09/11*	1 ks					1 ks	
94 × 140 – 09/14*	1 ks					1 ks	
94 × 160 – 09/16*	1 ks					1 ks	
114 × 78 – 11/07*	1 ks					1 ks	
114 × 98 – 11/09*	1 ks			Kč 5.249,00		1 ks	
114 × 118 – 11/11*	1 ks					1 ks	
114 × 140 – 11/14*	1 ks					1 ks	
114 × 160 – 11/16*	1 ks					1 ks	
134 × 78 – 13/07*	1 ks					1 ks	
134 × 98 – 13/09*	1 ks			Kč 5.367,00		1 ks	
134 × 140 – 13/14*	1 ks					1 ks	
PREFA LEMOVÁNÍ PRO STŘEŠNÍ OKNA ROTO-Q-SERIE STUCCO	Q55 × 78*	1 ks					1 ks
	Q78 × 98*	1 ks					1 ks
	Q78 × 118*	1 ks			cena na poptání		1 ks
	Q94 × 140*	1 ks					1 ks
	Q114 × 118*	1 ks					1 ks
	Q134 × 160*	1 ks					1 ks


z barevného legovaného hliníku. Hladké provedení a přírodní hliník - dodací lhůta 10 dní. * jen na zvláštní objednávku.


Provedení včetně tepelné izolace!


PREFA NÁŠLAPNÝ STUPEŇ 	—	1 ks		Kč 1.342,00			1 ks
	z barevného legovaného hliníku. Skládá se ze dvou podstavců s plošným těsněním a nášlapného stupně, vč. upevňovacího materiálu. Nastavitelný pro střešní sklon 12° – 60°. Dle DIN EN 516-1-A.						

PREFA DRŽÁK STOUPACÍ PLOŠINY 	250 mm	1ks		Kč 739,50			6 ks
	z pozinku a v barvě. Včetně montážních šroubů a krytky. Nastavitelný pro střešní sklon 12° – 55°.						









PREFA STOUPACÍ PLOŠINA 	250 × 1.200 mm	1 ks		Kč 1.121,00			—
	250 × 800 mm	1 ks		Kč 891,00			—
	250 × 600 mm	1 ks		Kč 827,00			—
	250 × 420 mm	1 ks		Kč 595,00			4 ks
z pozinku a v barvě. Včetně montážních šroubů DIN EN 516-1-A.							

PREFA SPOJKA PRO STOUPACÍ PLOŠINY 	—	1 ks		Kč 462,00 pozink			1 ks
	z pozinkované oceli, s nerez pružinou.						











PREFA BEZPEČNOSTNÍ HÁK NA KRUHOVÝCH PODLOŽKÁCH DLE EN 517B NOVINKA! 	—	1 ks		Kč 2.291,00 nerez			1 ks
	z pozinkované oceli. Vč. upevňovacího materiálu a kruhových krytek v šedé barvě. Dimenzované maximálně pro 2 osoby.						

PREFA BEZPEČNOSTNÍ HÁK DLE EN 517B 	30 × 6 mm	1 ks		Kč 493,00			12 ks
	z pozinku a v barvě. S ostrým narážecím hrotem, vč. upevňovacího materiálu a krytky. Dimenzováno pro 1 osobu.						


PREFA STŘEŠNÍ KRYTINY

NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	MJ	TMAVĚ HNĚDÁ P.10 ANTRACITOVÁ P.10 ČERNÁ P.10	CIHLOVĚ ČERVENÁ P.10 TMAVĚ ČERVENÁ P.10 MECHOVĚ ZELENÁ P.10	SVĚTLE ŠEDÁ P.10 OŘÍŠKOVÁ P.10 BŘIDLICOVÁ P.10	PŘÍRODNÍ HLINÍK	BALENÍ
PREFA PROSTUP PRO FALCOVANÉ TAŠKY HLADKÝ 	—	1 ks		Kč 1.750,00			20 ks
z barevného legovaného hliníku. Pro prostupy \varnothing 80–125 mm a střešního sklonu 12°–52°. Přírodní - dodací lhůta cca 10 dní.							
PREFA PROSTUP PRO PANELE FX.12 A R.16 HLADKÝ 	—	1 ks		Kč 1.921,00			10 ks
NOVINKA! z barevného legovaného hliníku. Pro prostupy \varnothing 80–125 mm a střešního sklonu 17°–52°. Přírodní - dodací lhůta cca 10 dní.							
PREFA PROSTUP PRO FALCOVANÉ ŠINDELE HLADKÝ 	—	1 ks		Kč 1.750,00			10 ks
z barevného legovaného hliníku. Pro prostupy \varnothing 80–125 mm a střešního sklonu 25°–52°. Přírodní - dodací lhůta cca 10 dní.							
PREFA PROSTUP PRO FALCOVANÉ ŠABLONY 29x29 HLADKÝ 	—	1 ks		Kč 1.750,00			10 ks
z barevného legovaného hliníku. Pro prostupy \varnothing 80–125 mm a střešního sklonu 22°–52°. Přírodní - dodací lhůta cca 10 dní.							
PREFA PROSTUP PRO ŠABLONY 44x44 HLADKÝ 	—	1 ks		Kč 1.921,00			10 ks
NOVINKA! z barevného legovaného hliníku. Pro prostupy \varnothing 80–125 mm a střešního sklonu 12°–52°. Přírodní - dodací lhůta cca 10 dní.							
PREFA UNIVERZÁLNÍ PROSTUP DVOUDÍLNÝ HLADKÝ 	—	1 ks		Kč 1.834,00			—
z barevného legovaného hliníku. Pro prostupy \varnothing 40–120 mm, pro veškeré PREFA střešní systémy a střešního sklonu 12°–52°. Přírodní - dodací lhůta cca 10 dní.							
PREFA KOLMÝ PROSTUP 	\varnothing 100 mm vhodné pro HT vel. 110	1 ks		Kč 3.728,00			1 ks
NOVINKA! z barevného legovaného hliníku. Pro střešní sklon od 12°. Přírodní - dodací lhůta cca 10 dní.							
PREFA NÁSTAVEC ODVĚTRÁNÍ 	\varnothing 100 mm vhodné pro HT vel. 110	1 ks		Kč 1.122,00			1 ks
	\varnothing 120 mm vhodné pro HT vel. 125	1 ks		Kč 1.193,00			1 ks
z barevného legovaného hliníku. Vč. EPDM těsnění a krytu. Pro všechny prostupové maloformátové krytiny. Přírodní - dodací lhůta cca 10 dní.							

PREFA STŘEŠNÍ KRYTINY

NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	MJ	TMAVĚ HNĚDÁ P.10 ANTRACITOVÁ P.10 ČERNÁ P.10	CIHLOVĚ ČERVENÁ P.10 TMAVĚ ČERVENÁ P.10 MECHOVĚ ZELENÁ P.10	SVĚTLE ŠEDÁ P.10 OŘÍŠKOVÁ P.10 BŘIDLICOVÁ P.10	PŘÍRODNÍ HLINÍK	BALENÍ
PREFA MANŽETA 100 	Ø 100 mm	1 ks		Kč 661,00			1 ks
trvale elastická manžeta z EPDM. Slouží k utěsnění průchodu nástavce odvětrání Ø 100–130 mm fólií.							
PREFA SNĚHOVÝ HÁK PRO FALCOVANÉ TAŠKY A ŠABLONY 29×29 	—	1 ks		Kč 27,50			100 ks
z barevného vysoce pevného legovaného hliníku. Vč. upevňovacího materiálu. Přírodní provedení - dodací lhůta 10 dní. Rozmístění sněhových háků dle EN 1991-1-3 a místních předpisů. Nutno zohlednit doporučení výrobce.							
PREFA SNĚHOVÝ HÁK PRO ŠABLONY 44×44 	—	1 ks		Kč 27,50			100 ks
NOVINKA!							
z barevného vysoce pevného legovaného hliníku. Vč. upevňovacího materiálu. Přírodní provedení - dodací lhůta 10 dní. Rozmístění sněhových háků dle EN 1991-1-3 a místních předpisů. Nutno zohlednit doporučení výrobce.							
PREFA SNĚHOVÝ HÁK PRO PANELE FX.12 A R.16 	—	1 ks		Kč 27,50			100 ks
NOVINKA!							
z barevného vysoce pevného legovaného hliníku. Vč. upevňovacího materiálu. Přírodní provedení - dodací lhůta 10 dní. Rozmístění sněhových háků dle EN 1991-1-3 a místních předpisů. Nutno zohlednit doporučení výrobce.							
PREFA SNĚHOVÝ HÁK PRO FALCOVANÝ ŠINDEL 	—	1 ks		Kč 27,50			150 ks
z barevného vysoce pevného legovaného hliníku. Vč. upevňovacího materiálu. Přírodní provedení - dodací lhůta 10 dní. Rozmístění sněhových háků dle EN 1991-1-3 a místních předpisů. Nutno zohlednit doporučení výrobce.							
PREFA MONTÁŽNÍ PODLOŽKA STUCCO 	d = 540 mm š = 125 mm	1 ks		Kč 202,00			10 ks
z barevného legovaného hliníku. Pro držák tyčového sněholamu, držák stoupací plošiny, bezpečnostní háky a horské zachytávače sněhu, solární držáky, solární držáky Sunny a Vario/Fix. Pro montáž střešních doplňků na falcovanou tašku, šablonu 29 × 29, šindel, panely FX.12 a R.16 může být použit montážní podložky v některých případech nutné. Přírodní provedení a hladké - dodací lhůta cca 10 dní.							
PREFA MONTÁŽNÍ PODLOŽKA PRO ŠABLONY 44×44 STUCCO 	d = 660 mm š = 125 mm	1 ks		Kč 209,00			10 ks
NOVINKA!							
z barevného legovaného hliníku. Pro držák tyčového sněholamu, držák stoupací plošiny, bezpečnostní háky a horské zachytávače sněhu, solární držáky, solární držáky Sunny a Vario/Fix. Pro montáž střešních doplňků na šablonu 44 × 44 může být použit montážní podložky v některých případech nutné. Přírodní provedení a hladké - dodací lhůta cca 10 dní.							
PREFA DRŽÁK SNĚHOVÉ ZÁBRANY 	výška háku 165 mm výška posl. otvoru 135 mm	1 ks		Kč 375,00		Kč 360,00	30 ks
z barveného vysoce pevného legovaného hliníku. Se 3 otvory pro tyč sněholamu o Ø 15 mm, vč. upevňovacího materiálu a krytky. Rozmístění sněhových háků dle EN 1991-1-3 a místních předpisů. Nutno zohlednit doporučení výrobce.							
PREFA TYČ SNĚHOVÉ ZÁBRANY 	Ø 15 × 3.000 mm	1 bm		Kč 194,80		Kč 179,50	—
z barveného vysoce pevného legovaného hliníku. Pro držák tyčového sněholamu vč. tyčových spojek.							
PREFA UKONČENÍ TYČOVÉ SNĚHOVÉ ZÁBRANY 	195 × 110 mm Ø 15 mm	1 ks		Kč 386,60		Kč 360,10	5 ks
z barveného vysoce pevného legovaného hliníku. Ukončovací element pro tyčové sněholamy PREFA.							


PREFA STŘEŠNÍ KRYTINY

NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	MJ	TMAVĚ HNĚDÁ P.10 ANTRACITOVÁ P.10 ČERNÁ P.10	CIHLOVĚ ČERVENÁ P.10 TMAVĚ ČERVENÁ P.10 MECHOVĚ ZELENÁ P.10	SVĚTLE ŠEDÁ P.10 OŘÍŠKOVÁ P.10 BŘIDLICOVÁ P.10	PŘÍRODNÍ HLINÍK	BALENÍ
PREFA DRŽÁK TRUBKOVÉ PROFILOVANÉ SNĚHOVÉ ZÁBRANY	 výška háku 225 mm výška posledního otvoru 205 mm	1 ks		Kč 917,00		Kč 898,00	2 ks


z barveného vysoce pevného legovaného hliníku. Se 3 otvory pro trubku. Průmyslový vzor 12930. Skládá se ze dvou vnitřních závitů s O-kroužkem, hákem pro sněholam a fixovacího posuvu, vč. upevňovacího materiálu. Rozmístění sněhových háků dle EN 1991-1-3 a místních předpisů. Nutno zohlednit doporučení výrobce. **DODÁVKY POUZE V UCELENÝCH BALENÍCH.**

PREFA TRUBKA PROFILOVANÉ SNĚHOVÉ ZÁBRANY	 3.000 mm 25/25	1 bm		Kč 194,00		Kč 173,00	—
---	--	------	--	------------------	--	------------------	---


z barevného vysoce pevného legovaného hliníku. Pro PREFE sněholamy, vč. tyčových spojek.

PREFA DRŽÁK LEDU	 —	1 ks		Kč 86,70		Kč 84,70	100 ks
-------------------------	---	------	--	-----------------	--	-----------------	--------


z barevného vysoce pevného legovaného hliníku. Pro PREFE sněholamy, vč. upevňovacího šroubu, cca 4 ks/bm.

PREFA UKONČENÍ PROFILOVANÉ SNĚHOVÉ ZÁBRANY	 —	1 ks		Kč 113,20		Kč 111,20	2 ks
---	---	------	--	------------------	--	------------------	------

z barevného vysoce pevného legovaného hliníku. Ukončovací prvek pro PREFE držák tyčového sněholamu profilovaného.

PREFA DRŽÁK KULATINY PRO ZADRŽOVÁNÍ SNĚHU	 300 × 246 mm	1 ks		Kč 1.042,50		Kč 1.032,20	2 ks
--	---	------	--	--------------------	--	--------------------	------

z barevného vysoce pevného legovaného hliníku. Pro kulatinu Ø 140 mm, sestává ze 2 podstavců s plošným těsněním a držáku kulatiny, vč. upevňovacího materiálu.

PREFA KRYT KOMÍNU - NAPOLEON 	I 700 × 700mm	1 ks		Kč 2.804,00		Kč 2.702,00	1 ks
	II 800 × 800mm	1 ks		Kč 3.003,00		Kč 2.901,00	1 ks
	III 1.000 × 700mm	1 ks		Kč 3.045,70		Kč 2.943,70	1 ks
	IV 1.100 × 800mm	1 ks		Kč 3.644,50		Kč 3.542,50	1 ks
	V 1.500 × 800mm	1 ks		Kč 4.983,70		Kč 4.881,70	1 ks

z barevného vysoce pevného legovaného hliníku (vysokopevnostní tl. 2 mm). Vč. 4 ks vzpěr a nerezových šroubů. Jiné rozměry lze poptat.

PREFA VZPĚRA KRYTU KOMÍNU 	ohýbaná vzpěra krytu komínu	1 ks		Kč 318,20		Kč 308,00	10 ks
---	--------------------------------	------	--	------------------	--	------------------	-------

z barveného vysoce pevného legovaného hliníku. Vč. nerezových šroubů.

PREFA PLOCHÉ PROFILY 	35 × 7 × 3.000 mm	1 bm		Kč 217,30		Kč 207,10	—
--	-------------------	------	--	------------------	--	------------------	---

z barevného legovaného hliníku. Lze ohýbat a kroutit. 3 bm = 2 kg. Barvy oříšková P.10 a mechově zelená P.10 na speciální objednávku - dodání cca 10 dní.

PREFA VĚŽOVKA HLADKÁ A STUCCO 	305 × 175 mm 1 m ² = 43 ks = cca 3,00 kg/m ²	1 m ²		Kč 1.677,00			4 m ²
---	--	------------------	--	--------------------	--	--	------------------

z barevného legovaného hliníku. **Bez upevňovacího materiálu.** Pro vikýře, věže a fasády. Pokládka pouze na suché plně bednění. Technické informace na vyžádání. Vyrábí se pouze na speciální objednávku.

PREFA RILLEISEN 	pro zpracování napojení u falcovaných tašek Kč 1.016,00/ks netto		PREFA ABSPANNEISEN 	z nerez, s dřevěným držadlem. Pro dodatečné uvolnění drážky u falcované tašky. Kč 1.114,00/ks netto
---	---	--	--	---

PREFA FALCOVANÉ STŘEŠNÍ KRYTINY

NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	MJ	TMAVĚ HNĚDÁ P.10 ANTRACITOVÁ P.10 ČERNÁ P.10 CIHLOVĚ ČERVENÁ P.10	TMAVĚ ČERVENÁ P.10 SVĚTLĚ ŠEDÁ P.10 BŘIDLICOVÁ P.10 ORŠÍSKOVÁ P.10	MECHOVĚ ZELENÁ P.10 ZINKOVĚ ŠEDÁ P.10 PREFA BÍLÁ P.10 PŘÍRODNÍ HLINÍK	STŘÍBRNÁ METALÍZA BRONZOVÁ PATINA ZELENÁ ČERNOŠEDÁ PATINA ŠEDÁ	BALENÍ
PREFALZ BAREVNÝ SVITKOVÝ PLECH			HLADKÝ		STUCCO		—
	0,70 × 500 mm		cca 60 kg	cca 500 kg	cca 60 kg	cca 500 kg	—
	0,70 × 650 mm		cca 60 kg	cca 500 kg	cca 60 kg	cca 500 kg	—
	0,70 × 1.000 mm		cca 60 kg	cca 500 kg	cca 60 kg	cca 500 kg	—




Povrchová úprava: přední strana opatřena kompozitním lakem P.10 nebo PP 99, zadní strana opatřena průsvitným ochranným lakem. Vnitřní průměr 60 kg svitku cca 320 mm, vnitřní průměr 500 kg svitku cca 500 mm. **Cena na vyžádání.**

Pro montáž na pultové střeše doporučujeme v exponovaných polohách použít PREFALZ 500 mm. Pro další klempířské prvky u střešních a fasádních systémů PREFA používejte, prosím, PREALZ 1000. Za příplatek je možno dodat svitky i s ochrannou fólií - v šířkách 500 mm, 650 mm a 1000 mm (kromě barev P.10 a přírodního hliníku).

Upozornění: patina zelná pouze v rozměrech 0,70 × 500 mm a 0,70 × 1.000 mm. Příslušenství pro patinu zelenou a patinu šedou pouze v přibližných barvách.

FALZONAL SVITKY Z BARVENÉHO HLINÍKU

FALZONAL®



0,70 × 600 mm
0,70 × 1.200 mm

cca 120 kg
barvy na vyžádání,
dodání na speciální objednávku

cca 500 kg
barvy na vyžádání,
dodání na speciální objednávku

—
—

Svitky z barveného hliníku ve falcovací kvalitě, EN AW 3005 (AlMn1Mg0,5), H41, lak na lícové straně PvdF s fólií, na rubu transparentní ochranný lak, povrch hladký. Vnitřní průměr role 120 kg cca 320 mm u 500 kg cca 500 mm. Dodací lhůta cca 15 pracovních dní.

PREFA PEVNÁ PŘÍPONKA ÚHLOVÁ NEREZ



—

1 ks

Kč 2,50

500 ks

PREFA POSUVNÁ PŘÍPONKA ÚHLOVÁ NEREZ



—


1 ks

Kč 5,10

500 ks

pro hliník. Délka šáru do 12 m.

PREFA POSUVNÁ PŘÍPONKA ÚHLOVÁ DLOUHÁ NEREZ



—

1 ks

Kč 10,70

500 ks

pro hliník. Délka šáru 12 -15 m. Výpočet - PREFA technické oddělení.

PREFA KALHOTKOVÁ PŘÍPONKA PEVNÁ NEREZ



—

1 ks

Kč 4,90

250 ks

PREFA KALHOTKOVÁ PŘÍPONKA POSUVNÁ NEREZ



—

1 ks

Kč 10,00

250 ks

pro hliník. Délka šáru do 12 m.

PREFA VROUBKOVANÉ HŘEBÍKY NEREZ



hřebík 28/25

1 kg

Kč 406,00

2,5 kg

hřebík 28/30

1 kg

Kč 406,00

2,5 kg

hřebíky 28/25 = cca 570 ks/kg, hřebíky 28/30 = cca 480 ks/kg. ÖNORM B 3521-1.

PREFA FALZGEL



—











1 ks

Kč 373,30

12 ks


k utěsnění stojatých drážek, objem: 300 ml = cca 25-30 bm. Teplota zpracování 0 °C - 70 °C.

PREFA FALCOVANÉ STŘEŠNÍ KRYTINY


NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	MJ	TMAVĚ HNĚDÁ P.10 ANTRACITOVÁ P.10 ČERNÁ P.10	CIHLOVĚ ČERVENÁ P.10 TMAVĚ ČERVENÁ P.10 SVĚTLE ŠEDÁ P.10	BŘIDLICOVÁ P.10 OŘÍŠKOVÁ P.10 MECHOVĚ ZELENÁ P.10	ZINKOVĚ ŠEDÁ P.10 PREFA BÍLÁ P.10 STŘÍBRNÁ METALÍZA	PŘÍRODNÍ HLINÍK	BALENÍ
PREFA SVĚRKA TRUBKY SNĚHOLAMU JEDNODUCHÁ 	—	1 ks		Kč 183,60			Kč 180,50	20 ks
z barveného legovaného hliníku, dle EN AW 6060T66, trapézová forma, pro průměr trubky 28 mm. Nutno zohlednit doporučení výrobce.								
PREFA SVĚRKA TRUBKY SNĚHOLAMU PRO ŠIKMÝ FALC 	—	1 ks		Kč 208,10			Kč 202,00	20 ks
z barveného legovaného hliníku, dle EN AW 6060T66, trapézová forma, pro průměr trubky 28 mm.								
PREFA SVĚRKA TRUBKY SNĚHOLAMU DVOJITÁ 	—	1 ks		Kč 296,80			Kč 292,70	40 ks
z barveného legovaného hliníku, dle EN AW 6060T66, trapézová forma, pro průměr trubky 28 mm. Nutno zohlednit doporučení výrobce.								
PREFA TRUBKA SNĚHOLAMU 	28 × 2 × 3.000 mm	1 lbm		Kč 176,50			Kč 173,40	—
z barevného legovaného hliníku. Pro PREFA svěrky sněholamu, vč. spojky 100 mm dlouhé.								
PREFA SPOJKA TRUBKY SNĚHOLAMU 90° 	—	1 ks		Kč 293,80			Kč 276,40	20 ks
z barveného legovaného hliníku. Pro hliníkovou trubku 28 × 2 mm.								
PREFA ZACHYTÁVAČ LEDU PRO TRUBKU SNĚHOLAMU 	—	1 ks		Kč 65,30			Kč 62,70	100 ks
z pozinkované oceli opatřené barvou, pro hliníkovou trubku 28 x 2 mm, min. 2 ks/pás.								
PREFA DRŽÁK STOUPACÍ PLOŠINY PRO PREFALZ 	—	1 ks		Kč 843,50			Kč 843,50	4 ks
z pozinkované oceli opatřené barvou, pro sklony 5°-55°.								
PREFA STOUPACÍ PLOŠINA 	250 × 1.200 mm 250 × 800 mm 250 × 600 mm	1 ks 1 ks 1 ks		Kč 1.121,00 Kč 891,50 Kč 827,20			Kč 1.121,00 Kč 891,50 Kč 827,20	— — —
PREFA SPOJKA PRO STOUPACÍ PLOŠINY 	—	1 ks		Kč 462,10	pozinkovaná ocel			—
z pozinkované oceli, s nerez pružinou.								
PREFA EAP 	—	1 ks					Kč 6.944,00	1 ks

Nezávislé kotvící zařízení pro falcované střechy plechem PREFALZ 0,7 x 500 mm a 0,7 x 650 mm, rovněž pro FALZONAL 0,7 x 600 mm, dle EN 795 - třída A. Dimenzováno pro maximálně 3 osoby.


PREFA FALCOVANÉ STŘEŠNÍ KRYTINY

NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	MJ	TMAVĚ HNĚDÁ P.10 ANTRACITOVÁ P.10 ČERNÁ P.10	CIHLOVĚ ČERVENÁ P.10 TMAVĚ ČERVENÁ P.10 SVĚTLE ŠEDÁ P.10	BŘIDLICOVÁ P.10 OŘÍŠKOVÁ P.10 MECHOVĚ ZELENÁ P.10	ZINKOVĚ ŠEDÁ P.10 PREFA BÍLÁ P.10 STŘÍBRNÁ METALÍZA	PŘÍRODNÍ HLINÍK	BALENÍ
PREFA VÝLEZOVÉ OKNO PRO PREFALZ VČ. RÁMU A KOVÁNÍ 	vnitřní rozměr 600 × 600 mm	1 ks	poklop		Kč 2.473,50			—
	vnitřní rozměr 600 × 600 mm	1 ks	dřevěný rám		Kč 351,90			—

od sklonu střechy 12°. Rám vč. výstupu a kování z barevného legovaného hliníku. Výroba pouze na zvláštní objednávku, dod. lhůta cca 10 dní.

PREFA NALEPOVACÍ PROSTUP PRO FALCOVANÉ STŘECHY 	Ø 50–65 mm	1 ks	Kč 1.704,40			2 ks
	Ø 80–125 mm	1 ks	Kč 1.738,10			5 ks
	Ø 120–170 mm**	1 ks	Kč 2.487,80*			—
	Ø 170–210 mm**	1 ks	Kč 3.035,50*			—


z barveného legovaného hliníku, pro průchod střechou, sklon střechy od 3° - 52°, *na objednávku (není skladem) - dodací lhůta 10 dní.
Upozornění: u nástřiku metalických barev může dojít k barevným rozdílům!

PREFA NÁSTAVEC ODVĚTRÁNÍ 	Ø 100 mm vhodné pro HT vel. 110	1 ks	Kč 1.122,00			1 ks
	Ø 120 mm vhodné pro HT vel. 125	1 ks	Kč 1.193,40			1 ks

z barveného legovaného hliníku. Nutno přinýtovat, včetně EPDM těsnění a krytu. Odvětrávací průřez cca 30 cm². Upozornění: u nástřiku metalických barev může dojít k barevným rozdílům. Přírodní hliník - dod. lhůta 10 dní.

PREFA ODVĚTRÁVACÍ HAUBNA 	—	1 ks	Kč 437,60			20 ks
--	---	------	-----------	--	--	-------

z barveného legovaného hliníku, nutno přinýtovat. Odvětrávací průřez cca 30 cm². Upozornění: u nástřiku metalických barev může dojít k barevným rozdílům. Pro střešní sklony > 12°.

PREFA SPECIÁLNÍ LEPÍCÍ SADA 	290 ml vystačí pro cca 4 bm	1 sada	Kč 906,80			—
	PREFA žlaby		PREFA nástřešní žlab		cca 5 spojů s 1 kartuší	
	250	cca 22 spojů s 1 kartuší	PREFA nalepovací prostup		cca 4 spojů s 1 kartuší	
	280	cca 19 spojů s 1 kartuší	držák solár. panelu Sunny		cca 8 spojů s 1 kartuší	
	333	cca 15 spojů s 1 kartuší	držák solár. panelu Sunny Spezial		cca 5 spojů s 1 kartuší	
	400	cca 12 spojů s 1 kartuší	PREFA solar haubna		cca 6 spojů s 1 kartuší	
	500	cca 9 spojů s 1 kartuší	PREFA krytka kotvících prvků (puklík)		cca 150 spojů s 1 kartuší	
			PREFA odvětrávací haubna		cca 6 spojů s 1 kartuší	

Obsah sady: 1 kartuše speciálního lepidla PREFA 290 ml, 1 lahvička čistícího prostředku 60 ml, 1 ks brusného papíru, 1 hadřík, 2 výtlačné trysky.
Art.Nr. 420500

TECHNICKÉ ÚDAJE

PŘEVOD HMOTNOSTI NA BĚŽNÉ METRY

TLOUŠŤKA PLECHU	ŠÍŘKA	1 kg	60 kg	120 kg	250 kg	500 kg
0,70 ×	500	cca 1,06 bm	cca 63 bm	cca 127 bm	cca 265 bm	cca 529 bm
0,70 ×	650	cca 0,81 bm	cca 49 bm	cca 98 bm	cca 204 bm	cca 407 bm
0,70 ×	1.000	cca 0,53 bm	cca 32 bm	cca 63 bm	cca 132 bm	cca 265 bm
0,70 ×	1.250	cca 0,42 bm	cca 25 bm	cca 51 bm	cca 106 bm	cca 212 bm
0,80 ×	900	cca 0,51 bm	cca 31 bm	cca 62 bm	cca 129 bm	cca 257 bm
1,00 ×	500	cca 0,74 bm	cca 44 bm	cca 89 bm	cca 185 bm	cca 370 bm
1,00 ×	1.000	cca 0,37 bm	cca 22 bm	cca 44 bm	cca 93 bm	cca 185 bm
1,00 ×	1.200	cca 0,31 bm	cca 19 bm	cca 37 bm	cca 77 bm	cca 154 bm
1,20 ×	1.200	cca 0,26 bm	cca 16 bm	cca 32 bm	cca 65 bm	cca 129 bm

HLINÍK VE SROVNÁNÍ SE ZINKEM A MĚDÍ


plech 1 m ²	HLINÍK	zinek	měď
0,70 mm tloušťka	1,89 kg	5,04 kg	6,27 kg
0,80 mm tloušťka	2,16 kg	5,76 kg	7,17 kg
1,00 mm tloušťka	2,70 kg	7,20 kg	8,96 kg
1,20 mm tloušťka	3,24 kg	8,64 kg	10,75 kg
1,50 mm tloušťka	4,05 kg	10,80 kg	13,44 kg
2,00 mm tloušťka	5,40 kg	14,40 kg	17,92 kg

LEPŠÍ CENA DÍKY NIŽŠÍ HMOTNOSTI, ŠPIČKOVÉ VLASTNOSTI MATERIÁLU, ŽÁDNÉ TĚŽKÉ KOVY = HLINÍK, MATERIÁL BUDUCNOSTI!


PREFA ODVODŇOVACÍ SYSTÉM

NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	MJ	TMAVĚ HNĚDÁ ANTRACITOVÁ SVĚTLĚ ŠEDÁ	CIHLOVĚ ČERVENÁ TMAVĚ ČERVENÁ MECHOVĚ ZELENÁ ZINKOVĚ ŠEDÁ	ČERNÁ PREFA BÍLÁ OŘÍŠKOVÁ STŘÍBRNÁ METALÍZA	PŘÍRODNÍ HLINÍK	BALENÍ
 PREFALINÍKOVÉ ŽLABY PŮLKULATÉ	250, 6 m/3 m	1 bm	Kč 160,00 *	Kč 160,00	Kč 157,00	30 bm	
	280, 6 m/3 m	1 bm	Kč 165,00 *	Kč 165,00	Kč 161,00	30 bm	
	333, 6 m/3 m	1 bm	Kč 171,00 *	Kč 171,00	Kč 168,00	30 bm	
	400, 6 m/3 m	1 bm	Kč 319,00 *	—	Kč 316,00	30 bm	


z barveného legovaného hliníku, rozměr dle EN 612, s návalkou na přední a vodní drážkou na zadní straně, délka 1 ks žlabu 6.000 mm, také v délce 3.000 mm.

 PREFAZLABOVÉ HÁKY	250/23 × 7	1 ks	Kč 108,30	Kč 108,30	Kč 106,70	30 ks
	250 kr./23 × 7	1 ks	Kč 97,50	Kč 97,50	Kč 95,10	30 ks
	280/28 × 7	1 ks	Kč 112,90	Kč 112,90	Kč 109,70	30 ks
	280 kr./28 × 7	1 ks	Kč 101,70	Kč 101,70	Kč 99,30	30 ks
	280 prodl./28 × 7	1 ks	Kč 176,30	Kč 176,30	Kč 172,40	30 ks
	333/28 × 7	1 ks	Kč 114,80	Kč 114,80	Kč 110,80	30 ks
	333 kr./28 × 7	1 ks	Kč 103,30	Kč 103,30	Kč 100,30	30 ks
	333 prodl./28 × 7	1 ks	Kč 178,60	Kč 178,60	Kč 174,20	20 ks
	400/30 × 7	1 ks	Kč 145,90	—	Kč 144,20	20 ks


z pevného barveného legovaného hliníku. **Bez upevňovacího materiálu.** Rozměry žlabových háků viz. str. 24. (kr. = krátký; prodl. = prodloužený)

 PREFAZLABOVÉ HÁKY ŘÍMSOVÉ	280/28 × 7	1 ks	Kč 101,40	Kč 101,40	Kč 99,30	20 ks
	333/28 × 7	1 ks	Kč 104,00	Kč 104,00	Kč 101,80	20 ks

z pevného barveného legovaného hliníku. **Bez upevňovacího materiálu.**

 PREFAZLABOVÉ HÁKY ZPEVNĚNÉ	333/23 × 7	1 ks	Kč 164,00	Kč 164,00	Kč 162,00	20 ks
	333 kr./23 × 7*	1 ks	Kč 157,60	Kč 157,60	Kč 154,70	20 ks


z pevného barveného legovaného hliníku. **Bez upevňovacího materiálu.** * Dodací lhůta 10 dní (tmavě hnědá, antracitová a přírodní hliník skladem).

 PREFAHORSKÉ HÁKY PŘETOČENÉ (ŠVÝCARSKÉ)	333/23 × 7	1 ks	Kč 164,00	Kč 164,00	Kč 162,00	20 ks
---	------------	------	-----------	-----------	-----------	-------


z pevného barveného legovaného hliníku. **Bez upevňovacího materiálu.**

 PREFAVRUTY PRO ŽLABOVÝ HÁK	5,0 × 80 mm	1 kg	—	—	Kč 154,00	5 kg
--	-------------	------	---	---	-----------	------


žárově pozinkovaný. Dle ÖNORM B 3521-1, cca 80 ks/kg.

 PREFAČELO ŽLABU	250	1 ks	Kč 37,70	Kč 37,70	Kč 33,50	50 ks
	280	1 ks	Kč 38,50	Kč 38,50	Kč 34,50	50 ks
	333	1 ks	Kč 42,60	Kč 42,60	Kč 38,20	50 ks
	400	1 ks	Kč 52,70	—	Kč 47,40	50 ks

z barevného legovaného hliníku. Oboustranně použitelné.


 PREFAKULATÉ ČELO ŽLABU	333	1 ks	Kč 282,00	Kč 282,00 *	Kč 276,90	4 ks
--	-----	------	-----------	-------------	-----------	------

z barevného legovaného hliníku. Oboustranně použitelné. Dodací lhůta na vyžádání.

 PREFAROH ŽLABU 90°	250	1 ks	Kč 416,00	Kč 416,00	Kč 410,00	4 ks
	280	1 ks	Kč 433,00	Kč 433,00	Kč 428,00	4 ks
	333	1 ks	Kč 438,00	Kč 438,00	Kč 432,00	4 ks
	400	1 ks	Kč 592,00	—	Kč 587,00	2 ks

z barevného legovaného hliníku. Při objednávce uveďte zda se jedná o vnější či vnitřní roh. Jiný úhel na poptání.

PREFA ODVODŇOVACÍ SYSTÉM

NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	MJ	TMAVĚ HNĚDÁ ANTRACITOVÁ SVĚTLĚ ŠEDÁ	CIHLOVĚ ČERVENÁ TMAVĚ ČERVENÁ MECHOVĚ ZELENÁ ZINKOVĚ ŠEDÁ	ČERNÁ PREFA BÍLÁ OŘÍŠKOVÁ STŘÍBRNÁ METALÍZA	PŘÍRODNÍ HLINÍK	BALENÍ
PREFA KULATÝ KOTLÍK 	Ø 250 × 80	1 ks	Kč 308,40	Kč 308,40		Kč 303,00	5 ks
	Ø 280 × 80	1 ks	Kč 321,50	Kč 321,50		Kč 315,60	10 ks
	Ø 280 × 100	1 ks	Kč 325,90	Kč 325,90		Kč 319,80	10 ks
	Ø 333 × 80	1 ks	Kč 318,20	Kč 318,20		Kč 314,50	10 ks
	Ø 333 × 100	1 ks	Kč 328,50	Kč 328,50		Kč 322,00	10 ks
	Ø 333 × 120	1 ks	Kč 382,90	Kč 382,90		Kč 378,30	5 ks
	Ø 400 × 120	1 ks	Kč 437,80	—		Kč 432,60	3 ks
	Ø 400 × 150	1 ks	Kč 759,30	—		Kč 754,40	1 ks
z barevného legovaného hliníku.							
PREFA ŠIKMÉ VYÚSTĚNÍ ŽLABU 	250, 280, 333 × Ø 80	1 ks	Kč 630,40	Kč 630,40		Kč 624,90	2 ks
	280, 333 × Ø 100	1 ks	Kč 647,50	Kč 647,50		Kč 642,70	2 ks
	333, 400 × Ø 120	1 ks	Kč 788,00	Kč 788,00		Kč 782,70	2 ks
z barevného legovaného hliníku. Oboustranně použitelné.							
PREFA OKAPOVÝ PLECH POD FÓLII - HLADKÝ 	230 × 2.000 × 0,7mm	1 bm	Kč 155,20	Kč 155,20		Kč 155,20	—
z barevného legovaného hliníku.							
PREFA ZPEVNĚJÍCÍ PRVEK ŽLABU PRO HLINÍKOVÉ ŽLABY 	4 × 25 × 370 mm	1 ks	Kč 117,50	Kč 117,50		Kč 113,90	50 ks
z barevného legovaného hliníku. Pro žlaby 250–400.							
PREFA HLINÍKOVÝ ŽLAB HRANATÝ 	250, 6 m/3 m*	1 bm	Kč 284,50	—		Kč 278,00	12 bm
	333, 6 m/3 m	1 bm	Kč 305,50	Kč 305,50		Kč 300,00	12 bm
	400, 6 m/**	1 bm	Kč 401,00	—		Kč 396,00	12 bm
	500, 6 m/3 m**	1 bm	Kč 467,00	—		Kč 433,00	12 bm
z barevného legovaného hliníku. Rozměry dle ČSN EN 612, s návalkou na přední a vodní drážkou na zadní straně. *Hranaté žlaby v prefa bílé skladem. ** dodací lhůta na vyžádání. *** Rozvinutá šíře 400 pouze v délce 6000 mm							
PREFA ŽLABOVÉ HÁKY HRANATÉ ŽLABY 	250/23 × 7	1 ks	Kč 166,80	—		Kč 162,00	30 ks
	333/28 × 7	1 ks	Kč 171,20	Kč 171,20		Kč 166,20	30 ks
	400/30 × 7	1 ks	Kč 214,00	—		Kč 208,00	20 ks
	500/35 × 7	1 ks	Kč 249,00	—		Kč 221,00	20 ks
z pevného barveného legovaného hliníku. Bez upevňovacího materiálu. Rozměry žlabových háků viz str. 24.							
PREFA ŘÍMSOVÉ HÁKY PRO HRANATÉ ŽLABY 	250/28 × 7	1 ks	Kč 131,70	—		Kč 126,00	20 ks
	333/28 × 7	1 ks	Kč 134,90	Kč 134,90		Kč 130,60	20 ks
z pevného barveného legovaného hliníku. Bez upevňovacího materiálu.							
PREFA ČELO ŽLABU PRO HRANATÉ ŽLABY 	250	1 ks	Kč 83,70	—		Kč 79,00	50 ks
	333	1 ks	Kč 89,30	Kč 89,30		Kč 84,00	50 ks
	400	1 ks	Kč 103,50	—		Kč 101,00	50 ks
z barevného legovaného hliníku. Oboustranně použitelné.							
PREFA ČELO ŽLABU PRO HRANATÉ ŽLABY 500 	500 levé	1 ks	Kč 972,89	—		Kč 878,04	2 ks
	500 pravé	1 ks	Kč 972,89	—		Kč 878,04	2 ks
z barevného legovaného hliníku. Dodací lhůta: cca 10 dní.							
PREFA ROH HRANATÉHO ŽLABU 90° 	250	1 ks	Kč 724,00	—		Kč 719,00	4 ks
	333	1 ks	Kč 757,00	Kč 757,00		Kč 752,00	4 ks
	400	1 ks	Kč 841,00	—		Kč 835,00	2 ks
	500	1 ks	Kč 2.043,00	—		Kč 1.912,00	2 ks
z barevného legovaného hliníku. Při objednávce uveďte vnější nebo vnitřní roh. Zvláštní úhly na zakázku.							


Na zvláštní objednávku lze vyrobit barvy na přání dle RAL nebo NCS.

Pozor: minimální hodnota zakázky je Kč 8.500,00 (u zakázek nižších se fakturuje přírůžka ve výši Kč 1.000,00).


PREFA ODVODŇOVACÍ SYSTÉM

NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	MJ	TMAVĚ HNĚDÁ ANTRACITOVÁ SVĚTLE ŠEDÁ	CIHLOVĚ ČERVENÁ TMAVĚ ČERVENÁ MECHOVĚ ZELENÁ ZINKOVĚ ŠEDÁ	ČERNÁ PREFA BÍLÁ OŘÍŠKOVÁ STŘÍBRNÁ METALÍZA	PŘÍRODNÍ HLINÍK	BALENÍ
PREFA HRANATÝ KOTLÍK 	Ø 250 × 80	1 ks	Kč 547,00	—	—	Kč 541,00	6 ks
	Ø 333 × 100	1 ks	Kč 606,00	Kč 606,00	—	Kč 601,00	10 ks
	Ø 400 × 120	1 ks	Kč 851,00	—	—	Kč 845,00	6 ks
	Ø 500 × 120	1 ks	Kč 1.772,00	—	—	Kč 1.656,00	4 ks
	Ø 500 × 150	1 ks	Kč 1.794,00	—	—	Kč 1.680,00	4 ks


z barevného legovaného hliníku

PREFA NÁSTŘEŠNÍ ŽLAB S OCHRANNOU FÓLIÍ 	700 × 1,0 mm	1 bm	Kč 515,50	Kč 515,50 (mimo stříbrné, oříškové a černé)	—	Kč 510,00	30 bm
--	--------------	------	-----------	--	---	-----------	-------


z barevného legovaného hliníku. Délka 6.000 mm s kulatou návalkou.

PREFA ŽLABOVÉ HÁKY PRO NÁSTŘEŠNÍ ŽLAB 	28 × 7 mm	1 ks	Kč 241,00	Kč 241,00 (mimo stříbrné, oříškové a černé)	—	Kč 236,00	20 ks
---	-----------	------	-----------	--	---	-----------	-------


z pevného barveného legovaného hliníku. Bez upevňovacího materiálu.

PREFA ČELO K NÁSTŘEŠNÍMU ŽLABU 	—	1 ks	Kč 912,00	Kč 912,00 (mimo stříbrné, oříškové a černé)	—	Kč 805,00	1 ks
--	---	------	-----------	--	---	-----------	------


z barveného legovaného hliníku. Možno rozdělit na pravé a levé čelo.

PREFA VÝUSTĚNÍ NÁSTŘEŠNÍHO ŽLABU 	Ø 100	1 ks	Kč 682,10	Kč 682,10 (mimo stříbrné, oříškové a černé)	—	677,20	1 ks
---	-------	------	-----------	--	---	--------	------


z barevného legovaného hliníku.

PREFA HRDLO ŽLABU K NALEPENÍ NOVINKA! 	Ø 58	1 ks	Kč 271,00	—	—	—	—
--	------	------	-----------	---	---	---	---


z barevného legovaného hliníku. Pro svod Ø 60. K dodání v 2. čtvrtletí 2017.

PREFA KRUHOVÝ SVOD NOVINKA! 	Ø 60	1 bm	Kč 314,36	—	—	—	—
--	------	------	-----------	---	---	---	---


z barevného legovaného hliníku. Délka 3.000 mm, svařovaný. Svod Ø 60 v barvách tmavě hnědá, antracitová a světle šedá - dodací hlůta 10 dní. K dodání v 2. čtvrtletí 2017.

PREFA KRUHOVÝ SVOD S OCHRANNOU FÓLIÍ 	Ø 80	1 bm	Kč 220,00	Kč 220,00	—	Kč 212,00	60 bm
	Ø 100	1 bm	Kč 227,00	Kč 227,00	—	Kč 219,00	39 bm
	Ø 120	1 bm	Kč 353,00	Kč 353,00	—	Kč 344,00	24 bm
	Ø 150	1 bm	Kč 480,00	—	—	Kč 471,00	18 bm


z barevného legovaného hliníku s ochrannou fólií. Délka 3.000 mm.

PREFA HRDLOVÝ SPOJ 	Ø 80	1 ks	Kč 120,70	Kč 120,70	—	Kč 116,00	2 ks
	Ø 100	1 ks	Kč 126,30	Kč 126,30	—	Kč 121,20	2 ks
	Ø 120	1 ks	Kč 134,00	Kč 134,00	—	Kč 128,00	2 ks

z barevného legovaného hliníku.

PREFA KRUHOVÝ SVOD ROBUSTNÍ 1,6 mm NOVINKA! 	Ø 100/ 1.450 mm	1 ks	Kč 812,00	Kč 812,00	—	Kč 785,00	2 ks
--	--------------------	------	-----------	-----------	---	-----------	------

z barevného legovaného hliníku. Lisovaný svod o tl. stěny 1,6 mm, v délce 3.000 mm. Včetně 1 ks PREFA hrdlového spoje.

PREFA OBJÍMKA SE ZÁVITEM M10 BEZ TRNU NOVINKA! 	Ø 60*	1 ks	Kč 149,00	—	—	—	25 ks
	Ø 80	1 ks	Kč 108,00	Kč 108,00	—	Kč 105,00	25 ks
	Ø 100	1 ks	Kč 111,00	Kč 111,00	—	Kč 108,00	25 ks
	Ø 120	1 ks	Kč 134,00	Kč 134,00	—	Kč 128,00	25 ks
	Ø 150	1 ks	Kč 178,00	—	—	Kč 172,00	15 ks


z barevného legovaného hliníku. S pevnou maticí. Dodací hlůta - 10 dní.

*Objímka Ø 60 v barvách tmavě hnědá, antracitová a světle šedá - dodací hlůta 10 dní. K dodání v 2. čtvrtletí 2017.

PREFA ODVODŇOVACÍ SYSTÉM

NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	MJ	TMAVĚ HNĚDÁ ANTRACITOVÁ SVĚTLE ŠEDÁ	CIHLOVĚ ČERVENÁ TMAVĚ ČERVENÁ MECHOVĚ ZELENÁ ZINKOVĚ ŠEDÁ	ČERNÁ PREFA BÍLÁ OŘÍŠKOVÁ STŘÍBRNÁ METALÍZA	PŘÍRODNÍ HLINÍK	BALENÍ
 PREFA TRN K OBJÍMCE	140 mm	1 ks		—		Kč 27,80	25 ks
	200 mm	1 ks		—		Kč 43,40	25 ks
	330 mm	1 ks		—		Kč 58,70	25 ks

z žárově pozinkované oceli. Dle ÖNORM B 3521-1, vč. šedé plastové krytky. Dodávka pouze v uceleném balení.

 PREFA TRN SE ZÁVITEM M10	195 mm prodl.	1 ks		—		Kč 65,00	80 ks
--	---------------	------	--	---	--	----------	-------

z žárově pozinkované oceli. Dle ÖNORM B 3521-1, samořezný – do zdíva není nutná hmoždinka. Pozor: předvrtat vrtákem Ø 5 mm.

 PREFA HMOŽDINKA PRO PROSTUP TEPELNOU IZOLACÍ 100/160	270 mm prodl.	1 ks		—		Kč 230,80	4 ks
---	---------------	------	--	---	--	-----------	------

trn z žárově pozinkované oceli. Dle ÖNORM B 3521-1. Pro tepelné izolace od 100 do 160 mm, s trnem a krytkou pro PREFA objímky. Montážní hloubka min. 100 mm.

 PREFA HMOŽDINKA PRO PROSTUP TEPELNOU IZOLACÍ 180/220	320 mm prodl.	1 ks		—		Kč 267,20	4 ks
---	---------------	------	--	---	--	-----------	------


trn z žárově pozinkované oceli. Dle ÖNORM B 3521-1. Pro tepelné izolace od 180 do 220 mm, s trnem a krytkou pro PREFA objímky. Montážní hloubka min. 100 mm.

 PREFA DRŽÁK OBJÍMKY PRO ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY	100–180 mm	1 ks		—		Kč 346,00	4 ks
	180–260 mm	1 ks		—		Kč 355,00	4 ks


nerezový, nebarevný. Vč. upevňovacího materiálu (šrouby, hmoždinka a nýty) a krytky trnu objímky. **DODÁVKY POUZE V UCELENÝCH BALENÍCH.**

 PREFA MONTÁŽNÍ DESKA NA STĚNU	—	1 ks		Kč 169,00		Kč 169,00	6 ks
--	---	------	--	-----------	--	-----------	------


se závitem M10, bez upevňovacího materiálu, slouží k montáži objímky na stěnu.

 PREFA KRYTKA TRNU OBJÍMKY	—	1 ks		Kč 7,70 šedá			25 ks
--	---	------	--	--------------	--	--	-------


z umělé hmoty.

 PREFA KOLENO 72°	Ø 60*	1 ks	Kč 292,68	—		—	8 ks
	Ø 80	1 ks	Kč 236,00	Kč 236,00		Kč 231,00	8 ks
	Ø 100	1 ks	Kč 254,60	Kč 254,60		Kč 249,00	8 ks
	Ø 120	1 ks	Kč 397,20	Kč 397,20		Kč 393,00	4 ks
	Ø 150	1 ks	Kč 718,70	—		Kč 713,00	1 ks


z barevného legovaného hliníku. *Koleno 72° Ø 60 v barvách tmavě hnědá, antracitová a světle šedá - dodací lhůta 10 dní. K dodání ve 2. čtvrtletí 2017.

 PREFA KOLENO 85°	Ø 80	1 ks	Kč 351,00	Kč 351,00	prefa bílá, stříbrná metalíza	Kč 331,00	8 ks
	Ø 100	1 ks	Kč 378,60	Kč 378,60	prefa bílá, stříbrná metalíza	Kč 357,00	8 ks
	Ø 120	1 ks	Kč 578,30	—		Kč 548,00	3 ks

z barevného legovaného hliníku.

 PREFA KOLENO 40°	Ø 80	1 ks	Kč 243,20	Kč 243,30		Kč 238,50	12 ks
	Ø 100	1 ks	Kč 274,30	Kč 274,30		Kč 270,50	6 ks
	Ø 120	1 ks	Kč 422,50	Kč 422,50		Kč 418,00	3 ks

z barevného legovaného hliníku.


 PREFA SOKLOVÉ KOLENO	Ø 80	1 ks	Kč 708,20	Kč 708,20		Kč 403,40	2 ks
	Ø 100	1 ks	Kč 418,10	Kč 418,10		Kč 412,80	8 ks
	Ø 120	1 ks	Kč 540,90	Kč 540,90		Kč 535,00	4 ks
	Ø 150	1 ks	Kč 978,70	—		Kč 978,70	1 ks

z barevného legovaného hliníku. Přesah 60 mm. Ø 150 není tažen z roury, nýbrž svařen.


Na zvláštní objednávku lze vyrobit barvy na přání dle RAL nebo NCS.

Pozor: minimální hodnota zakázky je Kč 8.500,00 (u zakázek nižších se fakturuje přírůžka ve výši Kč 1.000,00).


PREFA ODVODŇOVACÍ SYSTÉM

NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	MJ	TMAVĚ HNĚDÁ ANTRACITOVÁ SVĚTLĚ ŠEDÁ	CIHLOVĚ ČERVENÁ TMAVĚ ČERVENÁ MECHOVĚ ZELENÁ ZINKOVĚ ŠEDÁ	ČERNÁ PREFA BÍLÁ OŘÍŠKOVÁ STŘÍBRNÁ METALÍZA	PŘÍRODNÍ HLINÍK	BALENÍ
PREFA TELESKOP-KOLENO 72° 	Ø 100 700-1.000 mm	1 ks	Kč 1.032,60	Kč 1.032,60		Kč 1.027,00	1 ks


z barveného legovaného hliníku. Podstatné urychlení montáže propojením kotlíku se svodem (spojení mezi kotlíkem a svodem), délkově nastavitelné od 700 mm do 1100 mm.

PREFA SBĚRAČ DEŠŤOVÉ VODY 	Ø 80	1 ks	Kč 2.145,00	Kč 2.145,00		Kč 2.138,00	1 ks
	Ø 100	1 ks	Kč 2.187,00	Kč 2.187,00		Kč 2.181,00	1 ks
	Ø 120	1 ks	Kč 3.747,00	Kč 3.747,00		Kč 3.742,00	1 ks


z hliníku. Vč. hadice a napojovacích kusů. Závit Ø 19 mm, délka hadice 250 mm.

PREFA DEŠŤOVÁ KLAPKA 	Ø 80	1 ks	Kč 747,30	Kč 747,30		Kč 741,50	1 ks
	Ø 100	1 ks	Kč 836,10	Kč 836,10		Kč 830,80	1 ks
	Ø 120	1 ks	Kč 996,30	Kč 996,30		Kč 991,00	1 ks


z barveného legovaného hliníku. Délka 420 mm, s integrovaným vyjímatelným lapačem listů.

PREFA ODBOČKA KRUHOVÝCH SVODŮ 	Ø 80 × 80	1 ks	Kč 1.431,90	Kč 1.431,90		Kč 1.426,40	2 ks
	Ø 100 × 80	1 ks	Kč 1.437,50	Kč 1.437,50		Kč 1.430,80	2 ks
	Ø 100 × 100	1 ks	Kč 1.470,00	Kč 1.470,00		Kč 1.463,00	2 ks
	Ø 120 × 80	1 ks	Kč 1.470,30	Kč 1.470,30		Kč 1.465,10	1 ks
	Ø 120 × 100	1 ks	Kč 1.475,80	Kč 1.475,80		Kč 1.471,40	1 ks
	Ø 120 × 120	1 ks	Kč 1.648,10	Kč 1.648,10		Kč 1.642,70	1 ks


z barevného legovaného hliníku. Svod je falcovaný, hrdlo přivařené. Jiný sklon zaústění na poptání.

PREFA ODBOČKA KRUHOVÝCH SVODŮ KÓNICKÁ 	100 × Ø 50-75 mm	1 ks	Kč 1.512,00	Kč 1.512,00		Kč 1.466,00	2 ks
--	---------------------	------	-------------	-------------	--	-------------	------


z barevného legovaného hliníku. Svod je falcovaný, hrdlo přivařené.

PREFA PŘECHODKA NA ZAÚSTĚNÍ SVODU 	Ø 80/115	1 ks	Kč 135,10	Kč 135,10		Kč 129,60	20 ks
	Ø 100/115	1 ks	Kč 139,40	Kč 139,40		Kč 133,80	20 ks
	Ø 100/150	1 ks	Kč 156,90	Kč 156,90		Kč 151,50	20 ks
	Ø 120/150	1 ks	Kč 184,30	Kč 184,30		Kč 178,70	10 ks


z barevného legovaného hliníku.

PREFA GUMOVÉ TĚSNĚNÍ 	Ø 100 mm vhodné pro HT/KG vel. 110	1 ks		Kč 131,97			1 ks
--	---	------	--	-----------	--	--	------

Pro napojení PREFA svodu a hrdla HT/KG roury.

PREFA ZAÚSTĚNÍ SVODU DO KANALIZACE S OTVOREM NA ČIŠTĚNÍ 	Ø 80 × 1.000	1 ks	Kč 1.623,00	Kč 1.623,00		Kč 1.618,00	1 ks
	Ø 100 × 1.000	1 ks	Kč 1.798,00	Kč 1.798,00		Kč 1.793,20	1 ks
	Ø 120 × 1.000	1 ks	Kč 3.702,10	Kč 3.702,10		Kč 3.696,20	1 ks


z pozinkované oceli. Vnější strana barevná, uvnitř potažená melaminovou pryskyřicí, vč. těsnění.

PREFA OBJÍMKA K ZAÚŠŤOVACÍMU KANALIZAČNÍMU SVODU 	Ø 80	1 ks	Kč 176,70	Kč 176,70		Kč 171,20	25 ks
	Ø 100	1 ks	Kč 182,80	Kč 182,80		Kč 177,50	25 ks
	Ø 120	1 ks	Kč 191,70	Kč 191,70		Kč 186,40	25 ks

z pozinkované barevné oceli. Se závitěm M10 bez trnu.

PREFA LAPAČ LISTÍ 	Ø 80-120	1 ks	Kč 269,60 jen hnědá				25 ks
---	----------	------	------------------------	--	--	--	-------

z pozinkované barevné oceli.

PREFA SBĚRNÝ KOTLÍK S KRUHOVÝM VYÚSTĚNÍM 	Ø 80	1 ks	Kč 4.153,00	Kč 4.153,00		Kč 4.147,00	2 ks
	Ø 100	1 ks	Kč 4.333,00	Kč 4.333,00		Kč 4.271,00	2 ks
	Ø 120	1 ks	Kč 4.455,00	Kč 4.455,00		Kč 4.450,00	2 ks
	Ø 150	1 ks	Kč 4.812,00			Kč 4.808,00	2 ks

z barevného legovaného hliníku. Hranatý, rozměry 220/220/330 (celková výška 330 mm, výška bez hrdla cca 230 mm). Návalka na 3 stranách, excentrické umístění hrdla, odstup od fasády cca 30 mm, tloušťka stěny 0,7 mm.

PREFA ODVODŇOVACÍ SYSTÉM

NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	MJ	TMAVĚ HNĚDÁ ANTRACITOVÁ SVĚTLE ŠEDÁ	CIHLOVĚ ČERVENÁ TMAVĚ ČERVENÁ MECHOVĚ ZELENÁ ZINKOVĚ ŠEDÁ	ČERNÁ PREFA BÍLÁ OŘÍŠKOVÁ STŘÍBRNÁ METALÍZA	PŘÍRODNÍ HLINÍK	BALENÍ
PREFA FASÁDNÍ KOTLÍK SE ZAÚSTĚNÍM		∅ 100	1 ks	Kč 4.260,00	Kč 4260,00	Kč 4.190,00	1 ks

z barevného legovaného hliníku. Celková výška 520 mm/pohledová výška 470 mm, vč. EPDM-těsnění, kónicita 3°; DN 110.

PREFA TRHACÍ NÝT 	4 × 10 mm	1 ks	Kč 3,10	Kč 3,10	Kč 3,00	—
	4 × 10 mm	1 ks	Kč 2,60*	Kč 2,60*	Kč 2,50*	—
	4,8 × 17 mm	1 ks	—	—	Kč 4,20	—

hliníkový, s trnem z nerez. *cena od 1000 ks

PREFA SVODOVÝ ŘETĚZ 	5 mm	1 bm	Kč 378,00	Kč 378,00	—	—
---	------	------	------------------	------------------	---	---

z pozinkované barevné oceli. Velikost článku 37 × 26 × 5 mm.


PREFA HYDROLACK 	0,75 l plechovka	1 ks	—	Kč 452,00	—	6 ks
	50 ml lahvička se štětečkem	1 ks	—	Kč 81,00	—	1 ks

Plechovka 0,75 l k dispozici ve všech standardních barvách okapového systému s výjimkou stříbrné metalízy a černé.

Lahvička 50 ml k dispozici pouze v barvách antracitová, tmavě hnědá, tmavě červená a světle šedá. Zohledněte prosím návody k použití.

PREFA NEKONEČNÁ DILATACE 	6.000 × 375 mm	1 bm	—	—	Kč 1.673,00	—
--	----------------	------	---	---	--------------------	---


typ GS, slouží k vyrovnání dilatací. Dodávky pouze v ucelených bm.

PREFA ŽLABOVÁ DILATACE S NÁVALKOU A KRYTEM GUMY 	250	1 ks	—	—	Kč 587,00	6 ks
	280	1 ks	—	—	Kč 633,00	6 ks
	333	1 ks	—	—	Kč 735,00	6 ks
	400	1 ks	—	—	Kč 903,00	6 ks


barvu záslepyk uveďte v objednávce.

PREFA ŽLABOVÁ DILATACE HRANATÁ S NÁVALKOU A KRYTEM GUMY 	250	1 ks	—	—	Kč 587,00	6 ks
	333	1 ks	—	—	Kč 735,00	6 ks
	400	1 ks	—	—	Kč 903,00	6 ks


barvu záslepyk uveďte v objednávce.

PREFA ŽLABOVÁ DILATACE BEZ NÁVALKY A KRYTU GUMY 	250	1 ks	—	—	Kč 399,00	6 ks
	280	1 ks	—	—	Kč 457,00	6 ks
	333	1 ks	—	—	Kč 557,00	6 ks
	400	1 ks	—	—	Kč 683,00	6 ks

pro dodatečnou montáž.

PREFA ŽLABOVÁ DILATACE HRANATÁ BEZ NÁVALKY A KRYTU GUMY 	250	1 ks	—	—	Kč 399,00	6 ks
	333	1 ks	—	—	Kč 557,00	6 ks
	400	1 ks	—	—	Kč 683,00	6 ks

pro dodatečnou montáž.

PREFA ALU LETOVACÍ TYČINKY 	250 g (cca 30 ks)	—	—	Kč 3.060,00	—	—
--	----------------------	---	---	--------------------	---	---

k letování čistého hliníku a PREFA legur.

PREFA SILIKON 	300 ml	1 ks	—	Kč 170,00	—	1 ks
	300 ml	1 ks	—	Kč 154,00*	—	20 ks = 1 karton

300 ml vystačí na cca 25–30 bm.

Transparentní trvale elastické jednosložkové těsnění, k utěsnění hladkých ploch a nýtovaných spojů. *Cena jednoho kusu při odběru uceleného balení - tj. 20 ks.

Na zvláštní objednávku lze vyrobit barvy na přání dle RAL nebo NCS.

Pozor: minimální hodnota zakázky je Kč 8.500,00 (u zakázek nižších se fakturuje přírůžka ve výši Kč 1.000,00).




INOVACE V ODVODŇOVACÍM SYSTÉMU PRO MODERNÍ ARCHITEKTURU

DESIGNOVÉ HRANATÉ SVODY PŘESNĚ SLÍCOVANÉ S TVAREM HRANATÝCH ŽLABŮ A UCELENÝ SORTIMENT DOPLŇKŮ: SVODOVÁ KOLENA 72°, FASÁDNÍ KOTLÍKY, SBĚRNÉ KOTLÍKY S HRANATÝM VYÚSTĚNÍM.


NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	MJ	ANTRACITOVÁ SVĚTLE ŠEDÁ	CIHLOVĚ ČERVENÁ	ČERNÁ ZINKOVĚ ŠEDÁ	PŘÍRODNÍ HLINÍK	BALENÍ
			PREFA BÍLÁ	TMAVĚ ČERVENÁ	TMAVĚ HNĚDÁ		
			STŘÍBRNÁ METALÍZA	MECHOVĚ ZELENÁ	ORŠÍŠKOVÁ		
NESTANDARDNÍ BARVY - DODACÍ LHŮTA - 10 PRAC. DNÍ!							
PREFA HRANATÝ SVOD 	□ 100/3.000 mm	1 bm	Kč 850,00	Kč 850,00	Kč 850,00	Kč 830,00	3 bm
	□ 100/1.500 mm	1 bm	Kč 850,00	Kč 850,00	Kč 850,00	Kč 830,00	1,5 bm
z barvené hliníkové slitiny. Protlačovaný profil tl. 1,6 mm, s průběžnou drážkou pro umístění přípevňovací svorky. Průmyslový vzor 14380.							
PREFA EXCENTRICKÝ DRŽÁK 	—	1 ks	—	—	—	Kč 188,00	1 ks
Pro připevnění hranatého svodu, s vnitřním závitem M10 - bez trnu.							
PREFA SVORKA BLESKOSVODU K HRANATÉMU SVODU 	—	1 ks	—	—	—	Kč 292,00	1 ks
s integrovaným nerezovým klipem, pro upevnění bleskosvodu Ø 8–12 mm.							
PREFA KOLENO HRANATÉHO SVODU 72° DLOUHÉ 	□ 100	1 ks	Kč 1.760,00	Kč 1.760,00	Kč 1.760,00	Kč 1.740,00	1 ks
z barevné hliníkové slitiny. Protlačovaný profil tl. 1,6 mm, pohledový rozměr 1.000 × 188 mm.							
PREFA KOLENO HRANATÉHO SVODU 72° KRÁTKÉ 	□ 100	1 ks	Kč 1.210,00	Kč 1.210,00	Kč 1.210,00	Kč 1.193,00	1 ks
z barevné hliníkové slitiny. Protlačovaný profil tl. 1,6 mm, pohledový rozměr 188 × 188 mm.							
PREFA SBĚRNÝ KOTLÍK HRANATÝ S HRANATÝM VYÚSTĚNÍM 	□ 100	1 ks	Kč 4.350,00	Kč 4.350,00	Kč 4.350,00	Kč 4.340,00	1 ks
z barevného legovaného hliníku. Hranatý, rozměry 220/220/330 (celková výška 330 mm, výška bez hrdla cca 230 mm). Návalka na 3 stranách, excentrické umístění hrdla, odstup od fasády 45 mm. Tloušťka stěny 0,7 mm.							
PREFA HRANATÉ ZAÚSTĚNÍ DO KRUHOVÉHO ODPADU 	□ 100-Ø 100 mm vhodné pro HT/KG vel. 110 mm	1 ks	Kč 470,00	Kč 470,00	Kč 470,00	Kč 450,00	1 ks
	□ 100-Ø 115 mm vhodné pro HT/KG vel. 125 mm	1 ks	Kč 470,00	Kč 470,00	Kč 470,00	Kč 450,00	1 ks
z barevného legovaného hliníku. Přechod z hranatého na kruhový tvar.							
PREFA GUMOVÉ TĚSNĚNÍ 	Ø 100 mm vhodné pro HT/KG vel. 110 mm	1 ks	Kč 131,97				1 ks
Pro napojení PREFA hranatého zaústění do kruhového odpadu do HT/KG.							
PREFA HRANATÝ KOTLÍK 	333 mm/ □ 100 mm	1 ks	Kč 1.100,00	Kč 1.100,00	Kč 1.100,00	Kč 1.050,00	1 ks
	400 mm/ □ 100 mm	1 ks	Kč 1.120,00	Kč 1.120,00	Kč 1.120,00	Kč 1.085,00	1 ks
z barevného legovaného hliníku.							
PREFA HRANATÝ FASÁDNÍ KOTLÍK SE ZAÚSTĚNÍM 	□ 100 mm	1 ks	Kč 4.561,00	Kč 4.561,00	Kč 4.561,00	Kč 4.485,00	—
z barevného legovaného hliníku. 1,2 mm, vč. EPDM-těsnění, kónicita 3°; DN 110 mm.							
PREFA HRANATÝ SVOD S ČISTÍCÍM OTVOREM 	□ 100/1.500 mm	1 ks	Kč 1.910,00	Kč 1.910,00	Kč 1.910,00	Kč 1.900,00	—
z barevného legovaného hliníku. Protlačovaný profil 1,6 mm s průběžnou drážkou pro umístění přípevňovací svorky.							

PREFA ODVODŇOVACÍ SYSTÉM

NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	MJ	TMAVĚ HNĚDÁ ANTRACITOVÁ SVĚTLĚ ŠEDÁ	CIHLOVĚ ČERVENÁ TMAVĚ HNĚDÁ MECHOVĚ ZELENÁ ZINKOVĚ ŠEDÁ	ČERNÁ PREFA BÍLÁ OŘÍŠKOVÁ STŘÍBRNÁ METALÍZA	PŘÍRODNÍ HLINÍK	BALENÍ
PREFA SPECIÁLNÍ LEPÍCÍ SADA	290 ml vystačí pro cca 4 bm	1 sada	Kč 906,80				
	PREFA žlaby 250 280 333 400 500		cca 22 spojů s 1 kartuší cca 19 spojů s 1 kartuší cca 15 spojů s 1 kartuší cca 12 spojů s 1 kartuší cca 9 spojů s 1 kartuší	PREFA nástřešní žlab PREFA nalepovací prostop držák solár. panelu Sunny držák solár. panelu Sunny Spezial PREFA solar haubna PREFA krytka kotvicích prvků (puklík) PREFA odvětrávací haubna		cca 5 spojů s 1 kartuší cca 4 spojů s 1 kartuší cca 8 spojů s 1 kartuší cca 5 spojů s 1 kartuší cca 6 spojů s 1 kartuší cca 150 spojů s 1 kartuší cca 6 spojů s 1 kartuší	—

Obsah sady: 1 kartuše speciálního lepidla PREFA 290 ml, 1 lahvička čistícího prostředku 60 ml, 1 ks brusného papíru, 1 hadřík, 2 výtlačné trysky.

PREFA OTVÍRAČ ŽLABOVÉ NAVÁLKY Kč 1.338,00/ks netto Art.Nr. 420500



PREFA DRŽÁK ŽEBŘÍKU

Kč 1.998,00/ks netto
Z hliníkových profilů.
Přírodní hliník, vhodný pro normované žebříky.




Držák žebříku PREFA umožní rychlé postavení žebříku i výstup po něm, protože je již při prvních krocích zajištěn proti posunu do stran. Naválka žlabu není při opnutí žebříku poškozována.

TABULKA ODTOKU DEŠŤOVÉ VODY (dle EN 12056)


OZNAČENÍ	ROZMĚR	ODTOK VODY NA 2 STRANÁCH (l/s)	ODTOK VODY NA 1 STRANĚ (l/s)	OZNAČENÍ	ROZMĚR	ODTOK VODY NA 2 STRANÁCH (l/s)	ODTOK VODY NA 1 STRANĚ (l/s)
PREFA kotlík žlabový pro kruhový svod	250 × Ø 80	2,90	1,45	PREFA hranatý kotlík pro kruhový svod	250 × Ø 80	2,40	1,21
	280 × Ø 80	4,10	2,05		333 × Ø 100	6,00	3,00
	280 × Ø 100	4,10	2,05		400 × Ø 120	10,80	5,40
	333 × Ø 80	7,40	3,70	PREFA hranatý kotlík pro hranatý svod	333/□ 100	6,0	3,0
	333 × Ø 100	7,40	3,70		400/□ 100	9,2	4,6
	333 × Ø 120	7,20	3,60	PREFA šikmé vyústění žlabu	280 × Ø 80	3,60	1,80
	400 × Ø 120	14,50	7,25		333 × Ø 100	6,40	3,20
	400 × Ø 150	14,50	7,25		400 × Ø 120	13,70	6,85

ROZMĚRY ŽLABŮ (rozměry a tolerance dle EN 612) PŮLKULATÉ ŽLABY



ROZMĚR PREFA STŘEŠNÍCH ŽLABŮ	VÝŠKA PŘEDNÍ ČÁSTI ŽLABU a	VÝŠKA ZADNÍ ČÁSTI ŽLABU c	PRŮMĚR ŽLABU e	PRŮMĚR NAVÁLKY d
250	61	72	110	19
280	67	78	126	19
333	87	98	153	19
400	110	121	192	19


HRANATÉ ŽLABY



ROZMĚR PREFA HRANATÝCH ŽLABŮ	VÝŠKA PŘEDNÍ ČÁSTI ŽLABU a	ŠÍŘE ŽLABU b	VÝŠKA ZADNÍ ČÁSTI ŽLABU c	PRŮMĚR NAVÁLKY d
250	54	86	63	19
333	75	120	93	19
400	92	150	113	19
500	114	200	142	19

ROZMĚRY ŽLABOVÝCH HÁKŮ (rozměry a tolerance dle EN 612) DĚLKY PREFA ŽLABOVÝCH HÁKŮ PŮLKULATÝCH

OZNAČENÍ	DĚLKA (mm)	ROZDÍL (mm)
Žlabový hák 250	335	± 0
Žlabový hák 250 kr.	287	- 48
Žlabový hák 280	347	± 0
Žlabový hák 280 kr.	297	- 50
Žlabový hák 280 prodl.	445	+ 98
Žlabový hák 333	383	± 0
Žlabový hák 333 kr.	312	- 71
Žlabový hák 333 prodl.	473	+ 90
Žlabový hák 400	452	± 0




OZNAČENÍ	DĚLKA (mm)	ROZDÍL (mm)
Hranatý žlabový hák 250	325	± 0
Hranatý žlabový hák 333	370	± 0
Hranatý žlabový hák 400	435	± 0
Hranatý žlabový hák 500	455	± 0


(kr. = krátký; prodl. = prodloužený)

ODVODŇOVACÍ SYSTÉMY PREFA


ŽLABOVÉ SPOJE LEPENÍ




Zdrsněte slepované plochy brusným papírem.




Odmastěte konce žlabů odmašťovačem (počkejte 5 minut – doba reakce)



Naneste proužek lepidla cca 8 mm široký.




Žlaby sesadte do sebe. Naválku pronýtujte pojistným nýtem.




Uzavřete vodní drážku na zadní straně žlabu. Při správném slepení se lepidlo vytlačí na vnitřní straně žlabu.

ŽLABOVÉ SPOJE NÝTOVÁNÍ




Naneste proužek lepidla nebo silikonu 8 mm široký.



Žlaby sesadte do sebe a uzavřete vodní drážku.



Vyvrtejte dírký $\varnothing 4,1$ mm.





Pronýtujte do kříže trhacími nýty PREFA 4x10 mm (6 nýtů u žlabu 250, 8 nýtů u žlabů 280 a 333, 10 nýtů u žlabu 400).



Nýty na vnitřní straně žlabu dodatečně utěsňte.

Pozor! Z důvodů bezpečnosti práce nestoupejte do žlabu a ani po něm nechoďte. Dodržujte také pokyny z technické příručky. Speciální lepicí sada PREFA stačí na cca 12 až 22 žlabových spojů (dle rozměrů).

ŽLABOVÉ SPOJE MONTÁŽ ŽLABOVÉ DILATACE



Montáž dilatace:

Dilataci je nutno namontovat vždy po 12 m u půlkulatých a hranatých žlabů, u nástřešních žlabů vždy po 6 m. Spoj se lepí nebo nýtuje.

Na koncích spojovaných žlabů odstříhnete naválky v délce 80 mm, vlepte dilataci, překryjte záslepkou (nenýtujte).



STŘECHA
SILNÁ JAKO BÝK!

MALOFORMÁTOVÉ FASÁDNÍ PRVKY

ESTETIKA S JEMNOU STRUKTUROU!

produkt: PREFA střešní a fasádní šindel
barva: patina šedá
objekt: vila, Královéhradecko
architekt: JANSÁ PROJEKT s.r.o., Trutnov
realizace: Klempiřství Döring, Trutnov





Fasáda šitá na míru vašim požadavkům: silné stránky maloformátových, zvláště lehkých, PREFA falcovaných šindelů jsou patrné při použití jak na nejmenších plochách, tak i při velkých projektech. Díky systému falc na falc a skrytému upevnění prokazují PREFA falcované šindele enormní odolnost proti bouřkám a povětrnostním vlivům. S PREFA falcovaným šindelem ideálním způsobem spojíte nejvyšší kvalitu, funkčnost a estetiku.

100% hliník. Záruka 40 let.

* Při záruce na barvu se jedná o záruku lakovaného povrchu vůči odprýskání a tvorbě puchýřů za podmínek uvedených v záručním certifikátu. Více informací o záruce na materiál a barvu naleznete na www.prefa.com/zaruka.

PREFA FASÁDNÍ SYSTÉMY – SIDINGS

NÁZEV VÝROBKU	STANDARDNÍ STAVEBNÍ ŠÍŘKA A TLOUŠŤKA MATERIÁLU	BARVA	CENA/m ² U STANDARDNÍ ŠÍŘKY	SVITKY PRO DOKONČOVACÍ PRÁCE HLADKÉ
PREFA SIDINGS  s příznanou spárou	138 × 0,7 mm hladký, stucco, linkovaný	antracitová P.10 tmavě hnědá P.10 světle šedá P.10 mechově zelená P.10 oříšková P.10 tmavě červená P.10 prefa bílá P.10 černá P.10 cihlově červená P.10	Kč 850,00	1.000 × 0,7 mm, 60 kg svitky
	138 × 0,7 mm stucco, linkovaný	slonová kost stříbrná metalíza	Kč 850,00	708 × 0,7 mm, 30 kg svitky 1.000 × 0,7 mm, 60 kg svitky
 bez příznané spáry	138 × 0,7 mm hladký, stucco, linkovaný	patina šedá žíhaná hnědá P.10 písková P.10 břidlicová P.10	Kč 850,00	1.000 × 0,7 mm, 60 kg svitky 708 × 0,7 mm, 30 kg svitky 708 × 0,7 mm, 30 kg svitky 1.000 × 0,7 mm, 60 kg svitky
	138 × 0,7 mm hladký	tmavé dřevo	Kč 850,00	708 × 0,7 mm, 30 kg svitky
	200 × 1,0 mm hladký, stucco, linkovaný	antracitová P.10 tmavě hnědá P.10 světle šedá P.10	Kč 890,00	1.200 × 1,0 mm, 30 kg svitky
		mechově zelená P.10 oříšková P.10 tmavě červená P.10		1.100 × 1,0 mm, 30 kg svitky
		prefa bílá P.10 černá P.10		1.200 × 1,0 mm, 30 kg svitky
		cihlově červená P.10		1.100 × 1,0 mm, 30 kg svitky
	200 × 1,0 mm hladký, stucco, linkovaný	bronzová slonová kost kouřově šedá čistě bílá rubínově červená černošedá stříbrná metalíza	Kč 890,00	1.200 × 1,0 mm, 30 kg svitky
		patina šedá žíhaná hnědá P.10 písková P.10 břidlicová P.10		
	200 × 1,0 mm hladký	tmavé dřevo světlé dřevo	Kč 890,00	1.200 × 1,0 mm, 30 kg svitky
	300 × 1,2 mm hladký	antracitová P.10 tmavě hnědá P.10 světle šedá P.10 černá P.10 stříbrná metalíza	Kč 970,00	1.200 × 1,2 mm
	138 × 0,7 mm stucco	barevné lakování dle RAL	Kč 1.275,00	—
	200 × 1,0 mm hladký, stucco	do 3.000 mm. s výjimkou světélkujících a metalických barev.	Kč 1.418,00	—
	300 × 1,2 mm hladký		Kč 1.601,00	—

VŠEOBECNÉ INFORMACE:

- ! barevný legovaný hliník
- ! cca 3,30–4,30 kg/m² v závislosti na šíři a tloušťce materiálu
- ! výroba dle kusovníků, min. 5 ks/délka
- ! délková tolerance ±2 mm
- ! dodací lhůta pro Sidings a svitky pro dokončovací práce (stucco a tloušťka 1,2 mm): 5–10 pracovních dní
- ! stávající barvy nejsou určeny k dodatečným nátěrům
- ! dodatečné dodávky se mohou lehce barevně odlišovat
- ! zkoušky dle EN 13501 a ÖNORM B 3800-5.
- ! příplatek za minimální množství pod 8 m²: **Kč 1.360,- netto.**
- ! trhací nýty vhodné k PREFA doplňkovým fasádním svitkům viz str.28.


PROVEDENÍ:

- ! s nebo bez příznané spáry, spára je 15 mm široká, 7 mm hluboká
- ! s nebo bez ohranění (11 mm, ±1 mm)
- ! možné délky od 500 do 6.200 mm
- ! u barev na přání možné délky od 500 do 3.000 mm
- ! díly dle barev na přání se dají ohranit jen podmíněně
- ! nestandardní šířka (od 120 do 300 mm) na zvláštní objednávku za příplatek
- ! zvláštní provedení nutno popsat
- ! nosný rošt musí být v rovině s tolerancí ±1,5 mm


PREFA FASÁDNÍ SYSTÉM – SIDINGS – PŘÍSLUŠENSTVÍ

NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚR	MJ	CENA STANDARDNÍCH PREFA SIDINGS BAREV	CENA BAREV NA PŘÁNÍ	BALENÍ
	138	1 ks	—	Kč 65,80	—
	200	1 ks	Kč 54,10	Kč 68,30	—
	300	1 ks	—	Kč 70,60	—

povrch hladký, barevený, šířka spáry 15 mm, pro Sidings šířek 138 mm, 200 mm a 300 mm, s příznanou spárou, **maximální délka Sidings 2.500 mm**. Dodací lhůta: 10 pracovních dní. Spára 138 a spára 300 pouze práškově lakovaná.

	138 × 0,7 mm	1 ks	Kč 270,30	cena na vyžádání	—
	138 × 0,7 mm	1 ks	Kč 299,00 břidlicová P.10, písková P.10, žíhaná hnědá P.10		—
	200 × 1,0 mm	1 ks	Kč 369,00	cena na vyžádání	—
	200 × 1,0 mm	1 ks	Kč 380,50 břidlicová P.10, písková P.10, žíhaná hnědá P.10		—


z barevného legovaného hliníku. Délka obou stran 500 mm (vnitřní rozměr), 521 mm (vnější rozměr). Práškově lakování na zakázku.

	l = 150 mm	1 ks	Kč 40,30 antracitová P.10	—	1 ks
---	------------	------	----------------------------------	---	------

ze vzorovaného hliníku, PREFA vlnitý příčný profil 5 mm, pro okapnice PREFA. Dodací lhůta do 10 prac. dní.

	4,8 × 19 hlava 12 mm	1 ks	Kč 8,90		250 ks
---	-------------------------	------	----------------	--	--------


k upevnění Sidings na hliníkový rošt (L nebo T profil). Super Saphir JT3-FR-2H-4,8 × 19 vč. 1 ks bitu T25 W-1/4" × 25. Spotřeba 6–8 ks/m².

	4,9 × 38 hlava 12 mm	1 ks	Kč 6,40		250 ks
---	-------------------------	------	----------------	--	--------

k upevnění Sidings na dřevěný rošt. Speciální šroub JA3-LT-4,9 × 38 vč. 1 ks bitu T20 W-1/4" × 25. Spotřeba 6–8 ks/m².

	Ø 30 mm	1 ks	Kč 15,30		—
---	---------	------	-----------------	--	---


z legovaného hliníku. K zarkytí fixačních bodů lešení a drobných oprav.

	skupina A antracitová, tmavě hnědá, světle šedá, tmavé dřevo, mechově zelená, oříšková, tmavě červená, prefa bílá, černá, stříbrná metalíza, cihlově červená				
	skupina B bronzová, slonová kost, světlé dřevo, patina šedá, kouřově šedá, žíhaná hnědá, rubínově červená, písková, černošedá, břidlicová				
			skupina A	NOVINKA! skupina B	
4 × 10 mm	1 ks	Kč 3,10	Kč 3,70		—
4 × 10 mm	1 ks	Kč 2,60*	Kč 3,20*		—

z hliníku, s nerez trnem. *cena od 1000 ks.


PREFA OKAPNICE

d = 2.500 mm
 1 bm standardní barva **Kč 123,50**
 1 bm barva na přání **Kč 187,70**




PREFA UKONČOVACÍ PROFIL PERFOROVANÝ

d = 2.500 mm
 1 bm standardní barva **Kč 216,20**
 1 bm barva na přání **Kč 216,20**




PREFA UKONČOVACÍ PROFIL PRO SIDINGS

d = 2.500 mm
 1 bm standardní barva **Kč 131,60**
 1 bm barva na přání **Kč 175,40**




PREFA PŘÍPONKA OŠTĚNÍ

d = 2.000 mm
 1 bm standardní barva **Kč 142,80**
 1 bm barva na přání **Kč 187,70**




PREFA STARTOVACÍ PROFIL

d = 2.000 mm
 1 bm standardní barva **Kč 142,80**
 1 bm barva na přání **Kč 187,70**




PREFA ROH VNĚJŠÍ

d = 2.500 mm
 1 bm standardní barva **Kč 132,60**
 1 bm barva na přání **Kč 175,40**




PREFA PROFIL OŠTĚNÍ

d = 2.500 mm
 1 bm standardní barva **Kč 316,20**
 1 bm barva na přání **Kč 443,70**




PREFA ZAKRÝVACÍ PROFIL

d = 2.500 mm
 1 bm standardní barva **Kč 143,80**
 1 bm barva na přání **Kč 188,70**




PREFA ROH VNĚJŠÍ 2-DÍLNÝ

d = 2.000 mm
 1 bm standardní barva **Kč 311,10**
 1 bm barva na přání **Kč 428,40**




PREFA DĚLÍCÍ PROFIL

d = 2.000 mm
 1 bm standardní barva **Kč 311,10**
 1 bm barva na přání **Kč 428,40**




PREFA VNITŘNÍ ROH

d = 2.000 mm
 1 bm standardní barva **Kč 311,10**
 1 bm barva na přání **Kč 428,40**



PREFA SOKLOVÝ PROFIL

d = 2.500 mm
 1 bm standardní barva **Kč 214,20**
 1 bm barva na přání **Kč 281,50**



z barevného legovaného hliníku. Pro hliníkový fasádní systém PREFA Sidings. Dodací lhůta - 10 pracovních dní.

PREFA FASÁDNÍ SYSTÉMY - KOMPOZITNÍ DESKA (REYNOBOND)

NÁZEV VÝROBKU	MINIMÁLNÍ MNOŽSTVÍ	ROZMĚRY	BARVY	DOPLŇKOVÝ SVITKOVÝ PLECH - HLADKÝ	
HLINÍKOVÁ KOMPOZITNÍ DESKA (REYNOBOND) 	od 6 m ² standardní barvy	šířka: 1.500 mm délka: 4.010 mm (rozměry neopracované desky)	kartáčovaný hliník (H 9103 S)	—	
			antracitová matná (A 7116 M)	1.200 × 1,00 mm	30 kg svítek
			bronzová (A 8106 S)	1.200 × 1,00 mm	30 kg svítek
			kouřově šedá (E 9107 S)	1.200 × 1,00 mm	30 kg svítek
			čistě bílá (A 9110 S)	1.200 × 1,00 mm	30 kg svítek
			rubínově červená (A 3103 S)	1.200 × 1,00 mm	30 kg svítek
			černošedá (L 7118 M)	1.200 × 1,00 mm	30 kg svítek
			stříbrná metalíza (E 9106 S)	1.200 × 1,00 mm	30 kg svítek
			tmavé titárium (E 8108 S)	1.200 × 1,00 mm	30 kg svítek

Ostatní barvy, rozměry a minimální množství odběru na poptání.

VŠEOBECNÉ INFORMACE:

! desky z barevného legovaného hliníku (7,5 kg/m²) s **FR-jádrem (B-s1,d0)**.

! **přípevnění:**
dřevěná spodní konstrukce: šroubování, lepení
hliníková spodní konstrukce: nýtování, lepení
! při montáži zohlednit tolerance

! **při formátování zohlednit 5 mm na každé straně** (šířka 1.500 mm; délka 4.010 mm = čistý formát)

! **přirážka za minimální množství pod 8 m²: Kč 4.000,-**

! zkoušky dle EN 13501 a ÖNORM B3800-5

! dodržovat PREFA montážní pokyny

! PREFA kompozitní desky nejsou standardním zbožím, není proto možné je vrátit

CNC OPRACOVÁNÍ NA VYŽÁDÁNÍ – možnosti zpracování:

TOP SERVICE!



FRÉZOVÁNÍ KONTUR



ZAKRUŽOVÁNÍ



ŘEZÁNÍ




VRTÁNÍ



FRÉZOVÁNÍ RÝH

PRODUKTY PRO PŘIPEVNĚNÍ NA KOVOVÉ SPODNÍ KONSTRUKCE


NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	MJ		BALENÍ
PREFA FASÁDNÍ NÝT KOMPOZITNÍ DESKA - AL SPODNÍ KONSTRUKCE 	5 × 14 mm hlava 16 mm	1 ks	Kč 6,60 kartáčovaný hliník, antracitová matná, bronzová, kouřově šedá, čistě bílá, rubínově červená, černošedá, stříbrná metalíza, tmavé titárium	250 ks

z hliníku s nerezovým trnem, k upevnění kompozitních desek o tloušťce 4 mm, pronýtování od 5,5 do 9,0 mm.


Balení: 500 ks/balení. Lakování hlaviček na jiné barvy od 1000 ks, cena 7,80 Kč/ks. Barevné provedení hlavy možné od 1.000 ks, **Kč 0,33/ks** - dodací lhůta: cca 3 týdny.

PREFA FIXOVACÍ VLOŽKA PRO PEVNÝ BOD 	Ø 9,5 × Ø 5,1 mm	1 ks	Kč 3,80 netto	100 ks
---	------------------	------	----------------------	--------


k redukci vyvrtané díry Ø 9,5 mm na Ø 5,1 mm

PREFA PLOCHÁ NÝTOVACÍ ŠPIČKA PRO KOMPOZITNÍ DESKY 	—	1 ks	Kč 1.101,00 netto	1 ks
---	---	------	--------------------------	------


pro opracování PREFA kompozitních desek, šroubovací nástavec M10 × 1 pro hlavu K 16 mm, vnější průměr 49 mm.

JEDNORUČNÍ PÉROVÝ VRTACÍ PŘÍPRAVEK 	—	1 ks	Kč 2.498,00 netto	1 ks
--	---	------	--------------------------	------

dvoustupňový, pro opracování PREFA kompozitních desek. Průměr otvoru v PREFA kompozitní desce 9,5 mm / spodní konstrukce 5,1 mm.















SPECIÁLNÍ VRTÁK PRO SPODNÍ KONSTRUKCE 	Ø 5,1 × 85 mm	1 ks	Kč 96,90 netto	1 ks
---	---------------	------	-----------------------	------

k předvrtání kovové spodní konstrukce. Použitelný také jako náhradní vrták jednoručního pérového vrtacího přípravku.


PŘÍPRAVEK PRO PŘEDVRTÁNÍ KOTVÍCÍCH OTVORŮ 	Ø 9,5/5,1 mm	1 ks	Kč 1.137,00 netto	1 ks
---	--------------	------	--------------------------	------

pro přípevnění PREFA kompozitních desek. Průměr otvoru v kompozitní desce 9,5 mm / spodní konstrukce 5,1 mm.

PRODUKTY PRO PŘIPEVNĚNÍ NA DŘEVĚNÉ SPODNÍ KONSTRUKCE

NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	MJ		BALENÍ
PREFA FASÁDNÍ VRUT KOMPOZITNÍ DESKA - DŘEVĚNÁ SPODNÍ KONSTRUKCE 	4,8 × 30 mm hlava 16 mm	1 ks	Kč 8,50 (kartáčovaný hliník, antracitová matná, bronzová, kouřově šedá, čistě bílá, rubínová, černošedá, stříbrná metalíza, tmavé titani-um)	250 ks
vč. FA-ZE-D-těsnící podložky Ø 14 × 4 mm, připevňovací vrut pro kompozitní desky na dřevěnou spodní konstrukci. Ostatní barvy od 1.000 ks, Kč 0,41/ks - dodací lhůta: cca 3 týdny.				
FA-ZE-D-TĚSNÍCÍ PODLOŽKA 	Ø 14 × 4 mm	1 ks	Kč 2,10 netto	250 ks
k vycentrování a utěsnění kotvícího vrutu na dřevěné spodní konstrukce.				
EPDM-FUGENBAND 	70 × 0,75 mm 135 × 0,75 mm	1 bm 1 bm	Kč 33,50 netto Kč 61,00 netto	25 m v roli
pro podložení spár kompozitních desek na dřevěné spodní konstrukci, pouze v rolích 25 m, jednostranně lepicí.				
PREFA FIXOVACÍ VLOŽKA PRO PEVNÝ BOD 	Ø 8,5 × Ø 5,1 mm	1 ks	Kč 3,80 netto	100 ks
k redukci vyvrtané díry Ø 8,5 mm na Ø 5,1 mm.				
SPECIÁLNÍ VRTÁK PRO SPODNÍ KONSTRUKCE 	DIN 338 Ø 3,3 mm	1 ks	Kč 92,80 netto	1 ks
k předvrtání dřevěných spodních konstrukcí.				
PŘÍPRAVEK PRO PŘEDVRTÁNÍ KOTVÍCÍCH OTVORŮ 	Ø 9,5/3,3 mm	1 ks	Kč 1.137,00 netto	1 ks
pro připevnění PREFA kompozitních desek. Průměr otvoru v kompozitní desce 9,5 mm / spodní konstrukce 3,3 mm.				
PRODUKTY PRO ZPRACOVÁNÍ PREFA KOMPOZITNÍCH DESEK				
90° FRÉZA 	—	1 ks	Kč 2.273,60 netto	1 ks
pro opracování PREFA kompozitních desek.				
135° FRÉZA 	—	1 ks	Kč 3.717,50 netto	1 ks
pro opracování PREFA kompozitních desek.				
STUPŇOVÝ VRTÁK 	Ø 9,5 ať Ø 5,1 mm	1 ks	Kč 551,80 netto	1 ks
pro opracování PREFA kompozitních desek. Průměr otvoru v PREFA kompozitní desce 9,5 mm / spodní konstrukce 5,1 mm.				
PREFA HLOUBKOVÝ DORAZ PRO STUPŇOVÝ VRTÁK 	Ø 9,5 × Ø 5,1 mm	1 ks	Kč 393,70 netto	1 ks
pro vymezení hloubky vrtání stupňovým vrtákem.				
RUKOJĚT 	—	1 ks	Kč 286,60 netto	1 ks
typ S/E, pro přímé vložení strhávače hran Ø 3,2 mm, pro opracování PREFA kompozitních desek.				
STRHÁVAČ HRAN 	—	10 ks	Kč 834,40 netto	10 ks
S10/E100, Ø 3,2 mm, pro opracování PREFA kompozitních desek.				
PREFA VYŘEZÁVAČ FÓLIE 	Ø 5,1 mm Ø 9,5 mm	1 ks 1 ks	Kč 1.246,40 netto Kč 1.246,40 netto	1 ks 1 ks
pro pevný bod Ø 5,1 mm a posuvný bod Ø 9,5 mm.				
MONTÁŽNÍ POMŮCKA PRO PREFA KOMPOZITNÍ DESKU 	8 mm 10 mm	1 ks 1 ks	Kč 503,90 netto Kč 503,90 netto	1 ks 1 ks
pro jednotnou šířku spár 8 nebo 10 mm v podélném i příčném směru. Doporučené minimální množství 3 ks.				
PŘÍSAVKA A MATKA	—	1 ks	Kč 25,50 netto	1 ks
Náhradní díl k montážní pomůcce pro PREFA kompozitní desku.				


PREFA FASÁDNÍ SYSTÉMY – MALOFORMÁT

NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	MJ	TMAVĚ HNĚDÁ P.10 ANTRACITOVÁ P.10 ČERNÁ P.10	CIHLOVĚ ČERVENÁ P.10 TMAVĚ ČERVENÁ P.10 SVĚTLĚ ŠEDÁ P.10	BŘIDLICOVÁ P.10 OŘÍŠKOVÁ P.10 MECHOVĚ ZELENÁ P.10	PŘÍRODNÍ HLINÍK	BALENÍ
PREFA FASÁDNÍ ŠINDEL STUCCO 	420 × 240 mm 1 m ² = 10 ks = 2,50 kg	1 m ²		Kč 629,00			10 m ²

z barevného legovaného hliníku, vč. příponek a hřebíků (28/25), ochranná známka č. 32661. Přírodní hliník, hladké provedení a provedení bez ražby loga - dod. lhůta cca 10 dní. **Svitkové plechy viz str. 14.**

PREFA FASÁDNÍ ŠINDEL XL STUCCO 	840 × 240 mm 1 m ² = 5 ks = 2,40 kg	1 m ²		Kč 950,00			2 m ²
--	--	------------------	--	------------------	--	--	------------------


z barevného legovaného hliníku. Přírodní hliník, hladké provedení a provedení bez ražby loga - dod. lhůta cca 10 dní.

PREFA FASÁDNÍ PANEĽ FX.12 VELKÝ HLADKÝ 	1.400 × 420 mm 1 m ² = 1,7 ks = 2,40 kg	1 m ²		Kč 950,00 Kč 950,00 písková P.10, žíhaná hnědá P.10			11,76 m ² = 20 ks v kartonu
--	--	------------------	--	--	--	--	--

z barevného legovaného hliníku. Průmyslový vzor 12481. Včetně upevňovacího materiálu (hřebíky 28/25). Barvy cihlově červená P.10, mechově zelená P.10, oříšková P.10, žíhaná hnědá P.10, písková P.10, stříbrná metalíza, slonová kost, prefa bílá P.10 a přírodní hliník - na poptání. **Svitkové plechy viz str. 14.**

PREFA FASÁDNÍ PANEĽ FX.12 MALÝ HLADKÝ 	700 × 420 mm 1 m ² = 3,4 ks = 2,50 kg	1 m ²		Kč 950,00			8,24 m ² = 28 ks v kartonu
---	--	------------------	--	------------------	--	--	---

z barevného legovaného hliníku. Průmyslový vzor 12481. Včetně upevňovacího materiálu (hřebíky 28/25). Barvy cihlově červená P.10, mechově zelená P.10, oříšková P.10, žíhaná hnědá P.10, písková P.10, stříbrná metalíza, slonová kost, prefa bílá P.10 a přírodní hliník - na poptání. **Svitkové plechy viz str. 14.**

PREFA FASÁDNÍ ŠABLONA 20 × 20 STUCCO 	200 × 200 mm (délka hrany) 1 m ² = 25 ks = 2,80 kg	1 m ²		Kč 696,00 Kč 785,00 břidlicová P.10			4 m ²
--	--	------------------	--	--	--	--	------------------

z barevného legovaného hliníku. Bez zpevňovacího prolisu (signy) a upevňovacího materiálu. Také v barvách zinkově šedá P.10, prefa bílá P.10, stříbrná metalíza a přírodní hliník. Na přání také v hladkém provedení - dodací lhůta cca 10 - 15 dnů. **Svitkové plechy viz str. 14.**

PREFA STARTOVACÍ ŠABLONA PRO MALOU FASÁDNÍ ŠABLONU 20 × 20 STUCCO 	3,2 ks/bm	1 ks		Kč 69,80			100 ks
---	-----------	------	--	-----------------	--	--	--------


z barevného legovaného hliníku. Na přání i v hladkém provedení. Dodací lhůta 10 - 15 prac. dnů.

PREFA FASÁDNÍ ŠABLONY 29 × 29 STUCCO 	290 × 290 mm (délka hrany) 1 m ² = 12 ks = 2,60 kg	1 m ²		Kč 629,00			10 m ²
--	--	------------------	--	------------------	--	--	-------------------

z barevného legovaného hliníku, vč. příponek a hřebíků (28/30). Bez zpevňovacího prolisu, přírodní hliník a hladké provedení - dod. lhůta cca 10 dnů. Zakládací vzdálenost 450 mm. **Svitkové plechy viz str. 14.**

PREFA STARTOVACÍ (OKAPOVÁ) FASÁDNÍ ŠABLONA 29 × 29 STUCCO 	2,2 ks/bm	1 ks		Kč 65,50			100 ks
---	-----------	------	--	-----------------	--	--	--------

z barevného legovaného hliníku. Přírodní hliník a v hladkém provedení - dod. lhůta cca 10 dnů.


PREFA UKONČOVACÍ (HŘEBENOVÁ) FASÁDNÍ ŠABLONA 29 × 29 STUCCO 	2,2 ks/bm	1 ks		Kč 65,50			100 ks
---	-----------	------	--	-----------------	--	--	--------

z barevného legovaného hliníku. Přírodní hliník a v hladkém provedení - dod. lhůta cca 10 dnů.

PREFA FASÁDNÍ SYSTÉMY – MALOFORMÁT

NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	MJ	TMAVĚ HNĚDÁ P.10 ANTRACITOVÁ P.10 ČERNÁ P.10	CIHLOVĚ ČERVENÁ P.10 TMAVĚ ČERVENÁ P.10 SVĚTLĚ ŠEDÁ P.10	BŘIDLICOVÁ P.10 OŘÍŠKOVÁ P.10 MECHOVĚ ZELENÁ P.10	PŘÍRODNÍ HLINÍK	BALENÍ
PREFA FASÁDNÍ ŠABLONA 44 × 44 STUCCO 	440 × 440 mm (šířka hrany) 1 m ² = 5,24 ks = 2,60 kg	1 m ²		Kč 850,00			8 m ² = 42 ks v kartonu


z barevného legovaného hliníku. Vč. příponek a hřebíků (28/25). Přírodní hliník, hladké provedení a bez zpevňovacího prolisu - dod. lhůta cca 10 dní.
Zakládací vzdálenost 675 mm. **Svitkové plechy viz str. 14.**

PREFA STARTOVACÍ ŠABLONA 44 × 44 STUCCO 	1,48 ks/bm	1 ks		Kč 138,70			40 ks
--	------------	------	--	------------------	--	--	-------

z barveného legovaného hliníku. Přírodní hliník a hladké provedení - dod. lhůta cca 10 dní.

PREFA UKONČOVACÍ ŠABLONA 44 × 44 STUCCO 	1,48 ks/bm	1 ks		Kč 138,70			40 ks
--	------------	------	--	------------------	--	--	-------

z barveného legovaného hliníku. Přírodní hliník a hladké provedení - dod. lhůta cca 10 dní.

PREFA PODKLADNÍ PÁS Z HLINÍKU PRO FALC. ŠABLONY, ŠINDELE A PANELE FX.12 A R.16 	1.800 × 158 × 1,00 mm	1 bm		Kč 127,80 jen v hnědé			—
---	--------------------------	------	--	------------------------------	--	--	---


z barveného legovaného hliníku. Předvrtané otvory, vč. hřebíků (28/25).

PREFA PATENTOVANÁ PŘÍPONKA PRO FASÁDNÍ ŠINDEL A FASÁDNÍ ŠINDEL XL 	—	1 ks		Kč 1,00			840 ks
---	---	------	--	----------------	--	--	--------

z barveného legovaného hliníku. Potřeba cca 10 ks/m².

PREFA PATENTOVANÁ PŘÍPONKA PRO FASÁDNÍ ŠABLONY 29 × 29 	—	1 ks		Kč 2,00 antracitová			320 ks
--	---	------	--	----------------------------	--	--	--------

z barveného legovaného hliníku. Potřeba cca 12 ks/m².

PREFA VROUBKOVANÉ HŘEBÍKY 	hřebíky 28/25	1 kg		Kč 170,70			2,5 kg
	hřebíky 28/30	1 kg		Kč 170,70			2,5 kg
	hřebíky 28/40	1 kg		Kč 170,70			2,5 kg

pozinkované. Hřebíky 28/25 = cca 570 ks/kg, hřebíky 28/30 = cca 480 ks/kg, hřebíky 28/40 = cca 380 ks/kg.

PREFA FASÁDNÍ SYSTÉMY – LISOVANÉ PROFILY


NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚR	MJ	ELOXOVANÝ A6 CO	BARVENÝ max. 3.000 mm	PŘÍRODNÍ HLINÍK
PREFA PROFILWELLE TYP: 10/47/2,00 mm 	stavební šířka 140 mm	1 m ²	Kč 1.856,40	Kč 1.672,80 jednostranný Kč 1.866,60 oboustranný	Kč 1.224,00
VŠEOBECNÉ INFORMACE: ! z lisovaného legovaného hliníku ! ochranná známka č. 31230 ! pro designové fasády ! kusové délky do max. 6.200 mm ! kusové délky u barevného provedení do max 3.000 mm ! přirážka za podlimitní množství pod 8 m²: Kč 1.360,- ! dodací lhůta na vyžádání		PROVEDENÍ: ! pokládka možná všemi směry ! upevnění na rošt není vidět ! zaoblení od 800 mm poloměru je možné - přirážka Kč 450,00/m² netto			
PREFA PŘÍCHYTKA PRO PROFILWELLE 	—	1 ks	—	—	Kč 9,50
z lisovaného legovaného hliníku. Pro připevnění Profilwelle, umožňující dilataci. Ochranná známka č. 31230.					
PREFA ROHOVÝ PROFIL PRO PROFILWELLE 	kusová délka 3.000 mm	1 bm	Kč 407,00	Kč 367,20	Kč 250,00
z lisovaného legovaného hliníku. Pro uzavření vnějších rohů, úhel upevnění 50/50/2,00 mm, viditelná plocha 33/33/2,00 mm, odstup 10,5 mm.					
PREFA STARTOVACÍ PROFIL PRO PROFILWELLE 	viditelná plocha 10 mm kusová délka 3.000 mm	1 bm	Kč 193,80	Kč 173,40	Kč 132,60
z lisovaného legovaného hliníku.					
PREFA UKONČOVACÍ PROFIL PRO PROFILWELLE 	viditelná plocha 40 mm kusová délka 3.000 mm	1 bm	Kč 193,80	Kč 173,40	Kč 132,60
z lisovaného legovaného hliníku. Použití je možné pouze s originálními přichytkami pro Profilwelle.					
PREFA BOČNÍ UKONČOVACÍ PROFIL PRO PROFILWELLE 	d = 2.500 mm	1 bm	—	Kč 179,50	—
z lisovaného legovaného hliníku. Tl. materiálu 1,0 mm. Dodací lhůta do 14 prac. dní.					
PREFA ZACKENPROFIL TYP: 22/40/2,00 mm 	stavební šířka 200 mm	1 m ²	Kč 2.050,00	Kč 1.851,00 jednostranný Kč 2.070,60 oboustranný	Kč 1.482,00
VŠEOBECNÉ INFORMACE: ! z lisovaného legovaného hliníku ! pro designové fasády ! kusové délky do max. 6.200 mm ! kusové délky u barevného provedení do max 3.000 mm ! dodací lhůta na vyžádání		PROVEDENÍ: ! pokládka možná všemi směry ! upevnění na rošt není vidět			
PREFA PŘÍCHYTKA PRO ZACKENPROFIL 	—	1 ks	—	—	Kč 9,50
z lisovaného legovaného hliníku, pro připevnění Zackenprofilu, umožňující dilataci. Dodací lhůta na vyžádání. Ochranná známka č. 31230.					
PREFA STARTOVACÍ PROFIL PRO ZACKENPROFIL 	viditelná plocha 13 mm kusová délka 3.000 mm	1 bm	Kč 193,80	Kč 173,40	Kč 132,60
z lisovaného legovaného hliníku, dodací lhůta na vyžádání.					
PŘIPEVŇOVACÍ ŠROUB LISOVANÝ PROFIL - AL SPODNÍ KONSTRUKCE 	4,8 × 25 hlava 8 mm	1 ks	Kč 5,30		
připevňovací šroub pro lisované profily na Al spodní konstrukce. Saphir šroub JT4-ZT4-4,8 x 25, 1 ks bit T25 W-1/4" x 25.					

PREFA FASÁDNÍ SYSTÉMY – LISOVANÉ PROFILY


NÁZEV VÝROBKU

ROZMĚRY

MJ

PREFA WELLPROFIL TYP: W 18/76 	1.068 × 6.000 × 0,70 mm	1 m ²	stříbrná metalíza, cena na vyžádání
	1.068 × 6.000 × 1,00 mm	1 m ²	

Standardní délka 6.000 mm skladem, zadní strana ochranný lak. Zvláštní rozměry a barvy od 500 m², na přání také s antikondenzačním nátěrem. Přírážka za podlimitní množství pod 8 m² **Kč 1.360,00.**

ŠROUB S PRYŽOVOU PODLOŽKOU WELLPROFIL – AL SPODNÍ KONSTRUKCE 	4,8 × 19 šroub s pryžovou podložkou E11 pro vlnitý/trapézový plech na hliníkové rošty	1 ks	Kč 8,40
--	---	------	----------------

k upevnění vlnitého plechu na Al rošt (L nebo T profil). Super Saphir JT3-FR-2H-4,8x19 + pryžová podložka, 1 ks bit T25 W-1/4“x 25.

PREFA PROTIPOVODŇOVÉ ZÁBRANY – PŘÍKLADY POUŽITÍ

NÁZEV VÝROBKU

ROZMĚRY

MJ

PREFA PROTIPOVODŇOVÁ ZÁBRANA PŘÍKLAD POUŽITÍ A	1.200 × 1.200 mm	—	Kč 27.948,00
---	------------------	---	---------------------



Mobilní protipovodňová stěna ze systémových hliníkových profilů, přírodní hliník, cena v lakované verzi dle RAL nebo NCS na vyžádání. Dodací lhůta na vyžádání. Příklad použití příslušenství A - vstup do sklepa, montáž do špalety či stěny otvoru: 6 hrázních bloků, 2 U profily, 2 upevňovací kusy, potřebná těsnění.

PREFA PROTIPOVODŇOVÁ ZÁBRANA PŘÍKLAD POUŽITÍ B	1.800 × 400 mm	—	Kč 21.216,00
---	----------------	---	---------------------



Mobilní protipovodňová stěna ze systémových hliníkových profilů, přírodní hliník, cena v lakované verzi dle RAL nebo NCS na vyžádání. Dodací lhůta na vyžádání. Příklad použití příslušenství B - vstupní dveře, montáž do špalety či stěny otvoru: 2 hrázní bloky, 2 U profily, 2 upevňovací kusy, potřebná těsnění.

PREFA PROTIPOVODŇOVÁ ZÁBRANA PŘÍKLAD POUŽITÍ C	2.000 × 1.400 mm	—	Kč 43.248,00
---	------------------	---	---------------------



Mobilní protipovodňová stěna ze systémových hliníkových profilů, přírodní hliník, cena v lakované verzi dle RAL nebo NCS na vyžádání. Dodací lhůta na vyžádání. Příklad použití příslušenství C - vstupní vrata, montáž před špaletu: 7 hrázních bloků, 2 H profily, 2 upevňovací kusy, potřebná těsnění.

PREFA PROTIPOVODŇOVÁ ZÁBRANA PŘÍKLAD POUŽITÍ D	2.500 × 1.800 mm	—	Kč 84.252,00
---	------------------	---	---------------------



Mobilní protipovodňová stěna ze systémových hliníkových profilů, přírodní hliník, cena v lakované verzi dle RAL nebo NCS na vyžádání. Dodací lhůta na vyžádání. Příklad použití příslušenství D - vstup do sklepní garáže, montáž před špaletu: 9 hrázních bloků, 2 H profily, 2 upevňovací kusy, potřebná těsnění.

PREFA PROTIPOVODŇOVÁ ZÁBRANA PŘÍKLAD POUŽITÍ E	2.700 × 1.200 mm	—	Kč 59.874,00
---	------------------	---	---------------------



Mobilní protipovodňová stěna ze systémových hliníkových profilů, přírodní hliník, cena v lakované verzi dle RAL nebo NCS na vyžádání. Dodací lhůta na vyžádání. Příklad použití příslušenství E - garážová vrata, montáž před špaletu: 6 hrázních bloků, 2 H profily, 2 upevňovací kusy, potřebná těsnění.

PREFA PROTIPOVODŇOVÉ ZÁBRANY – PŘÍKLADY POUŽITÍ

NÁZEV VÝROBKU

ROZMĚRY

MJ

PREFA PROTIPOVODŇOVÁ ZÁBRANA PŘÍKLAD POUŽITÍ F	2.500 × 600 mm	—	Kč 28.764,00
---	----------------	---	---------------------



Mobilní protipovodňová stěna ze systémových hliníkových profilů, přírodní hliník, cena v lakované verzi dle RAL nebo NCS na vyžádání. Dodací lhůta na vyžádání. Příklad použití příslušenství F - ochrana v terénu, montáž zapuštěna do špalety či stěny otvoru: 3 hrázní bloky, 2 U profily, 2 upevňovací kusy, potřebná těsnění.

PREFA PROTIPOVODŇOVÁ ZÁBRANA PŘÍKLAD POUŽITÍ G	15.000 × 1.600 mm	—	Kč 292.026,00
---	-------------------	---	----------------------



Mobilní protipovodňová stěna G ze systémových hliníkových profilů, přírodní hliník, cena v lakované verzi dle RAL nebo NCS na vyžádání. Dodací lhůta na vyžádání. Příklad použití příslušenství G - ochrana v terénu, montáž zapuštěna do stěny a použití sloupků: pro pole 8 hrázních bloků, 4 zemní pouzdra, 4 sloupky, napojení na zeď 1x zvláštní konstrukce, 1 H profil, 10 upevňovacích kusů, potřebná těsnění.

PREFA ÚLOŽNÝ BOX NA ZÁBRANY O DÉLCE 2 M	—	—	Kč 33.150,00
--	---	---	---------------------





délka boxu 2,20 m; pro až 8 hrázních bloků.

Uvedené ceny jsou orientační.


Náklady na protipovodňový systém PREFA budou počítány na objekty individuálně a jsou odvislé od šířky, výšky a druhu upevnění.

PREFA SOLAR - MONTÁŽNÍ SYSTÉM - PŘÍSLUŠENSTVÍ

NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	MJ		BALENÍ
PREFA MONTÁŽNÍ SYSTÉM PS.13	—	1 kWp	cena na vyžádání	—
	<p>Pro všechny střešní systémy PREFA. Průmyslový vzor č. 13266. PREFA Montážní systém PS.13 obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! profilové lišty i pro regiony s vysokým zatížením sněhu a větru ! spojovací prvky pro střešní systémy PREFA (Sunny, Solarhalter, Variohalter...) ! modulové upevňovací prvky ! upevnění kabelů ! krytky a ostatní malé díly 			

NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	MJ	PŘÍRODNÍ HLINÍK	
PREFA SOLÁRNÍ DRŽÁK VARIO NA KROKVE	—	1 ks	Kč 406,00 Kč 486,50 - černý elox	6 ks
				


pro variabilní montáž na všechny maloformátové krytiny PREFA, vč. spojovacího a upevňovacího materiálu: 2 ks 8 x 220 (TX40), 2 ks 8 x 120 (TX40). Průmyslový vzor č. 13266. Určený výhradně k použití s PREFA profilovými lištami, nekompatibilní s jinými výrobky. Upozornění: krytka pouze v barvě antracitová P.10. **DODÁVKY POUZE V UCELENÝCH BALENÍCH.**

PREFA SOLÁRNÍ DRŽÁK VARIO šroubované do min. bednění 30 mm	—	1 ks	Kč 406,00 Kč 486,50 - černý elox	6 ks
				


pro variabilní montáž na všechny maloformátové krytiny PREFA, vč. spojovacího a upevňovacího materiálu: 6 ks vrutů se zápustnou hlavou A2 5 x 40 (TX25), nutno zohlednit statickou únosnost. Průmyslový vzor č. 13266. Určený výhradně k použití s PREFA profilovými lištami, nekompatibilní s jinými výrobky. Upozornění: krytka pouze v barvě antracitová P.10. **DODÁVKY POUZE V UCELENÝCH BALENÍCH.**

PREFA SOLÁRNÍ DRŽÁK FIX NA KROKVE	—	1 ks	Kč 388,60 Kč 458,00 - černý elox	6 ks
				

pro plochou montáž na všechny maloformátové krytiny PREFA, vč. spojovacího a upevňovacího materiálu: 2 ks 8 x 220 (TX40), 2 ks 8 x 120 (TX40). Průmyslový vzor č. 13266. Určený výhradně k použití s PREFA profilovými lištami, nekompatibilní s jinými výrobky. Upozornění: krytka pouze v barvě antracitová P.10! **DODÁVKY POUZE V UCELENÝCH BALENÍCH.**

PREFA SOLÁRNÍ DRŽÁK FIX šroubované do min. bednění 30 mm	—	1 ks	Kč 388,60 Kč 458,00 - černý elox	6 ks
				

pro plochou montáž na všechny maloformátové krytiny PREFA, vč. spojovacího a upevňovacího materiálu: 6 ks vrutů se zápustnou hlavou A2 5 x 40 (TX25), nutno zohlednit statickou únosnost. Průmyslový vzor č. 13266. Určený výhradně k použití s PREFA profilovými lištami, nekompatibilní s jinými výrobky. Upozornění: krytka pouze v barvě antracitová P.10! **DODÁVKY POUZE V UCELENÝCH BALENÍCH.**

PREFA DRŽÁK SOLÁRNÍHO PANELU SUNNY	—	1 ks	Kč 382,50 - zinkově šedá	2 ks
				

z barevného legovaného hliníku. pro PREFALZ a maloformátové stř. krytiny PREFA, vč. šestihřanného šroubu, A2, 12x350. Průmyslový vzor č. 11215. Lepící sadu PREFA nutno objednat samostatně.

PREFA SOLAR - MONTÁŽNÍ SYSTÉM - PŘÍSLUŠENSTVÍ

NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	MJ	TMAVĚ HNĚDÁ P.10 ANTRACITOVÁ P.10 ČERNÁ P.10	CIHLOVĚ ČERVENÁ P.10 TMAVĚ ČERVENÁ P.10 SVĚTLE ŠEDÁ P.10	BŘIDLICOVÁ P.10 OŘÍŠKOVÁ P.10 MECHOVĚ ZELENÁ P.10	PŘÍRODNÍ HLINÍK	BALENÍ
PREFA DRŽÁK SOLÁRNÍHO PANELU SUNNY SPEZIAL NA VLNU FALCOVANÉ TAŠKY	—	1 ks		Kč 407,00		Kč 378,40	1 ks



z barevného legovaného hliníku. Pro maloformátové střešní krytiny PREFA, vč. šestihřanného šroubu, A2, 12x350. Průmyslový vzor č.11215. Lepicí sadu PREFA nutno objednat samostatně. Dodací lhůta cca 10 dní.

PREFA DRŽÁK SOLÁRNÍHO PANELU	d = 260 mm	1 ks		Kč 271,30,00		Kč 259,10	6 ks
-------------------------------------	------------	------	--	---------------------	--	------------------	------




z barveného legovaného hliníku. Včetně spojovacího materiálu. Pro tašky, šindele a šablony PREFA. Barvy: oříšková P.10, mechově zelená P.10, prefa bílá a stříbrná metalíza - výroba na zakázku. **Upozornění:** pro montáž na šindel a šablonu nutno použít zpevňovací podložku.

PREFA KRYTKA PRO DRŽÁK SOLÁRNÍHO PANELU	—	1 ks		Kč 135,70		Kč 125,50	6 ks
--	---	------	--	------------------	--	------------------	------



z barveného legovaného hliníku. Barvy: oříšková P.10, mechově zelená P.10, prefa bílá a stříbrná metalíza - výroba na zakázku.


PREFA MONTÁŽNÍ PODLOŽKA STUCCO	d = 540 mm š = 125 mm	1 ks		Kč 202,00			10 ks
---	--------------------------	------	--	------------------	--	--	-------



pro držák tyčového sněholamu, držák stoupací plošiny, bezpečnostní háky a horské zachytávače sněhu, solární držáky, solární držáky Sunny a Vario/Fix, z barevného legovaného hliníku. Pro montáž střešních doplňků na falcovanou tašku, šablonu 29x29, šindel, panely FX.12 a R.16 může být použit zpevňovací podložky v některých případech nutné. Přírodní hliník a hladké provedení - dod. lhůta cca 10 dní.


PREFA MONTÁŽNÍ PODLOŽKA PRO ŠABLONU 44 x 44 STUCCO	d = 660 mm š = 125 mm	1 ks		Kč 209,00			10 ks
---	--------------------------	------	--	------------------	--	--	-------

NOVINKA!



pro držák tyčového sněholamu, držák stoupací plošiny, bezpečnostní háky a horské zachytávače sněhu, solární držáky, solární držáky Sunny a Vario/Fix, z barevného legovaného hliníku. Pro montáž střešních doplňků na šablonu 44x44 může být použit zpevňovací podložky v některých případech nutné. Přírodní hliník a hladké provedení - dod. lhůta cca 10 dní.

PREFA SOLAR HAUBNA	—	1 ks		Kč 447,80		Kč 461,00	1 ks
---------------------------	---	------	--	------------------	--	------------------	------



z barevného legovaného hliníku. 3 průchodky (1 x Ø 32 - 35 mm, 2 x Ø 10 mm), vč. šablony, trubkové manžety, Talcum a montážního návodu. Lepicí sadu PREFA nutno objednat samostatně. Jedna lepicí sada vystačí pro 6 Solarluk. Dodací lhůta cca 10 prac. dní.

PREFA SPECIÁLNÍ LEPICÍ SADA	290 ml vystačí na cca 4 bm	1 sada		Kč 906,80			—
------------------------------------	-------------------------------	--------	--	------------------	--	--	---



PREFA žlaby
250
280
333
400
500












cca 22 spojů s 1 kartuší
cca 19 spojů s 1 kartuší
cca 15 spojů s 1 kartuší
cca 12 spojů s 1 kartuší
cca 9 spojů s 1 kartuší

PREFA nástřešní žlab
PREFA nalepovací prostup
držák solár. panelu Sunny
držák solár. panelu Sunny Spezial
PREFA solar haubna
PREFA krytka kotvicích prvků (puklík)
PREFA odvětrávací haubna


cca 5 spojů s 1 kartuší
cca 4 spojů s 1 kartuší
cca 8 spojů s 1 kartuší
cca 5 spojů s 1 kartuší
cca 6 spojů s 1 kartuší
cca 150 spojů s 1 kartuší
cca 6 spojů s 1 kartuší

Obsah sady: 1 kartuše speciálního lepidla PREFA 290 ml, 1 lahvička čistícího prostředku 60 ml, 1 ks brusného papíru, 1 hadřík, 2 výtlačné trysky.

PREFA SOLAR - MONTÁŽNÍ SYSTÉM - PŘÍSLUŠENSTVÍ

NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	MJ	PŘÍRODNÍ HLINÍK	BALENÍ
PREFA PROFILOVÁ LIŠTA 	d = 3.200 mm	1 ks	Kč 927,20	1 ks
pro vysoké zatížení, 44 mm x 66 mm, v délce 3.200 mm. Dodává se bez spojky.				
PREFA SPOJKA PROFILOVÝCH LIŠT 	d = 120 mm	1 ks	Kč 131,60	1 ks
pro rychlé a bezpečné spojení profilových lišt délky 3.200 mm..				
PREFA KRYTKA PROFILOVÉ LIŠTY 	—	1 ks	Kč 33,70 - stříbrně šedá	1 ks
z umělé hmoty.				
PREFA KABELCLIP 	—	1 ks	Kč 16,30	1 ks
pro správné uchycení PV kabelů k PREFA profilové liště. Potřeba min. 4 ks/m lišty.				
PREFA PŘÍCHYTKA MODULŮ VNITŘNÍ 	—	1 ks	Kč 109,10	2 ks
pro rychlé a bezpečné upevnění modulů na lištu, pro rámy modulů 30/35/40/45/50 mm.				
PREFA PŘÍCHYTKA MODULŮ KONCOVÁ 	—	1 ks	Kč 119,30	2 ks
pro rychlé a bezpečné upevnění modulů na kraji řady, pro rámy 30/35/40/45/50 mm. Rozměr 30 mm pouze v barvě přírodního hliníku.				
PREFA KŘÍŽOVÁ SPOJKA PRO SUNNY 	—	1 ks	Kč 230,50	6 ks
pro montáž solárního držáku PREFA Sunny. Dodací lhůta cca 10 dní.				
PREFA KŘÍŽOVÁ SPOJKA PRO SOLÁRNÍ DRŽÁK 	—	1 ks	Kč 230,50	6 ks
pro montáž PREFA solárního držáku, vč. spojovacích šroubů. Dodací lhůta cca 10 dní.				
PREFA KŘÍŽOVÁ/ZEMNÍ SVORKA 	Ø 10 mm	1 ks	Kč 124,40	6 ks
pro napojení dodatečné úrovně profilové lišty nebo k napojení zemních a hromosvodových prvků.				
PREFA POJISTKA PROTI POSUNU SOLÁRNÍHO PANELU 	—	1 ks	Kč 78,50	1 ks
Potřeba 2 ks/panel.				
PREFA UPEVŇOVAČ K PROFILOVÉ LIŠTĚ 	—	1 ks	Kč 66,30	1 ks
pro upevnění příslušenství k profilové liště, M8.				


DALŠÍ DRUHY PREFA PLECHŮ - SVITKŮ

NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	BARVA	cca 60 kg	cca 20 kg	cca 500 kg	cca 1.000 kg
PREFA CLR - ALU OBOUSTRANNĚ BARVENÝ PLECH 	0,70 × 333 mm	tmavě hnědá/antracitová	•			
	0,70 × 500 mm	tmavě hnědá/antracitová	•			
	0,70 × 500 mm	cihlově červená/tmavě červená	•			
	0,70 × 800 mm	tmavě hnědá/antracitová	•			
	0,70 × 1.000 mm	tmavě hnědá/antracitová	•	•	•	•
	0,70 × 1.000 mm	barva kůže/antracitová	•	•	•	•
	0,70 × 1.000 mm	tmavě hnědá/tmavě hnědá	•		•	•
	0,70 × 1.000 mm	cihlově červená/tmavě červená	•	•	•	•
	0,70 × 1.000 mm	cihlově červená/cihlově červená	•		•	•
	0,70 × 1.000 mm	světle šedá/světle šedá	•		•	•
	0,70 × 1.000 mm	bílý hliník/bílý hliník	•			
	0,70 × 1.250 mm	tmavě hnědá/antracitová		•	•	
	0,70 × 1.000 mm	prefa bílá/prefa bílá	•		•	•
	0,70 × 1.000 mm	mechově zelená/mechově zelená	•		•	•
	0,70 × 1.000 mm	antracitová/antracitová	•		•	
	0,70 × 1.000 mm	mechově zelená/světle šedá	•			
	0,70 × 1.000 mm	čistě bílá/čistě bílá	•			
	0,70 × 1.000 mm	zinkově šedá/zinkově šedá	•		•	
	0,70 × 1.000 mm	oříšková/oříšková	•			
	1,00 × 1.000 mm	mechově zelená/mechově zelená	•			
	1,00 × 1.000 mm	tmavě hnědá/antracitová		•		
	1,00 × 1.000 mm	světle šedá/světle šedá		•		
	1,00 × 1.000 mm	prefa bílá/prefa bílá		•		
1,00 × 1.000 mm	čistě bílá/čistě bílá	•				
1,00 × 1.000 mm	barva kůže/antracitová	•				

oboustranně barvený plech v kvalitě laku polyester, legura AlMn1. Určeno pro provedení oplechování (komín, lišty, okapní plech atd.), není použitelné jako střešní krytina. Cena na vyžádání. Vnitřní ø role svitku 500 kg cca 500 mm, u svitků 60 kg a 120 kg cca 320 mm. **Nepoužívat jako doplňkový plech ke střešním systémům PREFA, jiná kvalita laku.**

NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	BARVA	cca 60 kg	cca 120 kg
PREFA CLR - ALU OBOUSTRANNĚ BARVENÝ PLECH S OCHRANNOU FÓLIÍ 	0,70 × 1.000 mm	tmavě hnědá/antracitová		•
	0,70 × 1.000 mm	antracitová/antracitová	•	
	0,70 × 1.000 mm	světle šedá/světle šedá	•	
	0,70 × 1.000 mm	barva kůže/antracitová		•
	0,70 × 1.000 mm	prefa bílá/prefa bílá	•	
	0,70 × 1.000 mm	cihlově červená/tmavě červená		•
	0,70 × 1.000 mm	mechově zelená/mechově zelená	•	
	0,70 × 1.000 mm	tmavě hnědá/tmavě hnědá	•	
	0,70 × 1.000 mm	cihlově červená/cihlově červená	•	
	0,70 × 1.000 mm	čistě bílá/čistě bílá	•	
	0,70 × 1.000 mm	zinkově šedá/zinkově šedá	•	
	0,70 × 1.000 mm	oříšková/oříšková	•	
	0,70 × 1.000 mm	bílý hliník/bílý hliník	•	
	1,00 × 1.000 mm	tmavě hnědá/antracitová		•
	1,00 × 1.000 mm	prefa bílá/prefa bílá		•
	1,00 × 1.000 mm	mechově zelená/mechově zelená	•	
	1,00 × 1.000 mm	barva kůže/antracitová	•	
1,00 × 1.000 mm	čistě bílá/čistě bílá	•		

oboustranně barvený plech v kvalitě laku polyester, legura AlMn1. Je možná pouze šířka 1000 mm. Fólie je vždy na straně první jmenované barvy. Určeno pro provedení oplechování (komín, lišty, okapní plech atd.), není použitelné jako střešní krytina. Cena na vyžádání. Pozor: fólie je stabilizována proti UV záření jen krátkodobě, po pokládce plechu je jí nutno co nejdříve odstranit. Vnitřní ø role svitku cca 320 mm. **Nepoužívat jako doplňkový plech ke střešním systémům PREFA, jiná kvalita laku.**

PREFA SVITKOVÝ PLECH Z PŘÍRODNÍHO HLINÍKU - AL 99,5 % 	0,70 × 1.000 mm	přírodní hliník	•	
	0,80 × 1.000 mm	přírodní hliník	•	
	1,00 × 1.000 mm	přírodní hliník		•
	1,20 × 1.000 mm	přírodní hliník		•

Ceny na vyžádání.

PŘÍRODNÍ HLINÍK JE NUTNO UCHOVÁVAT V SUCHU. VLHKOST VNIKLÁ MEZI DVĚ VRSTVY ZPŮSOBÍ VIDITELNÉ SKVRNY!

DALŠÍ DRUHY PREFA PLECHŮ - SVITKŮ


NÁZEV VÝROBKU

ROZMĚRY


BARVA

cca 3,80 kg


cca 5,40 kg

PREFA DĚROVANÝ PLECH 	0,70 × 1.000, cca 24 kg/role	mechově zelená/světle šedá
		tmavě hnědá/antracitová
		cihlově červená/tmavě červená
		prefa bílá/prefa bílá
		přírodní hliník


z barevného legovaného hliníku. Velikost děr 5/7 mm; vnitřní průměr role cca 320 mm. 1 m² = 1,13 kg. Volný větrací průřez v oblasti děrování cca 46 %. Cena na vyžádání.

PREFA VĚTRACÍ PÁS 	1,00 × 250 mm (A = 140 mm, B = 85 mm, C = 25 mm) 40 bm/svitek Kč 251,00/bm netto	tmavě hnědá/antracitová
	1,00 × 333 mm (A = 223 mm, B = 85 mm, C = 25 mm) 40 bm/svitek Kč 329,46/bm netto	světle šedá/světle šedá

z barevného legovaného hliníku, čtvercové děrování. Volný větrací průřez v oblasti děrování cca 56 %.

PREFA OCHRANNÁ MŘÍŽKA PROTI PTÁKŮM ŠÍŘE 125 mm 	125 × 2.000 × 0,70 mm Kč 77,40/bm	tmavě hnědá/antracitová
---	---	-------------------------

z legovaného hliníku, s děrováním o Ø 5/7 mm, délka 2.000 mm, šířka děrované části 100 mm, 1 bm = cca 0,22 kg. Volný větrací průřez v oblasti děrování cca 46 %.

PREFA PODLOŽKA STYKU PLECHŮ 	0,70 × 1.000 × 2.000 mm Kč 320,50/bm netto	antracitová P.10
---	--	------------------

z rýhovaného hliníkového plechu, PREFA Design Welle quer 5 mm.

PŘÍRODNÍ HLINÍK JE NUTNO UCHOVÁVAT V SUCHU. VLNKOST VNIKLÁ MEZI DVĚ VRSTVY ZPŮSOBÍ VIDITELNÉ SKVRNY.












PREFA DESIGNOVÉ RAŽENÉ PLECHY

PREFA DESIGN RAŽENÉ PLECHY

PREFA - DESIGN jsou ražené plechy z hliníku, které jsou vyráběny ve 22 různých povrchových strukturách. Oblasti použití jsou neohraničené - efektní nábytkové desky, kování, dveřní lišty, obklady fasád, opláštění markýz, intarzování stěn, záslepky, lemování.

Tloušťka materiálu závisí na designu: 0,5 - 1,2 mm

	ČÍSLO DESIGNU	NÁZEV	MIN. TL. PLECHU v mm	MAX. TL. PLECHU v mm	MAX. ŠÍŘKA RAŽBY v mm
	903	Gitter	0,8	1,0	1.000
	904	Raute	0,5	1,0	1.000
	906	Fischgrät	0,6	1,0	1.000
	907	Wasserwelle	0,6	1,0	1.000
	908	Welle gerieft 3 mm	0,6	1,0	1.000
	909	Diamant 3 mm	0,5	1,0	1.000
	910	Pyramide 6 mm	0,5	1,0	1.000
	911	Noppen	0,5	1,0	1.000
	912	Quadrat	0,5	1,0	1.000
	913	Flachstab podélně 12 mm	0,5	1,2	1.000
	914	Welle podélně 9 mm	0,5	1,2	1.000

	ČÍSLO DESIGNU	NÁZEV	MIN. TL. PLECHU v mm	MAX. TL. PLECHU v mm	MAX. ŠÍŘKA RAŽBY v mm
	915	Halbrundstab podélně 6 mm	0,5	1,0	1.000
	916	Welle podélně 5 mm	0,5	1,0	1.000
	917	Welle podélně 3 mm	0,5	1,0	1.000
	918	Flachstab příčně 12 mm	0,6	1,2	1.000
	919	Welle příčně 9 mm	0,6	1,2	1.000
	920	Halbrundstab příčně 6 mm	0,6	1,2	1.000
	921	Welle příčně 5 mm	0,6	1,0	1.000
	922	Welle quer 3 mm	0,6	1,0	1.000
	923	Flachstab podélně 20 mm	0,6	1,2	1.000
	924	Welle groß	0,6	1,2	1.000
	925	Stucco 2	0,7	1,2	1.000

DŮLEŽITÉ ÚDAJE OBJEDNÁVKY:

číslo designu a název, rozměr, legování a tloušťka materiálu.
Zohledněte prosím, že maximální délka hliníkových tabulí je 3000 mm.

PŘÍRODNÍ HLINÍK JE NUTNO UCHOVÁVAT V SUCHU. VLHKOST VNIKLÁ MEZI DVĚ VRSTVY ZPŮSOBÍ VIDITELNÉ SKVRNY.



STŘECHA
SILNÁ JAKO BÝK!

PREFA ACADEMY ŠKOLÍCÍ PROGRAM ODBORNÍCI ODBORNÍKŮM



VÍCE ŠANCÍ S HLINÍKOVÝMI PRODUKTY NA STŘEŠE A FASÁDĚ

PREFA střechy a fasády jsou vyrobeny z vysoce kvalitního hliníku. Žádný jiný materiál nedisponuje tolika přednostmi: hliník je lehký, nerozbitný, lehce tvarovatelný, přesto vysoce stabilní a samozřejmě nereziví. Široká paleta výrobků PREFA nabízí mnoho způsobů použití pro pokrytí střech i fasád. Rozšířte si vaše odborné znalosti a tím si upevněte náskok v stále narůstající konkurenci.

Více informací na www.prefa.com nebo u svého technického poradce.



PREFA OHÝBAČKA


Excentrická svěrka se samostatným držákem, nastavitelný úhel ohybu, možnost nastavení podpěrných nohou dle sklonu střechy. Šířka ohýbací lišty 160 mm délka ohýbací lišty 960 mm. Vysaditelná ohýbací lišta. Patentováno.

Kč 32.919,00/ks netto.

PREFA SRÁŽEČKA VLN

Pro úpravu falcovaných tašek PREFA použitých u hřebene, nároží nebo napojení na zeď. Připevní se na Ohýbačku PREFA. Patentováno.

Kč 31.640,00/ks netto.



PREFA OHÝBAČKA A SRÁŽEČKA VLN V KOMBINOVANÉ NABÍDCE

Kč 62.792,00/ks netto.

100% HLINÍK! 40 LET ZÁRUKA!

KVALITA S NADČASOVOU ELEGANCÍ

LEHKÁ! REZUVZDORNÁ! NEROZBITNÁ!

PREFA střešní a fasádní systémy jsou vyráběny v Rakousku a Německu. V případě pokládky našich výrobků odbornou, profesionální firmou můžeme s klidným svědomím poskytnout záruku 40 let na materiál.

VYŽÁDEJTE SI CERTIFIKÁT!

ŽÁDANKU ZÁRUČNÍHO CERTIFIKÁTU ZAŠLETE POŠTOU, E-MAILEM, FAXEM, NEBO JI VYPLŇTE ON-LINE NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH: PREFA.COM/ZARUKA



ŽÁDANKA ZÁRUČNÍHO CERTIFIKÁTU

VYPLNÍ MAJITEL OBJEKTU:

majitel objektu - titul/jméno/příjmení: _____

ulice: _____

PSČ: _____

obec: _____

telefon: _____

e-mail: _____

Jedná se o:

rekonstrukci **nebo** novostavbu

rok narození: _____

Jak jste byl na materiál PREFA upozorněn?

známým klempířem tiskem

TV rádiem internetem

na veletrhu jinak: _____

Můžeme zveřejnit foto Vašeho objektu

jako referenci?

ano ne

podpis: _____

Děkujeme za vyplnění.

MÍSTO
PRO
NALEPENÍ
POŠTOVNÍ
ZNÁMKY

VYPLNÍ REALIZAČNÍ FIRMA

firma - název/adresa: _____

datum realizace: _____

výrobek:

falcovaná taška falcovaný šindel falcovaná šablona 29x29 šablona 44x44 střešní panel R.16

střešní panel FX.12 Prefalz Sidings žlaby/svody fasádní šindel

fasádní šablona 20x20 fasádní šablona 29x29 fasádní šablona 44x44 fasádní panel FX.12

barva: _____ plocha střechy v m²: _____

povrch: P.10 PP99 hladký stucco plocha fasády v m²: _____

RAZÍTKO REALIZAČNÍ FIRMY

PREFA Aluminiumprodukte s.r.o.
K Zelenči 2883/14
193 00 Praha 9 - Horní Počernice

VŠEOBECNÉ DODACÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PREFA ALUMINIUMPRODUKTE S.R.O. (DÁLE JEN „PRODÁVAJÍCÍ“)

1. ROZSAH PLATNOSTI:

1.1 Těmito Všeobecnými dodacími a prodejními podmínkami (dále jen „VDPP“) se řídí veškeré závazkové právní vztahy mezi prodávajícím a třetími osobami vzniklé při prodeji a dodávce výrobků a obchodního zboží prodávajícím, není-li výslovně v jednotlivých případech písemně sjednáno něco odlišného. Obchodní podmínky našich zákazníků (dále jen „kupujících“) platí pouze, pokud jsou v každém jednotlivém obchodním případě výslovně prodávajícím písemně akceptovány.

2. PÍSEMNÁ FORMA:

2.1 Vyjádření, rady a doporučení učiněné prodávajícím či jeho zaměstnanci jsou pro prodávajícího závazné pouze v případě, že budou následně písemně prodávajícím potvrzeny.

Veškeré reklamace jsou kupující povinni uplatňovat v písemné formě.

3. UZAVÍRÁNÍ KUPNÍCH SMLUV:

3.1 Veškeré nabídky prodávajícího jsou nezávazné. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká až písemným potvrzením objednávky kupujícího prodávajícím. Totéž platí i pro jakékoli dodatky, změny či vedlejší ujednání smlouvy, které rovněž musí být učiněny v písemné formě. Proávající není vázán žádným smluvním ujednáním, jestliže kupující při jeho uzavírání učiní jakékoliv změny, dodatky nebo odchylky, které i nepodstatně mění podmínky smlouvy nebo dodatku ke smlouvě nebo souvisejících ujednání.

3.2 Proávající stanoví v potvrzení objednávky individuální podmínky dodávky (rozsah, cenu, termín a další podmínky dodávky), přičemž tyto podmínky se považují za akceptovatelné kupujícím v případě, že kupující nevyjádří svůj nesouhlas bezprostředně po obdržení písemného potvrzení objednávky od prodávajícího. Dodatečně nelze ani z jedné strany jednou uznané potvrzení objednávky bez oboustranné písemné dohody měnit či odvolat.

3.3 Uzavřená kupní smlouva je závazná pro obě strany. Prodávající na jejím základě dodá zboží kupujícímu a kupující je povinen zboží odebrat a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

4. CENY:

4.1 Není-li stanoveno jinak, je cena zboží určena ceníkem zboží prodávajícího platným ke dni doručení objednávky kupujícího, přičemž k cenám zboží uvedeným v ceníku bude účtováno DPH v zákonné výši. Cena zahrnuje rovněž nakládku v expedičním skladu v sídle mateřské společnosti prodávajícího, dopravu do místa plnění, kterým je sídlo kupujícího, není-li dohodnuto jinak a dřevěnou paletu, pokud je zboží na ní naloženo. Nedosáhne-li výše zakázky hodnoty Kč 5.000,00 bez DPH, je k ceně zboží připočítán dopravní paušál ve výši Kč 600,00. S výjimkou cen uvedených v potvrzení objednávky prodávajícím jsou veškeré ceny nezávazné.

4.2 Dojde-li před dodáním zboží k mimořádnému zvýšení cen surovin nebo kursu CZK vůči EUR o více než 10 % oproti cenám v době uskutečnění objednávky, je prodávající oprávněn jednostranně dohodnout cenu odpovídajícímu způsobem navýšit.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY:

5.1 Není-li dohodnuto jinak, zboží je zpravidla vydáváno až po úplném zaplacení kupní ceny (platba předem).

5.2 Kupující, se kterými je uzavřena příslušná dohoda, mohou platit až po odběru zboží. Doba splatnosti faktur je v tomto případě 14 dní od data vystavení faktury. V případě prodloužení s úhradou faktury je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý, byť jen započatý den prodloužení. Nárokem na smluvní pokutu není dotčen nárok prodávající na zákonný úrok z prodloužení, ani na náhradu škody, která mu vznikne v důsledku prodloužení kupujícího s úhradou fakturované kupní ceny.

5.3 V případě, že je kupující v prodloužení s úhradou kupní ceny nejméně ve dvou případech anebo v případě prodloužení kupujícího s úhradou částí kterékoli kupní ceny delšího než 1 měsíc se stávají veškeré pohledávky prodávajícího za kupujícího okamžitě splatné a prodávající je oprávněn okamžitě přerušit veškeré další dodávky zboží kupujícímu až do doby úplné úhrady všech dluhů kupujícího a odstoupit od ještě nerealizovaných dodávek.ceny.

5.4 Kupující není oprávněn jednostranně započíst jakékoli své pohledávky za prodávajícím proti pohledávkám prodávajícího na zaplacení sjednané kupní ceny.

6. PŘEDMĚT DODÁVKY:

6.1 Sortiment zboží, dodávaného prodávajícím, je uváděn v prospektech a jiných podkladech prodávajícího. Provedení a zobrazení zboží v těchto listinách je informativní a tyto listiny nelze považovat za předlohy či vzorky. Výrobky nabízené prodávajícím odpovídají příslušným ČSN EN, ÖN resp. DIN, a podnikovým normám skupiny PREFA.

6.2 Při dodávce hromadného zboží jsou přípustné odchylky od váhy a počtu kusů atd., a to až plus minus 10 % oproti údajům v potvrzení objednávky. Pro výpočet ceny zboží ve faktuře jsou rozhodující prodávajícím udané hodnoty (zejména váhy, ve zvláštních případech také počty kusů), nebude-li kupující prokázáno něco jiného.

6.3 Prodávající si rovněž vyhrazuje právo dodat kupujícímu zboží s nepatrnými odchylkami v jakosti, materiálu, čistotě, barvě a provedení, a to v rámci běžných zvyklostí v oboru.

7. DODÁNÍ ZBOŽÍ A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY:

7.1 Dodáním se rozumí předání objednaného zboží kupujícímu. Místem plnění je sídlo kupujícího, není-li dohodnuto jinak.

7.2 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží v místě plnění. Jestliže se prodávající s kupujícím dohodne, že bude zboží předáno k přepravě dopravci určenému kupujícím, přechází nebezpečí škody na zboží předáním zboží tomuto dopravci.

7.3 Prodávající je oprávněn poskytnout a kupující je povinen přijmout i částečné plnění, není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

8. DODACÍ LHŮTY:

8.1 Dodací lhůty budou pro jednotlivé dodávky vždy dohodnuty. Obvyklý termín dodání standardního zboží je do 4 pracovních dnů od písemné objednávky. U nestandardního zboží stanoví prodávající individuální dodací lhůtu.

8.2 Pokud dojde k prodloužení prodávajícího s dodáním zboží delšího 14 dnů, má kupující právo od smlouvy odstoupit v případě, že prodávající zboží nedodá ani na základě písemné výzvy kupujícího v dodatečně stanovené náhradní dodací lhůtě. Dodatečná náhradní lhůtu stanoví kupující v písemné výzvě, tato lhůta nesmí být kratší než 7 dnů ode dne doručení výzvy prodávajícímu. Pokud je prodloužení s dodáním zboží vyvoláno mimořádnými nepředvídatelnými okolnostmi (zejména stávkami, výpadky ve výrobě, nedostatky surovin apod.), je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy až v případě prodloužení delšího dvou měsíců, a to až po marném uplynutí dodatečně náhradní lhůty stanovené ve výzvě kupujícího.

8.3 Kupující má nárok na náhradu škody vzniklou prodloužením s dodáním zboží výlučně v případě, že prodávající nedodá zboží ani v dodatečně přiměřené lhůtě písemně stanovené kupujícím. Smluvní strany se dohodly, že v takovém případě je náhrada škody limitována částkou odpovídající 5 % hodnoty nedodaného zboží.

9. PŘECHOD VLASTNICTVÍ:

9.1 Zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny, jakož i všech ostatních pohledávek prodávajícího za kupujícím vzniklých v souvislosti s dodávkou předmětného zboží, ve výhradním vlastnictví prodávajícího.

9.2 Dokud je zboží ve vlastnictví prodávajícího, kupující jej může prodat, zastavit, pronajmout nebo jinak zatížit pouze s výslovným písemným předchozím souhlasem prodávajícího. V případě porušení této povinnosti je kupující povinen nahradit prodávajícímu veškerou škodu takto vzniklou.

10. VRÁCENÍ ZBOŽÍ:

10.1 Standardní zboží, které nebylo poškozeno, lze po předchozí telefonické dohodě po odečtení manipulačního poplatku 30 % vrátit do sídla prodávajícího, a to pouze u neotevřených, ucelených, nepoškozených originálních balení a s příložením kopie faktury. Nelze vrátit nestandardní zboží vyrobené na zakázku, zvláštní barvy na přání a zboží starší 2 let. Z důvodu rizika poškození nelze vrátit dlouhé zboží délek 6m. Kupujícímu bude vrácena část kupní ceny snížená o manipulační poplatek ve výši 30 % ceny zboží do 14 dnů ode dne vrácení zboží prodávajícímu.

11. ZÁRUKA:

11.1 Prodávající poskytuje na dobu 40 let od data podepsané záruční listu záruku na jakost materiálu prodávaných výrobků PREFA – falcované tašky, falcované šindele, falcované šablony a Prefalz - proti zlomu, korozí a poškození v důsledku mrazu, a to za podmínek uvedených v platném záručním listu a za předpokladu, že střecha byla odborně položena jím autorizovanou pokrývačskou/klempířskou firmou a je vystavena působení běžných povětrnostních vlivů.

11.2 Zjevné vady množství a jakosti dodaného zboží je kupující povinen reklamovat a vyznačit na potvrzení o převzetí dodávky (dodací list) ihned po převzetí od dopravce. V takovém případě je rovněž povinen bez zbytečného odkladu (nejděle však do 3 dnů) písemně informovat o zjištěných vadách prodávajícího. Skryté vady musí být reklamovány rovněž nejpozději do 3 dnů od jejich zjištění, nejpozději však 14 dní od převzetí zboží. V případě nedodržení tohoto postupu kupujícímu právo z vad zboží nenáleží.

11.3 Veškeré reklamace je kupující povinen uplatňovat písemně (s příložením kopie záručního listu a dodacího listu). Prodávající je oprávněn odstranit vady podle vlastní volby, a to buď opravou anebo náhradní dodávkou.

11.4 U drobných hromadných výrobků (např. hřebíky, nůty apod.) je, pokud nedošlo k jiné dohodě, přípustná odchylka 3 % od celkového počtu kusů.

12. POUŽITELNÉ PRÁVO A SALVATORSKÁ KLAUZULE, MLČENLIVOST:

12.1 Právní vztahy související s prodejem zboží prodávajícího kupujícímu se řídí českým právem, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. V případě, že tyto VDPP upravují určitou záležitost odchylně od zákona, má se za to, že vůle účastníků směřuje k vyloučení aplikace předmětných zákonů v maximální možné a přípustné míře a jejich nahrazení příslušným ujednáním těchto VDPP.

12.2 Veškeré spory, které případně vzniknou mezi prodávajícím a kupujícím na základě nebo v souvislosti s uzavřenou smlouvou (při prodeji zboží prodávajícího kupujícímu), budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.

12.3 Neplatnost jakéhokoliv ustanovení těchto VDPP nemá vliv a neomezuje platnost jejich ostatních ustanovení. V případě, že se jakékoli ustanovení stane neplatným, a to z jakéhokoliv důvodu, zavazují se smluvní strany nahradit jej takovým platným, účinným a vymahatelným ustanovením, jehož právní a ekonomický smysl bude nejbližší smyslu původního ustanovení.

12.4 Prodávající i kupující jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s uzavíráním vzájemných obchodních smluv. Technika výroby a konstrukce produktů prodávajícího v souvislosti a v průběhu realizace zakázek, je obzvláště chráněna, a to i tehdy, když se nejedná o ochranná práva ze zákona (patentová práva apod.).

PREFA Aluminiumprodukte s.r.o.

ZA CHYBY A OMYLY V TEXTU NERUČÍME!



**STŘECHA
SILNÁ JAKO BÝK!**

SKUPINA PREFA

RAKOUSKO 3182 Marktl/Lilienfeld
T + 43 2762 502-0, E office.at@prefa.com

NĚMECKO 98 634 Wasungen
T + 49 36941 785-0, E office.de@prefa.com

ŠVÝCARSKO 8800 Thalwil
T + 41 71 952 68 19, E office.ch@prefa.com

ITÁLIE 39100 Bolzano
T + 39 0471 068680, E office.it@prefa.com

FRANCIE 73190 Challes-les-Eaux
T + 33 4 79 44 84 58, E office.fr@prefa.com

ČESKÁ REPUBLIKA 193 00 Praha
T + 420 234 496 501, E office.cz@prefa.com

MAĎARSKO 2040 Budapest
T + 36 23 511-670, E office.hu@prefa.com

POLSKO 02-295 Warszawa
T + 48 22 720 62 90, E office.pl@prefa.com

ŠVÉDSKO 23291 Arlöv
T + 46 40 672 86 80, E office.se@prefa.com

www.prefa.com

SKUPINA PREFA JE ZASTOUPENA V TĚCHTO ZEMÍCH:

Rakousko, Německo, Švýcarsko, Itálie, Francie, Belgie, Nizozemsko, Lucembursko, Dánsko, Švédsko, Norsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Polsko, Slovinsko, Chorvatsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Rusko, Velká Británie

*Při záruce na barvu se jedná o záruku lakovaného povrchu vůči odprýskání a tvorbě puchýřů za podmínek uvedených v záručním certifikátu. Více informací o záruce na materiál a barvu naleznete na www.prefa.com

Foto: PREFA | Croce & Wir | Marion Lafogler | Werner Jäger
Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny. Možné barevné odchylky v tisku. 01.2017 | KBO | AM | KA |

10 DOBRÝCH DŮVODŮ PRO ZNAČKU PREFA

- ! ODOLNÁ VICHŘICÍM
- ! REZUVZDORNÁ
- ! NEROZBITNÁ
- ! LEHKÁ
- ! KRÁSNA
- ! STÁLOBAREVNÁ
- ! OPTIMÁLNÍ PRO REKONSTRUKCE
- ! KOMPLETNÍ SYSTÉM
- ! EKOLOGICKÁ
- ! ZÁRUKA 40 LET

