



# Ceník Lindab

platný od 19. 4. 2021



**Lindab®**  
Swedish  
steel  
design



## Kompletní ceník výrobků Lindab Profil

střešní krytiny / okapy / trapézové plechy

rovinné plechy / bezpečnostní prvky střech / příslušenství

[www.lindabstrechy.cz](http://www.lindabstrechy.cz)

[www.lindabstavby.cz](http://www.lindabstavby.cz)


[www.lindabokapy.cz](http://www.lindabokapy.cz)



# PŘESTUPTE

# do **PREMIOVÉ** třídy s povrchovými úpravami Lindab

## Kvalitní výrobky za příznivou cenu.



## Povrchové úpravy Lindab

Základem materiálu Lindab je kvalitní ocelový plech, jehož povrch je opatřen několika vysoce účinnými ochrannými vrstvami. Ty tvoří tzv. systém povrchových úprav, jehož úkolem je vedle zajištění perfektního vzhledu také ochrana ocelového jádra před účinky vnějšího prostředí.

V nabídce Lindab je 6 povrchových úprav, které se liší schopností čelit vnějším vlivům jako jsou UV záření, znečištěné ovzduší, vysoké a nízké teploty a v neposlední řadě také mechanické poškození. Správnou volbou materiálu tak můžete významně ovlivnit dobu, po kterou bude vaše střecha nejen skvěle vypadat, ale také bezvadně fungovat.

## Classic

Základní systém povrchové úpravy dostupný v nejširší škále barev. Jedná se o povrchovou úpravu s vynikajícím poměrem ceny a užité hodnoty. Výrobky z materiálu s povrchovou úpravou **Classic** se pro své vlastnosti a příznivou cenu hodí zvláště na opláštění administrativních budov, průmyslových objektů, hal a skladů.

### vlastnosti

- široká škála barev
- nízká cena
- korozivní odolnost třídy RC3



### Doporučujeme

## Premium Mat

Systém povrchové úpravy **Premium Mat** se vyznačuje bezkonkurenčním poměrem cena / výkon. Za velice příznivou cenu poskytuje výborné hodnoty ve všech měřitelných parametrech, ať už v odolnosti proti UV záření, ochraně proti korozi, mechanické odolnosti, či barevné stabilitě. Tyto vlastnosti zajistí dlouhou životnost a dokonalý vzhled krytiny po dlouhá desetiletí a to i v oblastech s nadprůměrně znečištěným ovzduším. Vše navíc v atraktivních barvách elegantního sametového matu. Výrobky s povrchovou úpravou **Premium MAT** jsou výbornou volbou pro obytné budovy a rodinné domy.

### vlastnosti

- výborné hodnoty ve všech měřitelných parametrech
- korozivní odolnost RC4
- vysoká barevná stabilita
- atraktivní odstíny v sametovém matu
- velice příznivá cena





## Elite

Pokud hledáte materiál s nekompromisními vlastnostmi a životností, je systém povrchové úpravy **Elite** ta nejlepší volba! Díky unikátnímu složení vyniká vyšší pružností a s tím související mechanickou odolností. Skvělé hodnoty odolnosti proti UV záření, ochraně proti korozi a odolnosti vůči znečištěnému ovzduší jsou zde již naprostou samozřejmostí. Povrchová úprava **Elite** má jemně strukturovaný lesklý povrch a využití má opravdu široké - od okapového systému přes taškové krytiny, trapézy až po plechy, které jsou určeny pro složitější strojové nebo mechanické zpracování.

### vlastnosti

- vysoká pružnost a mechanická odolnost
- korozivní odolnost třídy RC4
- největší barevná stabilita
- dlouhá životnost
- nejširší spektrum sortimentu
- atraktivní odstíny



## DuraFrost

**DuraFrost** je zcela novým materiálem vyvinutým zejména pro falcované krytiny, kde je již z podstaty vyžadována nejvyšší možná mechanická odolnost a pružnost povrchové úpravy. Z tohoto důvodu je povrch za pomoci speciálních procesů zdrsňen, což mu navíc dodává i atraktivní krystalicky matný vzhled, který znatelně omezuje odrazivost světla a s tím spojené estetické projevy vlnění, typické u neprofilovaných krytin. Systém povrchové úpravy má navíc nadstandardní míru zinkování, což mu dává do vínku další body stran ochrany základního materiálu. Využití lze jak pro krytiny, tak pro opláštění a to i ve velice náročných podmínkách. Je zařazen v sortimentu ocelových i hliníkových falcovaných krytin PROFIFALC a také u ocelové krytiny SRP Click STRONG.

### vlastnosti

- vysoká míra zinkování 350 g/m<sup>2</sup>
- nejvyšší ochrana základního materiálu
- výborná pružnost
- enormní tvrdost povrchu
- matný povrch vizuálně snižuje přirozené projevy vlnění plechu
- matný povrch snižuje odraz světla
- korozivní odolnost třídy RC4



## PVDF

Systém povrchové úpravy **PVDF** je určen primárně pro hliníkovou falcovanou krytinu PROFIFALC 0,8 mm. Společně s tímto základním materiálem tvoří celek s těmi nejlepšími vlastnostmi, které si můžeme pro falcované krytiny přát. Bezkonkurenční pružnost při zpracování se snoubí s vysokou mechanickou odolností povrchu, vyšší tloušťka materiálu pak výrazně omezuje vlnění a zajišťuje celkovou tuhost krytiny. Zároveň poskytuje nejvyšší korozivní odolnost s hodnotou RC5, je tedy vhodná i do agresivního prostředí.

### vlastnosti

- korozivní odolnost RC5
- výborná zpracovatelnost
- nadstandardní životnost
- znatelně rovinatější
- hladký povrch v mírném lesku



## Záruka švédské kvality .....

**Lindab®**  
**Swedish**  
**steel**  
**design**

Lindab je značka vysoce kvalitních stavebních komponentů ze švédského ocelového plechu, vyvíjených špičkovými švédskými odborníky a designéry. Nejen kvalita a funkčnost, ale právě i design je důležitým parametrem střech Lindab.

Lindab vyvíjí a vyrábí své výrobky více než 60 let. Pro výrobky Lindab je charakteristická vysoká kvalita, snadná montáž, energetická úspornost a ohleduplnost vůči životnímu prostředí. Nezbytnou součástí dodávek Lindab jsou služby na velmi vysoké úrovni. 60 let zkušeností a úspěšného působení na trzích po celé Evropě dávají jistotu a důvěru ve výrobky Lindab a spolehlivost a seriózní přístup.

## ..... Seriózní záruka Lindab



Zárukou, kterou poskytujeme, pokrýváme větší rozsah možných vad výrobků. V rámci záruk poskytujeme větší plnění než jiné značky. Nepodmiňujeme záruku registrací ani jinými podmínkami. Za svými výrobky stojíme a proto můžeme říct: Ručíme za víc!

Záruky se odvíjejí od zvoleného výrobku a povrchové úpravy. Záruční doba je u každého výrobku rozdělena na dvě období, která mají pevně specifikován rozsah plnění. Podle toho, kdy se případná vada výrobku vyskytne, garantujeme Vám rozsah plnění dle Tabulky plnění. Vadu odstraníme na své náklady, a to buď výměnou materiálu včetně demontáže původního a montáže nového materiálu, nebo provedením lokálního či celoplošného nátěru, dodáním barvy na provedení opravy, nebo kompenzací prodejní ceny vadného komponentu. Přesné podmínky plnění záruky Lindab najdete v Tabulce plnění a Záručním listu.

**Lindab Solar Roof**  
- moderní střecha Lindab  
s integrovanými

**solárními panely**



**Více info**  
[www.lindabstrechy.cz](http://www.lindabstrechy.cz)

**Lindab®**  
**Swedish**  
**steel**  
**design**

# Ocel, které můžete věřit



## Obsah .....

Povrchové úpravy Lindab .....2	Odvětrání a prostupy .....23
Taškové střešní krytiny .....8	Materiál pro hromosvody .....24
Příslušenství k taškovým střešním krytinám..... 10	Spojovací materiál .....25
Střešní krytina SRP Click ..... 12	Oplechování - technická specifikace .....26
Falcované střešní krytiny ..... 14	Okapový systém Rainline půlkruhového průřezu .....28
Příslušenství k falcovaným krytinám ..... 16	Okapový systém Rainline čtvercového průřezu .....32
Trapézové plechy..... 18	Bezpečnostní prvky střech Lindab Safety .....34
Oplechování .....20	Lindab Construline.....38
Rovinné plechy .....22	Sendvičové panely ..... 40





Plánujete rekonstrukci střechy, stavíte halu nebo sklad?  
Nakupte střešní krytinu výhodně!

**AKČNÍ NABÍDKA**

**219 Kč** bez DPH (265,- vč. DPH)

**IDEAL 40 CLASSIC 0,5 mm**

hnědá

tmavě  
červená



**AKČNÍ NABÍDKA**

**219 Kč** bez DPH (265,- vč. DPH)

**střešní i stěnový  
trapéz T18 CLASSIC 0,5 mm**

ilustrační foto

Nabídka platí od 19. 4. do 31. 12. 2021  
pro barvy – hnědá a tmavě červená

**Povrchová úprava Classic**

základní povrchová úprava dostupná v nejširší škále barev  
stabilní barvy, lesklá struktura povrchu  
dobrá odolnost vůči mechanickému poškození a poškrábání  
dobrý poměr ceny a užitné hodnoty  
velmi dobrá pořizovací cena

vyšší kvalita krytiny ve srovnání s levnou konkurencí ve stejné cenové hladině  
Na tuto cenu se vztahuje akční rabat uvedený v Obchodních podmínkách Rámcové kupní smlouvy.

# Lindab Seamline Profifalc ALU

ty nejlepší materiály  
pro hliníkové falcované střechy



## SEAMLINER PROFIFALC ALU PVDF

Skvělá krytina k falcování  
o tloušťce 0,8 mm.

- třída odolnosti proti korozi RC5
- o 20% silnější materiál  
oproti standardní 0,7 mm
- zřetelně rovinatější  
– netrpí přirozeným vlněním

## SEAMLINER PROFIFALC ALU DURAFROST

TOP povrch mezi povrchy  
hliníkových krytin

- zdrsňený matný povrch  
vysoce odolný proti poškrábání
- RC5 (vysoce korozivní a průmyslové  
prostředí)
- 20% silnější materiál  
oproti v ČR standardním 0,7 mm

## SEAMLINER PROFIFALC ALU 560 MAT

### N VINKA

- Norský hliník tloušťky 0,7 mm
- Optimální šíře 560 mm pro eliminaci vlnění
- Top povrchová úprava  
Polyuretan polyamid MAT



# Střešní krytiny – taškové

## Taškové krytiny vyráběné v pásech .....

### TOPLINE LPA

0,5 mm


0,6 mm STRONG

materiál	barva	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH
Classic AKCE 3	HNED, CICE, TMCE	316,-	382.40	400,-	484.00
Classic	viz barevný sortiment	359,-	434.40	430,-	520.30
Premium Mat	viz barevný sortiment	399,-	482.80		
Elite	viz barevný sortiment	460,-	556.60	556,-	672.80

Krytina Lindab LPA se vyrábí na míru v délkách 540 – 6140 mm.  
Minimální přípustný sklon 14°. Délka modulu 400 mm.

### STRONG 0,6 mm

- zabraňuje deformaci během montáže
- zvýšená odolnost vůči krupobíti
- skvělá pochůznost



Stavební šíře 1000 mm

### IDEAL 40


0,5 mm

0,6 mm STRONG

materiál	barva	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH
Classic AKCE 2*	HNED, TMCE	219,-	265.00	365,-	441.70
Classic AKCE 1	CICE	279,-	337.60	365,-	441.70
Classic	viz barevný sortiment	309,-	373.90	396,-	479.20
Premium Mat	viz barevný sortiment	351,-	424.80		
Elite	viz barevný sortiment	427,-	516.70	525,-	635.30

Krytina Lindab IDEAL 40 se vyrábí na míru v délkách 940 – 6140 mm.  
Minimální přípustný sklon 14°. Délka modulu 400 mm.

\* Na zboží označené jako AKCE 2 se vztahuje akční rabat uvedený v Obchodních podmínkách Rámcové kupní smlouvy.



Stavební šíře 1100 mm

### IDEAL 35

0,5 mm

0,6 mm STRONG

materiál	barva	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH
Classic	viz barevný sortiment	319,-	386.00	377,-	456.20
Premium Mat	viz barevný sortiment	369,-	446.50		
Elite	viz barevný sortiment	437,-	528.80	541,-	654.70

Krytina Lindab IDEAL 35 se vyrábí na míru v délkách 840 – 6140 mm.

Minimální přípustný sklon 14°. Délka modulu 350 mm.


### MEGA 40

0,5 mm

materiál	barva	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH
Classic AKCE 3	HNED, CICE, TMCE	288,-	348.50
Classic	viz barevný sortiment	334,-	404.20
Premium Mat	viz barevný sortiment	367,-	444.10
Elite	viz barevný sortiment	440,-	532.40

Krytina Lindab MEGA 40 se vyrábí na míru v délkách 940 – 6140 mm

Minimální přípustný sklon 14°. Délka modulu 400 mm.



Stavební šíře 1080 mm

### MEGA 35

0,5 mm

materiál	barva	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH
Classic	viz barevný sortiment	341,-	412.70
Premium Mat	viz barevný sortiment	386,-	467.10
Elite	viz barevný sortiment	445,-	538.50

Krytina Lindab MEGA 35 se vyrábí na míru v délkách 840 – 6140 mm

Minimální přípustný sklon 14°. Délka modulu 350 mm.


## Taškové krytiny modulové .....

### GOODLOCK

0,5 mm

materiál	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Premium Mat	507,-	613.50
Elite	547,-	661.90

Dodání 2-6 týdnů. Minimální přípustný sklon 15°.



krycí plocha 0,88 m<sup>2</sup>

Lemování ke krytinám viz. str. 20-21



**PROFILOVANÉ TAŠKOVÉ KRYTINY - dostupné barvy**

označení Lindab	434	742	758	747	412	015	087	010	001	045	035	152	113	874	542	022	044
nejbližší RAL	8017	8004	3009	3011	3000	9005	7011	9010	9002	9006	7016	1002	1015	6003	5010	7044	9007
kód barvy	HNED	CICE	TMCE	VINO	SYCE	CERN	TMSE	BILA	ANTI	SMET	BRSE	ZLUT	BEZO	TMZE	SIMO	SVSE	SEME
barva	hnědá	cihlově červená	tmavě červená	vínově červená	sytě červená	černá	tmavě šedá	bílá	antická bílá	stříbrná metaliza	břidlicově šedá	plískově žlutá	běžová	tmavě zelená	signální modrá	světle šedá	šedá metaliza

**Taškové krytiny v pásech (TOPLINE, IDEAL, MEGA)**

Classic	xS*	xS*	xS*	x	x	x	xS*	x	x	x	xS*	x	x	x	x	x	
Premium Mat	x	x	x			x	x				x					x	
Elite	xS*	x	xS*			x	xS*				x						x

**Taškové krytiny modulové (GOODLOCK)**

Premium MAT	x	x	x			x	x				x						
Elite	x	x	x			x	x				x						

S\* - varianta STRONG

Zobrazení barev je pouze orientační a nemusí odpovídat realitě. Pro určení a potvrzení přesného odstínu zvolené barvy je nutné vyžádat fyzický vzorek příslušného materiálu, případně využít vzorníku barev RAL (nejbližší RAL). Originální vzorníky Lindab jsou k nahlédnutí na prodejních místech Lindab nebo u obchodních zástupců.


Lemování ke krytinám viz. str. 20-21



# Příslušenství k taškovým krytinám

## NTP UNI

### Hřebenáč



Krycí délka 1900mm

materiál	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	590,-	713.90
Premium Mat	622,-	752.70
Elite	657,-	795.00

## FO-R-END

### Koncový hřebenáč pro krytinu TOPLINE, IDEAL, MEGA




materiál	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	308,-	372.70
Premium Mat	326,-	394.50
Elite	340,-	411.40

Barvy: CICE, HNED, CERN, TMSE, TMCE, BRSE  
Ostatní barvy na poptání

## CTGP UNI

### Čelo hřebenáče perforované k NTP UNI



materiál	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	172,-	208.20
Premium Mat	184,-	222.70
Elite	197,-	238.40

## SVI

### Střešní výlez




Materiál	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	3082,-	3729.30
Premium Mat	3699,-	4475.80
Elite	4115,-	4979.20

Velikost: 60 x 60 cm, čirý plast, nezateplený  
Barvy dle sortimentu Lindab. Na objednávku, cca 2-4 týdny

## FO-R-Y

### Rozdělovací hřebenáč




materiál	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Plast	1066,-	1289.90

Barvy: CICE, HNED, CERN, TMSE, TMCE, SIMO  
Uvedte sklon střechy: 15° - 30° nebo 30° - 45°

## TPU

### Těsnicí pás úžlabí samolepicí



Velikost (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
1000 x 60	46,-	52,00

Materiál: polyethylen

## SNOKLS

### Rozražeč sněhu



Povrch – lakovaná ocel	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
SNOKLS	51,-	61.80

Barvy: CICE, HNED, SEME, CERN, TMCE, TMSE, BRSE

## SNOKLY

### Rozražeč sněhu



Povrch – lakovaná ocel	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
SNOKLY	124,-	150.10

Barvy dle sortimentu Lindab. Mimo BRSE.

## VPHROLL MAXX

### Větrací pás hřebene a nároží speciálně pro plechové krytiny



Velikost (mm)	Kč/bal.	Kč/bal. vč. DPH
310 x 5000	1229,-	1487.10

Balení 5 m  
Barva: CERN, HNED, CICE, BRSE

## VPH

### Větrací pás hřebene




Velikost (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
1000 x 75	235,-	284.40

Barvy: CICE, HNED, CERN

## OVP

### Ochranný větrací pás




Velikost (mm)	Kč/bal.	Kč/bal. vč. DPH
80 x 5000	179,-	216.60

Barvy: CICE, HNED, CERN

Balení 5 m

## OVM

### Ochranná větrací mřížka



Velikost (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
1000 x 60	34,-	41.20


materiál: plast



# Příslušenství k taškovým krytinám

## SPGOOD

Startovací profil ke Goodlock



materiál	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Pozink	<b>18,-</b>	21.80

## SWGGOOD


Šroub Goodlock



velikost (mm)	ks/ balení	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
4,8 x 28	250	<b>2.10</b>	2.60

Materiál: pozink

## TĚSNĚNÍ




Typ	délka (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
LPTPO – těsnění vrchní k Topline	1000	<b>74,-</b>	84,70
LPTPU – těsnění spodní k Topline	1000	<b>63,-</b>	72,60
TPVIDEAL – těsnění vrchní	1100	<b>58,-</b>	66,60
TPSIDEAL – těsnění spodní	1100	<b>47,-</b>	53,20
TPVMEGA – těsnění vrchní	1080	<b>58,-</b>	66,60
TPSMEGA – těsnění spodní	1080	<b>47,-</b>	53,20
TPVGOOD – těsnění vrchní	1000	<b>58,-</b>	66,60
TPSGOOD – těsnění spodní	1000	<b>47,-</b>	53,20




# Střešní krytina SRP Click

## SRP Click / SRP Click Dn

materiál	barva	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH
Classic	viz barevný sortiment	416,-	503.40
Premium Mat	viz barevný sortiment	462,-	559.10
Elite	viz barevný sortiment	499,-	603.80



Stavební šíře 503 mm



Varianta Dn s podélnými prolisy -  
Stavební šíře 500 mm

## SRP Click STRONG

materiál	barva	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH
Durafrost	viz barevný sortiment	564,-	682.50

Krytina Lindab SRP Click se vyrábí na míru v délkách 850 – 8000 mm, tl. 0,5 mm/Durafrost tl. 0,6 mm. Minimální přípustný sklon 7° (14°) - více montážní návod.

Krytina Click se dodává s ochrannou fólií.

Možnost dodání včetně systémového prvku SoundControl omezujícího vibrace / hluk (aplikováno během výroby).

## SoundControl

materiál	popis	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH
Sound Control	protihluková vrstva	89,-	107.70

Protihluková vrstva SoundControl je volitelná úprava spodní strany krytiny Click omezující vibrace (resp. hlučnost) neprofilované plochy lamely.

Aplikováno ve výrobě, dodáváno jako součást lamely.



Lemování ke krytinám viz. str. 20-21

### SRP Click – dostupné barvy

označení Lindab	434	742	758	747	015	087	045	035	874	022	044	217	242
Nejbližší RAL	8017	8004	3009	3011	9005	7011	9006	7016	6003	7044	9007	7038	7012
kód barvy	HNED	CICE	TMCE	VINO	CERN	TMSE	SMET	BRSE	TMZE	SVSE	SEME	CESE	STSE
barva	hnědá	cihlově červená	tmavě červená	vínově červená	černá	tmavě šedá	stříbrná metaliza	břidlicově šedá	tmavě zelená	světle šedá	šedá metaliza	cementově šedá	středně šedá
Classic	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Premium Mat	x	x	x		x	x		x		x			
Elite					x	x		x			x		
Durafrost								x				x	x


Zobrazení barev je pouze orientační a nemusí odpovídat realitě. Pro určení a potvrzení přesného odstínu zvolené barvy je nutné vyžádat fyzický vzorek příslušného materiálu, případně využít vzorníku barev RAL (nejbližší RAL). Originální vzorníky Lindab jsou k nahlédnutí na prodejních místech Lindab nebo u obchodních zástupců.



# Příslušenství ke krytině SRP Click

## SVI-SRP

### Střešní výlez ke krytině SRP Click




Materiál	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	3077,-	3723.20
Premium Mat	3701,-	4478.30
Elite	4117,-	4981.60
Dura frost	4276,-	5174.00

Velikost: 60 x 60 cm  
Montáž do pokládky lamel zprava doleva. Čirý plast. Nezateplený.  
Barvy dle sortimentu Lindab. Na objednávku, cca 2-4 týdny.

## BTSRP

### Ohybací přípravek




materiál	Kč/ ks	Kč vč. DPH
GALV	219,-	251,70

Šířka 485 mm

## VENTSRP

### Větrací hřebenová lišta




materiál	rozměr (mm)	tl. (mm)	Kč/ks	Kč vč. DPH
GALV	485	0,7	156,-	188.80
GALV	2000	0,7	639,-	773.20

Délka 485 mm a pro nároží 2000 mm

## PD4

### Distanční páska




Průřez (mm)	Kč/bm	Kč/bm vč. DPH
95 x 4	10,-	12,10

Výzevající páska pod každou lamelu je předepsána montážním návodem.

## V153

### Vruty s plochou hlavou



materiál	Kč/ 250 ks	Kč vč. DPH
GALV – 4,2 x 25 mm	325,-	393.30

Vrut pro kotvení krytiny Click SRP do dřeva.  
Pouze po celých baleních (250 ks).

## SoundControl



Velikost (mm)	Kč/ m <sup>2</sup>	Kč vč. DPH
400 x 3	89,-	107.70

Protihluková vrstva SoundControl je volitelná úprava spodní strany krytiny omezující vibrace (resp. hlučnost) neprofilované plochy lamely.  
Aplikováno ve výrobě, dodáváno jako součást lamely.

## SOLAR

### Integrovaný solární panel pro krytiny SRP CLICK/LSP



Délka panelu	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
3 100 mm	4427,-	5356,70

Panel se dodává instalován na krytině.  
Cena panelu nezahrnuje krytinu.  
Min. délka pasu krytiny pro instalaci jednoho panelu 3,3 m.

Vyžádejte si cenovou nabídku na Lindab Solar Roof prostřednictvím  
poptávkového formuláře na [www.lindabstrechy.cz/lindab-solar-roof](http://www.lindabstrechy.cz/lindab-solar-roof)



# Falcované střešní krytiny

## SEAMLINE PROFIFALC - OCEL svítky / lamely LSP

materiál	specifikace	povrch	tloušťka (mm)	šíře svítku (mm)		krycí (stav.) šíře (mm)		mez kluzu (N/mm <sup>2</sup> )	zinkování (g/m <sup>2</sup> )	cena svítku Kč/m <sup>2</sup>	cena svítku Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH	cena hotové lamely LSP Kč/m <sup>2</sup>	cena hotové lamely LSP vč. DPH Kč/m <sup>2</sup>
				svítek	LSP	svítek	LSP						
Medium Elite	ocel - měkké jádro	lesk	0,6	610		535		290	350	485,-	586.90	618,-	747.80
Medium Dura frost	ocel - měkké jádro	hrubý mat	0,6	610		535		290	350	485,-	586.90	618,-	747.80
Extra Elite / Elite MAT	ocel - extra měkké jádro	struktur. lesk / MAT	0,6	670		595		180	350	633,-	766.00	769,-	930.50
Extra Dura frost	ocel - extra měkké jádro	hrubý MAT	0,6	610		535		180	350	642,-	776.90	743,-	899.10

Ocelový plech řady SEAMLINE PROFIFALC je speciální plech tloušťky 0,6 mm s měkkým jádrem (mez kluzu již od 180 N/mm<sup>2</sup>), vrstvou pozinkování 350 g/m<sup>2</sup> určený především pro falcované krytiny. Je možné dodat přesné množství svítku pro falcování. Min. odběr je 30 bm. Rozdělení svítků na dílčí délky 200,- Kč/střih. Lamely LSP se vyrábí v délce do 7 m. Svítky i lamely se dodávají s ochrannou fólií. Dodání 2-3 týdny. Dostupnost viz barevný sortiment. Skladem MEDIUM ELITE v barvách HNED, CICE, CERN, TMSE. Ostatní na objednávku do 4 týdnů.

### Seamline PROFIFALC - ocel, svítky / lamely - dostupné barvy

označení Lindab	434	742	758	015	87	35	001	045	044	022	874	558	461	242	217	244	975
nejbližší RAL	8017	8004	3009	9005	7011	7016	9002	9006	9007	7044	6003	5009	7038	7012	7038	7040	6021
kód barvy	HNED	CICE	TMCE	CERN	TMSE	BRSE	ANTI	SMET	SEME	SVSE	TMZE	AZUR	KASE	STSE	CESE	ZISE	PAZE
název barvy	hnědá	cihlově červená	tmavě červená	černá	tmavě šedá	brilicově šedá	antická bílá	stříbrná metaliza	šedá metaliza	světle šedá	tmavě zelená	azurově modrá	kamenná šed	střední šedá	cementově šedá	zinkově šedá	patina zelená
Medium Elite	X ✓	X ✓	X	X ✓	X ✓	X ✓	X	X	X	X		X				X	
Medium Dura frost						X								X	X		
Extra Elite		X	X	X	X	X		X	X								
Extra Elite MAT	X	X	X	X	X	X		X	X		X		X				X
Extra Dura frost	X			X		X	X			X				X	X	X	

✓ Svítky skladem. Ostatní na objednávku do 3 týdnů. Min. odběr 30 bm.

Zobrazení barev je pouze orientační a nemusí odpovídat realitě. Pro určení a potvrzení přesného odstínu zvolené barvy je nutné vyžádat fyzický vzorek příslušného materiálu, případně využít vzorníku barev RAL (nejbližší RAL). Originální vzorníky Lindab jsou k nahlédnutí na prodejních místech Lindab nebo u obchodních zástupců.

Každé slovo něco znamená:

### LINDAB SEAMLINE PROFIFALC EXTRA DURAFROST

## Co nám říká název falcovky

### LINDAB

– švédská značka  
vysoce kvalitního plechu

### SEAMLINE

– označuje typ krytiny –  
drážkovaná, falcovaná

### EXTRA

– označuje  
tvrdość jádra plechu,  
čím měkčí, tím lepší  
na zpracování

### PROFIFALC

– označuje řadu provotřídních  
materiálů vyvinutých přímo na  
falcování

### DURAFROST

– označuje povrchovou úpravu,  
která chrání plech a dává mu  
barevný odstín





## SEAMLINĚ EKOFALC - OCEL (svítiky / lamely LSP)

materiál	specifikace	povrch	tloušťka (mm)	šíře svítiku (mm)		krycí (stav.) šíře (mm)		mez kluzu (N/mm <sup>2</sup> )	zinkování (g/m <sup>2</sup> )	cena svítiku Kč/m <sup>2</sup>	cena svítiku Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH	cena hotové lamely LSP Kč/m <sup>2</sup>	cena hotové lamely LSP vč. DPH Kč/m <sup>2</sup>
				svítek	LSP	svítek	LSP						
Classic	ocel - tvrdé jádro	lesk	0,5	615	610	540	535	250	275	314,-	380.00	411,-	497.40
Premium MAT	ocel - tvrdé jádro	MAT	0,5	615	610	540	535	250	275	395,-	478.00	497,-	601.40
Elite	ocel - tvrdé jádro	strukturovaný lesk	0,5	615	610	540	535	250	275	420,-	508.20	520,-	629.20

Ocelový plech řady SEAMLINĚ EKOFALC je standardní plech tloušťky 0,5 mm s tvrdým jádrem a vrstvou pozinkování 275 g/m<sup>2</sup>. EKOFALC svítek - šíře svítiku 615mm, stavební (krycí) šíře 540mm, délka svítiku 30 - 100 bm (dělení na dílčí délky naceníme na vyžádání), k objednávce pouze sudé počty svítek. EKOFALC LSP - šíře svítiku 610mm, stavební (krycí) šíře 535mm, délky lamel 1 - 7 bm.

### Seamline PROFIFALC / EKOFALC svítiky / lamely - dostupné barvy

označení Lindab	434	742	758	747	412	015	87	35	010	001	045	044	022	874	542	152	113	
nejbližší RAL	8017	8004	3009	3011	3000	9005	7011	7016	9010	9002	9006	9007	7044	6003	5010	1002	1015	
kód barvy	HNED	CICE	TMCE	VINO	SYCE	CERN	TMSE	BRSE	BILA	ANTI	SMET	SEME	SVSE	TMZE	SIMO	ZLUT	BEZO	
barva	hnědá	cihlově červená	tmavě červená	vínově červená	sytě červená	černá	tmavě šedá	břidlicově šedá	bílá	antická bílá	stříbrná metalíza	šedá metalíza	světle šedá	tmavě zelená	signálně modrá	pískově žlutá	bežová	
formát svítek / LSP	svítek	LSP	svítek	LSP	svítek	LSP	svítek	LSP	svítek	LSP	svítek	LSP	svítek	LSP	svítek	LSP	svítek	LSP
EKOFALC Classic	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
EKOFALC Premium MAT	x	x	x	x	x								x	x				
EKOFALC Elite	x	x	x			x	x	x	x	x		x	x					

## SEAMLINĚ PROFIFALC - HLINÍK (svítiky / lamely LSP)

materiál	specifikace	povrch	tloušťka (mm)	šíře svítiku (mm)		krycí (stav.) šíře (mm)		cena svítiku Kč/m <sup>2</sup>	cena svítiku Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH	cena hotové lamely LSP Kč/m <sup>2</sup>	cena hotové lamely LSP vč. DPH Kč/m <sup>2</sup>
				svítek	LSP	svítek	LSP				
ALU PVDF	hliník na falcování	lesk	0,8	610	610	535	535	632,-	764.80	759,-	918.40
ALU DURAFROST	hliník na falcování	hrubý MAT	0,8	610	610	535	535	632,-	764.80	759,-	918.40
ALU 560 MAT	hliník na falcování	jemnozrný MAT	0,7	560	560	485	485	421,-	509.50	524,-	634.10

Hliníkový plech řady SEAMLINĚ PROFIFALC se řadí k tomu nejlepšímu co lze pro falcování použít. TOP varianty ve švédském standardu tl. 0,8 mm, případně levnější varianty tl. 0,7 mm. Hliník pro falcování se vyznačuje nejlepší zpracovatelností a využitelností až do korozivního prostředí C5. SKLADEM ALU 560 MAT 0,7 mm v barvách BRSE a MYSE. Ostatní na objednávku do 6 týdnů.

### Seamline PROFIFALC ALU svítiky / lamely - dostupné barvy

označení Lindab	742	758	015	87	35	045	244	975	039
nejbližší RAL	8004	3009	9005	7011	7016	9006	7040	6021	7005
kód barvy	CICE	TMCE	CERN	TMSE	BRSE	SMET	ZISE	PAZE	MYSE
název barvy	cihlově červená	tmavě červená	černá	tmavě šedá	břidlicově šedá	stříbrná metalíza	zinkově šedá	patina zelená	mysí šedá
ALU PVDF 0,8 mm			x						
ALU Durafrost 0,8 mm	x	x	x	x	x	x	x	x	
ALU 560 MAT 0,7 mm					x ✓				x ✓

✓ Svítiky skladem

Ostatní na objednávku do 3 týdnů.

Zobrazení barev je pouze orientační a nemusí odpovídat realitě. Pro určení a potvrzení přesného odstínu zvolené barvy je nutné vyžádat fyzický vzorek příslušného materiálu, případně využít vzorníku barev RAL (nejbližší RAL). Originální vzorníky Lindab jsou k nahlédnutí na prodejních místech Lindab nebo u obchodních zástupců.

# Příslušenství k falcovaným krytinám

## Příponky Příponky pro falcovaný plech

značení	druh	velikost (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
NO.1	kluzná	25 x 70	<b>8.40</b>	10.20
NO.2	pevná	25 x 30	<b>3.60</b>	4.40
N32S	kluzná na rohož	32 x 70	<b>9.50</b>	11.50
N32F	pevná na rohož	32 x 30	<b>4.60</b>	5.60

Spotřeba příponek cca 5,5 ks/m<sup>2</sup>  
Materiál: nerez  
Rozpětí kluzných příponek ± 15 mm



## Falcovací stroje Pronájem strojů k falcování

stroj	rozměry (mm)	hmotnost (kg)	Kč/den	s DPH
stavěčka	1300 x 800	220	<b>1000,-</b>	1210.00
falcovačka	450 x 310	23	<b>500,-</b>	605.00

Stroje lze zapůjčit ve výrobním závodě Lindab Hustopeče a Lindab Pavlov u Unhoště.



## Strukturované rohože Strukturované rohože od výrobce Dörken k falcovaným krytinám

název	rozměr (m)	Kč/ks	s DPH
D-TREL	30 x 1,5	<b>7920,-</b>	9583.20
D-TREL PLUS	30 x 1,5	<b>9315,-</b>	11271.20

Balení: 45 m<sup>2</sup>



## SOLAR Integrovaný solární panel pro krytiny Seamline LSP / SRP CLICK

délka panelu	výkon	tloušťka	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
3 100 mm	120 kW	3 mm	<b>4427,-</b>	5356,70

Panel se dodává instalován na krytině.  
Cena panelu nezahrnuje krytinu.  
Min. délka pasu krytiny pro instalaci jednoho panelu 3,3 m.





## TOP-FLEX

Těsnící pás kolem komínů



Velikost (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
300 x 5000	<b>2929,-</b>	3544.10

Barva: šedá metalíza, hnědá, cihlově červená

## TBA

Samolepicí těsnící pás



Průřez (mm)	Kč/bm	Kč/bm vč. DPH
3 x 10	<b>18,-</b>	21.80

## NOVA

Těsnící tmel Novaplast



Objem (ml)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
310	<b>260,-</b>	314.60

## BF

Opravná barva



Objem (ml)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
50	<b>318,-</b>	384.80

Neředí se.  
Pouze na opravy poškozených míst,  
a to ve všech barvách dle barevné nabídky Lindab.

## DÖRKEN


Vysoce difuzní fólie a příslušenství pro šikmé střechy a fasády



Název	typ	rozměr (mm)	balení	pozn.	Kč/ks bez DPH	Kč/ks vč. DPH
DELTA -VENT N	fólie na izolant	1 500 x 50 000	75 m <sup>2</sup>		<b>1854,-</b>	2243.40
DELTA -VENT S Plus	fólie na bednění	1 500 x 50 000	75 m <sup>2</sup>	s lepicí páskou	<b>2936,-</b>	3552.60
DELTA-MAXX Plus	fólie na bednění	1 500 x 50 000	75 m <sup>2</sup>	s lepicí páskou	<b>6103,-</b>	7384.70
DELTA SB-60	páska pod kontralatě	60 x 30 000	30 bm		<b>282,-</b>	341.30
DELTA Multiband	lepící opravná páska	60 x 25 000	25 bm		<b>471,-</b>	2243.40
DELTA THAN	lepidlo na fólie		kartuše 310 ml		<b>269,-</b>	3552.60

## PEPALI

PE palička



Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
<b>565,-</b>	683.70




# Trapézové plechy

## LTP20/LVP20/Dn

materiál	barva	0,50 mm		0,60 mm		0,70 mm	
		Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH
Classic	viz barevný sortiment	<b>315,-</b>	381.20	<b>391,-</b>	473.20	<b>422,-</b>	510.70
Premium Mat	viz barevný sortiment	<b>396,-</b>	479.20				
Elite	viz barevný sortiment	<b>442,-</b>	534.90	<b>540,-</b>	653.40		
Classic (perforovaný)	ANTI	<b>740,-</b>	895.40				

LTP – střešní; LVP – stěnový; Dn – provedení s prolisem „design“  
 Varianta LTP k dostání s antikondenzační úpravou – příplatek 88,- Kč/m<sup>2</sup> bez DPH.  
 Na míru v délkách 210 – 10 000 mm; termín dodání 1-3 týdny.



Stavební šíře 1035 mm

## LTP45/LVP45/Dn

materiál	barva	0,50 mm		0,60 mm		0,70 mm	
		Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH
Classic	viz barevný sortiment	<b>348,-</b>	421.10	<b>437,-</b>	528.80	<b>466,-</b>	563.90
Premium Mat	viz barevný sortiment	<b>438,-</b>	530.00				
Elite	viz barevný sortiment	<b>482,-</b>	583.30	<b>567,-</b>	686.10		

LTP – střešní; LVP – stěnový; Dn – provedení s prolisem „design“  
 Varianta LTP k dostání s antikondenzační úpravou – příplatek 100,- Kč/m<sup>2</sup> bez DPH.  
 Na míru v délkách 210 – 10 000 mm; termín dodání 1-3 týdny.




Stavební šíře 900 mm

## T8

materiál	barva	0,50 mm		0,60 mm*	
		Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH
Classic	viz barevný sortiment	<b>373,-</b>	451.40	<b>446,-</b>	539.70

Na míru v délkách 500 – 8 000 mm; termín dodání 2-6 týdnů.  
 Dodává se pouze ve stěnové variantě.  
 \* Varianta T8 v tl. 0,6 mm pouze v barvě BRSE




Stavební šíře 1135 mm

## T12

materiál	barva	0,50 mm		0,60 mm *		0,75 mm	
		Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH
Classic	viz barevný sortiment	<b>395,-</b>	478.00	<b>460,-</b>	556.60	<b>565,-</b>	683.70

Na míru v délkách 500 – 8 000 mm; termín dodání 2-6 týdnů.  
 Dodává se pouze ve stěnové variantě.  
 \* Varianta T12 v tl. 0,6 mm pouze v barvě BRSE




Stavební šíře 1078 mm

## T18/T18Dn

materiál	barva	0,50 mm		0,60 mm		0,70 mm		0,75 mm	
		Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH
Pozink	zinek	<b>320,-</b>	387.20	<b>360,-</b>	435.60	<b>383,-</b>	463.50	<b>426,-</b>	515.50
Aluzinek	aluzinek	<b>332,-</b>	401.80	<b>352,-</b>	426.00				
Classic AKCE	TMCE, HNED	<b>219,-</b>	265.00						
Classic	OSTATNÍ BARVY	<b>288,-</b>	348.50	<b>361,-</b>	436.90	<b>402,-</b>	486.50	<b>418,-</b>	505.80
Premium MAT	viz barevný sortiment	<b>361,-</b>	436.90						
Elite	viz barevný sortiment	<b>414,-</b>	501.00	<b>508,-</b>	614.70				

K dostání ve variantách stěnový – „A“ nebo střešní – „B“; provedení s prolisem Dn.  
 Na míru v délkách 200 – 8 000 mm; termín dodání 1-3 týdny.  
 \* Na zboží označené jako AKCE se vztahuje akční rabat uvedený v Obchodních podmínkách Rámcové kupní smlouvy.




Stavební šíře 1104 mm

## T35/T35Dn

materiál	barva	0,50 mm		0,60 mm		0,70 mm		0,75 mm	
		Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH
Pozink	zinek	<b>333,-</b>	403.00	<b>381,-</b>	461.10	<b>413,-</b>	499.80	<b>457,-</b>	553.00
Aluzinek	aluzinek	<b>345,-</b>	417.50	<b>372,-</b>	450.20				
Classic	viz barevný sortiment	<b>313,-</b>	378.80	<b>389,-</b>	470.70	422,-	510.70	440,-	532.40
Premium MAT	viz barevný sortiment	<b>396,-</b>	479.20						
Elite	viz barevný sortiment	<b>442,-</b>	534.90	<b>540,-</b>	653.40				

K dostání ve variantách stěnový – „A“ nebo střešní – „B“; provedení s prolisem Dn.  
 Na míru v délkách 200 – 12 000 mm; termín dodání 1-3 týdny.



Stavební šíře 1025 mm



**Možnost dodání skruženého trapézu T35**  
 Od 400 m<sup>2</sup>, cena na vyžádání.



# Příslušenství k trapézovým plechům

## T45/T45Dn

materiál	barva	0,50 mm		0,60 mm		0,70 mm		0,75 mm	
		Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH
Pozink	zinek	373,-	451.40	426,-	515.50	462,-	559.10	513,-	620.80
Aluzinek	aluzinek	386,-	467.10	406,-	491.30				
Classic	viz barevný sortiment	348,-	421.10	437,-	528.80	466,-	563.90	481,-	582.10
Premium MAT	viz barevný sortiment	438,-	530.00						
Elite	viz barevný sortiment	482,-	583.30	567,-	686.10				




Stavební šíře 900 mm

K dostání ve variantách **stěnový** – „A“ nebo **střešní** – „B“; provedení s prolisem **Dn**.  
Na míru v délkách **200 – 12 000 mm**; termín dodání 1-3 týdny.

## T50/T50Dn


materiál	barva	0,50 mm		0,60 mm		0,70 mm		0,75 mm	
		Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH
Pozink	zinek	360,-	435.60	414,-	501.00	433,-	524.00	481,-	582.10
Aluzinek	aluzinek	372,-	450.20	398,-	481.60				
Classic	viz barevný sortiment	328,-	396.90	412,-	498.60	446,-	539.70	462,-	559.10
Premium MAT	viz barevný sortiment	399,-	482.80						
Elite	viz barevný sortiment	448,-	542.10	545,-	659.50				



Stavební šíře 964 mm

K dostání ve variantách **stěnový** – „A“ nebo **střešní** – „B“; provedení s prolisem **Dn**.  
Na míru v délkách **200 – 12 000 mm**; termín dodání 1-3 týdny.

## TĚSNĚNÍ



Typ	délka (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
TPL2 – těsnění spodní k LTP/LVP 20	1020	44,-	53.30
TPS2 – těsnění vrchní k LTP/LVP 20	1020	46,-	55.70
TPL4 – těsnění spodní k LTP/LVP 45	900	58,-	70.20
TPS4 – těsnění vrchní k LTP/LVP 45	900	72,-	87.20
TPS8 – těsnění spodní k T8	1135	38,-	46.00
TPV8 – těsnění vrchní k T8	1135	47,-	56.90
TPS12 – těsnění spodní k T12	1078	38,-	46.00
TPV12 – těsnění vrchní k T12	1078	47,-	56.90

Typ	délka (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
TPS18 – těsnění spodní k T18	1104	38,-	46.00
TPV18 – těsnění vrchní k T18	1104	47,-	56.90
TPS35 – těsnění spodní k T35	1025	51,-	61.80
TPV35 – těsnění vrchní k T35	1025	66,-	79.90
TPS45 – těsnění spodní k T45	900	51,-	61.80
TPV45 – těsnění vrchní k T45	900	66,-	79.90
TPS50 – těsnění spodní k T50	964	51,-	61.80
TPV50 – těsnění vrchní k T50	964	66,-	79.90

## KONSTRUKČNÍ TRAPÉZOVÉ PROFILY

výrobek	dostupné tloušťky	materiál	Ceny
LTP 60	0,60 – 1,0 mm	Classic	☛
LTP 85	0,75 – 1,5 mm	polyester 15 µm	☛
LTP 100	0,75 – 1,5 mm	polyester 15 µm	☛
LTP 135	0,75 – 1,5 mm	polyester 15 µm	☛
LTP 150	0,75 – 1,5 mm	polyester 15 µm	☛
LTP 160	0,75 – 1,5 mm	polyester 15 µm	☛

## PROSVĚTLOVACÍ PROFILY

kód/profil	materiál	dostupné délky	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH
IPOL20 (LTP20 / LVP20)	polykarbonát	3 m; 4,5 m	475,-	574.80
POLY35 (T35)	polykarbonát	6 m	475,-	574.80
IPOL45 (LTP45 / LVP45)	polykarbonát	3 m; 4,5 m	493,-	596.60
SKL18/T18	sklolaminát	5 m; 6 m; 7 m	411,-	497.40
SKL35/T35	sklolaminát	5 m; 6 m; 7 m	421,-	509.50
SKL45/T45	sklolaminát	5 m; 6 m; 7 m	442,-	534.90

### Trapézové plechy – dostupné barvy

označení Lindab	434	742	758	747	412	015	087	001	078	045	035	152	113	874	542	022	044
Nejbližší RAL	8017	8004	3009	3011	3000	9005	7011	9010	9002	9006	7016	1002	1015	6003	5010	7044	9007
kód barvy	HNED	CICE	TMCE	VINO	SYCE	CERN	TMSE	BILA	ANTI	SMET	BRSE	ZLUT	BEZO	TMZE	SIMO	SVSE	SEME
barva	hnědá	cíhlově červená	tmavě červená	vínově červená	sytě červená	černá	tmavě šedá	bílá	antická bílá	stříbrná metalíza	břidlicově šedá	pískově žlutá	bežová	tmavě zelená	signální modrá	světle šedá	šedá metalíza
Classic	■ ▼	■ ▼	■ ▼	■	■	■	■ ▼	■ ▼	■ ▼ ◆	■ ▼	■ ▼	■	■	■	■	■	■
Premium Mat	■	■	■			■	■				■						
Elite	■ ▼	■	■ ▼			■	■ ▼				■						■

■ tloušťka 0,5 mm ▼ tloušťka 0,6 mm ◆ tloušťka 0,7 mm a 0,75 mm

Zobrazení barev je pouze orientační a nemusí odpovídat realitě. Pro určení a potvrzení přesného odstínu zvolené barvy je nutné vyžádat fyzický vzorek příslušného materiálu, případně využít vzorníku barev RAL (nejbližší RAL). Originální vzorníky Lindab jsou k nahlédnutí na prodejních místech Lindab nebo u obchodních zástupců.

## NPSRP

### Zakončení pultové střechy univerzální




materiál	tl. (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	0,5	485,-	586.90
Premium MAT	0,5	496,-	600.20
Elite	0,5	519,-	628.00
Durafrost	0,6	542,-	655.90

Délka 2000 mm.  
Krycí délka 1900 mm. Rozvinutá šíře 307,5 mm.

## OVKSRP

### Přechodový plech – přechod sklonů univerzální




materiál	tl. (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	0,5	492,-	595.40
Premium MAT	0,5	505,-	611.10
Elite	0,5	524,-	634.10
Durafrost	0,6	547,-	661.90

Délka 2000 mm.  
Krycí délka 1900 mm. Rozvinutá šíře 410 mm.

## OVMSRP

### Přechodový plech – mansarda univerzální




materiál	tl. (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	0,5	492,-	595.40
Premium MAT	0,5	505,-	611.10
Elite	0,5	524,-	634.10
Durafrost	0,6	547,-	661.90

Délka 2000 mm.  
Krycí délka 1900 mm. Rozvinutá šíře 410 mm.

## SLSRP

### Lemování ke zdi / podélné univerzální




materiál	tl. (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	0,5	491,-	594.20
Premium MAT	0,5	515,-	623.20
Elite	0,5	539,-	652.20
Durafrost	0,6	563,-	681.30

Délka 2000 mm.  
Krycí délka 1900 mm. Rozvinutá šíře 307,5 mm.

## STSRP

### Lemování ke zdi / příčné univerzální




materiál	tl. (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	0,5	450,-	544.50
Premium MAT	0,5	463,-	560.30
Elite	0,5	485,-	586.90
Durafrost	0,6	508,-	614.70

Délka 2000 mm.  
Krycí délka 1900 mm. Rozvinutá šíře 307,5 mm.

## NP 260

### Hřebenáč 260 mm rovný univerzální




materiál	tl. (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	0,5	526,-	636.50
Premium MAT	0,5	566,-	684.90
Elite	0,5	654,-	791.40
Durafrost	0,6	695,-	841.00

Délka 2000 mm.  
Krycí délka 1900 mm. Rozvinutá šíře 615 mm.

## NP 170

### Hřebenáč 170 mm rovný univerzální



materiál	tl. (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	0,5	467,-	565.10
Premium MAT	0,5	502,-	607.50
Elite	0,5	580,-	701.80
Durafrost	0,6	619,-	749.00

Délka 2000 mm.  
Krycí délka 1900 mm. Rozvinutá šíře 410 mm.

## FOTP

### Okapový plech k folii univerzální



materiál	tl. (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	0,5	301,-	364.30
Premium MAT	0,5	346,-	418.70
Elite	0,5	363,-	439.30
Durafrost	0,6	397,-	480.40

Délka 2000 mm.  
Krycí délka 1900 mm. Rozvinutá šíře 205 mm.

## RD

### Úžlabí univerzální




materiál	tl. (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	0,5	515,-	623.20
Premium MAT	0,5	607,-	734.50
Elite	0,5	644,-	779.30
Durafrost	0,6	685,-	828.90

Délka 2000 mm.  
Krycí délka 1800 mm. Rozvinutá šíře 500 mm.



## C1SRP

Hřebenový / nárožní profil nevětraný pro CLICK



materiál	tl. (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	0,5	292,-	353.40
Premium Mat	0,5	315,-	381.20
Elite	0,5	336,-	406.60
Durafrost	0,6	360,-	435.60

Délka 2000 mm.  
Rozvinutá šíře 82 mm.

## C2SRP

Napojovací lišta pro CLICK



materiál	tl. (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	0,5	142,-	171.90

Délka 2000 mm.  
Rozvinutá šíře 70 mm.

## VISRP

Závětrná lišta vrchní pro CLICK




materiál	tl. (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	0,5	466,-	563.90
Premium MAT	0,5	484,-	585.70
Elite	0,5	513,-	620.80
Durafrost	0,6	537,-	649.80

Délka 2000 mm.  
Krycí délka 1900 mm. Rozvinutá šíře 307,5 mm.

## VISK-Z

Závětrná lišta zavlékací pro CLICK




materiál	tl. (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	0,5	392,-	474.40
Premium MAT	0,5	418,-	505.80
Elite	0,5	451,-	545.80
Durafrost	0,6	475,-	574.80

Délka 2000 mm.  
Krycí délka 1900 mm. Rozvinutá šíře 246 mm.

## FSRP

Zatahovací okapový plech pro CLICK



materiál	tl. (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	0,5	492,-	595.40
Premium Mat	0,5	516,-	624.40
Elite	0,5	540,-	653.40
Durafrost	0,6	564,-	682.50

Délka 2000 mm.  
Krycí délka 1900 mm. Rozvinutá šíře 307,5 mm.

## FOTPA

Okapový plech k taškové krytině




materiál	tl. (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	0,5	335,-	405.40
Premium MAT	0,5	385,-	465.90
Elite	0,5	404,-	488.90

Délka 2000 mm.  
Krycí délka 1900 mm. Rozvinutá šíře 245 mm.

## VISK

Závětrná lišta pro taškovou krytinu-vrchní




materiál	tl. (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	0,5	363,-	439.30
Premium MAT	0,5	417,-	504.60
Elite	0,5	447,-	540.90

Délka 2000 mm.  
Krycí délka 1900 mm. Rozvinutá šíře 307,5 mm.

## VISK-S

Závětrná lišta pro taškovou krytinu-spodní




materiál	tl. (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	0,5	363,-	439.30
Premium MAT	0,5	417,-	504.60
Elite	0,5	447,-	540.90

Délka 2000 mm.  
Krycí délka 1900 mm. Rozvinutá šíře 307,5 mm.

## LZ

Lemování ke zdi podélné pro taškovou krytinu




materiál	tl. (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	0,5	447,-	540.90
Premium MAT	0,5	501,-	606.30
Elite	0,5	521,-	630.50

Délka 2000 mm.  
Krycí délka 1900 mm. Rozvinutá šíře 246 mm.

## VISK - GL

Závětrná lišta ke krytině Goodlock



materiál	tl. (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Premium MAT	0,5	642,-	776.90
Elite	0,5	678,-	820.40

Délka 2000 mm.  
Krycí délka 1900 mm. Rozvinutá šíře 410 mm.

# Rovinné plechy

## Tabulový plech a svítky

označení	materiál	povrch	barva	tloušťka plechu (mm)	šíře plechu (mm)	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH
FOP-GV	ocel - tvrdá	Pozink	přírodní pozink	0,5	1230	<b>307,-</b>	361.80
FOP-GV	ocel - tvrdá	Pozink	přírodní pozink	0,6	1230	<b>324,-</b>	361.80
FOP-ALUZ	ocel - tvrdá	Aluzinek	přírodní aluzinek	0,5	1230	<b>318,-</b>	361.80
FOP-ALUZ	ocel - tvrdá	Aluzinek	přírodní aluzinek	0,6	1230	<b>338,-</b>	361.80
FOP-CL	ocel - tvrdá	Classic	viz barevný sortiment	0,5	1230	<b>299,-</b>	361.80
FOP-CL	ocel - tvrdá	Classic	viz barevný sortiment	0,6	1230	<b>354,-</b>	428.40
FOP-CL	ocel - tvrdá	Classic	viz barevný sortiment	0,7	1230	<b>417,-</b>	504.60
FOP-PM	ocel - tvrdá	Premium MAT	viz barevný sortiment	0,5	1230	<b>391,-</b>	473.20
FOP-EL	ocel - tvrdá	Elite	viz barevný sortiment	0,5	1230	<b>412,-</b>	498.60
FOP-EL	ocel - tvrdá	Elite	viz barevný sortiment	0,6	1230	<b>498,-</b>	602.60
FAP-DS	ocel - medium	Elite oboustr.	viz barevný sortiment	0,6	1250	<b>627,-</b>	758.70
FAP-DU	ocel - medium	Durafrost	viz barevný sortiment	0,6	1250	<b>489,-</b>	591.70

Svítky 1230 a 1250 mm jsou vyráběny na míru v délkách 3 - 100 m. Podélné dělení těchto svítků 10,- Kč bez DPH / bm. Rozdělení svítků na dílčí délky 200,- Kč bez DPH/střih. Materiál pro falcované krytiny Profifalc a Ekofalc na str. 14-15.

Tabulový plech standardně v délce 2000 a 3000 mm, opatřen ochrannou fólií.

## Tabulový plech a svítky - dostupné barvy

označ. Lindab	434	742	758	747	412	015	087	010	001	045	035	152	113	874	542	022	044	242	217
nejbližší RAL	8017	8004	3009	3011	3000	9005	7011	9010	9002	9006	7016	1002	1015	6003	5010	7044	9007	7012	7038
kód barvy	HNEĐ	CICE	TMCE	VINO	SYCE	CERN	TMSE	BILA	ANTI	SMET	BRSE	ZLUT	BEZO	TMZE	SIMO	SVSE	SEME	STSE	CESE
barva	hnědá	cihlově červená	tmavě červená	vínově červená	sytě červená	černá	tmavě šedá	bílá	antická bílá	stříbrná metaliza	brilicově šedá	pískově žlutá	běžová	tmavě zelená	signální modrá	světle šedá	šedá metaliza	sířední šedá	cementově šedá
FOP-CL	■▼	■▼	■▼	■	■	■	■▼	■▼	■▼◆	■▼	■▼	■	■	■	■	■			
FOP-PM	■	■	■			■	■				■					■			
FOP-EL	■▼	■	■▼			■	■▼				■						■		
FOP-DS	▼	▼*	▼*			▼*	▼		▼	▼	▼						▼*		
FAP-DU											▼							▼	▼

■ tloušťka 0,5 mm ▼ tloušťka 0,6 mm ◆ tloušťka 0,7 a 0,75 mm ▼\* FOP-DS v těchto barevných variantách pouze na objednávku, min. odběr 25 ks tabulí / 25 bm svítku

Zobrazení barev je pouze orientační a nemusí odpovídat realitě. Pro určení a potvrzení přesného odstínu zvolené barvy je nutné vyžádat fyzický vzorek příslušného materiálu, případně využít vzorníku barev RAL (nejbližší RAL). Originální vzorníky Lindab jsou k nahlédnutí na prodejních místech Lindab nebo u obchodních zástupců.






# Odvětrání a prostupy

## Odvětrání a prostupy střechou

### UPP/FPP

Základna pro komínek / prostup (plast)



Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
1502,-	1817.50

UPP pro TOPLINE, MEGA, IDEAL; FPP pro SRP CLICK, SEAMLINE  
Balení obsahuje přechodový prvek, těsnící manžetu, těsnící tmel, šrouby, šablonu, spony.  
Barvy: CICE, TMCE, HNED, CERN, TMSE.  
Barva barva SVSE pouze pro FPP.

### OKI

Odvětrávací komínek – izolovaný (plast)



Velikost (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Ø 110	1972,-	2386.20
Ø 125*	2090,-	2528.90
Ø 160*	3707,-	4485.50

\* Na objednávku.  
Komínek se instaluje společně s prvkem UPP nebo FPP  
Barvy: CICE, TMCE, HNED, CERN, TMSE, SVSE.  
Barva SVSE pouze pro 125 a 160.

### FPC

Flexi přípojka



Velikost (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Ø 110	584,-	706.70

Pro napojení odvětrávacího komínku OKI a OKI-M na spodní potrubí.

### OKI-M

Odvětrávací komínek motorický – izolovaný (plast)



Velikost (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Ø 110 Eco*	13262,-	16047.10
Ø 125*	7854,-	9503.40
Ø 160*	10458,-	12654.20

\* Na objednávku.  
Komínek se instaluje společně s prvkem UPP nebo FPP.  
Barvy: CICE, TMCE, HNED, CERN, TMSE, SVSE.  
Barva SVSE pouze pro 125 a 160.

### PRV

Průchodka pro turbokotel nebo potrubí o průměru 110-155 mm (plast)



Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
1239,-	1499.20

Na objednávku.  
Pouze v kombinaci s UPP nebo FPP dle typu krytiny.  
Barvy: CICE, TMCE, HNED, CERN, TMSE.

### ANT

Prostup pro anténu průměr 12 – 90 mm - (plast)



Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
959,-	1160.40

Pouze v kombinaci s UPP nebo FPP dle typu krytiny.  
Barvy: CICE, TMCE, HNED, CERN, TMSE.

### SPP-T/SPP-F

Solární průchodový prvek (plast)



Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
2410,-	2916.10

Plast. Na objednávku.  
Balení obsahuje spojovací materiál a těsnící tmel  
Barvy: CICE, TMCE, HNED, CERN, TMSE

### SPK

Těsnící adaptér pro SPP - (plast)



Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
935,-	1131.40

Na objednávku.  
Používá se pro vedení kabeláže a trubek menších průměrů prvkem SPP.

### OH

Odvětrání hřebene (plast)




Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
1086,-	1314.10

Na objednávku.  
Barvy: CICE, TMCE, HNED, CERN, TMSE.

### PR

Průchodka



Průchodka	Ø potrubí (mm)	počet šroubů	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
PRMINI	7-20	4	327,-	395.70
PR1	6-50	8	395,-	478.00
PR2	32 – 76	12	478,-	578.40
PR3	60 – 102	16	537,-	649.80
PR4	76 – 152	20	912,-	1103.60
PR5	102 – 178	20	948,-	1147.10
PR6	127 – 228	24	1018,-	1231.80
PR7	152 – 280	28	1637,-	1980.80
PR8	178 – 330	32	2026,-	2451.50
PR9	254 – 467	48	3168,-	3833.30
PRMAXI	330 – 660	68	7155,-	8657.60

Manžeta z EPDM. Dodáváno včetně vrtutů a stahovací pásky.

### PR-D

Průchodka dělená

Průchodka	Ø potrubí (mm)	počet šroubů	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
PR-D1	10-100	20	1041,-	1259.70
PR-D2	100-250	28	1679,-	2031.60
PR-D3	250-420	48	2138,-	2587.00

Manžeta z EPDM. Dodáváno včetně vrtutů a stahovací pásky.

# Materiál pro hromosvody

## PH UNI

### Univerzální podpěra



materiál	Kč/ks	Kč vč. DPH
NEREZ	89,-	107.70

Vrut není součástí.

## PH K

### Podpěra na vrut



materiál	Kč/ks	Kč vč. DPH
NEREZ	28,-	33.90

Vrut není součástí.

## PH T

### Podpěra jímací tyče




materiál	Kč/ks	Kč vč. DPH
NEREZ	636,-	769.60

Pro hřeben NTP UNI nebo NP 170.

## PH FALC

### Podpěra na falc




materiál	Kč/ks	Kč vč. DPH
NEREZ	158,-	191.20

Pouze pro klasické falcované krytiny.

## PH FLAT

### Samolepicí podpěra



materiál	Kč/ks	Kč vč. DPH
NEREZ	150,-	181.50

Vhodné pro krytiny typu SRP Click.

## PH-H

### Podpěra vedení na hřeben



materiál	Kč/ks	Kč vč. DPH
NEREZ	135,-	163.40

## PH TYC

### Jímací tyč



materiál	Kč/ks	Kč vč. DPH
NEREZ	145,-	175.50

Délka 1000 mm.

Pozn. Všechny podpěry jsou určeny pro vodič 8 mm.

# Spojovací materiál

## SWT

**Lakovaný samovrtný šroub s těsnicí podložkou**  
Do dřeva.




Označení	Velikost (mm)	ks/ balení	Kč /balení	Kč vč. DPH
SWT*	4,8 x 35	250	<b>650,-</b>	786.50
SWT*	4,8 x 35	50	<b>130,-</b>	157.30
SWT AL	4,8 x 35	250	☒	-----
SWT GALV	4,8 x 35	250	<b>600,-</b>	726.00

\* Pozink lakovaný.

Barvy dle barevného sortimentu Lindab.

## SD3T

**Lakovaný samovrtný šroub s těsnicí podložkou**




Velikost (mm)	ks/ balení	Kč /balení	Kč vč. DPH
4,8 x 19	250	<b>1075,-</b>	1300.80

Pozink lakovaný.

Barvy dle barevného sortimentu Lindab.

## SL2T

**Lakovaný samovrtný šroub s těsnicí podložkou**  
Pro spojení dvou plechů.




Označení	Velikost (mm)	ks/ balení	Kč /balení	Kč vč. DPH
SL2T	4,8 x 19	250	<b>650,-</b>	786.50
SL2T	4,8 x 19	50	<b>130,-</b>	157.30
SL2T AL	4,8 x 19	50	☒	-----
SL2T GALV	4,8 x 19	250	<b>600,-</b>	726.00

\* Pozink lakovaný.

Barvy dle barevného sortimentu Lindab.

## SD6T

**Samovrtný šroub s těsnicí podložkou, pozinkovaný**



Do konstrukční oceli max. tl. 6,0 mm.

Velikost (mm)	ks/ balení	Kč /balení	Kč vč. DPH
6,3 x 25	500	<b>3850,-</b>	4658.50

Pozink

## SL4

**Samovrtný šroub pro lehké profily**  
do max. tl. 2,0 / 2,0 mm



Velikost (mm)	ks/ balení	Kč /balení	Kč vč. DPH
4,8 x 16	1000	<b>5800,-</b>	7018.00

Pozink

## SD14

**Samovrtný šroub bez podložky do konstrukční oceli max. tl. 14,0 mm**




Velikost (mm)	ks/ balení	Kč /balení	Kč vč. DPH
5,5 x 34	250	<b>2050,-</b>	2480.50

Pozink

## MHL/MH

**Utahovací nástavce**




Nástavec	Velikost (mm)	ks/ balení	Kč /balení	Kč vč. DPH
MHL	6	1	<b>819,-</b>	991.00
MH	8	1	<b>189,-</b>	228.70

Utahovací nástavec MHL je určený pro speciální vruty SL3 a SL4.

Nástavec MH se používá pro standardní šestihřanné hlavy SWT a SL2T.

## POP

**Jednostranný lakovaný nýt s ocelovým trnem**



Spojí max. tl. 4,8 mm, díra se vrtá 4,1 mm

Velikost (mm)	ks/ balení	Kč /balení	Kč vč. DPH
4,0 x 9,4	250	<b>700,-</b>	847.00

Pozink lakovaný.

Spojí max. tl. 4,8 mm, díra se vrtá 4,1 mm.

## POKLOP

**Krytka hřebíku (poklůpek na parapety a jiná oplechování)**



Velikost (mm)	ks/ balení	Kč /balení	Kč vč. DPH
20 x 4	50	<b>85,-</b>	102.90


Barvy dle barevného sortimentu Lindab.

Lepí se silikonovým tmelem.




## Technická specifikace


VENTSRP Větrací hřebenová lišta, dl. 485 mm a 2000 mm




C1SRP Hřebenový/náročný profil nevětraný, dl. 2000 mm




C2SRP Napojovací lišta, dl. 2000 mm




STSRP Lemování ke zdi – příčné, dl. 2000 mm




VISRP Závětrná lišta- vrchní, dl. 2000 mm




NP 170, NP260 Hřebenáč, dl. 2000 mm




RD Úžlabí, dl. 2000 mm




NPSRP Zakončení pultové střechy, dl. 2000 mm




OVKSRP Přechodový plech – přechod sklonů, dl. 2000 mm




FSRP Zatahovací okapový plech, dl. 2000 mm




OVMSRP Přejímový plech – mansarda, dl. 2000 mm




FOTP – okapový plech, dl. 2000 mm




SLSRP Lemování ke zdi – podélné, dl. 2000 mm




FOTPA – okapový plech, dl. 2000 mm




VISK – závětrná lišta pro taškovou krytinu – vrchní, dl. 2000 mm




LZ – lemování ke zdi podélné, dl. 2000 mm




VISK-S – závětrná lišta pro taškovou krytinu – spodní, dl. 2000 mm



VISK-GL – závětrná lišta pro krytinu GOODLOCK, dl. 2000 mm



VISK-Z- závětrná lišta zavlékací, dl. 2000 mm



**V případě, že katalogové klempířské prvky nejsou pro váš projekt použitelné, rádi vám vyrobíme klempířské prvky na míru dle výkresové dokumentace. Maximální délka výrobku je 3000 mm.**

# Okapový systém

## půlkruhového průřezu Lindab Rainline

### K33

Žlabový hák  
s přichytným jazýčkem



rozměr (mm)	150		190	
povrch	Kč/ks	s DPH	Kč/ks	s DPH
BARVA AKČNÍ	109,-	131.90	168,-	203.30
BARVA OSTATNÍ	125,-	151.30	174,-	210.60

Délka 330 mm. Velikost 190 na objednávku.  
\* Povrchová úprava galvanickým pozinkováním

### K21

Žlabový hák  
s přichytným jazýčkem



rozměr (mm)	125		150	
povrch	Kč/ks	s DPH	Kč/ks	s DPH
BARVA AKČNÍ	105,-	127.10	107,-	129.50
BARVA OSTATNÍ	110,-	133.10	112,-	135.60

Délka 210 mm.  
\* Povrchová úprava galvanickým pozinkováním

### KFL

Žlabový hák  
se zaklapovacím upevněním



rozměr (mm)	125		150	
povrch	Kč/ks	s DPH	Kč/ks	s DPH
BARVA AKČNÍ	92,-	111.40	94,-	113.80
BARVA OSTATNÍ	97,-	117.40	98,-	118.60

Délka 196 mm.  
\* Povrchová úprava galvanickým pozinkováním

### KFL 35

Žlabový hák  
se zaklapovacím upevněním



rozměr (mm)	125		150	
povrch	Kč/ks	s DPH	Kč/ks	s DPH
BARVA AKČNÍ	160,-	193.60	164,-	198.50
BARVA OSTATNÍ	170,-	205.70	172,-	208.20

Délka 350 mm.

### KFK

Římsový hák  
se zaklapovacím upevněním



rozměr (mm)	125		150	
povrch	Kč/ks	s DPH	Kč/ks	s DPH
BARVA AKČNÍ	95,-	115.00	97,-	117.40
BARVA OSTATNÍ	98,-	118.60	103,-	124.70

\* Povrchová úprava galvanickým pozinkováním

### K-N

Žlabový hák pro nástřešní žlab (s výztuhou)



rozměr (mm)	DIN 330	
povrch	Kč/ks	s DPH
BARVA	260,-	314.60

Dostupné barvy: TMSE, BRSE, TMCE, HNED

### TB

Krycí třmen háku



rozměr (mm)	125		150	
povrch	Kč/ks	s DPH	Kč/ks	s DPH
ELITE AKČNÍ	80,-	96.80	84,-	101.70
ELITE OSTATNÍ	84,-	101.70	89,-	107.70

Použití pro překrytí starých háků.

### STAG

Úchyt žlabu



rozměr (mm)	UNI	
povrch	Kč/ks	s DPH
BARVA AKČNÍ	49,-	59.30
BARVA OSTATNÍ	51,-	61.80

\* Povrchová úprava galvanickým pozinkováním  
Použití pro zpevnění žlabů a žlabových rohů.

## AKČNÍ BARVY

TMAVĚ ŠEDÁ

HNĚDÁ

TMAVĚ  
ČERVENÁ

ČERNÁ

Lindab Rainline  
v povrchové úpravě Elite

- vynikající ochrana proti UV záření
- vysoká odolnost proti mechanickému poškození
- nejlepší ochrana proti korozi
- vysoká barevná stabilita
- dlouhá životnost





**R****Podokapní žlab půlkruhový**

rozměr (mm)	125		150		190	
povrch	Kč/m	s DPH	Kč/m	s DPH	Kč/m	s DPH
ELITE AKČNÍ	185,-	223.90	196,-	237.20	313,-	378.80
ELITE OSTATNÍ	198,-	239.60	230,-	278.30	340,-	411.40

Standardní délky 4 m a 6 m. Velikost 190 na objednávku.

**RG****Žlabové čelo**


rozměr (mm)	125		150	
povrch	Kč/ks	s DPH	Kč/ks	s DPH
ELITE AKČNÍ	87,-	105.30	90,-	108.90
ELITE OSTATNÍ	93,-	112.60	94,-	113.80

Suchý spoj, univerzální levé i pravé.

**RVI / RVY 90°****Žlabový kout/roh 90°**


rozměr (mm)	125		150		190	
povrch	Kč/ks	s DPH	Kč/ks	s DPH	Kč/ks	s DPH
ELITE AKČNÍ	445,-	538.50	466,-	563.90	1098,-	1328.60
ELITE OSTATNÍ	560,-	677.60	580,-	701.80	1196,-	1447.20

\* Velikost 190 mm na objednávku.

**RGV / RGH****Žlabové čelo levé/pravé**

rozměr (mm)	190		
povrch	Kč/ks	s DPH	
ELITE AKČNÍ	140,-	169.40	
ELITE OSTATNÍ	151,-	182.80	

Lepí se tmelem NOVAPLAST a nýtuje.  
Specifikujte levé nebo pravé. Na objednávku.

**RVI / RVY 135°****Žlabový kout/roh 135°**

rozměr (mm)	125		150	
povrch	Kč/ks	s DPH	Kč/ks	s DPH
ELITE AKČNÍ	783,-	947.50	880,-	1064.80
ELITE OSTATNÍ	850,-	1028.50	977,-	1182.20

**RSK****Spojka žlabů s těsněním**

rozměr (mm)	125		150	
povrch	Kč/ks	s DPH	Kč/ks	s DPH
ELITE AKČNÍ	124,-	150.10	126,-	152.50
ELITE OSTATNÍ	129,-	156.10	135,-	163.40

Suchý spoj.  
Žlaby 190 mm se spojují tmelem Novaplast a nýtý.

**OSKR****Zábrana přelití žlabu**

rozměr (mm)	125		150	
povrch	Kč/ks	s DPH	Kč/ks	s DPH
ELITE AKČNÍ	570,-	689.70	625,-	756.30
ELITE OSTATNÍ	597,-	722.40	656,-	793.80

Skladem pouze v akčních barvách, ostatní na objednávku.

**OSK****Zábrana přelití žlabu - kout**

univerzální	UNI	
povrch	Kč/ks	s DPH
ELITE AKČNÍ	606,-	733.30
ELITE OSTATNÍ	625,-	756.30

Skladem pouze v akčních barvách, ostatní na objednávku.

**R-N****Nástřešní žlab**

rozměr (mm)	r.š. 625		r.š. 1250	
povrch	Kč/m	s DPH	Kč/m	s DPH
ELITE DS	539,-	652.20	1065,-	1288.70

Rozvinutá šířka 625 mm skladem, rozvinutá šíře 1250 mm na objednávku. Délky 2 a 4 m.  
Barvy: TMSE, BRSE, TMCE, HNED  
Radius DIN 330

## SROR

### Svodová roura



rozměr (mm)	87		100		120	
povrch	Kč/m	s DPH	Kč/m	s DPH	Kč/m	s DPH
ELITE AKČNÍ	226,-	273.50	229,-	277.10	323,-	390.90
ELITE OSTATNÍ	240,-	290.40	257,-	311.00	358,-	433.20

Standardní délky 3 m a 5 m. Délka 2 m pouze v akčních barvách  
 Ø 87 a Ø100 (TMSE, HINED, TMCE, CERN). Velikost 120 na objednávku.

## SOKN

### Odskok svodové roury



rozměr (mm)	87		100	
povrch	Kč/ks	s DPH	Kč/ks	s DPH
ELITE AKČNÍ	695,-	841.00	716,-	866.40
ELITE OSTATNÍ	776,-	939.00	798,-	965.60

Použití pro odskok 100 mm.

## BK

### Koleno svodové roury




rozměr (mm)	87		100		120	
povrch	Kč/ks	s DPH	Kč/ks	s DPH	Kč/ks	s DPH
ELITE AKČNÍ	249,-	301.30	291,-	352.20	312,-	377.60
ELITE OSTATNÍ	265,-	320.70	305,-	369.10	330,-	399.30

Úhel 70°. Spojením 2 kolen vznikne "S" koleno.

## GROR

### Napojení svodové roury



rozměr (mm)	87		100	
povrch	Kč/ks	s DPH	Kč/ks	s DPH
ELITE AKČNÍ	846,-	1023.70	875,-	1058.80
ELITE OSTATNÍ	924,-	1118.10	981,-	1187.10

Úhel odsoků je 50-80°.  
 Průměry napojovaných rour jsou vždy shodné.

## MST

### Mezikus svodové roury




rozměr (mm)	87		100		120	
povrch	Kč/ks	s DPH	Kč/ks	s DPH	Kč/ks	s DPH
ELITE AKČNÍ	227,-	274.70	257,-	311.00	395,-	478.00
ELITE OSTATNÍ	236,-	285.60	268,-	324.30	429,-	519.10

Délka 1000 mm. Je zúžen na obou koncích.  
 Rozpůlením získáte 2 ks po 500 mm.

## FUTK

### Výklopná odbočka do sudu



rozměr (mm)	87		100	
povrch	Kč/ks	s DPH	Kč/ks	s DPH
ELITE AKČNÍ	575,-	695.80	598,-	723.60
ELITE OSTATNÍ	634,-	767.20	667,-	807.10

## UTK

### Výtokové koleno



rozměr (mm)	87		100		120	
povrch	Kč/ks	s DPH	Kč/ks	s DPH	Kč/ks	s DPH
ELITE AKČNÍ	317,-	383.60	336,-	406.60	468,-	566.30
ELITE OSTATNÍ	331,-	400.60	353,-	427.20	485,-	586.90

## SRORM

### Napojovací prvek svodové roury



rozměr (mm)	87		100	
povrch	Kč/ks	s DPH	Kč/ks	s DPH
ELITE AKČNÍ	157,-	190.00	207,-	250.50
ELITE OSTATNÍ	165,-	199.70	220,-	266.20

Napojí zbytek roury

## BUTK

### Spodní díl svodové roury



rozměr (mm)	87		100	
povrch	Kč/ks	s DPH	Kč/ks	s DPH
ELITE AKČNÍ	277,-	335.20	367,-	444.10
ELITE OSTATNÍ	310,-	375.10	450,-	544.50

Zaústění do kanalizace.  
 Skladem pouze v akčních barvách, ostatní na objednávku.

## RT

### Lapač nečistot



rozměr	univerzální	
povrch	Kč/ks	s DPH
PLAST	279,-	337.60

Plast (HD-Etenplast)

## DVSIL


### Filtrační vložka



rozměr (mm)	Ø 95	
povrch	Kč/ks	s DPH
NEREZ	385,-	465.90

## MRT

### Objímka k lapači nečistot



rozměr	univerzální	
povrch	Kč/ks	s DPH
PLAST	82,-	99.30

Plast (HD-Etenplast)  
 Na objednávku.

**OMV****Žlabový kotlík**

rozměr (mm)	125		150		190	
povrch	Kč/ks	s DPH	Kč/ks	s DPH	Kč/ks	s DPH
ELITE AKČNÍ	<b>239,-</b>	289.20	<b>263,-</b>	318.30	<b>307,-</b>	371.50
ELITE OSTATNÍ	<b>251,-</b>	303.80	<b>278,-</b>	336.40	<b>329,-</b>	398.10

Cena je shodná pro všechny průměry roury.  
Možné kombinace ELITE: 125/87, 125/100, 150/100, 150/120, 190/120.  
Možné kombinace Magestic: 125/87, 125/100, 150/100.

**VATKR****Sběrný kotlík**

rozměr (mm)	100	
povrch	Kč/ks	s DPH
ELITE AKČNÍ	<b>1913,-</b>	2314.80
ELITE OSTATNÍ	<b>1991,-</b>	2409.20

rozměry 250mm (š) x 150mm (v) x 150mm (h)


**SV****Objímka s klínovým uzávěrem k trnu SST**

rozměr (mm)	87		100		120	
povrch	Kč/ks	s DPH	Kč/ks	s DPH	Kč/ks	s DPH
ELITE AKČNÍ	<b>80,-</b>	96.80	<b>88,-</b>	106.50	<b>117,-</b>	141.60
ELITE OSTATNÍ	<b>84,-</b>	101.70	<b>93,-</b>	112.60	<b>125,-</b>	151.30

**SST****Trn k objímce SSVU a SV**

žárový pozink		
rozměr (mm)	Kč/ks	s DPH
125 mm	<b>77,-</b>	93.20
175 mm	<b>94,-</b>	113.80
250 mm	<b>135,-</b>	163.40
300 mm	<b>153,-</b>	185.20

Žárově pozinkovaný. Trn kombinovatelný s objímkami SSVU a SV všech velikostí.

**SSVU****Zaklapávací objímka k trnu SST nebo na vruty**

rozměr (mm)	87		100		120	
povrch	Kč/ks	s DPH	Kč/ks	s DPH	Kč/ks	s DPH
ELITE AKČNÍ	<b>73,-</b>	88.40	<b>79,-</b>	95.60	<b>99,-</b>	119.80
ELITE OSTATNÍ	<b>75,-</b>	90.80	<b>82,-</b>	99.30	<b>108,-</b>	130.70





# Okapový systém

## čtvercového průřezu Lindab Rainline

Hranaté žlaby jsou na objednávku, 2-3 týdny.

### RTK07

Žlabový hák  
ke čtvercovým žlabům




rozměr (mm)	140	
povrch	Kč/ks	s DPH
ELITE	249,-	301.30

Délka 70 mm.

### RTK21

Žlabový hák  
ke čtvercovým žlabům




rozměr (mm)	140	
povrch	Kč/ks	s DPH
ELITE	310,-	375.10

Délka 210 mm.

### RTRA

Podokapní žlab  
čtvercového průřezu




rozměr (mm)	140	
povrch	Kč/ks	s DPH
ELITE	2472,-	2991.20

Délka 4m.

### RTGH/RTGV

Žlabové čelo čtvercového  
průřezu pravé/levé



rozměr (mm)	140	
povrch	Kč/ks	s DPH
ELITE	453,-	548.20

Specifikujte levé nebo pravé.

### RTSK

Spojka žlabů  
s těsněním



rozměr (mm)	140	
povrch	Kč/ks	s DPH
ELITE	405,-	490.10

Délka 70 mm.

### RTOK

Žlabový kotlík  
ke čtvercovým žlabům




rozměr (mm)	140	
povrch	Kč/ks	s DPH
ELITE	1029,-	1245.10

Cena je shodná pro všechny průměry roury.  
Povolené kombinace 140/87, 140/100

### RTVI/RTVY

Žlabový kout/roh  
ke čtvercovým žlabům



rozměr (mm)	140	
povrch	Kč/ks	s DPH
ELITE	2278,-	2756.40

## Okapový systém Rainline/Magestic – dostupné barvy

označení akční barvy

označení Lindab	434	742	758	015	087	001	045	035	044
nejbližší RAL	8017	8004	3009	9005	7011	9002	9006	7016	9007
kód barvy	HNEĐ	CICE	TMCE	CERN	TMSE	ANTI	SMET	BRSE	SEME
barva	hnědá	cíhlově červená	tmavě červená	černá	tmavě šedá	antická bílá	stříbrná metaliza	břidlicově šedá	šedá metaliza
Elite	x	x	x	x	x	x	x	x	x


Nástřešní žlaby R-N dostupné pouze v barvě HNEĐ, TMCE, BRSE, TMSE.

Zobrazení barev je pouze orientační a nemusí odpovídat realitě. Pro určení a potvrzení přesného odstínu zvolené barvy je nutné vyžádat fyzický vzorek příslušného materiálu, případně využít vzorníku barev RAL (nejbližší RAL). Originální vzorníky Lindab jsou k nahlédnutí na prodejních místech Lindab nebo u obchodních zástupců.

## Příslušenství k okapovému systému .....

### NOVA

#### Těsnící tmel Novaplast



Objem (ml)	Kč/ks	s DPH
310	<b>260,-</b>	314.60

### NOVA

#### Opravná barva



Objem (ml)	Kč/ks	s DPH
50	<b>318,-</b>	384.80

Neředí se.  
Pouze na opravy poškozených míst,  
a to ve všech barvách dle barevné nabídky Lindab.

### IPS80

#### Kotvicí sada do zateplené fasády pro objímku SSVU



Velikost (mm)	Kč/ks	s DPH
80	<b>122,-</b>	147.70

Sada obsahuje 4 ks hmoždinek a 4 ks vrutů.

### KBO

#### Ohýbačka žlabových háků



	Kč/ks	s DPH
půjčovné (týden)	<b>100,-</b>	121.00
vratná záloha (jednorázově)	<b>2000,-</b>	2420.00
prodej	<b>2596,-</b>	3141.20

Půjčovné za každý započatý týden.



# Hranatý sběrný kotlík VATKR

praktický i pro nestandardní aplikace  
a technická řešení okapového systému Lindab Rainline.

- › zvýšení kapacity odvodňovacího systému při silných deštích
- › umožňuje odvést vodu z více střešních ploch najednou
- › může sloužit jako atikový kotlík k instalaci na svislé konstrukce

- › dilatační prvek žlabů (zapuštěním žlabů z bočních stran do kotlíku VATKR).
- › dostupné ve všech barvách sortimentu Lindab Rainline



# Lindab Safety

## Bezpečnostní prvky střech Lindab Safety

Systém bezpečnostních prvků Safety v sobě zahrnuje komplexní řešení pohybu po střeše pomocí lávek nebo žebříků a dále pak systém pro zachytávání sněhu, který zamezí

jeho sjíždění mimo střešní plochy. Komponenty jsou dostupné v pozinkové úpravě nebo v lakované úpravě, a to v sedmi barevných odstínech, viz tabulka barevného sortimentu na str. 37.

## ZÁKLADNÍ SETY - soupis potřebných prvků pro sestavení základních setů

### SET zachytávače sněhu v délce 1,5 m - BARVA



#### Profilované krytiny (taška / trapéz\*)

Komponent	počet (ks)	Kč/ks	Kč/celkem
KTPIPE	1	629,-	629,-
KTFLS400 / KTFLS350**	3	286/250,-	858/750,-
KTCAP	4	15,-	60,-
KTTDA-51	3	15,-	45,-
KTTDA-76	3	18,-	54,-
KTEPDM-5***	3	11,-	33,-
KTEPDM-12	6	15,-	90,-

Orientační cena setu celkem bez DPH: 1769/1661,-

\* při výšce profilace max. 35 mm

\*\* výběr dle modulu krytiny, \*\*\* pouze pro taškové krytiny

#### Neprofilované krytiny (Click / falc)

Komponent	počet (ks)	Kč/ks	Kč/celkem
KTPIPE	1	629,-	629,-
KTPFLS350	3	250,-	750,-
KTOPFS	3	124,-	372,-
KTCAP	4	15,-	60,-
KTM8-25-N	12	11,-	132,-
KTNUT-N	12	6,-	72,-

Orientační cena setu celkem bez DPH: 2015,-

### SET střešní lávky v délce 1,3 m - BARVA



#### Profilované krytiny (taška / trapéz\*)

Komponent	počet (ks)	Kč/ks	Kč/celkem
BR1300	1	1752,-	1752,-
KTFLS400 / KTFLS350**	3	286/250,-	858/750,-
KTUWCO	3	199,-	597,-
KTM8-16-N	12	10,-	120,-
KTNUT-N	12	6,-	72,-
KTTDA-51	3	15,-	45,-
KTTDA-76	3	18,-	54,-
KTEPDM-5***	3	11,-	33,-
KTEPDM-12	6	15,-	90,-

Orientační cena setu celkem bez DPH: 3621/3513,-

\* při výšce profilace max. 35 mm


\*\* výběr dle modulu krytiny, \*\*\* pouze pro taškové krytiny

#### Neprofilované krytiny (Click / falc)

Komponent	počet (ks)	Kč/ks	Kč/celkem
BR1300	1	1752,-	1752,-
KTFLS350	3	250,-	750,-
KTOPFS	3	124,-	372,-
KTUWCO	3	199,-	597,-
KTM8-25-N	12	11,-	132,-
KTM8-16-N	12	10,-	120,-
KTNUT-N	24	6,-	144,-

Orientační cena setu celkem bez DPH: 3867,-

## PRVKY SAFETY SYSTÉMU



potřebný spojovací materiál:  
1x KTTDA 51mm  
1x KTTDA 76mm  
1x KTEPDM 5mm  
2x KTEPDM 12mm

### KTFLS

Konzola pro plechové krytiny

Komponent	Povrch	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
KTFLS modul=350mm	pozink	234,-	283.20
KTFLS modul=400mm	pozink	251,-	303.80
KTFLS modul=440mm	pozink	324,-	392.10
KTFLS modul=350mm	barva	250,-	302.50
KTFLS modul=400mm	barva	286,-	346.10

Rozměr 440 mm pouze pro GOODLOCK.


Rozměr 350 mm pro SRP Click a Seamline (s protikusem KTOPFS).



### KTCAP

Plastová záslepka do trubky ø 32 mm

Komponent	Materiál	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
KTCAP	plast - černý	15,-	18.20




Trubky se zajišťují proti posuvu samočinným šroubem - není součástí dodávky.

průměr 32 mm, délka 3000 mm

### KTPIPE

Trubky pro zachytávače a zábradlí

Komponent	Povrch	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
KTPIPE	pozink	540,-	653.40
KTPIPE	barva	629,-	761.10



potřebný spojovací materiál:  
4x KTM8-N 25  
4x KTNUT-N

délka prvku: 350 mm

### KTOPFS

Protikus pro montáž na stojatou drážku a SRP Click

Komponent	Povrch	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
KTOPFS	pozink	110,-	133.10
KTOPFS	barva	124,-	150.10






potřebný spojovací materiál:  
3x KTM8-N 16  
3x KTNUT-N

### KTSSSF

**Konzola pro deskové zábrany**

Komponent	Povrch	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
KTSSSF	pozink	223,-	269.90
KTSSSF	barva	247,-	298.90

Používejte v kombinaci s KTFLS.




potřebný spojovací materiál:  
2x KTM8-N 16  
2x KTNUT-N

### KTSNFE

**Desková zábrana sněhu**

Komponent	Povrch	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
KTSNFE 3000 mm	pozink	1883,-	2278.50
KTSNFE 3000 mm	barva	2099,-	2539.80



potřebný spojovací materiál pro spojení lávek:  
2x KTM8-N 16  
2x KTNUT-N

### BR/KTWALK

**Lávka**

Komponent	Povrch	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
BR1300	pozink	1453,-	1758.20
BR1300	barva	1752,-	2120.00
BR2500	pozink	2270,-	2746.70
BR2500	barva	2348,-	2841.10
KTWALK 3000	pozink	2338,-	2829.00
KTWALK 3000	barva	2504,-	3029.90




Slouží k upevnění sloupku zábradlí na lávku.  
2 ks na jeden sloupek

### KTHPOW

**Spona sloupku zábradlí**

Komponent	Povrch	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
KTHPOW	pozink	186,-	225.10



potřebný spojovací materiál:  
4x KTM8-N 16  
4x KTNUT-N

### KTUWCO

**Horní konzola lávky**

Komponent	Povrch	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
KTUWCO	pozink	184,-	222.70
KTUWCO	barva	199,-	240.80



### KTHAPO

**Sloupek zábradlí**

Komponent	Povrch	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
KTHAPO	pozink	1083,-	1310.50
KTHAPO	barva	1196,-	1447.20



potřebný spojovací materiál:  
4x KTM8-N 16  
4x KTNUT-N

Objednávat 2 ks pro kompletaci jedné spojky.

### KTHJK

**Středová spojka zábradlí a sloupku**

Komponent	Povrch	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
KTHJK	pozink	210,-	254.10
KTHJK	barva	234,-	283.20



### KTHEND

**Koncová zábrana lávky**

Komponent	Povrch	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
KTHEND	pozink	1199,-	1450.80
KTHEND	barva	1258,-	1522.20



potřebný spojovací materiál:  
1x KTM8-N 40  
1x KTNUT-N

### KTHJKE

**Horní spojka zábradlí a sloupku**

Komponent	Povrch	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
KTHJKE	pozink	267,-	323.10
KTHJKE	barva	283,-	342.50

# Lindab Safety



potřebný spojovací materiál při napojení žebříků:  
2x KTM8-N 40  
2x KTNUT-N

## KTLADD

Žebřík zed/střecha

Komponent	Velikost	Povrch	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
KTLADD 4 stupně	1,2 m	pozink	1158,-	1401.20
KTLADD 8 stupňů	2,4 m	pozink	1960,-	2371.60
KTLADD 10 stupňů	3,0 m	pozink	2389,-	2890.70
KTLADD 12 stupňů	3,6 m	pozink	2668,-	3228.30
KTLADD 14 stupňů	4,2 m	pozink	3022,-	3656.70
KTLADD 4 stupně	1,2 m	barva	1258,-	1522.20
KTLADD 8 stupňů	2,4 m	barva	2037,-	2464.80
KTLADD 10 stupňů	3,0 m	barva	2648,-	3204.10
KTLADD 12 stupňů	3,6 m	barva	2984,-	3610.70
KTLADD 14 stupňů	4,2 m	barva	3350,-	4053.50



Pozn.: Šrouby pro kotvení do zdi nejsou součástí dodávky.  
Průměr otvorů 10 mm

## KTWACO

Konzola žebříku

Komponent	Velikost	Povrch	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
KTWACO	20 cm	pozink	171,-	207.00
KTWACO	20 cm	barva	187,-	226.30
KTWACO	75 cm	pozink	234,-	283.20
KTWACO	75 cm	barva	251,-	303.80



potřebný spojovací materiál:  
1x KTTDA 51mm  
1x KTEPDM 5mm  
1x KTM8-N 25  
1x KTNUT-N

## KTLATE

Držák žebříku pro plechovou krytinu

Komponent	Povrch	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
KTLATE	pozink	104,-	125.90
KTLATE	barva	116,-	140.40



potřebný spojovací materiál:  
2x KTM8-N 16  
1x KTM8-N 40  
3x KTNUT-N

## KTCOKN

Objímka žebříkové konzoly

Komponent	Povrch	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
KTCOKN	pozink	70,-	84.70
KTCOKN	barva	83,-	100.50



potřebný spojovací materiál:  
4x KTM8-N 16  
4x KTNUT-N

## KTLASS

Držák žebříku pro drážkové krytiny

Komponent	Povrch	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
KTLASS	pozink	629,-	761.10
KTLASS	barva	656,-	761.10




potřebný spojovací materiál:  
2x KTM8-N 40  
2x KTNUT-N

## KTHARA

Kulaté madlo žebříku

Komponent	Povrch	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
KTHARA	pozink	451,-	545.80
KTHARA	barva	486,-	588.10



## KTCLPR

Zábrana lezení pro spodní část žebříku

Komponent	Povrch	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
KTCLPR	pozink	1639,-	1983.20
KTCLPR	barva	1834,-	2219.20



potřebný spojovací materiál:  
2x KTM8-N 40  
2x KTNUT-N

## KTHRCL

Spodní madlo žebříku

Komponent	Povrch	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
KTHRCL	pozink	267,-	323.10
KTHRCL	barva	295,-	357.00



## KTSTR

Zpevnění konzoly pod římsou

Komponent	Povrch	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
KTSTR	pozink	84,-	101.70
KTSTR	barva	121,-	146.50



potřebný spojovací materiál:  
1x KTM8-N 40  
1x KTNUT-N

## KTCOLA

Spojka žebříku zed/střecha

Komponent	Povrch	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
KTCOLA	pozink	96,-	116.20
KTCOLA	barva	109,-	131.90



potřebný spojovací materiál:  
7x KTM8-N 16  
7x KTNUT-N

Pro vytvoření jednoho segmentu koše je třeba 7 lamel KTCSAB.

## KTCSAB

Obruč ochranného koše žebříku

Komponent	Povrch	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
KTCSAB	pozink	960,-	1161.60
KTCSAB	barva	1026,-	1241.50



M8 x 480 mm

## KTROD

Závrtová tyč k obruči ochranného koše

Komponent	Materiál	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
KTROD	nerez	48,-	58.10



Pro vytvoření jednoho segmentu koše dl. 1200 mm je třeba 7 lamel.

## KTSSAB

Lamela ochranného koše žebříku

Komponent	Povrch	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
KTSSAB	pozink	286,-	346.10
KTSSAB	barva	311,-	376.40



## KTM8-N, KTNUT-N

Metrický šroub a matka pro spojení prvků SAFETY

Komponent	Povrch	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
KTM8-N 16 šroub délky 16 mm	nerez	10,-	12.10
KTM8-N 25 šroub délky 25 mm	nerez	11,-	13.40
KTM8-N 40 šroub délky 40 mm	nerez	12,-	14.60
KTNUT-N matka pro KTM8-N	nerez	6,-	7.30



## KTTDA

Vrut pro kotvení KTFLS a KTLATE

Komponent	Povrch	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
KTTDA 51 mm	nerez	15,-	18.20
KTTDA 76 mm	nerez	18,-	21.80

Pro kotvení konzol do taškové a trapézové krytiny.



## KTEPDM

EPDM podložka pro KTFLS a KTLATE

Komponent	Materiál	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
KTEPDM 5 mm	EPDM	11,-	13.40
KTEPDM 12 mm	EPDM	15,-	18.20

Pro utěsnění montáže konzol na taškových a trapézových krytinách.



Potřebný spojovací materiál:  
2x KTTDA 51

## KTTR2

Konzola dvoutrubkového zachytávače a lávky pro skládanou krytinu

Komponent	Povrch	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
KTTR2	pozink	334,-	404.20
KTTR2	barva	366,-	442.90



Potřebný spojovací materiál:  
2x KTTDA51

## KTLATR

Konzola střešního žebříku ke skládaným krytinám

Komponent	Povrch	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
KTLATR	pozink	315,-	381.20
KTLATR	barva	347,-	419.90



Potřebný spojovací materiál:  
1x KTM8-N 16  
1x KTNUT-N

## KTLATM

Podpěra střešního žebříku ke skládaným krytinám


Komponent	Povrch	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
KTLATM	pozink	163,-	197.30
KTLATM	barva	181,-	219.10

Bezpečnostní systém Lindab Safety – dostupné barvy								
označení Lindab	434	742	758	015	087	001	035	
Nejbližší RAL	8017	8004	3009	9005	7011	9002	7016	
kód barvy	HNED	CICE	TMCE	CERN	TMSE	BILA	BRSE	
barva	hnědá	cihlově červená	tmavě červená	černá	tmavě šedá	bílá	bílícově šedá	Pozink

Zobrazení barev je pouze orientační a nemusí odpovídat realitě. Pro určení a potvrzení přesného odstínu zvolené barvy je nutné vyžádat fyzický vzorek příslušného materiálu, případně využít vzorníku barev RAL (nejbližší RAL). Originální vzorníky Lindab jsou k nahlédnutí na prodejních místech Lindab nebo u obchodních zástupců.




# Lindab Construline




**Z** Z-profil

Označení	Tloušťka [mm]	Délky mm min/max
Z 100 1,0	1,0	1500-13000
Z 100 1,2	1,2	1500-13000
Z 100 1,5	1,5	1500-13000
Z 100 2,0	2,0	1500-13000
Z 120 1,0	1,0	1500-13000
Z 120 1,2	1,2	1500-13000
Z 120 1,5	1,5	1500-13000
Z 120 2,0	2,0	1500-13000
Z 120 2,5	2,5	1500-13000
Z 150 1,0	1,0	1500-13000
Z 150 1,2	1,2	1500-13000
Z 150 1,5	1,5	1500-13000
Z 150 2,0	2,0	1500-13000
Z 150 2,5	2,5	1500-13000
Z 200 1,0	1,0	1500-13000
Z 200 1,2	1,2	1500-13000
Z 200 1,5	1,5	1500-13000
Z 200 2,0	2,0	1500-13000
Z 200 2,5	2,5	1500-13000
Z 250 1,5	1,5	1500-13000
Z 250 2,0	2,0	1500-13000
Z 250 2,5	2,5	1500-13000
Z 250 3,0	3,0	1500-13000
Z 300 1,5	1,5	1500-13000
Z 300 2,0	2,0	1500-13000
Z 300 2,5	2,5	1500-13000
Z 300 3,0	3,0	1500-13000
Z 350 2,0	2,0	1500-13000
Z 350 2,5	2,5	1500-13000
Z 350 3,0	3,0	1500-13000




**C** C-profil

Označení	Tloušťka [mm]	Délky mm min/max
C 70 1,5	1,5	1500-13000
C 100 1,0	1,0	1500-13000
C 100 1,2	1,2	1500-13000
C 100 1,5	1,5	1500-13000
C 100 2,0	2,0	1500-13000
C 120 1,0	1,0	1500-13000
C 120 1,2	1,2	1500-13000
C 120 1,5	1,5	1500-13000
C 120 2,0	2,0	1500-13000
C 120 2,5	2,5	1500-13000
C 150 1,0	1,0	1500-13000
C 150 1,2	1,2	1500-13000
C 150 1,5	1,5	1500-13000
C 150 2,0	2,0	1500-13000
C 150 2,5	2,5	1500-13000
C 200 1,0	1,0	1500-13000
C 200 1,2	1,2	1500-13000
C 200 1,5	1,5	1500-13000
C 200 2,0	2,0	1500-13000
C 200 2,5	2,5	1500-13000
C 250 1,5	1,5	1500-13000
C 250 2,0	2,0	1500-13000
C 250 2,5	2,5	1500-13000
C 250 3,0	3,0	1500-13000
C 300 1,5	1,5	1500-13000
C 300 2,0	2,0	1500-13000
C 300 2,5	2,5	1500-13000
C 300 3,0	3,0	1500-13000
C 350 2,0	2,0	1500-13000
C 350 2,5	2,5	1500-13000
C 350 3,0	3,0	1500-13000




**CI** CI-profil

Označení	Tloušťka [mm]	Délka [mm]
CI 100 1,0	1,0	1600
CI 100 1,2	1,2	1600
CI 100 1,5	1,5	1600
CI 100 2,0	2,0	1600
CI 120 1,0	1,0	1600
CI 120 1,2	1,2	1600
CI 120 1,5	1,5	1600
CI 120 2,0	2,0	1600
CI 150 1,0	1,0	1600
CI 150 1,2	1,2	1600
CI 150 1,5	1,5	1600
CI 150 2,0	2,0	1600
CI 150 2,5	2,5	1600
CI 200 1,0	1,0	1600
CI 200 1,2	1,2	1600
CI 200 1,5	1,5	1600
CI 200 2,0	2,0	1600
CI 200 2,5	2,5	1600
CI 250 1,5	1,5	1600
CI 300 1,5	1,5	1600
CI 350 2,0	2,0	1600




**AA** Koncová výztuha profilu RY

Označení	Tloušťka [mm]
AA 100	0,7
AA 120	0,7
AA 145	0,7
AA 150	0,7
AA 170	0,7
AA 195	0,7
AA 200	0,7
AA 220	0,7



**RFLEX** Vymešovací lat

Označení	Tloušťka [mm]	Délka mm
RFLEX	1,2	4000



**UK** Konzola

Označení	Tloušťka [mm]
UK	2


# Lindab Construline



## U4

U4-profil


Označení	Tloušťka [mm]	Délky mm min/max
U4 70 1,5	1,5	1500-13000
U4 100 1,0	1,0	1500-13000
U4 100 1,2	1,2	1500-13000
U4 100 1,5	1,5	1500-13000
U4 100 2,0	2,0	1500-13000
U4 120 1,0	1,0	1500-13000
U4 120 1,2	1,2	1500-13000
U4 120 1,5	1,5	1500-13000
U4 120 2,0	2,0	1500-13000
U4 120 2,5	2,5	1500-13000
U4 150 1,0	1,0	1500-13000
U4 150 1,2	1,2	1500-13000
U4 150 1,5	1,5	1500-13000
U4 150 2,0	2,0	1500-13000
U4 150 2,5	2,5	1500-13000
U4 200 1,2	1,2	1500-13000
U4 200 1,5	1,5	1500-13000
U4 200 2,0	2,0	1500-13000
U4 200 2,5	2,5	1500-13000
U4 250 1,5	1,5	1500-13000
U4 250 2,0	2,0	1500-13000
U4 250 2,5	2,5	1500-13000
U4 300 1,5	1,5	1500-13000
U4 300 2,0	2,0	1500-13000
U4 300 2,5	2,5	1500-13000
U4 300 3,0	3,0	1500-13000



## RY

Vnější stěnový profil

Označení	Tloušťka [mm]	Délky mm min/max
RY 100 0,7	0,7	1000-11000
RY 100 1,0	1,0	1000-11000
RY 100 1,2	1,2	1000-11000
RY 100 1,5	1,5	1000-11000
RY 120 0,7	0,7	1000-11000
RY 120 1,0	1,0	1000-11000
RY 120 1,2	1,2	1000-11000
RY 120 1,5	1,5	1000-11000
RY 145 0,7	0,7	1000-11000
RY 145 1,0	1,0	1000-11000
RY 145 1,2	1,2	1000-11000
RY 145 1,5	1,5	1000-11000
RY 150 0,7	0,7	1000-11000
RY 150 1,0	1,0	1000-11000
RY 150 1,2	1,2	1000-11000
RY 150 1,5	1,5	1000-11000
RY 170 0,7	0,7	1000-11000
RY 170 1,0	1,0	1000-11000
RY 170 1,2	1,2	1000-11000
RY 170 1,5	1,5	1000-11000
RY 195 0,7	0,7	1000-11000
RY 195 1,0	1,0	1000-11000
RY 195 1,2	1,2	1000-11000
RY 195 1,5	1,5	1000-11000
RY 200 0,7	0,7	1000-11000
RY 200 1,0	1,0	1000-11000
RY 200 1,2	1,2	1000-11000
RY 200 1,5	1,5	1000-11000
RY 220 0,7	0,7	1000-11000
RY 220 1,0	1,0	1000-11000
RY 220 1,2	1,2	1000-11000
RY 220 1,5	1,5	1000-11000



## SKY

Vnější stěnový vodící profil

Označení	Tloušťka [mm]	Délky mm min/max
SKY 100 0,7	0,7	1000-4000
SKY 100 1,0	1,0	1000-4000
SKY 100 1,2	1,2	1000-4000
SKY 100 1,5	1,5	1000-4000
SKY 120 0,7	0,7	1000-10500
SKY 120 1,0	1,0	1000-10500
SKY 120 1,2	1,2	1000-10500
SKY 120 1,5	1,5	1000-10500
SKY 145 0,7	0,7	1000-10500
SKY 145 1,0	1,0	1000-10500
SKY 145 1,2	1,2	1000-10500
SKY 145 1,5	1,5	1000-10500
SKY 150 0,7	0,7	1000-10500
SKY 150 1,0	1,0	1000-10500
SKY 150 1,2	1,2	1000-10500
SKY 150 1,5	1,5	1000-10500
SKY 170 0,7	0,7	1000-10500
SKY 170 1,0	1,0	1000-10500
SKY 170 1,2	1,2	1000-10500
SKY 170 1,5	1,5	1000-10500
SKY 195 0,7	0,7	1000-10500
SKY 195 1,0	1,0	1000-10500
SKY 195 1,2	1,2	1000-10500
SKY 195 1,5	1,5	1000-10500
SKY 200 0,7	0,7	1000-10500
SKY 200 1,0	1,0	1000-10500
SKY 200 1,2	1,2	1000-10500
SKY 200 1,5	1,5	1000-10500
SKY 220 0,7	0,7	1000-10500
SKY 220 1,0	1,0	1000-10500
SKY 220 1,2	1,2	1000-10500
SKY 220 1,5	1,5	1000-10500

## Ocelové latě

### KLS

Kombinovaná latě na bednění pro trap. plechy a Lindab Topline




Tloušťka [mm]
0,6

Standardní délka 2500 a 3700 mm.

### S7 25/45

Nosná latě pro trap. plechy a Lindab Topline



Označení	Tloušťka [mm]
S7 25	0,7
S7 45	0,7

Standardní délka 3800 mm.

### S 25/45

Ocelová latě pro podhledy a nenosné rošty




Označení	Tloušťka [mm]
S 25	0,6
S 45	0,6

Standardní délka 3800 mm.

# Sendvičové panely s výplní PIR

## Panel D


### Střešní PIR panel D



Typ jádra	Tloušťka panelu (mm)	Maximální délka (m)	Celková šířka (mm)	Skladebná šířka (mm)	Součinitel $U_{45}$ W/m <sup>2</sup> K	
					PIR jádro	PIR MAX jádro
PIR	40/80	16,5	1104	1000	0,49	-
	60/100				0,34	-
	80/120				0,26	-
	100/140				0,21	-
	120/160				0,18	0,16
	160/200				0,13	-

Profil. venkovní stěny  
Profil. vnitřní stěny

T – trapézové  
L – lineární, G – hladké



## Panel CH

### Chladírenský PIR panel CH



Typ jádra	Tloušťka panelu (mm)	Maximální délka (m)	Celková šířka (mm)	Skladebná šířka (mm)	Součinitel $U_{45}$ W/m <sup>2</sup> K	
					PIR jádro	PIR MAX jádro
PIR	100	16,5	1020/1160	1000/1140	0,22	0,20
	120				0,18	-
	160				0,14	-
	200				0,11	0,10

Profil. venkovní stěny  
Profil. vnitřní stěny

L – líniové, M – mikroprofilované, F – vlnité  
L – líniové, G – hladké



## Panel U


### Stěnový PIR panel U se skrytým zámekem



Typ jádra	Tloušťka panelu (mm)	Maximální délka (m)	Celková šířka (mm)	Skladebná šířka (mm)	Součinitel $U_{45}$ W/m <sup>2</sup> K	
					PIR jádro	PIR MAX jádro
PIR	60	16,5	1020	1000	0,43	-
	80				0,29	-
	100				0,23	-
	120				0,19	-
	140				0,16	0,15

Profil. venkovní stěny  
Profil. vnitřní stěny

L – líniové, M – mikroprofilované, R – drážkové, G – hladké, F – vlnité  
L – líniové, G – hladké



## Panel S

### Stěnový PIR panel S s přiznaným spojem



Typ jádra	Tloušťka panelu (mm)	Maximální délka (m)	Celková šířka (mm)	Skladebná šířka (mm)	Součinitel $U_{45}$ W/m <sup>2</sup> K	
					PIR jádro	PIR MAX jádro
PIR	40	16,5	1020/1160	1000/1140 pro tl. větší než 60 mm	0,58	-
	60				0,38	-
	80				0,28	-
	100				0,22	0,20
	120				0,18	0,17

Profil. venkovní stěny  
Profil. vnitřní stěny

L – líniové, M – mikroprofilované, R – drážkové, G – hladké, F – vlnité  
L – líniové, G – hladké




L – líniový

M – mikroprofilovaný

R – drážkový

G – hladký

F – vlnitý



### Sendvičové panely s výplní PIR – dostupné barvy

Nejbližší RAL	1015	3000	5010	6011	7016	9002	9006	9007	9010	7035	8017
barva	běžová	sytě červená	signální modrá	zelená	břidlicově šedá	antická bílá	stříbrná metaliza	šedá metaliza	bílá	světle šedá	hnědá
Panel D	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Panel CH						X	X		X		
Panel U	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Panel S						X	X	X	X		

Zobrazení barev je pouze orientační a nemusí odpovídat realitě. Pro určení a potvrzení přesného odstínu zvolené barvy je nutné vyžádat fyzický vzorek příslušného materiálu, případně využít vzorníku barev RAL (nejbližší RAL). Originální vzorníky Lindab jsou k nahlédnutí na prodejních místech Lindab nebo u obchodních zástupců.



# Všeobecné obchodní podmínky

## I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Koupě a prodej zboží se řídí závaznou objednávkou Kupujícího, která byla Prodávajícím potvrzena (dále jen „objednávka“), anebo individuální písemnou Kupní smlouvou (dále jen „KS“) či Rámcovou kupní smlouvou (dále jen „RKS“), (objednávky, KS či RKS dle významu také jen „smlouva“). Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jsou jejich neoddtělnou součástí. Ustanovení VOP se používají pouze v případech, že není jinak upraveno v objednávce, KS nebo RKS. Další otázky neupravené objednávkou, KS, RKS, resp. VOP, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Součástí VOP jsou dále Záruční list a Manuál údržby krytín a Pokyny pro skladování krytín, které jsou veřejně dostupné na internetových stránkách [www.lindab.cz](http://www.lindab.cz) v sekci pro stažení.

2. Pro účely těchto VOP se pod pojmem „Prodávající“ rozumí společnost Lindab s.r.o., Praha 6 – Ruzyně, Na Hůrce 1081/6, PSČ 16100, IČ: 496 13 332, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 20921 a pod pojmem „Kupující“ jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s prodávajícím uzavřela jakýkoliv typ kupní smlouvy (závazná potvrzená objednávka, individuální kupní smlouva, rámcová kupní smlouva apod.).

## II. UZAVŘENÍ SMLOUVY, PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Jakékoliv předběžné dohody a korespondence týkající se obsahu smlouvy se stávají dnem uzavření či podpisu příslušné smlouvy, resp. dnem potvrzení závazné objednávky neplatnými.

2. Všechny cenové nabídky (dále jen CN), kladecí plány a rozpočty na zboží a výrobky dodávané Prodávajícím jsou vyhotovované bezplatně a jejich platnost končí dnem uvedeným na CN.

3. Předmětem plnění dle příslušné smlouvy je závazek Prodávajícího dodat Kupujícímu specifikované zboží, umožnit Kupujícímu nabytí vlastnického práva ke zboží a závazek Kupujícího objednané zboží převzít a uhradit Prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

4. Kupující dodá Prodávajícímu podklady pro výpočet množství materiálu k dodávané střešní krytině či příslušenství. Podklady dodané Kupujícímu není Prodávající povinen přezkoumávat. Za správnost výpočtu u množství materiálu u střešních krytín či příslušenství (co se týče rozměrů a množství) odpovídá Prodávající jen ve vztahu ke správnosti použitého výpočtu, dle podkladů, které byly poskytnuty Kupujícímu. Podkladem na výpočet se rozumí naměřený skutečný stav, resp. projekt krovu a pohledu. Za dodané podklady, zejména správnost naměření, resp. shodu skutečného stavu s projektem, odpovídá Kupující.

5. Objednávky, resp. KS, RKS, musí být jasné, srozumitelné a nedohodnou-li se strany jinak, musí mít písemnou formu. Obsahem objednávky, resp. KS, RKS, musí být všechny údaje Kupujícího potřebné k pozdějšímu vystavení daňového dokladu – faktury, telefonní a faxová čísla, místo plnění, a kontaktní osoba při vykládce. Po vystavení daňového dokladu není možné bez předchozí písemné dohody s Prodávajícím osobu Kupujícího změnit (mimo zákonných výjimek). Dále musí být přesně specifikován předmět objednávky (smlouvy) co se týče typu a druhu zboží, včetně druhu vstupního materiálu, určení množství, rozměrů, tloušťky materiálu, u všech výrobků z plechu s ochrannou vrstvou (Classic, Premium Matt, Elite, Durafrost), číslo barvy povrchové úpravy podle označení Lindab (případně nejbližší RAL, nebo slovní označení barvy Lindab), a požadovaný termín plnění. Termín plnění uvedený Kupujícími však není Prodávající povinen akceptovat. V případě doobjednávky výrobků s barevnou povrchovou úpravou je nutné uvést číslo faktury nebo zakázky vztahující se k dané doobjedávce. V případě neuvedení toho, že jde o doobjednávku, neodpovídá Prodávající za případné odchylky v odstínu. Na objednávce, či KS, nebo RKS, musí být uvedeno kromě výše uvedeného datum, razítka a musí být za Kupujícího podepsána oprávněnou osobou. Za závaznou se považuje i podepsaná objednávka či KS, nebo RKS, doručená Prodávajícímu faxem nebo elektronickou poštou v případě, že ji Prodávající akceptuje a toto Kupujícímu sdělí. Objednáním zboží od Prodávajícího souhlasí Kupující s těmito VOP, a dále souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů (jméno, adresa a telefonní číslo) za účelem plnění objednávky, KS či RKS.

6. Pokud není dohodnuto jinak a pokud objednávkou Prodávající akceptuje, vystaví takové potvrzení Prodávající nejpozději do 24 hodin (v rámci pracovního týdne) a zašle jej faxem nebo mailem Kupujícímu, čímž potvrdí přijetí a vyjádří s objednávkou souhlas.

7. Kupující je povinen přijat potvrzení objednávky překontrolovat z pohledu druhu a množství zboží a v případě Zboží vyrobeného na míru potvrdit jeho správnost podpisem a toto potvrzení zaslat zpět Prodávajícímu. Prodávající je oprávněn zaslanou objednávkou měnit, když tato změna se považuje za nový návrh smlouvy v případě, kdy podstatně mění podmínky objednávky. Ustanovení § 1740 odst. 3 OZ není tímto nijak dotčeno. Zakázka je po splnění platebních podmínek následně bezodkladně zařazena do výrobního plánu.

8. Po zařazení do výrobního plánu není možné výrobní zakázku bez předchozí písemné dohody s Prodávajícím stornovat či měnit a Kupující je povinen ji odebrat a řádně za ni zaplatit (platí v případě všech výrobků). Zboží se zpětně nepřijímá, s výjimkou skladového zboží, u kterého došlo k chybě dodání či výroby ze strany Prodávajícího. U skladového zboží, řádně

vydaného Prodávajícím, může být stanoven storno poplatek podle ústředí, na základě schválení vedoucím prodeje. Storno poplatek může být ve výši do 50 %.

## III. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za dodávku zboží a výrobků Prodávajícího je stanovena v KS, RKS, nebo objednávkách, resp. zálohových fakturách, na základě platných ceníků, v čase uzavření smlouvy či doručení objednávky Prodávajícím, resp. v oprávněných případech na základě individuálního cenového výpočtu odsouhlaseného stranami. Smluvním obchodním partnerům budou poskytovány slevy dohodnuté v objednávce nebo v KS či RKS.

2. Pokud není v jednotlivých objednávkách či v KS nebo RKS, dohodnuto jinak, stanovují se platební podmínky splatnosti kupní ceny takto:

Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu 100 % ceny objednávky na základě zálohové faktury v době její splatnosti. Po připsání této úhrady na bankovní účet Prodávajícího je zakázka zařazena do výrobního plánu. Pokud nebude zálohová platba uhranuta v době splatnosti zálohové faktury, vyhrazuje si Prodávající právo prodloužit termín dodání a/nebo odstoupit od smlouvy.

3. Dnem úhrady zálohové faktury nebo faktury daňového dokladu se rozumí připsání dlužné částky na bankovní účet Prodávajícího.

4. V případě nezaplacení kupní ceny ve lhůtě splatnosti uvedené na fakturě – daňovém dokladu, je Prodávající oprávněn účtovat od prvního dne prodlení Kupujícímu úrok z prodlení ve výši podle platných právních předpisů, nebo podle podmínek v objednávkách či v v KS, nebo RKS. Nárok na smluvní pokutu není tímto nijak dotčen.

5. Vlastnické právo na dodané zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem zaplacení zboží.

6. Pokud není uvedeno jinak, jsou ceny stanovené na základě parity (Lindab Praha, Brno nebo Hustopeče, podle toho, na které provozovně bylo zboží objednáno) podle INCOTERMS 2010.

7. Prodávající je oprávněn, aniž by nesl jakékoli následky, pozastavit dodávky zboží, pokud bude Kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny nebo jakékoli platby dle smlouvy.

## IV. DODACÍ LHŮTY

1. Dodací lhůta začíná plynout dnem zaplacení zálohy podle čl. III, odst. 2.3 těchto VOP. Pokud je v objednávce nebo v KS, či RKS, stanoveno, že Kupující nemá povinnost platit zálohu, začíná dodací lhůta plynout dnem potvrzení objednávky, resp. podpisem individuální dílčí písemné KS či RKS.

2. Prodávající je oprávněn zejména v KS, RKS, nebo dílčí objednávce stanovit termín plnění tak, aby odpovídal jeho technickým, výrobním i administrativním možnostem zboží dodat, resp. plnit smlouvu. Pokud v KS, RKS, nebo v objednávce není dohodnuto jinak, činí dodací lhůta základní nabídky definované níže maximálně 15 pracovních dnů a u ostatních nabídek maximálně 30 pracovních dnů od potvrzení objednávky, resp. od uzavření konkrétní smlouvy.

3. V případě objednávek na výrobky v množství do 20 m<sup>2</sup> si Prodávající vyhrazuje právo prodloužit dodací lhůtu o dalších max. 15 pracovních dnů, tedy až na max. 45 pracovních dnů.

4. V období „mimo sezónu“ tzn. v měsících prosinec, leden a únor si Prodávající vyhrazuje právo prodloužit dodací termín o dalších max. 15 pracovních dnů, tedy až na max. 45 pracovních dnů, u všech zakázek do 100 m<sup>2</sup>.

5. Základní nabídkou se pro účely VOP rozumí: Střešní krytina a trapézové plechy a příslušenství Lindab ® (Ideál, Mega, Topline, Click SRP, Seamline) s povrchovou úpravou Lindab Classic, Premium Matt, Elite, v základních barevných odstínech (základní barevné odstíny jsou specifikované v platných cenících), klempřířské prvky, svítkové a tabulové plechy, a standardní prvky okapového systému Lindab Rainline a Lindab Magestic.

6. Ostatními nabídkami se pro účely VOP rozumí v předěšlém odstavci neuvedené výrobky a zboží podle nabídkových listů a ceníků.

7. Pokud je požadovaný termín plnění ze strany Kupujícího kratší než obvyklá dodací lhůta dle těchto VOP, vyvine Prodávající maximální úsilí, aby byl tento požadavek splněn. V případě, že by tento divýší termín nebyl závazně uveden či potvrzen Prodávajícím v potvrzení objednávky nebo v KS či RKS, nelze ho považovat za závazný a v případě jeho nedodržení nemá Kupující právo na uplatňování sankcí vůči Prodávajícímu a Kupující je v takovém případě povinen řádně odebrat zboží v dodacích lhůtách dle těchto VOP a zaplatit kupní cenu.

8. Pro případy, kdy je z důvodu mimořádných opatření ze strany tuzemské či zahraniční státní moci či z jiných důvodů, které naplní definici vyšší moci, jak je vymezena v čl. XII těchto VOP, a to i v případě, kdy je před potvrzením objednávky mimořádné opatření či skutečnost, která je důvodem vyšší moci, známa všem stranám, zejm. pokud je omezena dodávka materiálů Prodávajícímu od jeho dodavatelů či výroba zboží a výrobků Prodávajícího včetně jejich částí, si Prodávající vyhrazuje právo prodloužit dodací lhůtu na nezbytně nutnou dobu. O skutečnostech, které zakládají nutnost prodloužení dodací lhůty podle tohoto ustanovení je Prodávající povinen informovat Kupujícího bez zbytečného odkladu. Jakmile bude Prodávajícímu známa nová dodací lhůta, oznámí ji Kupujícímu s přiměřeným předstihem tak, aby si Kupující mohl zařídit převzetí Zboží.

## V. DOPRAVA, BALENÍ, PŘEPRAVNÍ POMŮCKY

1. Kupující je povinen zboží odebrat do deseti (10) pracovních dnů ode dne výzvy k expedici zboží.

2. V případě odběru zboží ze skladu Prodávajícího se Kupující zavazuje v přiměřené lhůtě, minimálně však 24 hodin před tímto odběrem, avizovat samotný odběr zboží u Prodávajícího alespoň formou e-mailu doručenému Prodávajícímu na e-mailovou adresu [info@lindab.cz](mailto:info@lindab.cz) a dále předem telefonicky na tel. č. 702 161 270 ověřit faktickou dostupnost takto odebíraného zboží na skladě Prodávajícího. V případě, že tak Kupující neučiní, není Prodávající v prodlení s dodáním zboží Kupujícímu v případě, že Prodávající nebude mít zboží ve skladu Prodávajícího připraveno k odběru.

3. Kupující se před převzetím zboží prokáže Prodávajícímu, že je oprávněnou osobou a doloží potvrzenou objednávkou. Přípravní dispozice musí dále obsahovat jméno řidiče, SPZ vozidla a předpokládaný čas příjezdu. Pokud tak odběratel neučiní, neodpovídá Prodávající za prostoje vozidla Kupujícího při nakládce. Povinnost Prodávajícího dodat zboží Kupujícímu je splněna předáním zboží spolu s dodacím listem, event. přepravním dokumentem, a jeho převzetím Kupujícími.

4. Pokud Kupující pověří k dopravě zboží třetí osobu (zejm. dopravce), pověřuje tuto osobu současně k převzetí zboží. Prodávající v tomto případě splní svoji povinnost dodat zboží Kupujícímu okamžikem předání zboží této třetí osobě k přepravě.

5. Nebezpečí škody přechází na Kupujícího v souladu s §2121 a násl. zák. č. 89/2012, Občanský zákoník, v platném znění.

8. Střešní krytina je standardně dodávána v dřevěném obale a je fixována fólií. Cena obalu je součástí kupní ceny krytiny. Při objednávce střešních krytyn nebo trapézových plechů do 30m<sup>2</sup> od jednoho typu a barvy, bude Kupujícímu účtován navíc ke kupní ceně malometrážní příplatek 600,- Kč bez DPH a Prodávající si vyhrazuje právo prodloužit dodací termín podle čl. IV odst. 2 VOP. Pokud je zboží Kupujícímu dodáváno na vratných paletách, účtuje Prodávající vratné palety na daňovém dokladu podle jejich množství a skutečné ceny. V takovém případě tuto skutečnost Prodávající vyznačí na daňovém dokladu slovem „paleta“ s uvedením jejího příslušného označení, dále množstvím dodaných vratných palet a jejich celkovou cenou. V případě, že Kupující vrátí na jeho náklady nepoškozené vratné palety do tří (3) měsíců od data jejich odběru do skladu Prodávajícího, jsou vratné palety dobropisovány v jejich plné fakturované výši. Dobropis vystaví Prodávající do jednoho (1) měsíce ode dne vrácení vratných palet do skladu Prodávajícího za předpokladu, že Kupující vrátí tyto palety nepoškozené a při jejich vrácení uvede zakázkové číslo (s označením SO). Prodávající je oprávněn poškozené palety od Kupujícího nepřevzít a tedy nedobropisovat. O skutečnosti, zdali jsou či nejsou palety poškozené, rozhoduje Prodávající.

9. Kupující je povinen zajistit pro nakládku přistavení vhodných vozidel vybavených vhodnými přepravními pomůckami. Za vhodná vozidla jsou považována ta vozidla, které je možné nakládat z boku vysokozdvizným vozikem a jejich rozměry ložné plochy jsou adekvátní rozměrům objednané krytiny tak, aby byla při přepravě minimalizována pravděpodobnost jejich poškození.

10. V případě zvýšené obtížnosti nakládání je Prodávající oprávněn fakturovat poplatek za nakládku ve výši 500,- Kč za každých začatých 100 m<sup>2</sup> krytiny. O tom, zda je obtížnost nakládání zvýšená, rozhoduje v každém případě Prodávající.

11. V případě přistavení vozidla, které je možné nakládat jen ručně, není Prodávající povinen vyčlenit pracovníky na ruční nakládku a ani neodpovídá za případné poškození při takové manipulaci. Pokud to bude vzhledem k vytížení pracovníků Prodávajícího možné, a ten je na zabezpečení ruční nakládky uvolní, bude se při fakturaci za tuto službu postupovat obdobně jako v čl. V odst. 3 VOP.

12. Stejně tak neodpovídá Prodávající za vady, které vzniknou v případě manuální a/nebo jinak nevhodné vykládky střešních krytín nebo trapézových plechů.

13. Prodávající nabízí všem Kupujícím dopravu výrobků ze sortimentu střešních krytín, trapézových plechů, okapového systému a doplňků značky Lindab ® na území České republiky ZDARMA při splnění následujících podmínek:

- Množství střešních krytyn nebo trapézového profilu na jednu zakázku bude větší než 100 m<sup>2</sup> a vykládka bude realizována na jednom místě.
- Všechny faktury (včetně zálohových) za odebrané zboží zaplatil Kupující ve lhůtě splatnosti a není při tom překročen jeho úvěrový limit.

14. Pokud v objednávce nebude uvedeno místo plnění (vykládky), tak se za místo plnění považuje sídlo Kupujícího. Místo plnění (vykládky) není možné po zadání zakázky do výroby měnit.

15. Kupující je povinen zajistit vykládku materiálu vhodným způsobem a to tak, aby nedošlo k poškození materiálu a zbytečným prostožím dodavatele.

16. Vozidlo Prodávajícího není povinno čekat na vykládku déle než 30 minut. V případech prostožím trvajících déle než 30 minut si může Prodávající účtovat za každých dalších 30 minut čekání částku ve výši 500,- Kč bez DPH.

17. V případě manuální vykládky se Kupující převzetím materiálu zbavuje možnosti reklamace mechanického poškození materiálu.

18. Kupující je povinen zajistit vykládku zboží, v opačném případě hradí Prodávajícímu vzniklé prostože, jejichž výše

# Všeobecné obchodní podmínky

bude dodatečně vyčištěna Prodávajícím způsobem dle čl. V odst. 16 VOP a uplatněna na Kupujícím společně s daňovým dokladem za dodané zboží.

**19.** Kupující se zavazuje provést kontrolu zboží a náležitostí dokladů při převzetí zboží, případně ihned po jeho doručení, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od data vystavení daňového dokladu Prodávajícím. Uplynutím lhůty 14 kalendářních dnů zaniká Kupujícím nárok na reklamaci náležitostí dokladů a náležitostí uvedených na dokladech jsou považovány Kupujícím za akceptované včetně ceny a splatnosti a jsou bez výhrady pro Kupujícího závazné.

**20.** Doprava všech zakázek do logistického skladu v Praze je zdarma.

**21.** Doprava zdarma platí jen při využití dopravy zajištěné Prodávajícím. Dopravu objednanou Kupujícím není možné Prodávajícím přefakturovat.

**22.** Prodávající má právo odmítnout dodání zboží na místa, která jsou těžko přístupná pro jeho vozidla a hrozilo by tak poškození vozidla, zboží nebo cizího majetku nebo škoda na zdraví. O tom, že je místo těžko přístupné pro jeho vozidla a hrozilo by tak poškození vozidla, zboží nebo cizího majetku, či škoda na zdraví, rozhoduje Prodávající, respektive dopravce provádějící dopravu. Zákazník je v takovém případě obratem povinen určit náhradní místo vykládky, které bude pro vozidlo dostupné. V opačném případě zboží dovezeno nebude a Prodávající se tak zbavuje povinnosti dodat Kupujícím zboží podle ustanovení VOP. Kupující je povinen odebrat zboží od Prodávajícího na vlastní náklady nejpozději do 30 dnů od data výroby.

**23.** Cena za dopravu kusových zásilek se odvíjí od aktuálních sazeb dopravce. Uplatňuje se v případě vývozu na požádání Kupujícího nebo v případě dílčího vývozu zakázky na požádání Kupujícího.

**24.** Při dopravě zakázek, které nesplňují podmínky dopravy zdarma, účtuje Prodávající v rámci dopravy po ČR fixní poplatek do 100km 1000,- Kč bez DPH, nebo nad 100km 2000,- Kč bez DPH, vždy za jeden závoz a jedno místo vykládky.

**25.** Při dopravě více zakázek na jedno místo vykládky, přičemž ani jedna nesplňuje podmínky dopravy zdarma, se účtuje doprava pouze za jednu zakázku. V případě, že je součet více zakázek určených současně na stejné místo vykládky větší než 100 m<sup>2</sup>, se doprava neúčtuje.

**26.** Pokud jde o zakázky s různou výší fixních poplatků za dopravu, účtuje se vždy pouze nejvyšší poplatek.

**27.** Doprava zakázek do zahraničí se posuzuje individuálně a nevztahuje se na ní dodací lhůty podle těchto VOP.

**28.** Cena dopravy a dodací lhůta zakázek u kterých je délka zabaleného produktu delší než 8 m, se posuzuje individuálně.

## VI. SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

**1.** Prodávající se zavazuje, že s údaji dotčených osob, které přijme od Kupujícího za účelem prodeje zboží či služeb, a které mají povahu osobních údajů, bude zacházet v souladu s platnou legislativou v oblasti osobních údajů – zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“). Prodávající je oprávněn poskytnout údaje svým smluvním partnerům, a to výlučně v souvislosti s plněním smluvních povinností vůči Kupujícímu. Blížší informace o rozsahu zpracování údajů a zabezpečení ochrany osobních údajů zprístupní prodávající na své internetové stránce [www.lindab.cz](http://www.lindab.cz).

**2.** Smluvní strany se dohodly, že Kupující může být kontaktován Prodávajícím, resp. jím pověřenou osobou a souhlasí se zasláním informací ze stránek Prodávajícího, a to za účelem prezentace marketingové nebo reklamní akce, nabídky obchodní spolupráce, soutěže, oznámení nebo otázky týkající se současné spolupráce, nebo jiného oznámení (včetně informací komerční komunikace elektronickou poštou), a to formou osobní, telefonické, písemné, elektronické nebo jinou formou kontaktu. Kupující výslovně souhlasí s použitím kontaktních údajů Prodávajícího k výše uvedeným účelům. Kupující však má právo kdykoliv požádat Prodávajícího o vymazání z tohoto seznamu.

## VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST

**1.** Prodávající je povinen dodat zboží v dohodnutém množství, jakosti a provedení.

**2.** Prodávající odstraní zjevné vady, je-li to možné při předání zboží, nejdéle však do 20 dní ode dne předání zboží. Zajišťuje-li dopravu zboží Prodávající, Kupující je povinen provést přejímku Zboží po položkách. Prodávající neuznává reklamaci Zboží týkající se množství a barevných odlišností Zboží po podepsání dodacího listu Kupujícím.

**3.** Za předpokladu, že Kupující splnil své závazky vyplývající z KS, RKS, nebo objednávky, poskytne Prodávající Kupujícímu záruku za jakost Zboží v délce 24 měsíců, není-li v konkrétní objednávce, KS či RKS, stanoveno jinak dle vzájemné dohody smluvních stran. Podrobné podmínky záruky za jakost jsou upraveny v „Záručním listu“ a v „Manuálu údržby“ a v „Pokynech pro skladování a manipulaci s výrobky Lindab“, které jsou součástí těchto VOP a jsou také veřejně dostupné na internetových stránkách [www.lindab.cz](http://www.lindab.cz). Záruční doba začíná běžet od okamžiku převzetí zboží Kupujícím. Kupující je povinen zajistit řádné uchování Zboží po jeho převzetí dle

pokynů pro skladování zboží dostupné na internetových stránkách [www.lindab.cz](http://www.lindab.cz), aby nemohlo dojít k jeho poškození.

**4.** Vyskytnou-li se v průběhu záruční doby na zboží vady, Kupující má právo takové vady bez zbytečného odkladu písemně reklamovat společně s jejich přesným popisem. Prodávající je po provedení prohlídky zboží povinen oprávněně reklamované vady ve smyslu požadavku Kupujícího odstranit nebo jinak napravit.

**5.** Zárukou za jakost zboží přejímá Prodávající závazek, že dodané zboží bude po záruční dobu způsobilé pro použití ke smlouvenému účelu, resp. že si zachová smlouvené vlastnosti. Prodávající nese odpovědnost za vady Zboží a záruce nepodléhá zboží poškozené násilím, neodbornou manipulací, nesprávným užitím či skladováním zboží Kupujícím a příměřeným opotřebením.

## VIII. PROHLÁŠENÍ PRODÁVJÍCÍHO A KUPUJÍCÍHO

**1.** Prohlášení Prodávajícího

a) Prodávající tímto prohlašuje a ujišťuje Kupujícího, že je výlučným vlastníkem zboží a že zboží není zatíženo právy třetích osob a nemá jiné právní vady.

b) Prodávající bude dodávat Kupujícímu zboží s výhodami a za podmínek dohodnutými ve smlouvě.

**2.** Prohlášení Kupujícího

Kupující se až do úplného splnění práv a povinností vyplývajících z této Rámcové smlouvy zavazuje, že:

a) bude řádně plnit smlouvu v souladu s jejími ustanoveními;

b) nebude mít žádné nezaplacené závazky vůči Prodávajícímu po lhůtě jejich splatnosti;

c) nebude mít žádné nezaplacené dluhy vůči třetím osobám po lhůtě jejich splatnosti, pokud by to mohlo mít negativní vliv na schopnost plnit smlouvu;

d) zajistí rovné a spravedlivé postavení Prodávajícího se svými ostatními věřiteli, kteří nejsou upřednostněni ze zákona, zejména nebude upřednostňovat platby ve prospěch ostatních věřitelů před placením dluhů Prodávajícímu a neposkytne žádnému z ostatních věřitelů výhodnější práva a zajištění než byla poskytnuta podle smlouvy;

e) všechny potřebné licence, povolení, souhlasy a jiná rozhodnutí (dále jen „Rozhodnutí“), jež jsou nezbytná pro provozování hlavní podnikatelské činnosti ve věcném slova smyslu, jsou platná, účinná, vymahatelná, nejsou porušována a neexistuje důvodná obava, že některé Rozhodnutí by bylo napadeno nebo by došlo k jeho porušení, změně, odstátní nebo zrušení;

f) není vedeno ani nehrozí žádné soudní, rozhodčí, administrativní či jiné řízení, jehož výsledkem by mohl nepříznivě ovlivnit činnost Kupujícího či mohl mít nepříznivý vliv na schopnost plnit smlouvu v souladu s jejími ustanoveními;

g) bude neprodleně informovat Prodávajícího o jakémkoliv porušení bodu a) až f) uvedeném v tomto článku („Případ porušení“);

**3.** Kupující se dále zavazuje a bere na vědomí, že Prodávající může podmiňovat další dodání zboží zaplacením ceny před předáním zboží či žádat zajištění zaplacení zboží. Oprávnění Prodávajícího uvedená v tomto článku nevylučují ani neomezují použití dalších oprávnění, která Prodávajícímu náleží podle zákona nebo podle smlouvy.

**4.** Prodávající a Kupující, každý dále za svou osobu, prohlašují, zaručují se a zavazují se, že:

a) mu není známa žádná překážka, která by mu bránila ve sjednání vztahů podle smlouvy a v přijetí závazků v této smlouvě obsažených ani v jejich splnění;

b) tato smlouva byla řádně podepsána osobami oprávněnými jednat a podepsanou jeho jménem v souladu se zápisem v obchodním rejstříku;

c) ke dni uzavření této dohody není v úpadku či hrozícím úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, ani si není vědom, že by proti němu byl podán insolvenční návrh či že by jeho podání hrozilo;

d) není si vědom, že by existovali jeho věřitelé, případně jiné třetí osoby, jejichž práva by byla uzavřením smlouvy porušena;

e) není mu známo, že by proti němu byla nařízena exekuce a její nařízení nehrozí;

f) je si vědom právních a faktických důsledků této smlouvy a svých závazků uvedených v této smlouvě, a že tyto závazky bude plnit a splní;

g) uzavřením smlouvy se nezkracuje uspokojení žádné pohledávky jeho věřiteli, kteří by se mohli domáhat odporovatelnosti této smlouvy z důvodů uvedených v § 589 a násl. občanského zákoníku.

**5.** Prodávající a Kupující se dohodli, že jakékoliv nepravdivé prohlášení uvedené ve smlouvě je porušením smluvní povinnosti ve smyslu ust. § 2913 občanského zákoníku a zakládá povinnost nahradit škodu z toho vzniklou.

**6.** Kupující na sebe dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku bez dalšího přebírá nebezpečí změny okolností.

## IX. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

**1.** Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

**2.** Každá ze smluvních stran je oprávněna smlouvu písemně vypovědět bez uvedení důvodu, přičemž výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

**3.** Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv poté, co

dojde k Případu porušení dle těchto VOP. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem jeho písemného doručení Kupujícím. Zákonná úprava odstoupení od smlouvy uvedené v § 2001 a násl. občanského zákoníku není tímto nijak dotčena.

**4.** Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty, je-li sjednána, nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, ani práva na náhradu škody.

**5.** Pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že Prodávající může kdykoliv odstoupit od smlouvy ohledně celého plnění, a to i tehdy, byla-li již smlouva z části plněna.

## X. PRODLENÍ KUPUJÍCÍHO A NÁROK NA SMLUVNÍ POKUTU

**1.** Prodávající a Kupující sjednávají pro případ prodlení Kupujícího s peněžitým plněním dle KS, RKS, či objednávky, povinnost Kupujícího uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,3 % denně z neuhrazené dlužné částky za každý den prodlení.

**2.** Prodávající a Kupující sjednávají pro případ prodlení Kupujícího v případě, kdy Kupující neodebere zboží ze skladu Prodávajícího do 10 pracovních dnů ode dne výzvy k expedici zboží, povinnost Kupujícího uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení až do výše 100 % z ceny neodebraného zboží.

**3.** Prodávající a Kupující sjednávají pro případ prodlení Kupujícího v případě, kdy Kupující neodebere zboží v dohodnutý den dodání zboží v případě, že dopravu zboží zajišťuje Prodávající, povinnost Kupujícího uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení až do výše 100 % z ceny neodebraného Zboží.

**4.** Prodávající a Kupující sjednávají pro případ, že Kupující neodebere zboží na míru ze skladu Prodávajícího do 1 měsíce ode dne data dodání zboží nebo neodebere zboží na míru do 1 měsíce od dohodnutého dne dodání zboží na míru v případě, že dopravu zboží na míru zajišťuje Prodávající, povinnost Kupujícího uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 100 % ceny neodebraného zboží na míru.

**5.** Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody přesahující smluvní pokutu v plné výši, ani právo z vadného plnění.

**6.** Uplatněná smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od doručení vyúčtování smluvní pokuty dané straně dle příslušné smlouvy.

**7.** V případě, že závazek poskytnout plnění dle příslušné smlouvy zanikne před řádným splněním, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

## XI. ROZHODNÉ PRÁVO, ŘEŠENÍ SPORŮ

Prodávající a Kupující se zavazují, že se v případě odlišné úpravy vztahů souvisejících se smlouvou budou řídit právním řádem České republiky. Smluvní strany se zavazují řešit vzájemné spory především smírnou cestou v souladu se zákonnými předpisy platnými v České republice. Jestliže nebude možné vyřešit spor smírem, vzniklý spor bude vyřešen příslušným soudem v České republice.

## XII. VYŠŠÍ MOC

Prodávající i Kupující se zprostí povinností k náhradě škody za úplné nebo částečné nesplnění povinností stanovených smlouvou, jestliže prokáže, že úplné nebo částečnému splnění povinností ze smlouvy zabránila mimořádná nepředvídatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli Prodávajícího či Kupujícího. Překážka vzniklá z osobních poměrů stran nebo překážka vzniklá až v době, kdy byla některá ze stran v prodlení, ani překážka, kterou byly strany povinny překonat, je nezprostí povinností nahradit způsobenou škodu. Pokud překážka dle výše uvedeného působí po dobu nepřesahující 90 dnů, Prodávající nebo Kupující splní svoje povinnosti, jakmile její účinky pomínou, přičemž dodací lhůty a všechny ostatní lhůty se posouvají o dobu působení překážky.

## XIII. SALVÁTORSKÁ KLAUSULE

Pokud by některé ustanovení smlouvy či těchto VOP bylo neplatné nebo neúčinné, není tím dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení smlouvy či VOP. V takovém případě se smluvní strany dohodnou na nahrazení ustanovení zněním novým tak, aby se nové ustanovení co nejvíce přiblížilo předmětu a účelu ustanovení původního.

## XIV. DŮVĚRNOST

Obsah smlouvy bude stranami pokládán za důvěrný. Strany se zavazují, že bez souhlasu druhé strany obsah smlouvy nezveřejní či neposkytnou informace v ní obsažené třetím osobám. Povinnost zachovávat důvěrnost však neplatí, jestliže tak stanoví zákon a/ nebo vůči třetím osobám, které jsou k jednání nebo druhé straně vázány zákonnou povinností mluveností.

## XV. ZMĚNA VOP

Pro případy, kdy se jedna ze smluvních stran zavazuje dlouhodobě k opětnovému plnění stejného druhu a vyplývá-li z povahy závazku již při jednání o uzavření smlouvy rozumná potřeba pozdější změny VOP, si tyto smluvní strany ujednávají, že Prodávající je oprávněn tyto VOP v příměřeném rozsahu změnit. Změnu VOP oznámí Prodávající Kupujícímu zasláním nového znění VOP na emailovou adresu Kupujícího.

znění z 3.4.2020, platné do odvolání



Vybíráte  
**vhodnou povrchovou úpravu**  
 Vaší plechové **střechy?**  
 Pak přestupte  
**do PREMIOVÉ třídy**

doporučujeme

## Classic

pro průmyslové objekty,  
 sklady, garáže, kůlny...



- ✓ základní a tedy nejlevnější povrchová úprava
- ✓ dostupná v nejširší škále barev
- ✓ stabilní barvy
- ✓ lesklá struktura povrchu
- ✓ přiměřená odolnost vůči mechanickému poškození a poškrábání
- ✓ dobrá poměrem ceny a užitné hodnoty
- ✓ záruka 15 let
- ✓ velmi dobrá pořizovací cena
- ✓ vyšší kvalita krytiny ve srovnání s levnou konkurencí ve stejné cenové hladině

doporučujeme

## PREMIUM Mat

pro residenční výstavbu,  
 rodinné domy, bytové domy, komerční objekty...



- ✓ výrazně vyšší kvalita a delší životnost za poměrně nízký příplatek oproti povrchu základnímu
- ✓ moderní matný vzhled
- ✓ vysoká odolnost proti UV záření
- ✓ atraktivní barevné odstíny
- ✓ vysoce stabilní barvy – nešišují a neblednou
- ✓ vysoká ochrana proti korozi zajišťuje mnohem delší životnost
- ✓ mnohem vyšší odolnost na mechanické poškrábání
- ✓ výborně obstojí v oblastech s nadprůměrně znečištěným ovzduším
- ✓ matný povrch "skryje" drobná škrábnutí, pokud přeci jen vzniknou
- ✓ vyšší záruka 20 let



# Komplexní řešení projektů obytných, komerčních a průmyslových staveb

- rychlá realizace
- lehké konstrukce
- systém suché výstavby
- variabilita
- nízkoenergetické a pasivní stavby
- 50 let tradice, vlastní vývoj
- know-how
- technický servis



## LINDAB Stavby



Více informací naleznete na webu:

[www.lindabstavby.cz](http://www.lindabstavby.cz)



## Obchodní zástupci společnosti Lindab

- 1 Praha, střední a severní Čechy, tel.: +420 602 313 545
- 2 Východní Čechy, tel.: +420 602 241 202
- 3 Střední a severní Morava, tel.: +420 601 094 533
- 4 Vysočina a jižní Morava, tel.: +420 724 291 318
- 5 Jižní a západní Čechy, tel.: +420 606 636 660

Manažer prodeje pro průmyslový sektor CZ, tel.: +420 602 544 616

Technický a produktový manažer pro průmyslový sektor CZ, tel.: +420 724 510 185

### Lindab Sales CZ s.r.o.

Sídlo společnosti: Logistická 102, 273 51 Pavlov

Výrobní závod Hustopeče: Javorová 1A/788, 693 01 Hustopeče

e-mail: [info@lindab.cz](mailto:info@lindab.cz)

[www.lindabstřechy.cz](http://www.lindabstřechy.cz) | [www.lindabokapy.cz](http://www.lindabokapy.cz) | [www.lindabstavby.cz](http://www.lindabstavby.cz)

Zobrazení barev v tisku a na monitoru je pouze orientační, závisí na vlastnostech a nastavení vašeho monitoru a nemusí odpovídat realitě. Pro určení a potvrzení přesného odstínu zvolené barvy, je nutné vyžádat fyzický vzorek příslušného materiálu, případně využít vzorníku barev RAL (nejblíže RAL). Originální vzorníky Lindab jsou k nahlédnutí na prodejních místech Lindab nebo u obchodních zástupců.

