


Zastřešíme Vaše sny

A red-tiled roof structure, including a chimney, is shown floating in a mountain landscape. The background features green meadows with yellow flowers, evergreen trees, and distant mountains under a blue sky with white clouds.

Ať jsou vaše sny jakékoliv,
dokážeme je ochránit
před rozmary počasí

Lindab nabízí vše, co je třeba k zastřešení a ochraně Vašeho vysněného domova před nepřízní počasí. Od střešní krytiny, okapového systému, opláštění stěn, vzduchotechniky až po konstrukční systémy pro stavbu celých budov. Řešení Lindab jsou snadná, elegantní a trvalá. Vše je vyrobeno z oceli, se kterou se v různých formách v běžném životě často setkáváme.



Materiál Lindab


Již více než 50 let se společnost Lindab zabývá vývojem, výrobou a dodávkou produktů z tenkostěnného ocelového plechu. Důmyslnými řešeními a výjimečnou kvalitou určoval Lindab od počátku směr vývoje ve svém oboru a stal se synonymem pro výrobky z lakovaného plechu.

Na úspěchu našich produktů má velký podíl materiál, který je na jejich výrobu použit. Právě vlastnosti a kvalita suroviny jsou pro správnou funkci a životnost výsledného produktu rozhodující, a proto věnujeme jejímu výběru a testování mimořádnou pozornost. Základem materiálu Lindab je kvalitní ocelový plech, jehož povrch je

opatřen několika vysoce účinnými ochrannými vrstvami. Ty tvoří tzv. systém povrchových úprav (viz. obrázek níže), jehož úkolem je vedle zajištění perfektního vzhledu také ochrana ocelového jádra před účinky vnějšího prostředí.

V nabídce Lindab jsou tři typy systémů povrchových úprav, Classic, Premium a Elite, které se liší schopností čelit vnějším vlivům jako jsou UV záření, znečištěné ovzduší, vysoké a nízké teploty a v neposlední řadě také mechanickému poškození. Správnou volbou materiálu tak můžete významně ovlivnit dobu, po kterou bude vaše střecha nejen skvěle vypadat ale také bezvadně fungovat.

Skladba materiálu Lindab Classic, Premium, Elite



Vysoká odolnost a šetrnost k životnímu prostředí

Výrobky Lindab jsou výsledkem mnoha let vývoje a zkušeností. Jejich používání je snadné a díky použitému materiálu budou krásné a funkční po mnoho let. Produkty z oceli jsou odolné, trvanlivé, vyžadují minimální údržbu a navíc jsou plně recyklovatelné!

Barevné škály NCS a RAL

Na trhu existuje několik standardů pro určování barevných odstínů. Mezi nejrozšířenější patří škály RAL a NCS. Zatímco soubor RAL (RAL Classic) obsahuje 213 barevných odstínů, barevná škála NCS (NCS Edition 2) je mnohem širší a zahrnuje 1950 barevných vzorů. Barevný sortiment Lindab vychází se standardu NCS Edition 2, díky čemuž máme větší kontrolu nad požadovaným odstínem a můžeme zaručit větší barevnou shodu mezi různými

výrobními šaržemi vstupního materiálu. V popisu jednotlivých barev je uvedeno číslo barvy Lindab, název a zkratka barvy, odpovídající kód NCS a označení nejbližšího odstínu RAL.

Barevné podání tisku se může lišit od skutečných barev povrchových úprav. Originální vzorníky Lindab jsou k nahlédnutí na prodejních místech Lindab.



Classic systém povrchových úprav



Základní systém povrchové úpravy dostupný v nejširší škále barev a dvou strukturách povrchu: matné a lesklé. Jde o nejčastěji využívanou povrchovou úpravu s vynikajícím poměrem ceny a užité hodnoty. Výrobky z materiálu s povrchovou úpravou **Classic** se pro své dobré vlastnosti a příznivou cenu hodí na opláštění administrativních budov, průmyslových objektů, hal a skladů, ale také obytných budov a rodinných domů.

vlastnosti

- široká škála barev
- 2 možnosti struktury povrchu
 - lesklý a matný
- nízká cena

Záruka
15 let*

NOVINKA

Premium systém povrchových úprav



Systém povrchové úpravy **Premium** poskytuje zvýšenou odolnost proti UV záření a ochranu proti korozi, což se projevuje delší životností produktů vyrobených z tohoto materiálu. Vysoká barevná stabilita povrchu **Premium** zajistí dokonalý vzhled krytiny po dlouhá desetiletí a to jak v běžném prostředí, tak v oblastech s nadprůměrně znečištěným ovzduším. Oproti povrchu Classic vykazuje také větší mechanickou odolnost. Povrchová úprava **Premium** je moderní povrchový systém zajišťující vysokou ochranu za příznivou cenu.

vlastnosti

- vysoká odolnost proti UV záření a znečištěnému ovzduší
- vynikající ochrana proti korozi
- vysoká barevná stabilita
- odolný proti mechanickému poškození
- atraktivní odstíny
- příznivá cena

Záruka
20 let*

Elite systém povrchových úprav



Pokud hledáte materiál s nekompromisními vlastnostmi a životností, je systém povrchové úpravy **Elite** ta nejlepší volba! Díky unikátnímu složení dosahuje vynikajících výsledků ve všech důležitých parametrech a zajistí dokonalý vzhled a ochranu po dlouhá desetiletí. Povrchová úprava **Elite** má jemně strukturovaný povrch a vyniká v odolnosti proti mechanickému poškození, ochraně oceli proti korozi i UV stabilitě a lépe odolává prostředí se znečištěným ovzduším. Použití tohoto materiálu je široké od okapového systému přes taškové krytiny, trapézové plechy až po plech, který je určen pro složitější strojové nebo mechanické zpracování.

vlastnosti

- vynikající ochrana proti UV záření a znečištěnému ovzduší
- poskytuje nejlepší ochranu proti korozi
- největší barevná stabilita
- nejlépe odolává mechanickému poškození
- nejdelší předpokládaná životnost
- atraktivní odstíny

Záruka
30 let*



Rainline	Taškové krytiny	Seamline	Click	Trapézové plechy	Rovinné plechy
-	Classic	-	Classic	Classic	Classic
-	Premium	Premium	-	Premium	Premium
Elite	Elite	Elite	Elite	Elite	Elite

* - více informací v záručním listu Lindab, který je umístěn na www.lindab.cz



Okapový systém Lindab Rainline

Okapový systém Lindab Rainline je vyráběn z předlakované oceli o síle **0,6-0,7 mm** s oboustrannou povrchovou úpravou **Elite**. Díky tomu je velice pevný a extrémně odolný vůči vnějším vlivům. Všechny komponenty systému do sebe perfektně zapadají a jeho sestavení je tak snadné a rychlé. Vybrat si můžete ze tří velikostí a 10 odstínů včetně 3 metalických. Více na www.lindab.cz - *Průvodce produkty – Střechy a fasády – Okapový systém Rainline*

vení je tak snadné a rychlé. Vybrat si můžete ze tří velikostí a 10 odstínů včetně 3 metalických. Více na www.lindab.cz - *Průvodce produkty – Střechy a fasády – Okapový systém Rainline*

Elite systém povrchových úprav



<p>434 hnědá</p> <p>kód barvy HNEB NCS S 8005-Y80R RAL 8017 struktura jemně strukturovaná</p>	<p>742 cihlově červená</p> <p>kód barvy CICE NCS S 4040-Y80R RAL 8004 struktura jemně strukturovaná</p>	<p>015 černá</p> <p>kód barvy CERN NCS S 9000-N RAL 9005 struktura jemně strukturovaná</p>	<p>087 tmavě šedá</p> <p>kód barvy TMSE NCS S 7005-B20G RAL 7011 struktura jemně strukturovaná</p>	<p>758 tmavě červená</p> <p>kód barvy TMCE NCS S 5040-Y80R RAL 3009 struktura jemně strukturovaná</p>
<p>044 antracitová</p> <p>kód barvy ANTR NCS S 600-N RAL 7037 struktura jemně strukturovaná</p>	<p>078 antická bílá</p> <p>kód barvy ANTI NCS S 1502-Y RAL 9002 struktura jemně strukturovaná</p>	<p>045 stříbrná metaliza</p> <p>kód barvy SMET NCS --- RAL 9006 struktura jemně strukturovaná</p>	<p>830 borovicově zelená</p> <p>kód barvy BOZE NCS S 7010-G30Y RAL 6020 struktura jemně strukturovaná</p>	<p>778 barva mědi</p> <p>kód barvy REZV NCS S 4030-Y60R RAL 8003 struktura jemně strukturovaná</p>

* půlkruhový okapový systém velikosti 190/120 a čtvercový okapový systém velikosti 136 není v barvě 830 k dispozici





Taškové krytiny Lindab

Taškové krytiny Lindab představují moderní a atraktivní způsob jak zajistit Váš domov před nepřízní počasí. Krytiny Lindab se vyznačují vysokou kvalitou zpracování, nízkou hmotností a minimálními nároky na údržbu. Vybrat si můžete z krytin Lindab Topline, Ideal, Mega

a Goodlock*, 3 systémů povrchových úprav a celkem 22 barevných odstínů. Pro detailnější informace o taškových krytinách Lindab navštivte náš web www.lindab.cz - Průvodce produkty – Střechy a fasády – Taškové krytiny

Classic systém povrchových úprav



<p>434 hnědá</p> <p>kód barvy HNEĐ NCS S 8005-Y80R RAL 8017 struktura lesklá, matná</p>	<p>742 cihlově červená</p> <p>kód barvy CICE NCS S 4040-Y80R RAL 8004 struktura lesklá</p>	<p>758 tmavě červená</p> <p>kód barvy TMCE NCS S 5040-Y80R RAL 3009 struktura lesklá</p>	<p>762 terakota</p> <p>kód barvy TERA NCS ---- RAL 8002 struktura matná</p>	<p>747 vínově červená</p> <p>kód barvy VINO NCS S 5040-Y90R RAL 3011 struktura lesklá, matná</p>
<p>412 sytě červená</p> <p>kód barvy SYCE NCS S 2070-Y90R RAL 3000 struktura lesklá</p>	<p>015 černá</p> <p>kód barvy CERN NCS S 9000-N RAL 9005 struktura lesklá, matná</p>	<p>087 tmavě šedá</p> <p>kód barvy TMSE NCS S 7005-B20G RAL 7011 struktura lesklá, matná</p>	<p>010 bílá</p> <p>kód barvy BILA NCS S 0502-G RAL 9010 struktura lesklá</p>	<p>078 antická bílá</p> <p>kód barvy ANTI NCS S 1502-Y RAL 9002 struktura lesklá</p>
<p>045 stříbrná metalíza</p> <p>kód barvy SMET NCS --- RAL 9006 struktura lesklá</p>	<p>022 světle šedá</p> <p>kód barvy SVSE NCS S 2005-G60Y RAL 7044 struktura lesklá</p>	<p>152 pískově žlutá</p> <p>kód barvy ZLUT NCS S 2040-Y10R RAL 1002 struktura lesklá</p>	<p>113 béžová</p> <p>kód barvy BEZO NCS ---- RAL 1015 struktura lesklá</p>	<p>874 tmavě zelená</p> <p>kód barvy TMZE NCS S 6020-G30Y RAL 6003 struktura lesklá</p>
<p>502 světle modrá</p> <p>kód barvy SVMO NCS S 4030-B10G RAL 5024 struktura lesklá</p>	<p>542 signálně modrá</p> <p>kód barvy SIMO NCS S 4550-R90B RAL 5010 struktura lesklá</p>	<p>524 tmavě modrá</p> <p>kód barvy TMMO NCS S 6020-B RAL 5001 struktura lesklá</p>	<p>830 borovicově zelená</p> <p>kód barvy BOZE NCS S 7010-G30Y RAL 6020 struktura matná</p>	



NOVINKA

Premium systém povrchových úprav



<p>434 hnědá</p> <p>kód barvy HINED NCS S 8005-Y80R RAL 8017 struktura lesklá</p>	<p>742 cihlově červená</p> <p>kód barvy CICE NCS S 4040-Y80R RAL 8004 struktura lesklá</p>	<p>758 tmavě červená</p> <p>kód barvy TMCE NCS S 5040-Y80R RAL 3009 struktura lesklá</p>	<p>044 antracitová</p> <p>kód barvy ANTR NCS S 600-N RAL 7037 struktura lesklá</p>	<p>015 černá</p> <p>kód barvy CERN NCS S 9000-N RAL 9005 struktura lesklá</p>
<p>087 tmavě šedá</p> <p>kód barvy TMSE NCS S 7005-B20G RAL 7011 struktura lesklá</p>	<p>045 stříbrná metaliza</p> <p>kód barvy SMET NCS --- RAL 9006 struktura lesklá</p>	<p>778 barva mědi</p> <p>kód barvy REZV NCS S 4030-Y60R RAL 8003 struktura lesklá</p>	<p>975 patina zelená</p> <p>kód barvy PAZE NCS S 3020-G10Y RAL 6021 struktura lesklá</p>	

Elite systém povrchových úprav



<p>434 hnědá</p> <p>kód barvy HINED NCS S 8005-Y80R RAL 8017 struktura jemně strukturovaná</p>	<p>742 cihlově červená</p> <p>kód barvy CICE NCS S 4040-Y80R RAL 8004 struktura jemně strukturovaná</p>	<p>015 černá</p> <p>kód barvy CERN NCS S 9000-N RAL 9005 struktura jemně strukturovaná</p>	<p>087 tmavě šedá</p> <p>kód barvy TMSE NCS S 7005-B20G RAL 7011 struktura jemně strukturovaná</p>	<p>758 tmavě červená</p> <p>kód barvy TMCE NCS S 5040-Y80R RAL 3009 struktura jemně strukturovaná</p>
<p>778 barva mědi</p> <p>kód barvy REZV NCS S 4030-Y60R RAL 8003 struktura jemně strukturovaná</p>	<p>044 antracitová</p> <p>kód barvy ANTR NCS S 600-N RAL 7037 struktura jemně strukturovaná</p>			

* Krytina Goodlock je k dostání ve variantách Classic matný, Premium (HNED, CICE, TMSE) a Elite (HNED, CICE, TMCE, CERN)

● Není skladem, pouze na poptání



Trapézové a rovinné plechy Lindab Coverline

Trapézové plechy patří dlouhá léta k osvědčeným materiálům pro opláštění především průmyslových a zemědělských staveb. S rozvojem technologií povrchových úprav se rozšířily možnosti použití také na administrativní budovy, bytové domy ale své využití najdou také při realizacích rodinných domů. Mezi největší výhody trapézových

plechů patří vedle snadné a rychlé montáže také možnost použití od velmi nízkých sklonů, snadná údržba a příznivá cena. Z nabídky Lindab si můžete vybrat velké množství profilů v různých tloušťkách a v ucelené řadě povrchových úprav. Více na www.lindab.cz – *Průvodce produkty – Střechy a fasády – Trapézové plechy.*

Classic systém povrchových úprav



<p>434 hnědá</p> <p>kód barvy HNEĐ NCS S 8005-Y80R RAL 8017 struktura lesklá, matná dostupné tl. 0,5/0,6 mm</p>	<p>742 cihlově červená</p> <p>kód barvy CICE NCS S 4040-Y80R RAL 8004 struktura lesklá dostupné tl. 0,5 mm</p>	<p>758 tmavě červená</p> <p>kód barvy TMCE NCS S 5040-Y80R RAL 3009 struktura lesklá dostupné tl. 0,5/0,6 mm</p>	<p>762 terakota</p> <p>kód barvy TERA NCS ---- RAL 8002 struktura matná dostupné tl. 0,5 mm</p>	<p>747 vínově červená</p> <p>kód barvy VINO NCS S 5040-Y90R RAL 3011 struktura lesklá, matná dostupné tl. 0,5/0,6 mm</p>
<p>412 sytě červená</p> <p>kód barvy SYCE NCS S 2070-Y90R RAL 3000 struktura lesklá dostupné tl. 0,5 mm</p>	<p>015 černá</p> <p>kód barvy CERN NCS S 9000-N RAL 9005 struktura lesklá, matná dostupné tl. 0,5/0,6/0,7 mm</p>	<p>087 tmavě šedá</p> <p>kód barvy TMSE NCS S 7005-B20G RAL 7011 struktura lesklá, matná dostupné tl. 0,5/0,6 mm</p>	<p>010 bílá</p> <p>kód barvy BILA NCS S 0502-G RAL 9010 struktura lesklá dostupné tl. 0,5/0,6 mm</p>	<p>078 antická bílá</p> <p>kód barvy ANTI NCS S 1502-Y RAL 9002 struktura lesklá dostupné tl. 0,5/0,6/0,7/0,75 mm</p>
<p>045 stříbrná metalíza</p> <p>kód barvy SMET NCS --- RAL 9006 struktura lesklá dostupné tl. 0,5/0,6 mm</p>	<p>022 světle šedá</p> <p>kód barvy SVSE NCS S 2005-G60Y RAL 7044 struktura lesklá dostupné tl. 0,5/0,6 mm</p>	<p>152 pískově žlutá</p> <p>kód barvy ZLUT NCS S 2040-Y10R RAL 1002 struktura lesklá dostupné tl. 0,5 mm</p>	<p>113 béžová</p> <p>kód barvy BEZO NCS ---- RAL 1015 struktura lesklá dostupné tl. 0,5 mm</p>	<p>874 tmavě zelená</p> <p>kód barvy TMZE NCS S 6020-G30Y RAL 6003 struktura lesklá dostupné tl. 0,5 mm</p>
<p>830 borovicově zelená</p> <p>kód barvy BOZE NCS S 7010-G30Y RAL 6020 struktura matná dostupné tl. 0,5 mm</p>	<p>502 světle modrá</p> <p>kód barvy SVMO NCS S 4030-B10G RAL 5024 struktura lesklá dostupné tl. 0,5 mm</p>	<p>542 signálně modrá</p> <p>kód barvy SIMO NCS S 4550-R90B RAL 5010 struktura lesklá dostupné tl. 0,5 mm</p>	<p>524 tmavě modrá</p> <p>kód barvy TMMO NCS S 6020-B RAL 5001 struktura lesklá dostupné tl. 0,5 mm</p>	



NOVINKA

Premium systém povrchových úprav



434 hnědá

kód barvy	HNEĐ
NCS	S 8005-Y80R
RAL	8017
struktura	lesklá
dostupné tl.	0,5mm

742 cihlově červená

kód barvy	CICE
NCS	S 4040-Y80R
RAL	8004
struktura	lesklá
dostupné tl.	0,5mm

758 tmavě červená

kód barvy	TMCE
NCS	S 5040-Y80R
RAL	3009
struktura	lesklá
dostupné tl.	0,5mm

044 antracitová

kód barvy	ANTR
NCS	S 600-N
RAL	7037
struktura	lesklá
dostupné tl.	0,5mm

015 černá

kód barvy	CERN
NCS	S 9000-N
RAL	9005
struktura	lesklá
dostupné tl.	0,5mm

087 tmavě šedá

kód barvy	TMSE
NCS	S 7005-B20G
RAL	7011
struktura	lesklá
dostupné tl.	0,5mm

045 stříbrná metaliza

kód barvy	SMET
NCS	---
RAL	9006
struktura	lesklá
dostupné tl.	0,5mm

778 barva mědi

kód barvy	REZV
NCS	S 4030-Y60R
RAL	8003
struktura	lesklá
dostupné tl.	0,5mm

Elite systém povrchových úprav



434 hnědá

kód barvy	HNEĐ
NCS	S 8005-Y80R
RAL	8017
struktura	jemně strukturovaná
dostupné tl.	0,5/0,6/0,6 DS mm

742 cihlově červená

kód barvy	CICE
NCS	S 4040-Y80R
RAL	8004
struktura	jemně strukturovaná
dostupné tl.	0,5/0,6/0,6 DS mm

015 černá

kód barvy	CERN
NCS	S 9000-N
RAL	9005
struktura	jemně strukturovaná
dostupné tl.	0,5/0,6/0,6 DS mm

087 tmavě šedá

kód barvy	TMSE
NCS	S 7005-B20G
RAL	7011
struktura	jemně strukturovaná
dostupné tl.	0,5/0,6/0,6 DS mm

758 tmavě červená

kód barvy	TMCE
NCS	S 5040-Y80R
RAL	3009
struktura	jemně strukturovaná
dostupné tl.	0,5/0,6 mm

044 antracitová

kód barvy	ANTR
NCS	S 600-N
RAL	7037
struktura	jemně strukturovaná
dostupné tl.	0,5 mm

078 antická bílá

kód barvy	ANTI
NCS	S 1502-Y
RAL	9002
struktura	jemně strukturovaná
dostupné tl.	0,6/0,6 DS mm

830 borovicově zelená

kód barvy	BOZE
NCS	S 7010-G30Y
RAL	6020
struktura	jemně strukturovaná
dostupné tl.	0,6 mm

778 barva mědi

kód barvy	REZV
NCS	S 4030-Y60R
RAL	8003
struktura	jemně strukturovaná
dostupné tl.	0,5mm

* DS - oboustranně lakovaný

● Není skladem, pouze na poptání



Lindab Click

Inspirací pro Lindab Click je tradiční falcovaná krytina se stojatou drážkou. Od té si propůjčila elegantní vzhled a možnost použití od minimálních sklonů. Inovací je pak systém click, díky kterému je montáž snadná a velmi rychlá. Hlavní výhodou spočívá v podélné zaklapávací drážce, kterou se lamely vzájemně spojují. Díky chytré tvarovanému zámku, dojde k pevnému zaklapnutí lamel. V drážce jsou také ukryty

vruty kotvící krytinu k podkladu, které jsou tím pádem skryty před povětrnostními vlivy a neruší hladký vzhled krytiny. Také krytina Lindab Click je k dispozici ve 3 systémech povrchových úprav a mnoha atraktivních odstínech. Díky tomu může Váš dům získat individuální vzhled přesně podle Vašich představ. Více na www.lindab.cz - Průvodce produkty – Střechy a fasády – Krytina Click

Classic systém povrchových úprav



434 hnědá

kód barvy	HNED
NCS	S 8005-Y80R
RAL	8017
struktura	lesklá

742 cihlově červená

kód barvy	CICE
NCS	S 4040-Y80R
RAL	8004
struktura	lesklá

758 tmavě červená

kód barvy	TMCE
NCS	S 5040-Y80R
RAL	3009
struktura	lesklá

524 tmavě modrá

kód barvy	TMMO
NCS	S 6020-B
RAL	5001
struktura	lesklá

087 tmavě šedá

kód barvy	TMSE
NCS	S 7005-B20G
RAL	7011
struktura	lesklá

022 světle šedá

kód barvy	SVSE
NCS	S 2005-G60Y
RAL	7044
struktura	lesklá

045 stříbrná metalíza

kód barvy	SMET
NCS	---
RAL	9006
struktura	lesklá

874 tmavě zelená

kód barvy	TMZE
NCS	S 6020-G30Y
RAL	6003
struktura	lesklá

747 vínově červená

kód barvy	VINO
NCS	S 5040-Y90R
RAL	3011
struktura	lesklá

015 černá

kód barvy	CERN
NCS	S 9000-N
RAL	9005
struktura	lesklá

762 terakota

kód barvy	TERA
NCS	-----
RAL	8002
struktura	matná

087 tmavě šedá

kód barvy	TMSE
NCS	S 7005-B20G
RAL	7011
struktura	matná

015 černá

kód barvy	CERN
NCS	S 9000-N
RAL	9005
struktura	matná

434 hnědá

kód barvy	HNED
NCS	S 8005-Y80R
RAL	8017
struktura	matná



NOVINKA

Premium systém povrchových úprav



087 tmavě šedá

kód barvy	TMSE
NCS	S 7005-B20G
RAL	7011
struktura	lesklá

758 tmavě červená

kód barvy	TMCE
NCS	S 5040-Y80R
RAL	3009
struktura	lesklá

044 antracitová

kód barvy	ANTR
NCS	S 600-N
RAL	7037
struktura	lesklá

742 cihlově červená

kód barvy	CICE
NCS	S 4040-Y80R
RAL	8004
struktura	lesklá

045 stříbrná metalíza

kód barvy	SMET
NCS	---
RAL	9006
struktura	lesklá

Elite systém povrchových úprav



778 barva mědi

kód barvy	REZV
NCS	S 4030-Y60R
RAL	8003
struktura	jemně strukturovaná lesklá

044 antracitová

kód barvy	ANTR
NCS	S 600-N
RAL	7037
struktura	jemně strukturovaná lesklá

434 hnědá

kód barvy	HNEĐ
NCS	S 8005-Y80R
RAL	8017
struktura	jemně strukturovaná lesklá

087 tmavě šedá

kód barvy	TMSE
NCS	S 7005-B20G
RAL	7011
struktura	jemně strukturovaná lesklá

758 tmavě červená

kód barvy	TMCE
NCS	S 5040-Y80R
RAL	3009
struktura	jemně strukturovaná lesklá

015 černá

kód barvy	CERN
NCS	S 9000-N
RAL	9005
struktura	jemně strukturovaná lesklá

742 cihlově červená

kód barvy	CICE
NCS	S 4040-Y80R
RAL	8004
struktura	jemně strukturovaná lesklá





Plech pro falcování Seamline

Plech určený pro drážkovou krytinu Seamline je unikátní materiál, jehož použití se neomezuje pouze na dvojitou stojatou drážku, ale možnosti jeho aplikace jsou, díky výjimečné flexibilitě, téměř neomezené. Na jeho výrobu je použita jemnozrná, tažná ocel a celá řada revolučních technologií a výsledkem je produkt, jehož vlastnosti daleko předčí ostatní exteriérové materiály používané ve stavebnic-

tví. V nabídce v tloušťce 0,6 mm s povrchovou úpravou Premium a Elite, kde je možné volit i mezi několika matnými odstíny. Více informací o krytině se stojatou drážkou Seamline naleznete na www.lindab.cz – Průvodce produkty – Střechy a fasády – Drážková krytina Seamline.

NOVINKA

Premium systém povrchových úprav



434 hnědá

kód barvy	HNEĐ
NCS	S 8005-Y80R
RAL	8017
struktura	lesklá

742 cihlově červená

kód barvy	CICE
NCS	S 4040-Y80R
RAL	8004
struktura	lesklá

015 černá

kód barvy	CERN
NCS	S 9000-N
RAL	9005
struktura	lesklá

087 tmavě šedá

kód barvy	TMSE
NCS	S 7005-B20G
RAL	7011
struktura	lesklá

461 kamenná šed'

kód barvy	KASE
NCS	S 3502-Y
RAL	7038
struktura	lesklá

045 stříbrná metalíza

kód barvy	SMET
NCS	---
RAL	9006
struktura	lesklá

044 antracitová

kód barvy	ANTR
NCS	S 600-N
RAL	7037
struktura	lesklá





Elite systém povrchových úprav



434 hnědá

kód barvy	HNED
NCS	S 8005-Y80R
RAL	8017
struktura	jemně strukturovaná

742 cihlově červená

kód barvy	CICE
NCS	S 4040-Y80R
RAL	8004
struktura	jemně strukt., matná

015 černá

kód barvy	CERN
NCS	S 9000-N
RAL	9005
struktura	jemně strukt., matná

087 tmavě šedá

kód barvy	TMSE
NCS	S 7005-B20G
RAL	7011
struktura	jemně strukt., matná

758 tmavě červená

kód barvy	TMCE
NCS	S 5040-Y80R
RAL	3009
struktura	jemně strukturovaná

044 antracitová

kód barvy	ANTR
NCS	S 600-N
RAL	7037
struktura	jemně strukt., matná

078 antická bílá

kód barvy	ANTI
NCS	S 1502-Y
RAL	9002
struktura	jemně strukturovaná

045 stříbrná metalíza

kód barvy	SMET
NCS	---
RAL	9006
struktura	jemně strukturovaná

778 barva mědi

kód barvy	REZV
NCS	S 4030-Y60R
RAL	8003
struktura	jemně strukturovaná

244 zinkově šedá

kód barvy	ZISE
NCS	S 3502-B
RAL	7040
struktura	jemně strukturovaná

874 tmavě zelená

kód barvy	TMZE
NCS	S 6020-G30Y
RAL	6003
struktura	jemně strukturovaná

502 světle modrá

kód barvy	SVMO
NCS	S 4030-B10G
RAL	5024
struktura	jemně strukturovaná

588 azurově modrá

kód barvy	AZUR
NCS	S 5030-R90B
RAL	5009
struktura	jemně strukturovaná

461 kamenná šed'

kód barvy	KASE
NCS	S 3502-Y
RAL	7038
struktura	jemně strukturovaná





Bezpečnostní prvky střech PROTECTLINE

Systémy Protectline jsou určeny pro zabezpečení střechy před sjižděním sněhu, nebo umožnění bezpečného pohybu osob po střeše. Tyto výrobky jsou certifikované a prakticky prověřené. Systém Protect je soubor výrobků vyznačující se vysokou únosností a spolehlivostí. Naleznete v něm lávky, žebříky, nebo sněhové zábrany. Lindab Safety je další alternativou k systému Protect. Obsahuje

stejná řešení pro bezpečnost střechu, ale k jejich dosažení využívá odlišné komponenty. Liší se všechny součásti systému a nelze proto výrobky Safety kombinovat s řadou Protect. Safety je jednodušší, méně nákladné, ale perfektně funkční řešení sněhových zábran, střešních lávek, žebříků a dalších prvků ochrany práce a pohybu po střechách.

<p>087 tmavě šedá</p> <p>kód barvy TMSE RAL 7011 struktura lesklá</p>	<p>010 bílá</p> <p>kód barvy BILA RAL 9010 struktura lesklá</p>	<p>758 tmavě červená</p> <p>kód barvy TMCE RAL 3009 struktura lesklá</p>	<p>434 hnědá</p> <p>kód barvy HNED RAL 8017 struktura lesklá</p>	<p>015 černá</p> <p>kód barvy CERN RAL 9005 struktura lesklá</p>
<p>742 cihlově červená</p> <p>kód barvy CICE RAL 8004 struktura lesklá</p>	<p>830 borovicově zelená</p> <p>kód barvy BOZE RAL 6020 struktura jemně strukturovaná</p>	<p>044 antracitová</p> <p>kód barvy ANTR RAL 7037 struktura jemně strukt., matná</p>	<p>045 stříbrná metalíza</p> <p>kód barvy SMET RAL 9006 struktura lesklá</p>	<p>778 barva mědi</p> <p>kód barvy REZV RAL 8003 struktura jemně strukturovaná</p>
<p>POZINK</p> <p>kód barvy PZ</p>				

V souladu s přírodou

Proč představujeme kampaň „Think Less“?

Protože Lindab věří, že méně může být více. A to zejména pokud používáte výrobky Lindab z oceli. Ocel je jako jeden z mála materiálů téměř stoprocentně recyklovatelná. Recyklace přináší sníženou spotřebu základních surovin a tedy i méně oxidu uhličitého uvolněného do atmosféry při výrobě oceli. Ocel díky svým vlastnostem umožňuje navrhovat konstrukce a výrobky s vysokou pevností a houževnatostí, při zachování velmi nízké hmotnosti. To přináší nižší náklady na vý-

stavbu a v neposlední řadě i úsporu času. Menší jsou i výdaje za dopravu a menší množství spáleného paliva znamená opět plus pro naše životní prostředí. Díky oceli umíme také efektivně izolovat stěny a střechy našich staveb. Subtilní ocelové prvky umožňují uložení izolací s minimálními tepelnými mosty a v dostatečné míře. To vše dohromady znamená úspory energií. Bylo zmíněno jen několik příkladů, jak vám můžeme usnadnit výstavbu, přičemž šetříme životní prostředí.





Divize Lindab Stavební komponenty je jednou z obchodních oblastí Lindab Group, která vyvíjí, vyrábí a uplatňuje na trzích účinná, ekonomická a estetická systémová řešení z tenkostěnného ocelového plechu pro stavební průmysl.

Nabízíme široký sortiment od jednotlivých stavebních prvků až po kompletní stavební systémy pro všechny druhy budov, včetně obchodních a průmyslových staveb.

Ústředí společnosti Lindab se nachází ve Förslov na jihu Švédska. Lindab Profil je v současné době zastoupen ve více než 25 zemích po celé Evropě.

Lindab s.r.o.

Sídlo firmy

a výrobní závod Praha: Na Hůrce 1081/6, 161 00 Praha 6-Ruzyně
Tel: +420 233 107 200, Fax: +420 233 107 250

Výrobní závod Hustopeče: Javorová 1A/788, 693 01 Hustopeče
Tel: +420 519 360 181, Fax: +420 519 360 180

Pobočka Ostrava: Místecká 2933/111, 703 00 Ostrava-Vítkovice
Tel: +420 596 227 067, Fax: +420 596 227 068

Oblastní zástupci:

Praha a okolí, tel.: 602 313 545 | **Severní Čechy,** tel.: 724 089 837

Východní Čechy, tel.: 602 241 202 | **Jižní a západní Čechy,** tel.: 606 636 660

oblast Vysočina, tel.: 724 291 318 | **Severní Morava,** tel.: 602 544 616

Jižní Morava, tel.: 724 546 010

Oblastní zástupce pro průmyslový sektor, tel.: 724 878 028

e-mail: info@lindab.cz



www.lindab.cz