



 PRODUKTOVÝ KATALOG | CENÍK

UCELENÝ PROGRAM PRO SPECIALISTY NA STŘECHY A FASÁDY

2021

Skupina PREFA

ČÍSLA A FAKTA 2021

3

výrobní závody

5 000

výrobků

23

států

500

zaměstnanců

9

školicích center PREFA Academy

3 200

absolventů školení v PREFA Academy



VYSVĚTLIVKY

■ STÁTY S VÝROBNÍMI ZÁVODY

RAKOUSKO 3182 Marktl
3100 St. Pölten

NĚMECKO 98634 Wasungen

■ EXPORTNÍ STÁTY

ŠVÝCARSKO 8800 Thalwil

ITÁLIE 39100 Bolzano

FRANCIE 73190 Challes-les-Eaux

ČESKÁ REPUBLIKA 193 00 Praha

MAĎARSKO 2040 Budaörs

POLSKO 02-295 Varšava

ŠVÉDSKO 218 45 Vintrie

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ W8 5HD Londýn

PRODEJNÍ POBOČKY

Belgie
Nizozemsko
Lucembursko
Dánsko
Norsko
Slovensko
Slovinsko

Chorvatsko
Estonsko
Lotyšsko
Litva
Rusko
Irsko

○ ŠKOLÍCÍ CENTRA PREFA ACADEMY



INFORMACE

Kontakty	6
Obecné informace	8
Jak číst ceník · Vysvětlivky	8
Objednávky · Logistika	11
Příslušenství k maloformátovým krytinám a svitkovým plechům PREFALZ	12
Novinky	14
PREFA barevný sortiment	16
Technické informace	18
Obchodní podmínky	22

STŘEŠNÍ SYSTÉMY

Maloformátové krytiny	26
Maloformátové produkty	26
Kotvení	28
Podkladní pásy a ukončovací prvky	32
Protisněhové prvky	34
Bezpečnostní prvky	36
Odvětrávací prvky a prostupy · Lemování	40
Speciální příslušenství	48
Systém na drážku	52
PREFALZ	52
FALZONAL	54
Kotvení	58
Protisněhové prvky · Bezpečnostní prvky	60
Odvětrávací prvky a prostupy · Lemování · Speciální příslušenství	64
Montážní systém k solárním panelům	68

ODVODNĚNÍ – SVODY A ŽLABY · P.10

Půlkulatý žlab	78
Hranatý žlab	84
Nástřešní žlab	86
Kruhový svod	88
Hranatý svod	96
Speciální příslušenství	98

ODVODNĚNÍ – SVODY A ŽLABY

Půlkulatý žlab	102
Hranatý žlab	108
Nástřešní žlab	112
Kruhový svod	114
Hranatý svod	124
Speciální příslušenství	126

FASÁDNÍ SYSTÉMY

Siding & Siding.X	130
Siding	130
Siding.X	134
Kotvení a příslušenství	136
PREFABOND	144
Kotvení na kovové spodní konstrukce	148
Kotvení na dřevěné spodní konstrukce	150
Příslušenství	152
Maloformátové krytiny	154
Maloformátové produkty	154
Kotvení a podkladní pásy	158
Systém na drážku	160
PREFALZ	160
FALZONAL	162
Kotvení	166
Lisované profily	168
Profilwelle a Zackenprofil	168
Kotvení	168
Příslušenství	170

SVITKY & PLECHY

PREFALZ	174
FALZONAL	178
Doplňkové fasádní svitky	182
Ostatní plechy v PE kvalitě	186
Svitkový plech – přírodní hliník · Ostatní	190

PROTIPOVODŇOVÝ SYSTÉM

Montážní systém	194
Produkty protipovodňového systému	195
Stěnový profil/stojka	195
Hrázní blok	196
Spodní těsnění	196
Mezisloupek (kruhový profil)	197
Upínací svorka	198
Podpěrné táhlo	198
Zemní pouzdro	199
Stěnová konzole	200
Kryt stěnového profilu	200
Skladovací kryt	201
Příslušenství	201
Zakázková výroba	201
Tyčové zboží	202



INFORMACE



Kontakty	6
Obecné informace	8
Jak číst ceník · Vysvětlivky	8
Objednávky · Logistika	11
Příslušenství k maloformátovým krytinám a svitkovým plechům PREFALZ	12
Novinky	14
PREFA barevný sortiment	16
Technické informace	18
Obchodní podmínky	22



Techničtí poradci pro obchodní a realizační firmy

Jan Termer

E jan.termer@prefa.com

T +420 733 133 185

Roman Vaněk

E roman.vanek@prefa.com

T +420 724 339 725

Tomáš Holeček

E tomas.holecek@prefa.com

T +420 731 803 091

Jakub Nepraš

E jakub.nepras@prefa.com

T +420 725 794 520

Bc. Zdeněk Vachek

E zdenek.vachek@prefa.com

T +420 736 147 201

Ivan Chudoba

E ivan.chudoba@prefa.com

T +420 739 420 508

Bc. Karel Steiner

E karel.steiner@prefa.com

T +420 777 676 366

Michal Akerman


E michal.akerman@prefa.com

T +420 734 202 851

Ing. Jan Kuča

E jan.kuca@prefa.com

T +420 724 337 515



Techničtí poradci pro architekty a projektanty

Bc. Andrea Kučerová

E andrea.kucerova@prefa.com

T +420 739 564 354

Ing. Michal Trefil


E michal.trefil@prefa.com

T +420 734 447 537

Ing. Jiří Slapnička

E jiri.slapnicka@prefa.com

T +420 603 929 243



PREFA ALUMINIUMPRODUKTE S.R.O.

K Zelenči 2883/14
193 00 Praha 9 – Horní Počernice

T +420 234 496 501
E office.cz@prefa.com

IČ 271 071 41
DIČ CZ 271 071 41
Registrace OR – MS v Praze, odd. c., vl. 96740
Číslo účtu Raiffeisenbank a.s. 1021 1027 64/5500

Platnost ceníku od **01.01.2021**.

Veškeré ceny v českých korunách (Kč)

bez 21 % DPH.

Vydání 01/2021.

Platí naše všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.

Možné barevné odchylky v tisku.

Ceník v elektronické podobě:

Karin Alexandrová

T +420 234 496 506

E karin.alexandrova@prefa.com

Elektronická faktura:

Chcete si usnadnit každodenní kancelářský život a zároveň přispět k odpovědnému využívání našich přírodních zdrojů? Potom využijte naše optimalizované služby a v budoucnu Vám budeme faktury zasílat e-mailem.

Více informací:

Denisa Musilová

T +420 234 496 513

E denisa.musilova@prefa.com

Objednávky

ZAKÁZKOVÉ ODDĚLENÍ

E objednavky.cz@prefa.com

Denisa Musilová

T +420 724 326 376

Ing. Monika Weisgärberová

T +420 725 703 101

Dáša Schejbalová

T +420 734 277 156

Mgr. Hana Vohanková

T +420 731 657 479

Technické informace

PREFA ACADEMY
hlavní technik

Miroslav Oudes

E miroslav.oudes@prefa.com

T +420 602 531 433

Josef Albl

E josef.albl@prefa.com

T +420 602 336 992

TECHNICKÉ VÝPOČTY
CENOVÉ NABÍDKY

E vypocty@prefa.com

Ing. Martin Hanzlíček

T +420 734 202 852

Ing. Lenka Kosíková

T +420 605 562 848

Jak číst ceník - Vysvětlivky


PROVEDENÍ VÝROBKŮ







Naším hlavním materiálem je **hliník**. Většinu produktů vyrábíme z hliníkových slitin, na něž se lak nanáší metodou Coil-Coating (metoda nanášení laku na kovový pás). Doplňkový sortiment tvoří větší paleta produktů, které se vyrábějí z hliníkových slitin a následně jsou práškově lakovány (kusové zpracování). Náš ucelený program završují některé produkty z jiných materiálů (např. z ušlechtilé oceli, pozinkované oceli atd.). Ty je možné použít buď bez další povrchové úpravy, nebo také práškově lakované. Z jakého materiálu jsou jednotlivé produkty vyrobeny, je označeno v ceníku pomocí symbolů.

Informace o různých způsobech nanášení laků a jejich kvalitách najdete na internetové stránce cz.prefa.com.

VYSVĚTLIVKY

V následujícím textu najdete vysvětlivky k používání tohoto ceníku, jakož i k použitým symbolům v souladu s příslušným provedením produktu.

Zásadně platí, že jsou produkty jako standard dostupné vždy pouze tehdy, jestliže je u produktu uvedeno příslušné číslo položky. Položky, u nichž je místo artiklového čísla uveden symbol , jsou standardní položky, které nejsou běžně skladem (věnujte pozornost dodací lhůtě). Dále pro některé produkty (Siding, Siding.X, fasádní šablona 29 x 29 atd.) existují konfigurační čísla. U těchto produktů jsou při objednání zapotřebí dodatečné údaje (viz sloupec **Informace**).

-  Coil Coating
-  práškové lakování
-  ostatní materiály
-  povrch hladký na zakázku
-  zakázková výroba
-  jen ucelená balení

Coil Coating

Produkty, které jsou označeny tímto symbolem, se vyrábějí z hliníkové slitiny lakované metodou Coil-Coating. Velká část palety produktů PREFA je dostupná v kvalitě laku P.10. Paleta barev P.10 je dále doplněna o kvalitu laku PVDF (polyvinylidenfluoridy), Duragloss 5000 a polyester. Bližší údaje o kvalitách laků a provedení výrobků najdete na internetové stránce cz.prefa.com.

Svitky lakované metodou Coil-Coating mohou být povrchově upravené oboustranně (např. svitky s povrchovou úpravou polyester), obvykle se však používají jednostranně povrchově upravené (např. **PREFALZ**). U jednostranně povrchově upravených svitků se na zadní stranu nanáší odpovídající ochranný lak.

UPOZORNĚNÍ! Ochranný lak na zadní straně není vhodný k dlouhodobému vystavení UV záření. Svitky by z toho důvodu neměly být namontovány ochranným lakem na pohledové straně, to znamená, že by ochranný lak neměl být vystaven UV záření a povětrnostním vlivům.

SPECIÁLNÍ BARVY

Zásadně platí, že jsou u produktů lakovaných metodou Coil-Coating k dostání také speciální barvy. Mějte však na paměti, že je to z výrobně-technických důvodů možné pouze u větších objednávek a je třeba počítat s delšími dodacími lhůtami – minimální objednané množství: cca 1 t (odpovídá přibližně 400 m²). Bližší informace Vám podá Vaše kontaktní osoba PREFA.

FALCOVANÁ TAŠKA POVRCH STUCCO



▲ Práškové lakování

Produkty, které jsou označeny tímto symbolem, se vyrábějí z přírodních hliníkových slitin a následně jsou v naší lakovací lince po jednotlivých kusech práškově lakovány.

Některé z produktů označených tímto symbolem, jsou vyrobeny z jiných materiálů (např. ocel) a následně jsou práškově lakovány. U těchto „výjimek“ je základní materiál uveden v informačním textu u příslušného produktu.

SPECIÁLNÍ BARVY

Práškově lakované produkty je možné dodat ve speciálních barvách i při menším počtu objednaných kusů, mějte však na paměti, že v závislosti na množství a barvě může dojít k paušálnímu navýšení ceny a k prodloužení dodacích lhůt. Bližší informace Vám podá Vaše kontaktní osoba PREFA.

● Ostatní materiály

Produkty, které jsou označeny tímto symbolem, nejsou lakované metodou Coil-Coating, ani nejsou práškově lakované. Základní materiál je různý. Může být i z hliníku nebo např. z pozinkované oceli, z ušlechtilé oceli nebo EPDM. Příslušný materiál je uveden v informačním textu u produktu.

◎ Povrch hladký na zakázku

Produkty, které jsou označeny tímto symbolem, mohou být na přání vyrobeny také s hladkým povrchem. Mějte na paměti, že jsou produkty s hladkým povrchem vyráběny pouze na zakázku, a proto je třeba počítat s delšími dodacími lhůtami. **POZOR!** Toto zboží nelze společnosti PREFA vrátet.


◇ Zakázková výroba

Produkty, které jsou označeny tímto symbolem, se vyrábějí pouze na zakázku. Je proto třeba vždy počítat s delšími dodacími lhůtami (zpravidla cca 10 až 15 pracovních dnů). **POZOR!** Toto zboží nelze společnosti PREFA vrátet. Je nutno mít na paměti, že u práškově lakovaných výrobků, které jsou označeny symbolem ▲ a není u nich uvedeno číslo výrobku, je potřeba počítat s příplatkem.

◇ Jen ucelená balení

Produkty, které jsou označeny tímto symbolem, jsou dodávány pouze v ucelených baleních.

ODVĚTRÁVACÍ HAUBNA POVRCH HLADKÝ




PEVNÁ PŘÍPONKA NEREZ



FASÁDNÍ ŠINDEL POVRCH STUCCO



FASÁDNÍ ŠABLONA 44 x 44 POVRCH HLADKÝ



STŘEŠNÍ PANEL R.16 POVRCH STUCCO



BAREVNÉ ROZDÍLY | ROZDÍLY V ŠARŽÍCH | ZPŮSOBY LAKOVÁNÍ

Mějte na paměti, že může z důvodu různých metod povrchové úpravy mezi práškově lakovanými produkty a produkty lakovanými metodou Coil-Coating dojít k odlišnostem v barvách a stupni lesku. Zejména v dlouhodobém horizontu mohou rozdílné způsoby nanášení povrchové úpravy vykazovat rozdílné vlastnosti co se týče zvětrávání a křídování.

Z důvodu různé kvality laků u produktů lakovaných metodou Coil-Coating může při smísení jednotlivých kvalit laků (např. P.10 a polyesteru) dojít k odlišnostem v barvách a stupni lesku. Aby v dlouhodobém horizontu nedocházelo k barevným rozdílům, nemělo by na jednotlivých plochách dojít k smíchání šarží. Dodržujte PREFA montážní pokyny.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA | PRAVIDLA PRO SPECIÁLNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

V rámci zvyšování kvality jsme přijali následující opatření týkající se speciálních povrchových úprav:

- Nprovádíme práškové lakování celého sortimentu maloformátových krytin (falcovaná taška, střešní panel R.16, střešní a fasádní šablony, střešní a fasádní šindele, jakož i střešní a fasádní panel FX.12).
Při minimálním objednaném množství ca. 1 t (odpovídá přibližně 400 m²) objednáme – po předem provedené kontrole – PREFA svitek lakovaný metodou Coil Coating v odpovídající kvalitě slitiny pro zakázkovou výrobu.
- Nprovádíme práškové lakování pro Siding. To se týká i Siding s délkou menší než 3 metry.
Můžeme nabídnout Siding a Siding.X ve světle šedé barvě k povrchové úpravě jiným dodavatelem. Provedení této akce však organizuje sám zákazník.
- Nprovádíme práškové lakování lisovaných profilů delších než 3 metry.
VÝJIMKA: Lisované profily o délce do 3 metrů jsou ve společnosti PREFA i nadále práškově lakovány.
- **POZOR!** Minimální hodnota objednávky speciálních povrchových úprav prvků odvození činí **8 500,00 Kč**. U menších objednávek účtujeme přírůžku za minimální množství ve výši **1 000,00 Kč** na objednávku.

Objednávky - Logistika

PŘÍPLATKY ZA DOPRAVU

- Příplatek za dopravu: **600,00 Kč**.
- Za zakázky menší než **5 000,00 Kč** bez DPH.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

- Zboží vyrobené na zakázku, speciální barvy na přání, zboží starší 3 měsíce od data dodání a kompozitní desky nelze vrátet.
- Z důvodu rizika poškození nelze vrace dlouhé zboží délek 6 m.
- Standardní zboží, které nebylo poškozeno, lze vrátit po odečtení manipulačního poplatku 30 %, pouze u neotevřených ucelených balení.

OBJEDNÁVKY KOMPOZITNÍ DESKY

Jestliže nebude termín odebrání dodržen a vina nebude na naší straně, vyhrazujeme si právo Vám již zpracovanou zakázku, resp. zakázku připravenou k odběru neprodleně vyfakturovat.

V případě, že si svou zakázku opakovaně neodeberete, nebo pokud nebude možné ji doručit, budeme Vám nuceni naúčtovat také vzniklé náklady na manipulaci a dopravu, jakož i náklady na skladování na paletu a týden ve výši **1 500,00 Kč**.

PŘEHLED - PŘÍSLUŠENSTVÍ K MALOFORMÁTOVÝM KRYTINÁM

		Falcovaná taška	Střešní panel R.16	Falcovaný šindel	Falcovaný šindel DS.19
Kotvení	patentovaná příponka	•		•	•
	patentovaná příponka pro šablony 29 × 29				
	vroubkované hřebíky	•	•	•	•
Podkladní pásy a ukončovací prvky	podkladní pás z hliníku pro falcované tašky	•			
	podkladní pás z hliníku – krátký	•			
	podkladní pás z hliníku		•	•	•
	Jet-Lüfter	•	•	•	•
	hřebenač malý	•	•	•	•
	závětrná lišta	•	•	•	•
	bezpečnostní úžlabí	•	•	•	•
Protisněhové prvky	sněhový hák pro falcované tašky a šablony 29 × 29	•			
	sněhový hák pro šablony 44 × 44				
	sněhový hák pro R.16, FX.12 a DS.19		•		•
	sněhový hák pro falcovaný šindel			•	
	držák sněhové zábrany	•	•	•	•
	držák trubkové profilované sněhové zábrany	•	•	•	•
držák kulatiny pro zadržování sněhu	•	•	•	•	
Bezpečnostní prvky	nášlapný stupeň	•	•	•	•
	držák stoupací plošiny na jedné kruhové podložce	•	•	•	•
	držák stoupací plošiny na dvou kruhových podložkách	•	•	•	•
	bezpečnostní hák	•	•	•	•
	bezpečnostní hák SDH 41	•	•	•	•
Odvětrávací prvky Prostupy Lemování	odvětrávací prvek pro falcované tašky	•			
	odvětrávací prvek pro falcované šindele			•	
	odvětrávací prvek pro šablony 29 × 29				
	odvětrávací haubna	•	•	•	•
	kolmý prostup	•	•	•	•
	nástavec odvětrání	•	•	•	•
	prostup pro falcované tašky	•			
	prostup pro R.16 a FX.12		•		
	prostup pro šablony 29 × 29				
	prostup pro šablony 44 × 44				
	prostup pro DS.19				•
	prostup k zadržování	•	•	•	•
	univerzální prostup (dvoudílný)	•	•	•	•
	montážní podložka	•	•	•	
	montážní podložka pro DS.19 a šablony 44 × 44				•
	výlezové okno	•	•	•	•
lemování pro okna Velux	•	•	•	•	
lemování pro okna Roto	•	•	•	•	
lemování pro okna RotoQ	•	•	•	•	
lemování komínu Vario	•	•	•	•	
Montážní systém k solárním panelům	držák solárního panelu Vario	•	•	•	•
	držák solárního panelu Fix	•	•	•	•
	držák solárního panelu Sunny	•	•	•	•
	držák solárního panelu Sunny Spezial	•			
	držák solárního panelu s krytkou	•	•	•	•
	solar haubna	•	•	•	•

Pozor! U některých produktů příslušenství může být nutná montáž montážní podložky.

Novinky na jednom místě

ROZŠÍŘENÍ BAREVNÉHO SORTIMENTU U POVRCHOVÉ ÚPRAVY P.10

- Odvodnění – svody a žlaby:
 - P.10 oříšková
 - P.10 prefa bílá
 - P.10 tmavě šedá
 - P.10 černá
- Maloformátová krytina:
 - P.10 tmavě šedá

P.10



LEMOVÁNÍ KOMÍNU VARIO

- Zakázková výroba dle rozměru (šíře: 120–1.020 mm).
- Variabilní délka: 150–980 mm (v závislosti na sklonu střechy).
- Pro sklon střechy od 12° do 55°.
- Standardní povrch: stucco.
- Barvy: P.10 tmavě hnědá, P.10 antracitová, P.10 černá, P.10 cihlově červená, P.10 tmavě červená, P.10 mechově zelená, P.10 světle šedá, P.10 oříšková, P.10 tmavě šedá, P.10 břidlicová.
- Vhodné pro všechny maloformátové krytiny PREFA.



PŘECHODKA SVODU

- Přechod z HT/KG na svod.
 - Horní napojení vhodné pro HT/KG rouru (např. svíslé střešní vpusti).
 - Spodní napojení vhodné pro PREFA svody s ochrannou fólií a PREFA svody o tloušťce 1,6 mm.
- Celková výška: 160 mm.



FASÁDNÍ NÝT NEREZOVÝ

- Vhodný pro **PREFABOND**, Zackenprofil a Profitwelle.
- Rozměry: 5 × 14 mm; průměr hlavy: 15 mm.
- Materiál: ušlechtilá ocel s trnem z ušlechtilé oceli.
- Rozsah spojování: 4–9,5 mm.
- Lakování hlaviček na jiné barvy od min. 1 000 ks.



PLOCHÁ NÝTOVACÍ ŠPIČKA PRO FASÁDNÍ NÝT NEREZOVÝ

- Materiál: ocel.
- Pro montáž hliníkových kompozitních desek **PREFABOND**.
- Šroubovací nástavec M10 × 1.
- Pro hlavu o průměru 15 mm.



DRŽÁK SOLÁRNÍHO PANELU PREFALZ VARIO

- Vhodný pro krytí na dvojitou stojatou drážku PREFA.
- Sklon střechy: 3° až 60°.
- Určený výhradně k použití s PREFA profilovými lištami. Nekompatibilní s jinými výrobky.
- Možnost oboustranného našroubování pro snazší montáž profilových lišt.
- Materiál: hliník.
- Provedení přírodní hliník.




STŘEŠNÍ DRŽÁK DRÁTU BLESKOSVODU

- Střešní držák vedení (s upínací technikou pro maloformátové krytiny PREFA) pro upevnění bleskosvodu pomocí klipsů (volné vedení drátu).
- Materiál: ušlechtilá ocel.
- Rozsah spojování: 2–8 mm.
- Úchyt kruhového drátu: Ø 8 mm.



PROSTUP PRO FALCOVANÝ ŠINDEL DS.19

- Standardní povrch: hladký.
- Barvy: P.10 tmavě hnědá, P.10 antracitová, P.10 černá, P.10 cihlově červená, P.10 tmavě červená, P.10 mechově zelená, P.10 světle šedá, P.10 oříšková, P.10 tmavě šedá, P.10 břidlicová.
- Pro prostupy Ø 80–125 mm a sklon střechy 17° až 35°.




LEPENÉ ČELO ŽLABU

- Rozměr střešního žlabu: 333.
- Oboustranně použitelné.



SOKLOVÉ KOLENO

- Rozměr: Ø 100 mm.
- Přesah: 30 mm.
- Barvy: P.10 tmavě hnědá, P.10 antracitová, P.10 světle šedá.





ROHOVÝ PROFIL PRO ZACKENPROFIL

- Lisovaný profil.
- Délka: 3 000 mm.
- Uzpůsoben stávajícímu PREFE Zackenprofilu.
- Lze jej použít jako vnější i vnitřní roh.



UPOZORNĚNÍ

Všechny novinky k dostání od 01.01.2021.

Pro lepší přehled jsou v ceníku veškeré novinky pro rok 2021 označeny symbolem  a novinky z roku 2020 symbolem .



STŘECHA MALOFORMÁTOVÁ KRYTINA

		~ RAL	Falcovaná taška	Střešní panel R.16	Střešní panel FX.12	Falcovaná šablona 29 x 29	Falcovaná šablona 44 x 44	Falcovaný šindel	Falcovaný šindel DS.19
01	P.10 tmavě hnědá	7013	•	•	•	•	•	•	•
02	P.10 antracitová	7016	•	•	•	•	•	•	•
03	P.10 černá	9005	•	•	•	•	•	•	•
04	P.10 cihlově červená	8004	•	•	•	•	•	•	•
05	P.10 tmavě červená	3009	•	•	•	•	•	•	•
06	P.10 mechově zelená	6005	•	•	•	•	•	•	•
07	P.10 světle šedá	7005	•	•	•	•	•	•	•
11	P.10 oříšková	8019	•	•	•	•	•	•	•
19	P.10 tmavě šedá	7043	•	•	•	•	•	•	•
43	P.10 břidlicová ¹	7031	•	•	•	•	•	•	•



ODVODNĚNÍ – SVODY A ŽLABY

		~ RAL	Půlkulaté žlaby 250 280 333	Půlkulatý žlab 400	Hranatý žlab 250	Hranatý žlab 333	Hranatý žlab 400	Hranatý žlab 500	Násřešní žlab
01	P.10 tmavě hnědá	7013	•	•	•	•	•	•	•
02	P.10 antracitová	7016	•	•	•	•	•	•	•
03	P.10 černá	9005	•	•	•	•	•	•	•
07	P.10 světle šedá	7005	•	•	•	•	•	•	•
10	P.10 prefa bílá	9002	•	•	•	•	•	•	•
11	P.10 oříšková	8019	•	•	•	•	•	•	•
19	P.10 tmavě šedá	7043	•	•	•	•	•	•	•
01	tmavě hnědá	7013	•	•	•	•	•	•	•
02	antracitová	7016	•	•	•	•	•	•	•
04	cihlově červená	8004	•	•	•	•	•	•	•
05	tmavě červená	3009	•	•	•	•	•	•	•
06	mechově zelená	6005	•	•	•	•	•	•	•
07	světle šedá	7005	•	•	•	•	•	•	•
08	zinkově šedá	7030	•	•	•	•	•	•	•
12	stříbrná metalíza ³	9006	•	•	•	•	•	•	•
13	přírodní hliník ^{1/2}	—	•	•	•	•	•	•	•

UPOZORNĚNÍ

VŠEOBECNÉ INFORMACE

- Barvy P.10 břidlicová, P.10 písková, P.10 žíhaná hnědá, P.10 patina zelená, dub přírodní, patina šedá, ořech tmavý, dub šedý a přírodní hliník odpovídají přirozenému uspořádání barev s minimálními odchylkami v odstínech, což produktům propůjčuje jejich nezaměnitelný charakter.
- Na změny vzhledu povrchu v důsledku zpracování a přírodních vlivů se nevztahuje záruka. Věnujte pozornost informačnímu listu.
- U metalických barev se mohou objevit barevné rozdíly.

POZOR!

Uvedené hodnoty RAL jsou pouze přibližné hodnoty [-], které se částečně mohou výrazně lišit od PREFA originální barvy a za určitých okolností neodrážejí subjektivní vnímání barev.

Především pro kvalitu barvy P.10 lze z důvodu struktury povrchu jen stěží definovat hodnoty. Dále odpovídají barvy P.10 břidlicová, P.10 písková, P.10 žíhaná hnědá, P.10 patina zelená, dub přírodní, patina šedá, ořech tmavý a dub šedý přirozenému uspořádání barev, které se skládá z více barevných odstínů.

Pro přesné určení barvy doplňkových dílů je proto vždy třeba použít originální vzory.



PREFALZ



		~ RAL	0,7 x 500 mm	0,7 x 1.000 mm	0,7 x 650 mm
01	P.10 tmavě hnědá	7013	•	•	•
02	P.10 antracitová	7016	•	•	•
03	P.10 černá	9005	•	•	•
04	P.10 cihlově červená	8004	•	•	•
05	P.10 tmavě červená	3009	•	•	•
06	P.10 mechově zelená	6005	•	•	•
07	P.10 světle šedá	7005	•	•	•
08	P.10 zinkově šedá	7030	•	•	•
10	P.10 prefa bílá	9002	•	•	•
11	P.10 oříšková	8019	•	•	•
12	stříbrná metalíza ³	9006	•	•	•
13	přírodní hliník ^{1/2}	—	•	•	•
17	P.10 čistě bílá	9010	•	•	•
19	P.10 tmavě šedá	7043	•	•	•
23	černošedá	7022	•	•	•
43	P.10 břidlicová ¹	7031	•	•	•
45	bronzová ³	7048	•	•	•
46	P.10 patina zelená ¹	6027	•	•	•
47	patina šedá ¹	7042	•	•	•



FASÁDA

SIDING | SIDING.X

		~ RAL	Siding 138 x 0,7 mm	Siding 200 x 1,0 mm	Siding 300 x 1,2 mm	Siding 400 x 1,2 mm	Siding.X 200 300 400 x 1,0 mm
01	P.10 tmavě hnědá	7013	•	•	•	•	•
02	P.10 antracitová	7016	•	•	•	•	•
03	P.10 černá	9005	•	•	•	•	•
04	P.10 cihlově červená	8004	•	•			•
05	P.10 tmavě červená	3009	•	•			•
06	P.10 mechově zelená	6005	•	•			•
07	P.10 světle šedá	7005	•	•	•	•	•
10	P.10 prefa bílá	9002	•	•			•
11	P.10 oříšková	8019	•	•			•
12	stříbrná metalíza ³	9006	•	•	•	•	•
17	P.10 čistě bílá	9010	•	•	•	•	•
19	P.10 tmavě šedá	7043	•	•	•	•	•
20	kouřově stříbrná ³	9007		•			•
21	rubínová	3003		•			•
23	černošedá	7022		•	•	•	•
25	slonová kost	1015	•	•			•
38	ořech tmavý ¹	8025	•	•			
39	dub šedý ¹	7032	•	•			
40	dub přírodní ¹	1011		•			
41	P.10 žíhaná hnědá ¹	8015	•	•			•
42	P.10 písková ¹	1019	•	•			•
43	P.10 břidlicová ¹	7031	•	•	•	•	•
45	bronzová ³	7048		•			•
47	patina šedá ¹	7042	•	•			•



FASÁDA

MALOFORMÁTOVÁ KRYTINA



		~ RAL	Fasádní panel FX.12	Fasádní šablona 29 x 29 44 x 44	Fasádní šablona 20 x 20	Fasádní šindel
01	P.10 tmavě hnědá	7013	•	•	•	•
02	P.10 antracitová	7016	•	•	•	•
03	P.10 černá	9005	•	•	•	•
04	P.10 cihlově červená	8004	•	•	•	•
05	P.10 tmavě červená	3009	•	•	•	•
06	P.10 mechově zelená	6005	•	•	•	•
07	P.10 světle šedá	7005	•	•	•	•
08	P.10 zinkově šedá	7030			•	
10	P.10 prefa bílá	9002	•		•	
11	P.10 oříšková	8019	•	•	•	•
12	stříbrná metalíza ³	9006	•		•	
19	P.10 tmavě šedá	7043	•	•	•	•
25	slonová kost	1015	•		•	
41	P.10 žíhaná hnědá ¹	8015	•			
42	P.10 písková ¹	1019	•			
43	P.10 břidlicová ¹	7031	•	•	•	•



PREFABOND

S FR JÁDREM

		~ RAL	4 010 x 1 535 x 4 mm
12	stříbrná metalíza ³	9006	•
17	čistě bílá	9010	•
20	kouřově stříbrná ³	9007	•
21	rubínová	3003	•
23	černošedá	7022	•
44	matná antracitová	7016	•
45	bronzová ³	7048	•
48	tmavě titanium ³	7013	•

Porovnání s jinými materiály

HMOTNOST (na m²)

Tloušťka materiálu [mm]	Hliník	Ušlechtilá ocel	Měď	Zinek
0,7	1,89 kg	5,53 kg	6,27 kg	5,04 kg
0,8	2,16 kg	6,32 kg	7,17 kg	5,76 kg
1,0	2,70 kg	7,90 kg	8,96 kg	7,20 kg
1,2	3,24 kg	9,50 kg	10,75 kg	8,64 kg
1,5	4,05 kg	11,85 kg	13,44 kg	10,80 kg
2,0	5,40 kg	15,80 kg	17,92 kg	14,40 kg

MNOŽSTVÍ

Tloušťka plechu [mm]	Šířka [mm]	1 kg	30 kg	60 kg	120 kg	250 kg	500 kg
0,7	× 500	cca 1,06 m	cca 32 m	cca 63 m	cca 127 m	cca 265 m	cca 529 m
0,7	× 600	cca 0,88 m	cca 26 m	cca 53 m	cca 106 m	cca 220 m	cca 441 m
0,7	× 650	cca 0,81 m	cca 24 m	cca 49 m	cca 98 m	cca 204 m	cca 407 m
0,7	× 708	cca 0,75 m	cca 22 m	cca 45 m	cca 90 m	cca 187 m	cca 374 m
0,7	× 1000	cca 0,53 m	cca 16 m	cca 32 m	cca 63 m	cca 132 m	cca 265 m
1,0	× 500	cca 0,74 m	cca 22 m	cca 44 m	cca 89 m	cca 185 m	cca 370 m
1,0	× 1000	cca 0,37 m	cca 11 m	cca 22 m	cca 44 m	cca 93 m	cca 185 m
1,0	× 1100	cca 0,34 m	cca 10 m	cca 20 m	cca 40 m	cca 84 m	cca 168 m
1,0	× 1200	cca 0,31 m	cca 9 m	cca 19 m	cca 37 m	cca 77 m	cca 154 m
1,2	× 1200	cca 0,26 m	cca 8 m	cca 15 m	cca 31 m	cca 64 m	cca 129 m

Údaj o množství [m] pro hliníkové svitky v závislosti na tloušťce materiálu a šířce svitku.

Pozor! Z důvodu výrobních tolerancí se může skutečné množství lišit od množství uvedeného v tomto ceníku.









TEPLOTNÍ ROZTAŽNOST

Materiál	Koeficient teplotní roztažnosti α [v 10 ⁻⁶ /K]	Roztažnost na metr při rozdílu teplot 100°	Roztažnost na 12 metrů při rozdílu teplot 100°
Hliník	24	2,4 mm	28,8 mm
Ušlechtilá ocel	10,6–16	1,06–1,6 mm	12,7–19,2 mm
Měď	17	1,7 mm	20,4 mm
Ocel	12	1,2 mm	14,4 mm
Zinek	22	2,2 mm	26,4 mm

MATERIÁLOVÁ SNÁŠENLIVOST HLINÍKU S JINÝMI MATERIÁLY

Olovo	Měď	Zinek	Ušlechtilá ocel	Pozinkovaná ocel
ano	ne	ano	ano	ano

Minimální sklon střechy

		≥ 3° *	≥ 5° *	≥ 7°	≥ 12°	≥ 14°	≥ 16°	≥ 17°	≥ 22°	≥ 25°
Falcovaná taška		délka krokve: < 7 m								
		délka krokve: 7–12 m								
		délka krokve: > 12 m								
Střešní panel R.16									do 25°: pouze s bitumenovou separační vrstvou	
Falcovaný šindel										
Falcovaný šindel DS.19									do 25°: pouze s bitumenovou separační vrstvou	
Falcovaná šablona 29 × 29										
Falcovaná šablona 44 × 44		délka krokve: < 7 m								
		délka krokve: 7–12 m								
		délka krokve: > 12 m								
Střešní panel FX.12									do 25°: pouze s bitumenovou separační vrstvou	
PREFALZ		Do sklonu 7° je vždy nutné použít skladbu s pojistnou hydroizolační vrstvou a drážky těsnit pomocí těsnicího gelu PREFA Falzgel nebo těsnícím páskem.								

PREFA speciální lepidlo



SPOJE S 1 KARTUŠÍ

1 sada
(290 ml vystačí na cca 4 m)

Název výrobku	Spoje	Název výrobku	Spoje
Půlkulatý a hranatý žlab 250	cca 22	Nalepovací prostup	cca 4
Půlkulatý žlab 280	cca 19	Držák solárního panelu Sunny	cca 8
Půlkulatý a hranatý žlab 333	cca 15	Držák solárního panelu Sunny Spezial	cca 5
Půlkulatý a hranatý žlab 400	cca 12	Solar haubna	cca 6
Hranatý žlab 500	cca 9	Krytka kotvicích prvků (puklík)	cca 150
Nástřešní žlab	cca 5	Odvětrávací haubna	cca 6




Odvodnění – svody a žlaby · rozměry

Rozměry a tolerance dle EN 612

PŮLKULATÉ A HRANATÉ ŽLABY


Půlkulaté žlaby

rozměry v mm

	Rozměr střešního žlabu	Výška		Průměr	
		přední strana	zadní strana	žlab	návalka
		a	c	e	d
	250	61	72	110	19
	280	67	78	126	19
	333	87	98	153	19
	400	110	121	192	19

Hranaté žlaby

rozměry v mm


	Rozměr střešního žlabu	Výška		Šířka	Průměr
		přední strana	zadní strana	šířka žlabu	návalka
		a	c	b	d
	250	54	63	86	19
	333	75	93	120	19
	400	92	113	150	19
	500	114	142	200	19

PŮLKULATÉ A HRANATÉ ŽLABOVÉ HÁKY

Žlabový hák	Délka [mm]	Rozdíl oproti standardní délce [mm]	
Žlabový hák 250	335		
Žlabový hák 250 (kr.)	287	-	48
Žlabový hák 280	347		
Žlabový hák 280 (kr.)	297	-	50
Žlabový hák 280 (prodl.)	445	+	98
Žlabový hák 333	383		
Žlabový hák 333 (kr.)	312	-	71
Žlabový hák 333 (prodl.)	473	+	90
Žlabový hák 400	452		



Hranatý žlabový hák	Délka [mm]
Hranatý žlabový hák 250	325
Hranatý žlabový hák 333	370
Hranatý žlabový hák 400	435
Hranatý žlabový hák 500	455



TABULKA SVODŮ (podle EN 12056)

Název	Rozměry	Odtok vody na 2 stranách (l/s)	Odtok vody na 1 straně (l/s)
Kulatý kotel	250 × Ø 80	2,90	1,45
Kulatý kotel	280 × Ø 80	4,10	2,05
Kulatý kotel	280 × Ø 100	4,10	2,05
Kulatý kotel	333 × Ø 80	7,40	3,70
Kulatý kotel	333 × Ø 100	7,40	3,70
Kulatý kotel	333 × Ø 120	7,20	3,60
Kulatý kotel	400 × Ø 120	14,50	7,25
Kulatý kotel	400 × Ø 150	14,50	7,25

Název	Rozměry	Odtok vody na 2 stranách (l/s)	Odtok vody na 1 straně (l/s)
Hranatý kotel	250 × Ø 80	2,40	1,21
Hranatý kotel	333 × Ø 100	6,00	3,00
Hranatý kotel	400 × Ø 120	10,80	5,40
Hranatý kotel	333 × □ 100	6,00	3,00
Hranatý kotel	400 × □ 100	9,20	4,60
Šikmé vyústění žlabu	250 × Ø 80	3,60	1,80
Šikmé vyústění žlabu	333 × Ø 100	6,40	3,20
Šikmé vyústění žlabu	400 × Ø 120	13,70	6,85

VŠEOBECNÉ DODACÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PREFA ALUMINIUMPRODUKTE S.R.O. (DÁLE JEN „PRODÁVAJÍCÍ“)

1. ROZSAH PLATNOSTI

Těmito Všeobecnými dodacími a prodejními podmínkami (dále jen „VDPP“) se řídí veškeré závazkové právní vztahy mezi prodávajícím a třetími osobami vzniklé při prodeji a dodávce výrobků a obchodního zboží prodávajícího, není-li výslovně v jednotlivých případech písemně sjednáno něco odlišného. Obchodní podmínky našich zákazníků (dále jen „kupujících“) platí pouze, pokud jsou v každém jednotlivém obchodním případě výslovně prodávajícím písemně akceptovány.

2. PÍSEMNÁ FORMA

Vyjádření, rady a doporučení učiněné prodávajícím či jeho zaměstnanci jsou pro prodávajícího závazné pouze v případě, že budou následně písemně prodávajícím potvrzeny.

Veškeré reklamace jsou kupující povinni uplatňovat v písemné formě.

3. UZAVÍRÁNÍ KUPNÍCH SMLUV

3.1 Veškeré nabídky prodávajícího jsou nezávazné. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká až písemným potvrzením objednávky kupujícího prodávajícím. Totéž platí i pro jakékoli dodatky, změny či vedlejší ujednání smlouvy, které rovněž musí být učiněny v písemné formě. Prodávající není vázán žádným smluvním ujednáním, jestliže kupující při jeho uzavírání učiní jakékoliv změny, dodatky nebo odchylky, které i nepodstatně mění podmínky smlouvy nebo dodatku ke smlouvě nebo souvisejících ujednání.

3.2 Prodávající stanoví v potvrzení objednávky individuální podmínky dodávky (rozsah, cenu, termín a další podmínky dodávky), přičemž tyto podmínky se považují za akceptované kupujícím v případě, že kupující nevyjádří svůj nesouhlas bezprostředně po obdržení písemného potvrzení objednávky od prodávajícího. Dodatečně nelze ani z jedné strany jednou uznané potvrzení objednávky bez oboustranné písemné dohody měnit či odvolat.

3.3 Uzavřená kupní smlouva je závazná pro obě strany. Prodávající na jejím základě dodá zboží kupujícímu a kupující je povinen zboží odebrat a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

4. CENY

4.1 Není-li stanoveno jinak, je cena zboží určena ceníkem zboží prodávajícího platným ke dni doručení objednávky kupujícího, přičemž k cenám zboží uvedeným v ceníku bude účtováno DPH v zákonné výši. Cena zahrnuje rovněž nákladu v expedičním skladu v sídle mateřské společnosti prodávajícího, dopravu do místa plnění, kterým je sídlo kupujícího, není-li dohodnuto jinak a dřevěnou paletu, pokud je zboží na ní naloženo. Nedosáhne-li výše zakázky hodnoty 5 000,00 Kč bez DPH, je k ceně zboží připočítán dopravní paušál ve výši 600,00 Kč. S výjimkou cen uvedených v potvrzení objednávky prodávajícím jsou veškeré ceny nezávazné.

4.2 Dojde-li před dodáním zboží k mimořádnému zvýšení cen surovin nebo kursu CZK vůči EUR o více než 10 % oproti cenám v době uskutečnění objednávky, je prodávající oprávněn jednostranně dohodnutou cenu odpovídajícím způsobem navýšit.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Není-li dohodnuto jinak, zboží je zpravidla vydáváno až po úplném zaplacení kupní ceny (platba předem).

5.2 Kupující, se kterými je uzavřena příslušná dohoda, mohou platit až po odběru zboží. Doba splatnosti faktur je v tomto případě 14 dní od data vystavení faktury. V případě prodlení s úhradou faktury je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý, byť jen započatý den prodlení. Nárokem na smluvní pokutu není dotčen nárok prodávajícího na zákonný úrok z prodlení, ani na náhradu škody, která mu vznikne v důsledku prodlení kupujícího s úhradou fakturované kupní ceny.

5.3 V případě, že je kupující v prodlení s úhradou kupní ceny nejméně ve dvou případech anebo v případě prodlení kupujícího s úhradou části kterékoli kupní ceny delšího než 1 měsíc se stávají veškeré pohledávky prodávajícího za kupujícím okamžitě splatné a prodávající je oprávněn okamžitě přerušit veškeré další dodávky zboží kupujícímu až do doby úplné úhrady všech dlužných kupujícího a odstoupit od ještě nerealizovaných dodávek.

5.4 Kupující není oprávněn jednostranně započíst jakékoli své pohledávky za prodávajícím proti pohledávkám prodávajícího na zaplacení sjednané kupní ceny.

6. PŘEDMĚT DODÁVKY

6.1 Sortiment zboží, dodávaného prodávajícím, je uváděn v katalogu – ucelený program pro specialisty na střechy a fasády a jiných podkladech prodávajícího. Provedení a zobrazení zboží v těchto listinách je informativní a tyto listiny nelze považovat za předlohy či vzorky. Výrobky nabízené prodávajícím odpovídají příslušným ČSN EN, ÖN resp. DIN, a podnikovým normám skupiny PREFA.

6.2 Při dodávce hromadného zboží jsou přípustné odchylky od váhy a počtu kusů atd., a to až plus mínus 10 % oproti údajům v potvrzení objednávky. Pro výpočet ceny zboží ve faktuře jsou rozhodující prodávajícím udané hodnoty (zejména váhy, ve zvláštních případech také počty kusů), nebude-li kupujícím prokázáno něco jiného.

6.3 Prodávající si rovněž vyhrazuje právo dodat kupujícímu zboží s nepatrnými odchylkami v jakosti, materiálu, čistotě, barvě a provedení, a to v rámci běžných zvyklostí v oboru.

7. DODÁNÍ ZBOŽÍ A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

7.1 Dodáním se rozumí předání objednaného zboží kupujícímu. Místem plnění je sídlo kupujícího, není-li dohodnuto jinak.

7.2 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží v místě plnění. Jestliže se prodávající s kupujícím dohodne, že bude zboží předáno k přepravě dopravci určenému kupujícím, přechází nebezpečí škody na zboží předáním zboží tomuto dopravci.

7.3 Prodávající je oprávněn poskytnout a kupující je povinen přijmout i částečné plnění, není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

8. DODACÍ LHŮTY

8.1 Dodací lhůty budou pro jednotlivé dodávky vždy dohodnuty. Obvyklý termín dodání standardního zboží je do 4 pracovních dnů od písemné objednávky. U nestandardního zboží stanoví prodávající individuální dodací lhůtu.

8.2 Pokud dojde k prodlení prodávajícího s dodáním zboží delšího 14 dnů, má kupující právo od smlouvy odstoupit v případě, že prodávající zboží nedodá ani na základě písemné výzvy kupujícího v dodatečně stanovené náhradní dodací lhůtě. Dodatečnou náhradní lhůtu stanoví kupující v písemné výzvě, tato lhůta nesmí být kratší než 7 dnů ode dne doručení výzvy prodávajícímu. Pokud je prodlení s dodáním zboží vyvoláno mimořádnými nepředvídatelnými okolnostmi (zejména stávkami, výpadky ve výrobě, nedostatek surovin apod.), je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy až v případě prodlení delšího dvou měsíců, a to až po marném uplynutí dodatečně náhradní lhůty stanovené ve výzvě kupujícího.

8.3 Kupující má nárok na náhradu škody vzniklou prodlením s dodáním zboží vylučně v případě, že prodávající nedodá zboží ani v dodatečně přiměřené lhůtě písemně stanovené kupujícímu. V takovém případě je náhrada škody limitována částkou odpovídající 5 % hodnoty nedodaného zboží.

9. PŘECHOD VLASTNICTVÍ

9.1 Zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny, jakož i všech ostatních pohledávek prodávajícího za kupujícím vzniklých v souvislosti s dodávkou předmětného zboží, ve výhradním vlastnictví prodávajícího.

9.2 Dokud je zboží ve vlastnictví prodávajícího, kupující jej může prodat, zastavit, pronajmout nebo jinak zatížit pouze s výslovným písemným předchozím souhlasem prodávajícího. V případě porušení této povinnosti je kupující povinen nahradit prodávajícímu veškerou škodu takto vzniklou.

10. VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Standardní zboží, které nebylo poškozeno, lze po předchozí telefonické dohodě po odečtení manipulačního poplatku 30 % vrátit do sídla prodávajícího, a to pouze u neotevřených, ucelených, nepoškozených originálních balení a s přiložením kopie faktury. Nelze vracet nestandardní zboží vyrobené na zakázku, zvláštní barvy na přání a zboží starší 3 měsíce od data dodání. Z důvodu rizika poškození nelze vracet dlouhé zboží déle 6 m. Kupujícímu bude vrácena část kupní ceny snížená o manipulační poplatek ve výši 30 % ceny zboží do 14 dnů ode dne vrácení zboží prodávajícímu.

11. ZÁRUKA

11.1 Prodávající poskytuje na dobu 40 let od data podepsaného záručního listu záruku na jakost materiálu prodávajících výrobků PREFA – falcované

tašky, falcované šindele, falcované šablony a Prefalz – proti zlomu, korozi a poškození v důsledku mrazu, a to za podmínek uvedených v platném záručním listu a za předpokladu, že střecha byla odborně položena jím autorizovanou pokrývačskou/klempířskou firmou a je vystavena působení běžných povětrnostních vlivů.

- 11.2 Zjevné vady množství a jakosti dodaného zboží je kupující povinen reklamovat a vyznačit na potvrzení o převzetí dodávky (dodací list) ihned po převzetí od dopravce. V takovém případě je rovněž povinen bez zbytečného odkladu (nejdéle však do 3 dnů) písemně informovat o zjištěných vadách prodávajícího. Skryté vady musí být reklamovány rovněž nejpozději do 3 dnů od jejich zjištění, nejpozději však 14 dní od převzetí zboží. V případě nedodržení tohoto postupu kupujícímu právo z vad zboží nenáleží.
- 11.3 Veškeré reklamace je kupující povinen uplatňovat písemně (s přiložením kopie záručního listu a dodacího listu). Prodávající je oprávněn odstranit vady podle vlastní volby, a to buď opravou anebo náhradní dodávkou.
- 11.4 U drobných hromadných výrobků (např. hřebíky, nýty apod.) je, pokud nedošlo k jiné dohodě, přípustná odchylka 3 % od celkového počtu kusů.

12. POUŽITELNÉ PRÁVO A SALVATORSKÁ KLAUZULE, MLČENLIVOST

- 12.1 Právní vztahy související s prodejem zboží prodávajícího kupujícímu se řídí českým právem, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. V případě, že tyto VDPP upravují určitou záležitost odchýlně od zákona, má se za to, že vůle účastníků směřuje k vyloučení aplikace předmětných zákonných ujednání v maximální možné a přípustné míře a jejich nahrazení příslušným ujednáním těchto VDPP.
- 12.2 Veškeré spory, které případně vzniknou mezi prodávajícím a kupujícím na základě nebo v souvislosti s uzavřenou smlouvou (při prodeji zboží prodávajícího kupujícímu), budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.
- 12.3 Neplatnost jakéhokoliv ustanovení těchto VDPP nemá vliv a neomezuje platnost jejich ostatních ustanovení. V případě, že se jakékoli ustanovení stane neplatným, a to z jakéhokoliv důvodu, zavazují se smluvní strany nahradit jej takovým platným, účinným a vymahatelným ustanovením, jehož právní a ekonomický smysl bude nejbližší smyslu původního ustanovení.
- 12.4 Prodávající i kupující jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s uzavíráním vzájemných obchodních smluv. Technika výroby a konstrukce produktů prodávajícího v souvislosti a v průběhu realizace zakázek, je obzvláště chráněna, a to i tehdy, když se nejedná o ochranná práva ze zákona (patentová práva apod.).





















PREFA ALUMINIUMPRODUKTE S.R.O.



STŘEŠNÍ SYSTÉMY



Maloformátové krytiny	26
Maloformátové produkty	26
Kotvení	28
Podkladní pásy a ukončovací prvky	32
Protisněhové prvky	34
Bezpečnostní prvky	36
Odvětrávací prvky a prostupy • Lemování	40
Speciální příslušenství	48
System na drážku	52
PREFALZ	52
FALZONAL	54
Kotvení	58
Protisněhové prvky • Bezpečnostní prvky	60
Odvětrávací prvky a prostupy • Lemování • Speciální příslušenství	64
Montážní systém k solárním panelům	68

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	B
FALCOVANÁ TAŠKA POVRCH STUCCO 	 <ul style="list-style-type: none"> · Vč. příponek a vroubkovaných hřebíků (2,8/30). · Sklon střechy: od 12°. · 1 m² = 4 ks = 2,3 kg. · Ochranná známka č. 32328. 	600 × 420 mm	1 m ²	680,30 680,30	10 m ²
STŘEŠNÍ PANEL R.16 POVRCH STUCCO 	 <ul style="list-style-type: none"> · Vč. vroubkovaných hřebíků (2,8/25). · Sklon střechy: od 17°. · 1 m² = 3,4 ks = 2,5 kg. 	700 × 420 mm	1 m ²	680,30 680,30	8,24 m ²
FALCOVANÝ ŠINDEL POVRCH STUCCO 	 <ul style="list-style-type: none"> · Vč. příponek a vroubkovaných hřebíků (2,8/25). · Sklon střechy: od 25°. · 1 m² = 10 ks = 2,5 kg. · Ochranná známka č. 32661. 	420 × 240 mm	1 m ²	680,30 680,30	10 m ²
FALCOVANÝ ŠINDEL PRO NAPOJENÍ POVRCH STUCCO 	 <ul style="list-style-type: none"> · Vč. upevňovacího materiálu. · POZOR! Není určen pro kompletní krytí střechy, ale pouze jako doplněk pro boční napojení u falcovaných šindelů. 	840 × 240 mm	1 ks	231,50 231,50	10 ks
FALCOVANÝ ŠINDEL DS.19 POVRCH STUCCO 	 <ul style="list-style-type: none"> · Vč. příponek a vroubkovaných hřebíků (2,8/25). · Sklon střechy: od 17°. · 1 m² = 8 ks = 2,75 kg. 	480 × 262 mm	1 m ²	680,30 680,30	5 m ²
FALCOVANÝ ŠINDEL DS.19 PRO NAPOJENÍ POVRCH STUCCO 	 <ul style="list-style-type: none"> · Vč. upevňovacího materiálu. · POZOR! Není určen pro kompletní krytí střechy, ale pouze jako doplněk pro boční napojení u falcovaných šindelů DS.19. 	245 × 262 mm	1 ks	161,70 161,70	16 ks
FALCOVANÁ ŠABLONA 29 × 29 POVRCH STUCCO 	 <ul style="list-style-type: none"> · Vč. příponek pro šablony a vroubkovaných hřebíků (2,8/25). · Sklon střechy: od 22°. · 1 m² = 12 ks = 2,6 kg. 	290 × 290 mm	1 m ²	680,30 680,30	10 m ²
STARTOVACÍ (OKAPOVÁ) ŠABLONA 29 × 29 POVRCH STUCCO 	 <ul style="list-style-type: none"> · Vč. upevňovacího materiálu. · Spotřeba: 2,2 ks/m. 	—	1 ks	71,60	100 ks
UKONČOVACÍ (HŘEBENOVÁ) ŠABLONA 29 × 29 POVRCH STUCCO 	 <ul style="list-style-type: none"> · Vč. upevňovacího materiálu. · Vč. příponek. · Spotřeba: 2,2 ks/m. 	—	1 ks	71,60	100 ks
FALCOVANÁ ŠABLONA 44 × 44 POVRCH STUCCO 	 <ul style="list-style-type: none"> · Vč. vroubkovaných hřebíků (2,8/25). · Sklon střechy: od 12°. · 1 m² = 5,25 ks = 2,6 kg. 	437 × 437 mm	1 m ²	680,30 680,30	8 m ²



















	01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	04 P.10 cihlově červená	05 P.10 tmavě červená	06 P.10 mechově zelená	07 P.10 světle šedá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	43 P.10 břidlicová	OSTATNÍ
	110713	110710	110718	110715	110711	110717	110712	110716	110719		
										110714	
	112004	112001	112009	112006	112002	112007	112003	112008	112010		
										112005	
	110733	110730	110738	110735	110731	110737	110732	110736	110739		
										110734	
	110753	110750	110758	110755	110751	110757	110752	110756	110759		
										110754	
	112603	112600	112608	112605	112601	112607	112602	112606	112609		
										112604	
	112643	112640	112648	112645	112641	112647	112642	112646	112649		
										112644	
	110813	110810	110818	110815	110811	110817	110812	110816	110819		
										110814	
	110833	110830	110838	110835	110831	110837	110832	110836	110839	110834	
	110853	110850	110858	110855	110851	110857	110852	110856	110859	110854	
	112204	112201	112209	112206	112202	112207	112203	112208	112210		
										112205	

■ Coil Coating
▲ práškové lakování

● ostatní materiály
● povrch hladký na zakázku







◇ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v informační části ceníku (viz strana 8).

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	B
STARTOVACÍ (OKAPOVÁ) ŠABLONA 44 × 44 POVRCH STUCCO  	 <ul style="list-style-type: none"> · Vč. upevňovacího materiálu. · Spotřeba: 1,48 ks/m. 	—	1 ks	151,60	40 ks
UKONČOVACÍ (HŘEBENOVÁ) ŠABLONA 44 × 44 POVRCH STUCCO  	 <ul style="list-style-type: none"> · Vč. upevňovacího materiálu. · Spotřeba: 1,48 ks/m. 	—	1 ks	151,60	40 ks
STŘEŠNÍ PANEL FX.12 (VELKÝ) POVRCH HLADKÝ  	 <ul style="list-style-type: none"> · Vč. vroubkovaných hřebíků (2,8/25). · Sklon střechy: od 17°. · 1 m² = 1,7 ks = cca 2,4 kg. · Průmyslový vzor 12481. 	1 400 × 420 mm	1 m ²	1 008,00 1 008,00 1 008,00 1 008,00	11,76 m ² 5,88 m ²
STŘEŠNÍ PANEL FX.12 (MALÝ) POVRCH HLADKÝ  	 <ul style="list-style-type: none"> · Vč. vroubkovaných hřebíků (2,8/25). · Sklon střechy: od 17°. · 1 m² = 3,4 ks = cca 2,5 kg. · Průmyslový vzor 12481. 	700 × 420 mm	1 m ²	1 008,00 1 008,00	8,24 m ²
VĚŽOVKA POVRCH STUCCO  	 <ul style="list-style-type: none"> · Bez upevňovacího materiálu. · Vhodná pro malé plochy, jako např. přístřešky, věže a obklady stěn. · POZOR! Není určena pro kompletní krytí střechy. Bez dalšího příslušenství. · 1 m² = 43 ks = cca 3,0 kg. 	305 × 175 mm	1 m ²	1 816,00	4 m ²
VĚŽOVKA POVRCH HLADKÝ  	 <ul style="list-style-type: none"> · Bez upevňovacího materiálu. · Vhodná pro malé plochy, jako např. přístřešky, věže a obklady stěn. · POZOR! Není určena pro kompletní krytí střechy. Bez dalšího příslušenství. · 1 m² = 43 ks = cca 3,0 kg. 	305 × 175 mm	1 m ²	1 816,00	4 m ²












	01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	04 P.10 cihlově červená	05 P.10 tmavě červená	06 P.10 mechově zelená	07 P.10 světle šedá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	43 P.10 břidlicová	OSTATNÍ
	112244	112241	112249	112246	112242	112247	112243	112248	112250	112245	
	112284	112281	112289	112286	112282	112287	112283	112288	112290	112285	
	120603	120600	120610	120607	120601	120609	120602	120608	120611		
										120604	
	120633	120630	120640	120637	120631	120639	120632	120638	120641		
										120634	
	120623	120620	120619	120627	120621	120629	120622	120628	120618		
										120624	
	110883	110880	110888	110885	110881	110887	110882	110886	110889	110884	
	110873	110870	110878	110875	110871	110877	110872	110876	110879	110874	

Kotvení

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	B
PATENTOVANÁ PŘÍPONKA 	<ul style="list-style-type: none"> Pro tašky, šindele a falcovaný šindel DS.19. Materiál: přírodní legovaný hliník. 	—	1 ks	1,10	840 ks
ZÁSOBNÍK PŘÍPONEK 	<ul style="list-style-type: none"> Pro doplnění Bull Tack-zásobníku. 80 příponek v zásobníku. Materiál: přírodní legovaný hliník. Cena netto. 	—	1 zás.	111,40	30 zás.
PATENTOVANÁ PŘÍPONKA PRO ŠABLONY 29 × 29 	<ul style="list-style-type: none"> Barva: antracitová. 	—	1 ks	2,20	320 ks
VRUBKOVANÉ HŘEBÍKY 	<ul style="list-style-type: none"> Hřebík 2,8/25: cca 570 ks/kg. Hřebík 2,8/30: cca 480 ks/kg. Hřebík 2,8/40: cca 380 ks/kg. Materiál: žárově pozinkovaná ocel. 	2,8/25	1 kg	186,60	2,5 kg
		2,8/30	1 kg	186,60	2,5 kg
		2,8/40	1 kg	186,60	2 kg
VRUBKOVANÉ HŘEBÍKY VÁZANÉ 	<ul style="list-style-type: none"> Pro Bull Tack Power Nagler. Materiál: žárově pozinkovaná ocel. Cena netto. 	2,8/26	1 000 ks	728,00	cca 3 200 ks
		2,8/35	1 000 ks	1 144,00	cca 2 400 ks
NEREZOVÝ VRUT S TĚSNICÍ PODLOŽKOU 	<ul style="list-style-type: none"> Materiál: ušlechtilá ocel. Torx (T20). Délky: <ul style="list-style-type: none"> 25 mm: bez vrtacího hrotu 45 s 60 mm: s vrtacím hrotem 45 mm: pro malý hřebenač 60 mm: pro Jet-Lüfter Provedení přírodní hliník: viz sloupec Ostatní. 	4,5 × 25 mm	1 ks	10,00	200 ks
		4,5 × 45 mm	1 ks	16,90	
		4,5 × 45 mm	1 ks	16,60	250 ks
		4,5 × 60 mm	1 ks	18,20	
4,5 × 60 mm	1 ks	17,80	100 ks		

	01 tmavě hnědá	02 antracitová	03 černá	04 cihlově červená	05 tmavě červená	06 mechově zelená	07 světle šedá	11 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	43 břidlicová	OSTATNÍ
											505001
											505004
											505003
											340392
											340394
											341392
											341395
											341396
	340044	340041	340048	340045	340042	340047	340043	340046	340049		340040
	340104	340001	340014	340002	340004	340011	340003	340016	340013		340103
	340021	340020	340030	340025	340024	340027	340022	340032	340036		340106

Podkladní pásy a ukončovací prvky

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	B
PODKLADNÍ PÁS Z HLINÍKU PRO FALCOVANÉ TAŠKY	 <ul style="list-style-type: none">· Vč. vroubkovaných hřebíků (2,8/30).· Předvrtané otvory.· Barva: tmavě hnědá (ostatní plechy v PE kvalitě).· Zadní strana: ochranný lak.	1 806 × 150 × 1,20 mm	1 m	139,70	—
PODKLADNÍ PÁS Z HLINÍKU - KRÁTKÝ PRO FALCOVANÉ TAŠKY	 <ul style="list-style-type: none">· Pro řešení odskoků u falcovaných tašek.· Barva: P.10 antracitová.	600 × 150 mm	1 m	139,70	—
PODKLADNÍ PÁS Z HLINÍKU	 <ul style="list-style-type: none">· Pro šindele, falcovaný šindel DS.19, falc. šablony, střešní panel R.16 a střešní panel FX.12.· Vč. vroubkovaných hřebíků (2,8/25).· Předvrtané otvory.· Barva: tmavě hnědá.	1 800 × 158 × 1,00 mm	1 m	139,70	—
JET-LÜFTER POVRCH STUCCO	 <ul style="list-style-type: none">· Samonosný Jet-Lüfter pro větrané střechy.· Vč. nerezového šroubu 4,5 × 60 mm s těsnicí podložkou.· Spojky k dispozici pouze u rozměru 3 000 × 1,00 mm.· Pro sklon střechy od 12° do 55°.	3 000 × 1,00 mm	1 m	957,70	9 m
		1 200 × 1,00 mm	1 m	957,70	1,2 m
UKONČOVACÍ PRVEK PRO JET-LÜFTER POVRCH STUCCO	 <ul style="list-style-type: none">· Vč. nerezového šroubu 4,5 × 60 mm s těsnicí podložkou.	—	1 ks	183,70	2 ks
HŘEBENÁČ MALÝ POVRCH STUCCO	 <ul style="list-style-type: none">· Vč. nerezového šroubu 4,5 × 45 mm s těsnicí podložkou.	500 × 1,00 mm	1 m	273,20	10 m
UKONČOVACÍ HŘEBENÁČ POVRCH STUCCO	 <ul style="list-style-type: none">· Vč. nerezového šroubu 4,5 × 45 mm s těsnicí podložkou.	—	1 ks	174,30	10 ks
ZÁVĚTRNÁ LIŠTA POVRCH STUCCO	 <ul style="list-style-type: none">· Závětrná lišta s upevňovacím pásem.	95 × 2 000 × 0,70 mm	1 m	201,00	—
BEZPEČNOSTNÍ ÚZLABÍ POVRCH STUCCO	 <ul style="list-style-type: none">· S dvojitou drážkou.	3 000 mm	1 m	666,00	—
OCHRANNÁ MŘÍŽKA PROTI PTÁKŮM POVRCH HLADKÝ	 <ul style="list-style-type: none">· S perforováním: 5/7 mm.· Šířka perforované části: 95 mm.· 1 m = cca 0,22 kg.· Volný větrací průřez v oblasti perforování: cca 46 %.· Barva: tmavě hnědá antracitová.	0,70 × 125 × 2 000 mm	1 m	105,70	—
OKAPOVÝ PLECH POVRCH HLADKÝ	 <ul style="list-style-type: none">· POZOR! Kvalita barvy je polyester (viz odvodňovací systém).	230 × 2 000 × 0,7 mm	1 m	173,00	—

MJ měrná jednotka
B balení

** cena na vyžádání



výrobní novinka 2021
výrobní novinka 2020

	01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	04 P.10 cihlově červená	05 P.10 tmavě červená	06 P.10 mechově zelená	07 P.10 světle šedá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	43 P.10 břidlicová	OSTATNÍ
											561002
		561003									
											562005
	110633	110630	110638	110635	110631	110637	110632	110636	110639	110634	
	110653	110650	110658	110655	110651	110657	110652	110656	110659	110654	
	110613	110610	110618	110615	110611	110617	110612	110616	110619	110614	
	110353	110350	110358	110355	110351	110357	110352	110356	110359	110354	
	110333	110330	110338	110335	110331	110337	110332	110336	110339	110334	
	110513	110510	110518	110515	110511	110517	110512	110516	110519	110514	
	110533	110530	110538	110535	110531	110537	110532	110536	110539	110534	
											507300
	563005	563004	563017	563007	563006	563011	563001	563016			













■ Coil Coating
▲ práškové lakování

● ostatní materiály
● povrch hladký na zakázku

◇ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v informační části ceníku (viz strana 8).

Protisněhové prvky

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	B
SNĚHOVÝ HÁK PRO FALCOVANÉ TAŠKY A ŠABLONY 29 × 29	 · Vč. vroubkovaných hřebíků (2,8/30).	výška: 60 mm šířka: 40 mm	1 ks	30,10	100 ks
SNĚHOVÝ HÁK PRO ŠABLONY 44 × 44	 · Vč. vroubkovaných hřebíků (2,8/25).	výška: 60 mm šířka: 40 mm	1 ks	30,10	100 ks
SNĚHOVÝ HÁK PRO R.16, FX.12 A DS.19	 · Vč. vroubkovaných hřebíků (2,8/25).	výška: 60 mm šířka: 40 mm	1 ks	30,10	100 ks
SNĚHOVÝ HÁK PRO FALCOVANÝ ŠINDEL	 · Vč. vroubkovaných hřebíků (2,8/25).	výška: 60 mm šířka: 40 mm	1 ks	30,10	150 ks
DRŽÁK SNĚHOVÉ ZÁBRANY	 · 3 otvory. · Pro tyče sněhové zábrany Ø 15 mm. · Vč. vrutů (Ø 8 × 120 mm a Ø 8 × 220 mm) a krytky.	výška háku: 165 mm výška posl. otvoru: 135 mm	1 ks	409,90 393,50	20 ks
TYČ SNĚHOVÉ ZÁBRANY	 · Pro držák sněhové zábrany. · Vč. tyčových spojek.	Ø 15 × 3 000 mm	1 m	213,00 196,20	—
UKONČENÍ TYČOVÉ SNĚHOVÉ ZÁBRANY	 · Ukončovací element pro tyče sněhové zábrany držáků sněhové zábrany.	výška: 114 mm šířka: 124 mm průměr: 15 mm	1 ks	422,50 393,60	5 ks
DRŽÁK TRUBKOVÉ PROFILOVANÉ SNĚHOVÉ ZÁBRANY	 · 3 otvory pro trubky. · Skládá se ze dvou kruhových podložek s plošným těsněním, držáku sněhové zábrany a fixovacího posuvu. · Vč. vrutů (Ø 8 × 120 mm a Ø 8 × 220 mm).	výška háku: 225 mm výška posl. otvoru: 205 mm	1 ks	1 002,00 981,60 1 002,00 981,60	2 ks 10 ks
TRUBKA PROFILOVANÉ SNĚHOVÉ ZÁBRANY	 · Profilované sněhové zábrany. · Vč. spojek.	3 000 mm 25/25	1 m	212,10 189,10	—
DRŽÁK LEDU	 · Vhodný pro trubku. · Vč. šroubu M6 × 10 mm (válcová hlava TX 30). · Spotřeba: cca 4 ks/m.	—	1 ks	94,80 92,60	100 ks
UKONČENÍ PROFILOVANÉ SNĚHOVÉ ZÁBRANY	 · Ukončovací element pro trubky. · Vč. šroubu Ø 4,8 × 25 mm.	—	1 ks	123,80 121,50	2 ks
DRŽÁK KULATINY PRO ZADRŽOVÁNÍ SNĚHU	 · Vč. vrutů (Ø 8 × 120 mm a Ø 8 × 220 mm). · Pro průměr kulatiny 140 mm. · Skládá se ze dvou kruhových podložek s plošným těsněním a držáku kulatiny pro zadržování sněhu.	výška háku: 220 mm výška posl. otvoru: cca 183 mm	1 ks	1 139,00 1 128,00	2 ks

	01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	04 P.10 cihlově červená	05 P.10 tmavě červená	06 P.10 mechově zelená	07 P.10 světle šedá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	43 P.10 břidlicová	OSTATNÍ
	110303	110300	110308	110305	110301	110307	110302	110306	110309	110304	
	112344	112341	112349	112346	112342	112347	112343	112348	112350	112345	
	112044	112041	112049	112046	112042	112047	112043	112048	112050	112045	
	110313	110310	110318	110315	110311	110317	110312	110316	110319	110314	
	120133	120130	120138	120135	120131	120137	120132	120136	120139	120134	
											515006
	120303	120300	120308	120305	120301	120307	120302	120306	120309	120304	
											569003
	120383	120380	120388	120385	120381	120387	120382	120386	120389	120384	
											537170
	120183	120180	120188	120185	120181	120187	120182	120186	120189	120184	
											515311
	120193	120190	120198	120195	120191	120197	120192	120196	120199	120194	
											515313
	120353	120350	120358	120355	120351	120357	120352	120356	120359	120354	
											669600
	120703	120700	120708	120705	120701	120707	120702	120706	120709	120704	
											649651
	120393	120390	120398	120395	120391	120397	120392	120396	120399	120394	
											515312
	120153	120150	120158	120155	120151	120157	120152	120156	120159	120154	
											635801







■ Coil Coating
▲ práškové lakování

● ostatní materiály
● povrch hladký na zakázku

◇ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v informační části ceníku (viz strana 8).

Bezpečnostní prvky

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	B
NÁŠLAPNÝ STUPĚŇ 	<ul style="list-style-type: none"> · Skládá se ze dvou kruhových podložek s plošným těsněním a nášlapného stupně. · Vč. šroubů se zápusťnou hlavou $\varnothing 6 \times 40/24$ mm. · Nastavitelný pro sklon střechy od 12° do 60°. · Zkoušky dle EN 516-1-A. 	—	1 ks	1 467,00	1 ks
DRŽÁK STOUPACÍ PLOŠINY NA JEDNÉ KRUHOVÉ PODLOŽCE 	<ul style="list-style-type: none"> · Skládá se z jedné kruhové podložky s plošným těsněním. · Materiál: pozinkovaná ocel. · Vč. šroubů se zápusťnou hlavou $\varnothing 6 \times 40/24$ mm a krytky. · Nastavitelný pro sklon střechy od 12° do 55°. · Zkoušky dle EN 516-1-A. 	šířka: 250 mm	1 ks	975,90	1 ks
DRŽÁK STOUPACÍ PLOŠINY NA DVOU KRUHOVÝCH PODLOŽKÁCH 	<ul style="list-style-type: none"> · Skládá se ze dvou kruhových podložek s plošným těsněním. · Materiál: pozinkovaná ocel. · Vč. šroubů se zápusťnou hlavou $\varnothing 6 \times 40/24$ mm. · Nastavitelný pro sklon střechy od 12° do 55°. · Zkoušky dle EN 516-1-B. · POZOR! V objednávce uveďte spolu s číslem položky požadovanou barvu. 	šířka: 360 mm	1 ks	1 258,30	1 ks
STOUPACÍ PLOŠINA 	<ul style="list-style-type: none"> · Materiál: pozinkovaná ocel. · Vč. speciálního šroubu $M6 \times 60$ mm. · Stoupací plošina (šířka: 250 mm): zkoušky dle EN 516-1-A. · Stoupací plošina (šířka: 360 mm): zkoušky dle EN 516-1-B. · POZOR! <ul style="list-style-type: none"> – Povrchová úprava rozměrů 360×800 mm a $360 \times 1 200$ mm se provádí pouze na zakázku. Věnujte pozornost dodací lhůtě. – V objednávce uveďte spolu s číslem položky požadovanou barvu. 	250 × 420 mm	1 ks	650,40	4 ks
		250 × 600 mm	1 ks	903,90	1 ks
		250 × 800 mm	1 ks	973,90	1 ks
		250 × 1 200 mm	1 ks	1 226,00	1 ks
		360 × 800 mm	1 ks	1 559,60	1 ks
		360 × 1 200 mm	1 ks	2 295,10	1 ks
		šířka: 250 mm	1 ks	504,90	1 ks
SPOJKA PRO STOUPACÍ PLOŠINY 	<ul style="list-style-type: none"> · Materiál: pozinkovaná ocel. · Šířka 250 mm: s nerez pružinou. · Šířka 360 mm: bez nerez pružiny. 	šířka: 360 mm	1 ks	908,30	1 ks
		průřez profilu: 30 × 6 mm	1 ks	539,00	12 ks
BEZPEČNOSTNÍ HÁK 	<ul style="list-style-type: none"> · S ostrým narážecím hrotem. · Materiál: pozinkovaná ocel. · Vč. vrtů ($\varnothing 8 \times 120$ mm a $\varnothing 8 \times 220$ mm) a krytky. · Dimenzováno pro jednu osobu. · Dle EN 517 – B. 	průřez profilu: 30 × 6 mm	1 ks	539,00	12 ks

	01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	04 P.10 cihlově červená	05 P.10 tmavě červená	06 P.10 mechově zelená	07 P.10 světle šedá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	43 P.10 břidlicová	OSTATNÍ
	120073	120070	120078	120075	120071	120077	120072	120076	120079	120074	
	120083	120080	120088	120085	120081	120087	120082	120086	120089	120084	
	649304 ◊	649304 ◊	649304 ◊	649304 ◊	649304 ◊	649304 ◊	649304 ◊	649304 ◊	649304 ◊	649304 ◊	
	120013	120010	120018	120015	120011	120017	120012	120016	120019	120014	
	120063	120060	120068	120065	120061	120067	120062	120066	120069	120064	
	120023	120020	120028	120025	120021	120027	120022	120026	121075	120024	
	120033	120030	120038	120035	120031	120037	120032	120036	120039	120034	
	649305 ◊	649305 ◊	649305 ◊	649305 ◊	649305 ◊	649305 ◊	649305 ◊	649305 ◊	649305 ◊	649305 ◊	
	649306 ◊	649306 ◊	649306 ◊	649306 ◊	649306 ◊	649306 ◊	649306 ◊	649306 ◊	649306 ◊	649306 ◊	
											649001
											649008
	120003	120000	120008	120005	120001	120007	120002	120006	120009	120004	




■ Coil Coating
▲ práškové lakování

● ostatní materiály
● povrch hladký na zakázku

◊ zakázková výroba
◊ jen ucelená balení


Podrobné vysvětlení symbolů najdete v informační části ceníku (viz strana 8).

Bezpečnostní prvky

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	B
BEZPEČNOSTNÍ HÁK SDH 41 NA KRUHOVÝCH PODLOŽKÁCH 	<ul style="list-style-type: none"> · Na kruhových podložkách. · Materiál: ušlechtilá ocel. · Vč. vrtů ($\varnothing 8 \times 120$ mm a $\varnothing 8 \times 220$ mm). · Krytky ve světle šedé barvě. · Dimenzováno pro dvě osoby. · Dle EN 517 – B. · Práškové lakování ve speciálních barvách PREFA s delší dodací lhůtou. Cena na vyžádání. 	—	1 ks	2 505,00	1 ks
SADA ŠROUBŮ NA KROKVE PRO BEZPEČNOSTNÍ HÁK DLE EN 517 – B NA NADKROKEVNÍ TEPELNOU IZOLACI 	<ul style="list-style-type: none"> · Materiál: ocel povrchově upravená zinkem-niklem. · Obsah: 4 vruty do dřeva 8×350 mm a 4 vruty do dřeva 8×450 mm. · Pro použití u bezpečnostních háků na kruhových podložkách podle EN 517 – B. 	$\varnothing 8 \times 350$ mm $\varnothing 8 \times 450$ mm	1 ks	521,20	—
MONTÁŽNÍ SADA NA KROKVE PRO BEZPEČNOSTNÍ HÁK DLE EN 517 – B NA NADKROKEVNÍ TEPELNOU IZOLACI 	<ul style="list-style-type: none"> · Materiál: hliníková vrtací šablona a spirálový vrták z ušlechtilé oceli. · Obsah: jedna vrtací šablona 90° a jeden spirálový vrták $\varnothing 6 \times 460$ mm. · Pro použití u bezpečnostních háků na kruhových podložkách podle EN 517 – B. 	—	1 ks	872,90	—



	01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	04 P.10 cihlově červená	05 P.10 tmavě červená	06 P.10 mechově zelená	07 P.10 světle šedá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	43 P.10 břidlicová	OSTATNÍ
											635661
											340415
											340416

Odvětrávací prvky a prostupy - Lemování

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	B
ODVĚTRÁVACÍ PRVEK PRO FALCOVANÉ TAŠKY POVRCH STUCCO 	<ul style="list-style-type: none"> · Volný větrací průřez: cca 30 cm². 	300 × 420 mm	1 ks	687,90	15 ks
ODVĚTRÁVACÍ PRVEK PRO FALCOVANÝ ŠINDEL POVRCH STUCCO 	<ul style="list-style-type: none"> · Volný větrací průřez: cca 30 cm². 	420 × 240 mm	1 ks	687,90	15 ks
ODVĚTRÁVACÍ PRVEK PRO ŠABLONY 29 × 29 POVRCH STUCCO 	<ul style="list-style-type: none"> · Volný větrací průřez: cca 30 cm². 	290 × 290 mm	1 ks	687,90	10 ks
ODVĚTRÁVACÍ HAUBNA POVRCH HLADKÝ 	<ul style="list-style-type: none"> · Pro přinýtování a přilepení. · Volný větrací průřez: cca 30 cm². · Minimální sklon střechy: 12°. 	—	1 ks	478,40	20 ks
KOLMÝ PROSTUP POVRCH HLADKÝ 	<ul style="list-style-type: none"> · Sklon střechy: od 12°. · Vhodný pro HT rouru vel. 110. 	Ø 100 mm	1 ks	4 075,00	1 ks
NÁSTAVEC ODVĚTRÁNÍ POVRCH HLADKÝ 	<ul style="list-style-type: none"> · Vč. EPDM těsnění a krytu. · Pro napojení na prostup. · Ø 100 mm: vhodný pro HT rouru vel. 110. · Ø 120 mm: vhodný pro HT rouru vel. 125. · Celková výška: 691 mm. 	Ø 100 mm	1 ks	1 227,00	1 ks
		Ø 120 mm	1 ks	1 304,00	1 ks
MANŽETA 100 	<ul style="list-style-type: none"> · Trvale elastická manžeta z EPDM k utěsnění průchodu nástavce odvětrání o průměru 100 až 130 mm. · Materiál: EPDM. 	Ø 100–130 mm	1 ks	722,50	1 ks
PROSTUP PRO FALCOVANÉ TAŠKY POVRCH HLADKÝ 	<ul style="list-style-type: none"> · Pro prostupy Ø 80–125 mm a sklon střechy 12° až 52°. 	—	1 ks	1 914,00	20 ks
PROSTUP PRO R.16 A FX.12 POVRCH HLADKÝ 	<ul style="list-style-type: none"> · Pro prostupy Ø 80–125 mm a sklon střechy 17° až 52°. 	—	1 ks	2 099,00	1 ks
PROSTUP PRO ŠABLONY 29 × 29 POVRCH HLADKÝ 	<ul style="list-style-type: none"> · Pro prostupy Ø 80–125 mm a sklon střechy 22° až 52°. 	—	1 ks	1 914,00	10 ks
PROSTUP PRO ŠABLONY 44 × 44 POVRCH HLADKÝ 	<ul style="list-style-type: none"> · Pro prostupy Ø 80–125 mm a sklon střechy 12° až 52°. 	—	1 ks	2 099,00	2 ks

MJ měrná jednotka
B balení

** cena na vyžádání

 výrobní novinka 2021
 výrobní novinka 2020

	01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	04 P.10 cihlově červená	05 P.10 tmavě červená	06 P.10 mechově zelená	07 P.10 světle šedá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	43 P.10 břidlicová	OSTATNÍ
	110123	110120	110128	110125	110121	110127	110122	110126	110129	110124	
	110143	110140	110148	110145	110141	110147	110142	110146	110149	110144	
	110163	110160	110168	110165	110161	110167	110162	110166	110169	110164	
	110103	110100	110108	110105	110101	110107	110102	110106	121005	110104	
	110283	110280	110288	110285	110281	110287	110282	110286	110289	110284	
	110203	110200	110208	110205	110201	110207	110202	110206	121015	110204	
	110213	110210	110218	110215	110211	110217	110212	110216	121025	110214	
											340943
	110223	110220	110228	110225	110221	110227	110222	110226	110229	110224	
	112064	112061	112069	112066	112062	112067	112063	112068	112070	112065	
	110253	110250	110258	110255	110251	110257	110252	110256	110259	110254	
	112324	112321	112329	112326	112322	112327	112323	112328	112330	112325	








■ Coil Coating
▲ práškové lakování

● ostatní materiály
● povrch hladký na zakázku

◇ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení



Podrobné vysvětlení symbolů najdete v informační části ceníku (viz strana 8).

Odvětrávací prvky a prostupy - Lemování

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	B
PROSTUP PRO FALCOVANÝ ŠINDEL DS.19 POVRCH HLADKÝ 	<ul style="list-style-type: none"> Pro prostupy Ø 80–125 mm a sklon střechy 17° až 35°. 	—	1 ks	2 099,00	1 ks
PROSTUP K ZADRÁŽKOVÁNÍ POVRCH HLADKÝ 	<ul style="list-style-type: none"> Pro prostupy Ø 80–125 mm. Pro sklon střechy od 12° do 52°. Vhodné pro všechny maloformátové krytiny PREFA. 	délka: 665 mm šířka: 242 mm	1 ks	1 914,00	5 ks
UNIVERZÁLNÍ PROSTUP DVOUDÍLNÝ I K ZADRÁŽKOVÁNÍ POVRCH HLADKÝ 	<ul style="list-style-type: none"> Pro prostupy Ø 40–120 mm. Pro sklon střechy od 12° do 52°. Vhodné pro všechny maloformátové krytiny PREFA. 	—	1 ks	2 005,00	1 ks
MONTÁŽNÍ PODLOŽKA PRO ŠINDELE, ŠABLONY 29 × 29, FALCOVANÉ TAŠKY, STŘEŠNÍ PANEL R.16 A STŘEŠNÍ PANEL FX.12 POVRCH STUCCO 	<ul style="list-style-type: none"> Pro držáky stoupací plošiny, bezpečnostní háky, držáky sněhové zábrany, profilované sněhové zábrany, držáky kulatiny pro zadržování sněhu, držáky solárního panelu, držáky solárního panelu Sunny a držáky solárního panelu Vario/Fix. OBLASTI POUŽITÍ: Pro montáž střešních doplňků u šindelů, šablon 29 × 29, falcovaných tašek, střešních panelů R.16 a střešních panelů FX.12 může být použít montážní podložky v některých případech nutné. 	délka: 540 mm šířka: 125 mm	1 ks	220,70	15 ks
MONTÁŽNÍ PODLOŽKA PRO ŠABLONY 44 × 44 A FALCOVANÝ ŠINDEL DS.19 POVRCH STUCCO 	<ul style="list-style-type: none"> Pro držáky stoupací plošiny, bezpečnostní háky, držáky sněhové zábrany, profilované sněhové zábrany, držáky kulatiny pro zadržování sněhu, držáky solárního panelu, držáky solárního panelu Sunny a držáky solárního panelu Vario/Fix. OBLASTI POUŽITÍ: Pro montáž střešních doplňků u šablon 44 × 44 a falcovaných šindelů DS.19 může být použít montážní podložky v některých případech nutné. 	délka: 660 mm šířka: 125 mm	1 ks	228,50	10 ks
LEMOVÁNÍ KOMÍNU VARIO POVRCH STUCCO 	<ul style="list-style-type: none"> Zakázková výroba dle rozměru (šíře: 120–1.020 mm). Variabilní délka: 150–980 mm (v závislosti na sklonu střechy). Pro sklon střechy od 12° do 55°. Průmyslový vzor 78/2020. 	—	1 ks	**	1 ks
VÝLEZOVÉ OKNO POVRCH STUCCO 	<ul style="list-style-type: none"> Vhodné pro všechny maloformátové krytiny PREFA. Je třeba dodržet minimální sklon střechy produktů. Lemování na dřevěném rámu není předmontované (z důvodu umožnění napojení podsřeší nebo dělicí vrstvy). Zavírací mechanismus a 6 mm tvrzený průhledný plast. Vč. těsnění rámu. Možnost objednání s bočním otevíráním. Lze přestavit na boční otevírání – cena a dodání na poptání. Vhodné pouze pro půdní prostory. 	délka: 599 mm šířka: 596 mm	1 ks	4 950,00	1 ks

MJ měrná jednotka
B balení

** cena na vyžádání

 výrobní novinka 2021
 výrobní novinka 2020

	01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	04 P.10 cihlově červená	05 P.10 tmavě červená	06 P.10 mechově zelená	07 P.10 světle šedá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	43 P.10 břidlicová	OSTATNÍ
	112683	112680	112688	112685	112681	112687	112682	112686	112689	112684	
	110233	110230	110238	110235	110231	110237	110232	110236	110239	110234	
	110243	110240	110248	110245	110241	110247	110242	110246	110249	110244	
	110373	110370	110378	110375	110371	110377	110372	110376	110379	110374	
	112364	112361	112369	112366	112362	112367	112363	112368	112370	112365	
	110033	110030	110038	110035	110031	110037	110032	110036	110039	110034	

■ Coil Coating
▲ práškové lakování

● ostatní materiály
● povrch hladký na zakázku

◇ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v informační části ceníku (viz strana 8).

Odvětrávací prvky a prostupy - Lemování

NÁZEV VÝROBKU

INFORMACE

TYP


ROZMĚRY

MJ

CENA

B


LEMOVÁNÍ PRO VELUX POVRCH STUCCO



- Rozměry představují vnější rozměry rámu okna uvedené společností Velux.
- Lemování jsou vhodná pro současnou generaci oken. Berte to prosím v úvahu zejména při rekonstrukci za použití starších oken.
- **POZOR!**
 - Oplechování ZWC pro standardní montáž bez lemování rámu okna Velux je v případě potřeby nutné objednat zvlášť u společnosti Velux.
 - Požadovaný rozměr uveďte v objednávce spolu s číslem položky.

CK02	55 × 78 cm				
CK04	55 × 98 cm	1 ks	4 554,00	1 ks	
CK06	55 × 118 cm				
FK04	66 × 98 cm				
FK06	66 × 118 cm	1 ks	4 630,00	1 ks	
FK08	66 × 140 cm				
MK04	78 × 98 cm				
MK06	78 × 118 cm	1 ks	4 888,00	1 ks	
MK08	78 × 140 cm				
MK10	78 × 160 cm	1 ks	4 900,00	1 ks	
MK12	78 × 180 cm				
PK04	94 × 98 cm				
PK06	94 × 118 cm	1 ks	5 622,00	1 ks	
PK08	94 × 140 cm				
PK10	94 × 160 cm	1 ks	5 738,00	1 ks	
SK06	114 × 118 cm	1 ks	5 738,00	1 ks	
SK08	114 × 140 cm				
SK10	114 × 160 cm	1 ks	5 738,00	1 ks	
UK04	134 × 98 cm	1 ks	5 867,00	1 ks	
UK08	134 × 140 cm				
UK10	134 × 160 cm	1 ks	5 867,00	1 ks	

LEMOVÁNÍ PRO ROTO POVRCH STUCCO



- Rozměry představují vnější rozměry rámu okna uvedené společností Roto.
- Lemování jsou vhodná pro současnou generaci oken. Berte to prosím v úvahu zejména při rekonstrukci za použití starších oken.
- Vnější rozměr hrázňího bloku tvoří rozměry rámu okna s připočtením 60 mm (platí pro délku a šířku).
- Provedení včetně nebo bez tepelné izolace.
- **V objednávce toto bezpodmínečně uveďte!**
- **POZOR!** Požadovaný rozměr uveďte v objednávce spolu s číslem položky.

5/7	540 × 780 mm				
5/9	540 × 980 mm	1 ks	4 554,00	1 ks	
5/11	540 × 1 180 mm				
6/9	650 × 980 mm				
6/11	650 × 1 180 mm	1 ks	4 618,00	1 ks	
6/14	650 × 1 400 mm				
7/7	740 × 780 mm				
7/9	740 × 980 mm	1 ks	4 618,00	1 ks	
7/11	740 × 1 180 mm				
7/14	740 × 1 400 mm	1 ks	4 888,00	1 ks	
7/16	740 × 1 600 mm				
9/7	940 × 780 mm				
9/9	940 × 980 mm	1 ks	5 622,00	1 ks	
9/11	940 × 1 180 mm				
9/14	940 × 1 400 mm	1 ks	5 738,00	1 ks	
9/16	940 × 1 600 mm				
11/7	1 140 × 780 mm				
11/9	1 140 × 980 mm				
11/11	1 140 × 1 180 mm	1 ks	5 738,00	1 ks	
11/14	1 140 × 1 400 mm				
11/16	1 140 × 1 600 mm				
13/7	1 340 × 780 mm				
13/9	1 340 × 980 mm	1 ks	5 867,00	1 ks	
13/14	1 340 × 1 400 mm				



	01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	04 P.10 cihlově červená	05 P.10 tmavě červená	06 P.10 mechově zelená	07 P.10 světle šedá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	43 P.10 břidlicová	OSTATNÍ
	111103	111100	111108	111105	111101	111107	111102	111106	111109	111104	
	111123	111120	111128	111125	111121	111127	111122	111126	111129	111124	
	111163	111160	111168	111165	111161	111167	111162	111166	111169	111164	
	111283	111280	111288	111285	111281	111287	111282	111286	111289	111284	
	111183	111180	111188	111185	111181	111187	111182	111186	111189	111184	
	111203	111200	111208	111205	111201	111207	111202	111206	111209	111204	
	111223	111220	111228	111225	111221	111227	111222	111226	111229	111224	
	111603	111600	111608	111605	111601	111607	111602	111606	111609	111604	
	111243	111240	111248	111245	111241	111247	111242	111246	111249	111244	
	111623	111620	111628	111625	111621	111627	111622	111626	111629	111624	
	111303	111300	111308	111305	111301	111307	111302	111306	111309	111304	
	111323	111320	111328	111325	111321	111327	111322	111326	111329	111324	
	111343	111340	111348	111345	111341	111347	111342	111346	111349	111344	
	111363	111360	111368	111365	111361	111367	111362	111366	111369	111364	
	111383	111380	111388	111385	111381	111387	111382	111386	111389	111384	
	111403	111400	111408	111405	111401	111407	111402	111406	111409	111404	
	111423	111420	111428	111425	111421	111427	111422	111426	111429	111424	
	111443	111440	111448	111445	111441	111447	111442	111446	111449	111444	

■ Coil Coating
▲ práškové lakování

● ostatní materiály
● povrch hladký na zakázku

◇ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v informační části ceníku (viz strana 8).

Odvětrávací prvky a prostupy - Lemování

NÁZEV VÝROBKU

INFORMACE

TYP


ROZMĚRY

MJ

CENA

B

LEMOVÁNÍ PRO ROTO-Q-SERIE POVRCH STUCCO



- Rozměry představují vnější rozměry rámu okna uvedené společností Roto.
- Vnější rozměr hrázního bloku tvoří rozměry rámu okna s připočtením 60 mm (platí pro délku a šířku).
- Provedení včetně nebo bez tepelné izolace.
- **V objednávkách toto bezpodmínečně uveďte!**
- **POZOR!**
 - Krycí plechy rámu EDX je nutné při použití PREFA lemování pro Roto-Q-Serie objednat zvlášť u společnosti Roto.
 - Požadovaný rozměr a barvu uveďte v objednávce spolu s číslem položky.

Q 55/78	550 × 774 mm				
Q 55/98	550 × 974 mm	1 ks	6 331,00	1 ks	
Q 55/118	550 × 1 174 mm				
Q 66/98	660 × 974 mm				
Q 66/118	660 × 1 174 mm	1 ks	6 331,00	1 ks	
Q 66/140	660 × 1 394 mm				
Q 78/78	780 × 774 mm				
Q 78/98	780 × 974 mm				
Q 78/118	780 × 1 174 mm	1 ks	6 331,00	1 ks	
Q 78/140	780 × 1 394 mm				
Q 78/160	780 × 1 596 mm				
Q 94/78	942 × 774 mm				
Q 94/98	942 × 974 mm				
Q 94/118	942 × 1 174 mm	1 ks	6 331,00	1 ks	
Q 94/140	942 × 1 394 mm				
Q 94/160	942 × 1 596 mm				
Q 94/180	942 × 1 796 mm				
Q 114/78	1 140 × 774 mm				
Q 114/98	1 140 × 974 mm				
Q 114/118	1 140 × 1 174 mm	1 ks	6 331,00	1 ks	
Q 114/140	1 140 × 1 394 mm				
Q 114/160	1 140 × 1 596 mm				
Q 114/180	1 140 × 1 796 mm				
Q 134/78	1 340 × 774 mm				
Q 134/98	1 340 × 974 mm				
Q 134/118	1 340 × 1 174 mm	1 ks	6 331,00	1 ks	
Q 134/140	1 340 × 1 394 mm				
Q 134/160	1 340 × 1 596 mm				

POKYNY PRO OBJEDNÁNÍ

Výběr správného lemování rámu okna dle produktového kódu modelu Roto

WDF	R88	KW	WD	AL	5/7
①	②	③	④	⑤	⑥

č.	VÝZNAM	MODEL OKNA:	střešní okno Roto Designo
①	Název střešního okna	WDF	střešní okno
④	Tepelná izolace	WD	předmontovaný zateplovací blok
⑥	Rozměry	5/7	vnější rozměr rámu okna 540/780 mm

Vhodné PREFA lemování pro střešní okno Designo 5/7 pro okno s tepelnou izolací

Upozornění: Údaje k číslům 2, 3 a 5 nejsou pro objednávku PREFA lemování relevantní.



	01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	04 P.10 cihlově červená	05 P.10 tmavě červená	06 P.10 mechově zelená	07 P.10 světle šedá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	43 P.10 břidlicová	OSTATNÍ
	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	
	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	
	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	
	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	
	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	
	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	

POKYNY PRO OBJEDNÁNÍ

Výběr správného lemování rámu okna dle produktového kódu modelu RotoQ







Q	-4	H	2C	AL	55/78	P5
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

č.	VÝZNAM	MODEL OKNA:	střešní okno RotoQ
①	Název střešního okna	Q	kyvné okno RotoQ
⑥	Rozměry	55/78	vnější rozměr rámu okna 550/774 mm
⑦	Tepelná izolace	P5	s předmontovaným zateplovacím blokem

Vhodné PREFA lemování pro střešní okno RotoQ Q 55/78 pro okno s tepelnou izolací

Upozornění: Údaje k číslům 2, 3, 4 a 5 nejsou pro objednávku PREFA lemování relevantní.

Speciální příslušenství

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	B
KRYT KOMÍNU – NAPOLEON POVRCH HLADKÝ 	<ul style="list-style-type: none"> · Vč. vzpěr krytu komínu a šroubů. · Materiál: kryt komínu a vzpěry z hliníku. · Počet vzpěr krytu komínu závisí na velikosti krytu komínu. · Ke každé vzpěře krytu komínu jsou přibaleny následující kotvící prvky: <ul style="list-style-type: none"> – 1 nerezový vrut do dřeva M8 × 50 mm vč. plastové hmoždinky; – 2 nerezové šrouby M8 × 30 mm a příslušné nerezové matice. · Jiné rozměry lze poptat. · Provedení přírodní hliník: viz sloupec Ostatní. 	700 × 700 mm	1 ks	3 065,00 2 954,00	1 ks
		800 × 800 mm	1 ks	3 282,00 3 171,00	1 ks
		1 000 × 700 mm	1 ks	3 329,00 3 218,00	1 ks
		1 100 × 800 mm	1 ks	3 984,00 3 872,00	1 ks
		1 500 × 800 mm	1 ks	5 448,00 5 337,00	1 ks
VZPĚRA KRYTU KOMÍNU (OHÝBANÁ) 	<ul style="list-style-type: none"> · Materiál: vzpěra z hliníku. · Ke každé vzpěře krytu komínu jsou přibaleny následující kotvící prvky: <ul style="list-style-type: none"> – 1 nerezový vrut do dřeva M8 × 50 mm vč. plastové hmoždinky; – 2 nerezové šrouby M8 × 30 mm a příslušné nerezové matice. · Provedení přírodní hliník: viz sloupec Ostatní. 	—	1 ks	347,80 336,70	10 ks
PLOCHÝ PROFIL PRO VZPĚRU KRYTU KOMÍNU 	<ul style="list-style-type: none"> · Provedení přírodní hliník: viz sloupec Ostatní. · 3 m = 2 kg. 	35 × 7 × 3 000 mm	1 m	237,50 225,70	—
KRYTKA KOTVÍCÍCH PRVKŮ (PUKLÍK) POVRCH STUCCO 	<ul style="list-style-type: none"> · K zakrytí kotvících prvků. 	Ø 31 mm	1 ks	42,50	1 ks
STŘEŠNÍ DRŽÁK DRÁTU BLESKOSVODU 	<ul style="list-style-type: none"> · Střešní držák vedení (s upínací technikou pro maloformátové krytiny PREFA) pro upevnění bleskosvodu pomocí klipsů (volné vedení drátu). · Materiál: ušlechtilá ocel. · Rozsah spojování: 2–8 mm. · Úchyt kruhového drátu: Ø 8 mm. 	—	1 ks	144,60	50 ks
SPECIÁLNÍ LEPICÍ SADA 	<p>OBSAH:</p> <ul style="list-style-type: none"> · 1 kartuše speciálního lepidla PREFA (290 ml) · 1 lahvička čistícího prostředku (60 ml) · 1 ks brusného papíru · 1 hadřík · 2 výtlačné trysky <p>OBEČNÉ ÚDAJE:</p> <ul style="list-style-type: none"> · 290 ml vystačí na cca 4 m. · Barva: šedá. <p>ÚDAJE O SPOTŘEBĚ:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Viz část Technické informace. 	—	1 sada	991,10	1 sada

	01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	04 P.10 cihlově červená	05 P.10 tmavě červená	06 P.10 mechově zelená	07 P.10 světle šedá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	43 P.10 břidlicová	OSTATNÍ
	110423	110420	110428	110425	110421	110427	110422	110426	110429	110424	
											545001
	110433	110430	110438	110435	110431	110437	110432	110436	110439	110434	
											545012
	110443	110440	110448	110445	110441	110447	110442	110446	110449	110444	
											545003
	110453	110450	110458	110455	110451	110457	110452	110456	110459	110454	
											545016
	110463	110460	110468	110465	110461	110467	110462	110466	110469	110464	
											545005
	110413	110410	110418	110415	110411	110417	110412	110416	110419	110414	
											537029
	110403	110400	110408	110405	110401	110407	110402	110406	110409	110404	
											017012
	112404	112401	112409	112406	112402	112408	112403	112407	112410	112405	
											340404
											420500






■ Coil Coating
▲ práškové lakování

● ostatní materiály
● povrch hladký na zakázku

◇ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v informační části ceníku (viz strana 8).

Speciální příslušenství

NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE	ROZMĚRY
RILLENEISEN PRO FALCOVANÉ TAŠKY		<ul style="list-style-type: none"> · Pro zpracování napojení u falcovaných tašek PREFA 600 × 420 mm. · Materiál: ocel. · Cena netto. 	—
ABSPANNEISEN PRO FALCOVANÉ TAŠKY		<ul style="list-style-type: none"> · Pro falcované tašky PREFA 600 × 420 mm. · Materiál: ušlechtilá ocel 1.4301 s dřevěným držadlem. · Pro dodatečné uvolnění u falcované tašky. · Cena netto. 	—
OHÝBAČKA		<ul style="list-style-type: none"> · Excentrická svěrka se samostatným držákem. · Nastavitelný úhel ohybu. · Možnost nastavení podpěrných nohou dle sklonu střechy. · Vysaditelná ohýbací lišta. · Cena netto. 	Šířka ohýbací lišty: 160 mm Délka ohýbací lišty: 960 mm
SRÁŽEČKA VLN		<ul style="list-style-type: none"> · Pro úpravu falcovaných tašek PREFA u hřebene, nároží nebo napojení na zeď. · Připevni se na ohýbačku PREFA. · Cena netto. 	—
OHÝBAČKA A SRÁŽEČKA VLN		<ul style="list-style-type: none"> · Ohýbačka a srážečka vln v kombinované nabídce. · Cena netto. 	—

MJ	CENA	B	ART. Č.
1 ks	1 088,00	—	411687
1 ks	1 193,00	—	412229
1 ks	34 585,00	—	420051
1 ks	33 241,00	—	420053
1 ks	65 970,00	—	420054


ŠIKOVNÝ
ŘEMESLNÍK
POTŘEBUJE
KVALITNÍ
NÁŘADÍ

■ Coil Coating
▲ práškové lakování

● ostatní materiály
● povrch hladký na zakázku

◇ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v informační části ceníku (viz strana 8).

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	BARVA																																						
<p>PREFALZ BARVENÝ SVITKOVÝ PLECH</p> <p>500 mm 650 mm 1 000 mm</p>  <p>PREFALZ</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Svitky z barevného hliníku ve falcovací kvalitě. · Přední strana: vypalovaný lak nanášený metodou Coil-Coating. · Zadní strana: ochranný lak. · Pro další klempířské prvky u střešních a fasádních systémů PREFA (s výjimkou hliníkových kompozitních desek PREFABOND) použijte výhradně PREFALZ. · Ceny na vyžádání. <p>POZOR! PREFALZ 1000 se používá výhradně pro dokončovací práce a z důvodu šířky přířezu není přípustný pro krytí nebo obkládání celých ploch střech a fasád. Pokud se montáž provádí při nízkých teplotách, doporučujeme použít Prefalz rš 500 mm.</p> <p>UPOZORNĚNÍ: Příplatek u barev P.10 břidlicová, patina šedá, bronzová a P.10 patina zelená. U kvality laku P.10 nelze nanést ochrannou fólii. PREFALZ v barvě 13 přírodní hliník je nutné uchovávat v suchu. Vlhkost, která mezi obě vrstvy pronikne, způsobuje viditelné skvrny.</p>	0,70 × 500 mm	<table border="1"> <tr><td>01</td><td>P.10 tmavě hnědá</td></tr> <tr><td>02</td><td>P.10 antracitová</td></tr> <tr><td>03</td><td>P.10 černá</td></tr> <tr><td>04</td><td>P.10 cihlově červená</td></tr> <tr><td>05</td><td>P.10 tmavě červená</td></tr> <tr><td>06</td><td>P.10 mechově zelená</td></tr> <tr><td>07</td><td>P.10 světle šedá</td></tr> <tr><td>08</td><td>P.10 zinkově šedá</td></tr> <tr><td>10</td><td>P.10 prefa bílá</td></tr> <tr><td>11</td><td>P.10 oříšková</td></tr> <tr><td>12</td><td>stříbrná metalíza</td></tr> <tr><td>13</td><td>přírodní hliník</td></tr> <tr><td>17</td><td>P.10 čistě bílá</td></tr> <tr><td>19</td><td>P.10 tmavě šedá</td></tr> <tr><td>23</td><td>černošedá</td></tr> <tr><td>43</td><td>P.10 břidlicová</td></tr> <tr><td>45</td><td>bronzová</td></tr> <tr><td>46</td><td>P.10 patina zelená</td></tr> <tr><td>47</td><td>patina šedá</td></tr> </table>	01	P.10 tmavě hnědá	02	P.10 antracitová	03	P.10 černá	04	P.10 cihlově červená	05	P.10 tmavě červená	06	P.10 mechově zelená	07	P.10 světle šedá	08	P.10 zinkově šedá	10	P.10 prefa bílá	11	P.10 oříšková	12	stříbrná metalíza	13	přírodní hliník	17	P.10 čistě bílá	19	P.10 tmavě šedá	23	černošedá	43	P.10 břidlicová	45	bronzová	46	P.10 patina zelená	47	patina šedá
		01	P.10 tmavě hnědá																																						
		02	P.10 antracitová																																						
		03	P.10 černá																																						
		04	P.10 cihlově červená																																						
		05	P.10 tmavě červená																																						
		06	P.10 mechově zelená																																						
		07	P.10 světle šedá																																						
		08	P.10 zinkově šedá																																						
		10	P.10 prefa bílá																																						
		11	P.10 oříšková																																						
		12	stříbrná metalíza																																						
		13	přírodní hliník																																						
		17	P.10 čistě bílá																																						
		19	P.10 tmavě šedá																																						
		23	černošedá																																						
		43	P.10 břidlicová																																						
		45	bronzová																																						
		46	P.10 patina zelená																																						
		47	patina šedá																																						
		0,70 × 650 mm	<table border="1"> <tr><td>01</td><td>P.10 tmavě hnědá</td></tr> <tr><td>02</td><td>P.10 antracitová</td></tr> <tr><td>03</td><td>P.10 černá</td></tr> <tr><td>04</td><td>P.10 cihlově červená</td></tr> <tr><td>05</td><td>P.10 tmavě červená</td></tr> <tr><td>06</td><td>P.10 mechově zelená</td></tr> <tr><td>07</td><td>P.10 světle šedá</td></tr> <tr><td>08</td><td>P.10 zinkově šedá</td></tr> <tr><td>10</td><td>P.10 prefa bílá</td></tr> <tr><td>11</td><td>P.10 oříšková</td></tr> <tr><td>12</td><td>stříbrná metalíza</td></tr> <tr><td>13</td><td>přírodní hliník</td></tr> <tr><td>17</td><td>P.10 čistě bílá</td></tr> <tr><td>19</td><td>P.10 tmavě šedá</td></tr> <tr><td>23</td><td>černošedá</td></tr> <tr><td>43</td><td>P.10 břidlicová</td></tr> <tr><td>45</td><td>bronzová</td></tr> <tr><td>47</td><td>patina šedá</td></tr> </table>	01	P.10 tmavě hnědá	02	P.10 antracitová	03	P.10 černá	04	P.10 cihlově červená	05	P.10 tmavě červená	06	P.10 mechově zelená	07	P.10 světle šedá	08	P.10 zinkově šedá	10	P.10 prefa bílá	11	P.10 oříšková	12	stříbrná metalíza	13	přírodní hliník	17	P.10 čistě bílá	19	P.10 tmavě šedá	23	černošedá	43	P.10 břidlicová	45	bronzová	47	patina šedá		
		01	P.10 tmavě hnědá																																						
		02	P.10 antracitová																																						
		03	P.10 černá																																						
		04	P.10 cihlově červená																																						
		05	P.10 tmavě červená																																						
		06	P.10 mechově zelená																																						
		07	P.10 světle šedá																																						
		08	P.10 zinkově šedá																																						
		10	P.10 prefa bílá																																						
		11	P.10 oříšková																																						
		12	stříbrná metalíza																																						
		13	přírodní hliník																																						
		17	P.10 čistě bílá																																						
		19	P.10 tmavě šedá																																						
		23	černošedá																																						
		43	P.10 břidlicová																																						
		45	bronzová																																						
		47	patina šedá																																						
		0,70 × 1 000 mm	<table border="1"> <tr><td>01</td><td>P.10 tmavě hnědá</td></tr> <tr><td>02</td><td>P.10 antracitová</td></tr> <tr><td>03</td><td>P.10 černá</td></tr> <tr><td>04</td><td>P.10 cihlově červená</td></tr> <tr><td>05</td><td>P.10 tmavě červená</td></tr> <tr><td>06</td><td>P.10 mechově zelená</td></tr> <tr><td>07</td><td>P.10 světle šedá</td></tr> <tr><td>08</td><td>P.10 zinkově šedá</td></tr> <tr><td>10</td><td>P.10 prefa bílá</td></tr> <tr><td>11</td><td>P.10 oříšková</td></tr> <tr><td>12</td><td>stříbrná metalíza</td></tr> <tr><td>13</td><td>přírodní hliník</td></tr> <tr><td>17</td><td>P.10 čistě bílá</td></tr> <tr><td>19</td><td>P.10 tmavě šedá</td></tr> <tr><td>23</td><td>černošedá</td></tr> <tr><td>43</td><td>P.10 břidlicová</td></tr> <tr><td>45</td><td>bronzová</td></tr> <tr><td>46</td><td>P.10 patina zelená</td></tr> <tr><td>47</td><td>patina šedá</td></tr> </table>	01	P.10 tmavě hnědá	02	P.10 antracitová	03	P.10 černá	04	P.10 cihlově červená	05	P.10 tmavě červená	06	P.10 mechově zelená	07	P.10 světle šedá	08	P.10 zinkově šedá	10	P.10 prefa bílá	11	P.10 oříšková	12	stříbrná metalíza	13	přírodní hliník	17	P.10 čistě bílá	19	P.10 tmavě šedá	23	černošedá	43	P.10 břidlicová	45	bronzová	46	P.10 patina zelená	47	patina šedá
		01	P.10 tmavě hnědá																																						
		02	P.10 antracitová																																						
		03	P.10 černá																																						
		04	P.10 cihlově červená																																						
		05	P.10 tmavě červená																																						
		06	P.10 mechově zelená																																						
		07	P.10 světle šedá																																						
08	P.10 zinkově šedá																																								
10	P.10 prefa bílá																																								
11	P.10 oříšková																																								
12	stříbrná metalíza																																								
13	přírodní hliník																																								
17	P.10 čistě bílá																																								
19	P.10 tmavě šedá																																								
23	černošedá																																								
43	P.10 břidlicová																																								
45	bronzová																																								
46	P.10 patina zelená																																								
47	patina šedá																																								




	cca 60 kg (vnitřní průměr svitku: cca 320 mm)			cca 500 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)		
	povrch hladký	povrch stucco	povrch hladký s fólií	povrch hladký	povrch stucco	povrch hladký s fólií
01	040303	040323		040313	040333	
02	040300	040320		040310	040330	
03	040308	040328		040318	040338	
04	040305	040325		040315	040335	
05	040301	040321		040311	040331	
06	040307	040327		040317	040337	
07	040302	040322		040312	040332	
08	040441	040461		040451	040471	
10	040442	040462		040452	040472	
11	040306	040326		040316	040336	
12	030722	030152	030772	030747	030182	030792
13	030724	030154		030749	030184	
17	040445	040465		040455	040475	
19	040444	040464		040454	040474	
23	030804		030826	030814		030827
43	040304	040324		040314	040334	
45	040440	040460	040600	040450	040470	040610
46	040443			040453		
47	030803		030823	030813		030825
01	040203	040223		040213	040233	
02	040200	040220		040210	040230	
03	040208	040228		040218	040238	
04	040205	040225		040215	040235	
05	040201	040221		040211	040231	
06	040207	040227		040217	040237	
07	040202	040222		040212	040232	
08	040481	040501		040491	040511	
10	040482	040502		040492	040512	
11	040206	040226		040216	040236	
12	030340	030513	030614	030339	030543	030643
13	035101	030514		035102	030544	
17	040485	040505		040495	040515	
19	040484	040504		040494	040514	
23	030807		030870	030817		030875
43	040204	040224		040214	040234	
45	040480	040500	040640	040490	040510	040650
47	030806		030871	030816		030876
01	040103	040123		040113	040133	
02	040100	040120		040110	040130	
03	040108	040128		040118	040138	
04	040105	040125		040115	040135	
05	040101	040121		040111	040131	
06	040107	040127		040117	040137	
07	040102	040122		040112	040132	
08	040401	040421		040411	040431	
10	040402	040422		040412	040432	
11	040106	040126		040116	040136	
12	030369	030123	030671	030386	030565	
13	030110	030124		030388		
17	040405	040425		040415	040435	
19	040404	040424		040414	040434	
23	030370		030834	030392		030840
43	040104	040124		040114	040134	
45	040400	040420	040620	040410	040430	040630
46	040403			040413		
47	030361		030833	030390		030842

■ Coil Coating
▲ práškové lakování

● ostatní materiály
● povrch hladký na zakázku

◇ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v informační části ceníku (viz strana 8).

NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	BAREVNÁ SKUPINA	BARVA	cca 60 kg (vnitřní průměr svitku: cca 320 mm)
FALZONAL BARVENÝ SVITKOVÝ PLECH 600 mm 	 0,70 × 600 mm 	0	čirý lak zvětralý	038200S
		1	čistá bílá	038202S
			cinově šedá	038211S
			zinkově šedá	038207S
			matná světle zinková	038223S
			matná světle šedá	038218S
			antracitová šedá	038205S
			matná tmavě šedá	038216S
			eloxovaná hnědá	038206S
			staročervená	038225S
			měděná hnědá	038203S
			kávově hnědá	038226S
			rezedová zelená	038204S
		2	světlá slonovinová	038227S
			holubí modrá	038201S
			opálová zelená	038208S
			šedozeleň	038228S
			krystalická šedá	038222S
			perlově bílá	038212S
		3	běžová savana	038229S
			pastelová tyrkysová	038233S
			signální žlutá	038230S
			karmínová	038210S
			tyrkysová modrá	038234S
	mátová zelená		038231S	
	olivová zelená		038214S	
	azurová		038213S	
	světle šedá		038220S	
	enciánová modrá		038232S	
	uhlově černá	038235S		
	4	brilantní metalíza	038209S	
		šedé aluminium	038217S	
světle bronzová		038241S		
5	nová měď	038221S		
	mayské zlato	038238S		
0,80 × 600 mm	4	brilantní metalíza	038239S	

INFORMACE O PRODUKTU - FALZONAL

VŠEOBECNÉ INFORMACE



- Svitky z barevného hliníku ve falcovací kvalitě.
- Přední strana: vypalovaný lak nanášený metodou Coil-Coating (PVDF), vč. ochranné fólie.
- Zadní strana: ochranný lak.
- Přední strana: ochranná fólie.
- Ceny na vyžádání.
- Dodací lhůta: 10–15 pracovních dnů.

POZOR!

- Minimální množství k odběru: 120 kg.
- Počet svitků musí být vždy dělitelný dvěma.

	cca 120 kg (vnitřní průměr svitku: cca 320 mm)	cca 250 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)	cca 500 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)	cca 1 000 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)
	038200	038105	038000	038505
	038202	038100	038011	038500
	038211	038103	038016	038503
	038207	038104	038007	038504
	038223	038137	038043	038522
	038218	038111	038029	038511
	038205	038106	038008	038506
	038216	038107	038009	038507
	038206	038102	038006	038502
	038225	038116	038045	038525
	038203	038109	038004	038509
	038226	038117	038046	038515
	038204	038118	038005	038520
	038227	038119	038047	038524
	038201	038110	038002	038510
	038208	038113	038010	038513
	038228	038120	038048	038537
	038222	038121	038049	038528
	038212	038122	038001	038518
	038229	038123	038080	038531
	038233	038129	038085	038540
	038230	038124	038081	038538
	038210	038141	038014	038517
	038234	038130	038086	038541
	038231	038125	038082	038539
	038214	038126	038018	038530
	038213	038131	038017	038529
	038220	038114	038031	038514
	038232	038128	038084	038526
	038235	038127	038083	038519
	038209	038101	038003	038501
	038217	038108	038028	038508
	038241	038138	038087	038532
	038221	038134	038039	038534
	038238	038139	038091	038516
	038239	038135	038041	038535



NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	BAREVNÁ SKUPINA	BARVA	cca 60 kg (vnitřní průměr svitku: cca 320 mm)
FALZONAL BARVENÝ SVITKOVÝ PLECH 1 200 mm 	 0,70 × 1 200 mm	0	čirý lak zvětralý	
		1	čistá bílá	
			cinově šedá	
			zinkově šedá	
			matná světle zinková	
			matná světle šedá	
			antracitová šedá	
			matná tmavě šedá	
			eloxovaná hnědá	
			staročervená	
			měděná hnědá	
			kávově hnědá	
			rezedová zelená	
		2	světlá slonovinová	
			holubí modrá	
			opálová zelená	
			šedozelená	
			krystalická šedá	
			perlově bílá	
		3	běžová savana	
			pastelová tyrkysová	
			signální žlutá	
			karmínová	
			tyrkysová modrá	
			mátová zelená	
			olivová zelená	
			azurová	
	světle šedá			
	enciánová modrá			
	uhlově černá			
	4	brilantní metalíza		
šedé aluminium				
světle bronzová				
5	nová měď			
	mayské zlato			
0,80 × 1 200 mm	4	brilantní metalíza		

INFORMACE O PRODUKTU - FALZONAL

VŠEOBECNÉ INFORMACE

- Svitky z barevného hliníku ve falcovací kvalitě.
- Přední strana: vypalovaný lak nanášený metodou Coil-Coating (PVDF), vč. ochranné fólie.
- Zadní strana: ochranný lak.
- Přední strana: ochranná fólie.
- Ceny na vyžádání.
- Dodací lhůta: 10–15 pracovních dnů.








POZOR!

- Minimální množství k odběru: 120 kg.
- FALZONAL 1200 se používá výhradně pro dokončovací práce a z důvodu šířky přířezu není přípustný pro krytí nebo obkládání celých ploch střech a fasád.

	cca 120 kg (vnitřní průměr svitku: cca 320 mm)	cca 250 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)	cca 500 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)	cca 1 000 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)
	038294	038155	038032	038555
	038252	038150	038013	038550
	038259	038153	038025	038553
	038253	038154	038015	038554
	038272	038166	038050	038572
	038273	038161	038035	038561
	038256	038156	038022	038556
	038274	038157	038033	038557
	038257	038152	038023	038552
	038276	038168	038052	038575
	038254	038159	038020	038559
	038277	038169	038053	038565
	038255	038170	038021	038570
	038278	038171	038054	038574
	038250	038160	038019	038560
	038251	038163	038012	038563
	038279	038172	038055	038586
	038280	038173	038056	038578
	038281	038174	038057	038568
	038282	038175	038058	038581
	038288	038180	038063	038589
	038283	038176	038059	038587
	038271	038183	038040	038567
	038289	038181	038064	038590
	038284	038177	038060	038588
	038261	038178	038027	038580
	038260	038182	038026	038579
	038286	038164	038037	038564
	038287	038179	038062	038576
	038285	038165	038061	038569
	038258	038151	038024	038551
	038290	038158	038034	038558
	038295	038190	038069	038582
	038268	038184	038038	038584
	038293	038189	038068	038566
	038269	038185	038042	038585










Kotvení

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	B
PEVNÁ PŘÍPONKA NEREZ 	<ul style="list-style-type: none"> · Materiál: ušlechtilá ocel. 	—	1 ks	2,90	500 ks
POSUVNÁ PŘÍPONKA NEREZ 	<ul style="list-style-type: none"> · Pro délky hliníkových pásů do 12 m. · Materiál: ušlechtilá ocel. 	—	1 ks	5,60	500 ks
POSUVNÁ PŘÍPONKA DLOUHÁ NEREZ 	<ul style="list-style-type: none"> · Pro délky hliníkových pásů 12 m až 15 m. · Materiál: ušlechtilá ocel. · UPOZORNĚNÍ: U posuvných úhlových dlouhých nerezových příponek PREFA je třeba zmenšit vzdálenost mezi příponkami. (Výpočet možný na PREFA technickém oddělení.) 	—	1 ks	11,60	500 ks
KALHOTKOVÁ PŘÍPONKA PEVNÁ NEREZ 	<ul style="list-style-type: none"> · Materiál: ušlechtilá ocel. 	—	1 ks	5,40	250 ks
KALHOTKOVÁ PŘÍPONKA POSUVNÁ NEREZ 	<ul style="list-style-type: none"> · Pro délky hliníkových pásů do 12 m. · Materiál: ušlechtilá ocel. 	—	1 ks	10,90	250 ks
VRUBKOVANÉ HŘEBÍKY NEREZ 	<ul style="list-style-type: none"> · Hřebík 2,8/25: cca 570 ks/kg. · Hřebík 2,8/30: cca 480 ks/kg. · Materiál: ušlechtilá ocel. 	2,8/25	1 kg	443,70	2,5 kg
		2,8/30	1 kg	443,70	2,5 kg
VRUBKOVANÉ HŘEBÍKY NEREZ VÁZANÉ 	<ul style="list-style-type: none"> · Pro Bull Tack Power Nagler. · Materiál: ušlechtilá ocel. · Cena netto. 	2,8/26	1 000 ks	1 352,00	cca 3 200 ks

	01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	04 P.10 cihlově červená	05 P.10 tmavě červená	06 P.10 mechově zelená	07 P.10 světle šedá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	43 P.10 břidlicová	OSTATNÍ
											534004
											535004
											535005
											534001
											535001
											340397
											340398
											341398

Protisněhové prvky - Bezpečnostní prvky

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	B
SVĚRKA TRUBKY SNĚHOVÉ ZÁBRANY (JEDNODUCHÁ) 	<ul style="list-style-type: none"> · Materiál: EN AW 6060 T66. · Pro trubky Ø 28 mm. 	—	1 ks	200,70	20 ks
			1 ks	197,30	20 ks
SVĚRKA TRUBKY SNĚHOVÉ ZÁBRANY (DVOJITÁ) 	<ul style="list-style-type: none"> · Materiál: EN AW 6060 T66. · Pro trubky Ø 28 mm. 	—	1 ks	324,40	40 ks
			1 ks	320,10	40 ks
SVĚRKA TRUBKY SNĚHOVÉ ZÁBRANY S PODÉLNÝM OTVOREM 	<ul style="list-style-type: none"> · Materiál: EN AW 6060 T66. · Pro trubky Ø 28 mm. · Vhodná pro šikmý falz do 45°. 	—	1 ks	227,60	20 ks
			1 ks	220,70	20 ks
TRUBKA SNĚHOVÉ ZÁBRANY 	<ul style="list-style-type: none"> · Pro svěrky trubky sněžové zábrany. · Vč. spojky (100 mm dlouhé). 	28 × 2 × 3 000 mm	1 m	192,90	—
			1 m	189,50	—
SPOJKA TRUBKY SNĚHOVÉ ZÁBRANY 90° 	<ul style="list-style-type: none"> · Pro trubku Ø 28 × 2 mm. 	—	1 ks	321,20	20 ks
			1 ks	302,10	20 ks
ZACHYTÁVAČ LEDU PRO TRUBKU SNĚHOVÉ ZÁBRANY 	<ul style="list-style-type: none"> · Pro trubku Ø 28 × 2 mm. · Minimálně 2 zachytávače/pás. · Materiál: ušlechtilá ocel. 	—	1 ks	71,40	100 ks
			1 ks	68,54	100 ks
DRŽÁK STOUPACÍ PLOŠINY PRO DRÁŽKOVANÉ KRYTINY 	<ul style="list-style-type: none"> · Materiál: pozinkovaná ocel. · Sklon střechy: 5°–55°. 	—	1 ks	922,00	4 ks
			1 ks	922,00	4 ks

	BARVA	ART. Č.	BARVA	ART. Č.	BARVA	ART. Č.
	01 P.10 tmavě hnědá	120203	07 P.10 světle šedá	120202	19 P.10 tmavě šedá	121105
	02 P.10 antracitová	120200	08 P.10 zinkově šedá	121100	23 černošedá	121104
	03 P.10 černá	120208	10 P.10 prefa bílá	121101	43 P.10 břidlicová	120204
	04 P.10 cihlově červená	120205	11 P.10 oříšková	120206	45 bronzová	121103
	05 P.10 tmavě červená	120201	12 stříbrná metalíza	649548	46 patina zelená	◇
	06 P.10 mechově zelená	120207	17 P.10 čistě bílá	121106	47 patina šedá	121102
	13 přírodní hliník	649522				
	01 P.10 tmavě hnědá	120213	07 P.10 světle šedá	120212	19 P.10 tmavě šedá	121115
	02 P.10 antracitová	120210	08 P.10 zinkově šedá	121110	23 černošedá	121114
	03 P.10 černá	120218	10 P.10 prefa bílá	121111	43 P.10 břidlicová	120214
	04 P.10 cihlově červená	120215	11 P.10 oříšková	120216	45 bronzová	121113
	05 P.10 tmavě červená	120211	12 stříbrná metalíza	649549	46 patina zelená	◇
	06 P.10 mechově zelená	120217	17 P.10 čistě bílá	121116	47 patina šedá	121112
	13 přírodní hliník	649521				
	01 P.10 tmavě hnědá	120223	07 P.10 světle šedá	120222	19 P.10 tmavě šedá	121125
	02 P.10 antracitová	120220	08 P.10 zinkově šedá	121120	23 černošedá	121124
	03 P.10 černá	120228	10 P.10 prefa bílá	121121	43 P.10 břidlicová	120224
	04 P.10 cihlově červená	120225	11 P.10 oříšková	120226	45 bronzová	121123
	05 P.10 tmavě červená	120221	12 stříbrná metalíza	649713	46 patina zelená	◇
	06 P.10 mechově zelená	120227	17 P.10 čistě bílá	121126	47 patina šedá	121122
	13 přírodní hliník	649700				
	01 P.10 tmavě hnědá	120323	07 P.10 světle šedá	120322	19 P.10 tmavě šedá	121135
	02 P.10 antracitová	120320	08 P.10 zinkově šedá	121130	23 černošedá	121134
	03 P.10 černá	120328	10 P.10 prefa bílá	121131	43 P.10 břidlicová	120324
	04 P.10 cihlově červená	120325	11 P.10 oříšková	120326	45 bronzová	121133
	05 P.10 tmavě červená	120321	12 stříbrná metalíza	669516	46 patina zelená	◇
	06 P.10 mechově zelená	120327	17 P.10 čistě bílá	121136	47 patina šedá	121132
	13 přírodní hliník	669503				
	01 P.10 tmavě hnědá	120373	07 P.10 světle šedá	120372	19 P.10 tmavě šedá	121155
	02 P.10 antracitová	120370	08 P.10 zinkově šedá	121150	23 černošedá	121154
	03 P.10 černá	120378	10 P.10 prefa bílá	121151	43 P.10 břidlicová	120374
	04 P.10 cihlově červená	120375	11 P.10 oříšková	120376	45 bronzová	121153
	05 P.10 tmavě červená	120371	12 stříbrná metalíza	537157	46 patina zelená	◇
	06 P.10 mechově zelená	120377	17 P.10 čistě bílá	121156	47 patina šedá	121152
	13 přírodní hliník	537150				
	01 P.10 tmavě hnědá	120343	07 P.10 světle šedá	120342	19 P.10 tmavě šedá	121165
	02 P.10 antracitová	120340	08 P.10 zinkově šedá	121160	23 černošedá	121164
	03 P.10 černá	120348	10 P.10 prefa bílá	121161	43 P.10 břidlicová	120344
	04 P.10 cihlově červená	120345	11 P.10 oříšková	120346	45 bronzová	121163
	05 P.10 tmavě červená	120341	12 stříbrná metalíza	649614	46 patina zelená	◇
	06 P.10 mechově zelená	120347	17 P.10 čistě bílá	121166	47 patina šedá	121162
	13 přírodní hliník	649600				
	01 P.10 tmavě hnědá	120053	07 P.10 světle šedá	120052	19 P.10 tmavě šedá	121095
	02 P.10 antracitová	120050	08 P.10 zinkově šedá	121090	23 černošedá	121094
	03 P.10 černá	120058	10 P.10 prefa bílá	121091	43 P.10 břidlicová	120054
	04 P.10 cihlově červená	120055	11 P.10 oříšková	120056	45 bronzová	121093
	05 P.10 tmavě červená	120051	12 stříbrná metalíza	649294	46 patina zelená	◇
	06 P.10 mechově zelená	120057	17 P.10 čistě bílá	121096	47 patina šedá	121092
	13 přírodní hliník	649280				






■ Coil Coating
▲ práškové lakování

● ostatní materiály
⊙ povrch hladký na zakázku

◇ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení




Podrobné vysvětlení symbolů najdete v informační části ceníku (viz strana 8).

Protisněhové prvky - Bezpečnostní prvky

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	B
STOUPACÍ PLOŠINA 250 × 600 mm 	<ul style="list-style-type: none"> · Vč. speciálního šroubu M6 × 60 mm. · Materiál: pozinkovaná ocel. · Zkoušky dle EN 516-1-A. 	250 × 600 mm	1 ks	903,90	1 ks
			1 ks	903,90	1 ks
STOUPACÍ PLOŠINA 250 × 800 mm 	<ul style="list-style-type: none"> · Vč. speciálního šroubu M6 × 60 mm. · Materiál: pozinkovaná ocel. · Zkoušky dle EN 516-1-A. 	250 × 800 mm	1 ks	973,90	1 ks
			1 ks	973,90	1 ks
STOUPACÍ PLOŠINA 250 × 1 200 mm 	<ul style="list-style-type: none"> · Vč. speciálního šroubu M6 × 60 mm. · Materiál: pozinkovaná ocel. · Zkoušky dle EN 516-1-A. 	250 × 1 200 mm	1 ks	1 226,00	1 ks
			1 ks	1 226,00	1 ks
SPOJKA PRO STOUPACÍ PLOŠINY 	<ul style="list-style-type: none"> · Materiál: pozinkovaná ocel. · S nerez pružinou. 	—	1 ks	504,90	1 ks
BEZPEČNOSTNÍ HÁK DLE EN 517 - B SDH INDUSTRY 31 	<ul style="list-style-type: none"> · Nezávislé kotvicí zařízení pro falcované střechy plechem PREFALZ (0,7 × 500 mm a 0,7 × 650 mm), rovněž pro FALZONAL (0,7 × 600 mm). · Dle EN 517 - B. · Dimenzováno pro 2 osoby (včetně 1 osoby pro poskytnutí první pomoci). · POZOR! Možné pouze provedení přírodní hliník. 	—	1 ks	5 144,00	1 ks

BARVA	ART. Č.	BARVA	ART. Č.	BARVA	ART. Č.
01 P.10 tmavě hnědá	120063	07 P.10 světle šedá	120062	19 P.10 tmavě šedá	120069
02 P.10 antracitová	120060	08 P.10 zinkově šedá	121060	23 černošedá	◇
03 P.10 černá	120068	10 P.10 prefa bílá	121061	43 P.10 břidlicová	120064
04 P.10 cihlově červená	120065	11 P.10 oříšková	120066	45 bronzová	◇
05 P.10 tmavě červená	120061	12 stříbrná metalíza	649077	46 patina zelená	◇
06 P.10 mechově zelená	120067	17 P.10 čistě bílá	◇	47 patina šedá	121062
13 přírodní hliník	649070				
01 P.10 tmavě hnědá	120023	07 P.10 světle šedá	120022	19 P.10 tmavě šedá	121075
02 P.10 antracitová	120020	08 P.10 zinkově šedá	121070	23 černošedá	121074 ◇
03 P.10 černá	120028	10 P.10 prefa bílá	121071	43 P.10 břidlicová	120024
04 P.10 cihlově červená	120025	11 P.10 oříšková	120026	45 bronzová	121073 ◇
05 P.10 tmavě červená	120021	12 stříbrná metalíza	649064	46 patina zelená	◇
06 P.10 mechově zelená	120027	17 P.10 čistě bílá	121076 ◇	47 patina šedá	121072
13 přírodní hliník	649050				
01 P.10 tmavě hnědá	120033	07 P.10 světle šedá	120032	19 P.10 tmavě šedá	120039
02 P.10 antracitová	120030	08 P.10 zinkově šedá	121080	23 černošedá	◇
03 P.10 černá	120038	10 P.10 prefa bílá	121081	43 P.10 břidlicová	120034
04 P.10 cihlově červená	120035	11 P.10 oříšková	120036	45 bronzová	◇
05 P.10 tmavě červená	120031	12 stříbrná metalíza	649253	46 patina zelená	◇
06 P.10 mechově zelená	120037	17 P.10 čistě bílá	◇	47 patina šedá	121082
13 přírodní hliník	649221				
ostatní	649001				
ostatní	635670				

Odvětrávací prvky a prostupy - Lemování - Speciální příslušenství

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	B
ODVĚTRÁVACÍ HAUBNA POVRCH HLADKÝ 	<ul style="list-style-type: none"> · Pro přinýtování a přilepení. · Volný větrací průřez: cca 30 cm². · Minimální sklon střechy: 12°. 	—	1 ks	478,40	20 ks
NÁSTAVEC ODVĚTRÁNÍ POVRCH HLADKÝ 	<ul style="list-style-type: none"> · Vč. EPDM těsnění a krytu. · Pro napojení na prostup. · Ø 100 mm: vhodný pro HT rouru vel. 110. · Ø 120 mm: vhodný pro HT rouru vel. 125. · Celková výška: 691 mm. 	Ø 100 mm	1 ks	1 227,00	1 ks
		Ø 120 mm	1 ks	1 304,00	1 ks
		Ø 50–65 mm	1 ks	1 864,00	2 ks
NALEPOVACÍ PROSTUP PRO DRÁŽKOVANÉ KRYTINY POVRCH HLADKÝ 	<ul style="list-style-type: none"> · Pro prostupy. · Sklon střechy: 3°–52°. · Speciální lepidlo objednat zvlášť. 	Ø 80–125 mm	1 ks	1 900,00	5 ks
		Ø 120–170 mm	1 ks	2 719,00	1 ks
		Ø 170–210 mm	1 ks	3 318,00	1 ks

	BARVA	ART. Č.	BARVA	ART. Č.	BARVA	ART. Č.		
01	P.10 tmavě hnědá	110103	08	P.10 zinkově šedá	121000	23	černošedá	121004
02	P.10 antracitová	110100	10	P.10 prefa bílá	121001	43	P.10 břidlicová	110104
03	P.10 černá	110108	11	P.10 oříšková	110106	45	bronzová	121003
04	P.10 cihlově červená	110105	12	stříbrná metalíza	512054	46	patina zelená	◇
05	P.10 tmavě červená	110101	13	přírodní hliník	512014	47	patina šedá	121002
06	P.10 mechově zelená	110107	17	P.10 čistě bílá	121006			
07	P.10 světle šedá	110102	19	P.10 tmavě šedá	121005			
01	P.10 tmavě hnědá	110203	08	P.10 zinkově šedá	121010	23	černošedá	121014
02	P.10 antracitová	110200	10	P.10 prefa bílá	121011	43	P.10 břidlicová	110204
03	P.10 černá	110208	11	P.10 oříšková	110206	45	bronzová	121013
04	P.10 cihlově červená	110205	12	stříbrná metalíza	513111	46	patina zelená	◇
05	P.10 tmavě červená	110201	13	přírodní hliník	513029	47	patina šedá	121012
06	P.10 mechově zelená	110207	17	P.10 čistě bílá	121016			
07	P.10 světle šedá	110202	19	P.10 tmavě šedá	121015			
01	P.10 tmavě hnědá	110213	08	P.10 zinkově šedá	121020	23	černošedá	121024
02	P.10 antracitová	110210	10	P.10 prefa bílá	121021	43	P.10 břidlicová	110214
03	P.10 černá	110218	11	P.10 oříšková	110216	45	bronzová	121023
04	P.10 cihlově červená	110215	12	stříbrná metalíza	◇	46	patina zelená	◇
05	P.10 tmavě červená	110211	13	přírodní hliník	513083	47	patina šedá	121022
06	P.10 mechově zelená	110217	17	P.10 čistě bílá	121026			
07	P.10 světle šedá	110212	19	P.10 tmavě šedá	121025			
01	P.10 tmavě hnědá	110273	08	P.10 zinkově šedá	121040	23	černošedá	121044
02	P.10 antracitová	110270	10	P.10 prefa bílá	121041	43	P.10 břidlicová	110274
03	P.10 černá	110278	11	P.10 oříšková	110276	45	bronzová	121043
04	P.10 cihlově červená	110275	12	stříbrná metalíza	513188	46	patina zelená	◇
05	P.10 tmavě červená	110271	13	přírodní hliník	513151	47	patina šedá	121042
06	P.10 mechově zelená	110277	17	P.10 čistě bílá	121046			
07	P.10 světle šedá	110272	19	P.10 tmavě šedá	121045			
01	P.10 tmavě hnědá	110263	08	P.10 zinkově šedá	121030	23	černošedá	121034
02	P.10 antracitová	110260	10	P.10 prefa bílá	121031	43	P.10 břidlicová	110264
03	P.10 černá	110268	11	P.10 oříšková	110266	45	bronzová	121033
04	P.10 cihlově červená	110265	12	stříbrná metalíza	513168	46	patina zelená	◇
05	P.10 tmavě červená	110261	13	přírodní hliník	513150	47	patina šedá	121032
06	P.10 mechově zelená	110267	17	P.10 čistě bílá	121036			
07	P.10 světle šedá	110262	19	P.10 tmavě šedá	121035			
01	P.10 tmavě hnědá	◇	08	P.10 zinkově šedá	◇	23	černošedá	◇
02	P.10 antracitová	112500	10	P.10 prefa bílá	◇	43	P.10 břidlicová	◇
03	P.10 černá	◇	11	P.10 oříšková	◇	45	bronzová	◇
04	P.10 cihlově červená	◇	12	stříbrná metalíza	◇	46	patina zelená	◇
05	P.10 tmavě červená	◇	13	přírodní hliník	513153	47	patina šedá	◇
06	P.10 mechově zelená	◇	17	P.10 čistě bílá	◇			
07	P.10 světle šedá	112502	19	P.10 tmavě šedá	◇			
01	P.10 tmavě hnědá	◇	08	P.10 zinkově šedá	◇	23	černošedá	◇
02	P.10 antracitová	112510	10	P.10 prefa bílá	◇	43	P.10 břidlicová	◇
03	P.10 černá	◇	11	P.10 oříšková	◇	45	bronzová	◇
04	P.10 cihlově červená	◇	12	stříbrná metalíza	◇	46	patina zelená	◇
05	P.10 tmavě červená	◇	13	přírodní hliník	513154	47	patina šedá	◇
06	P.10 mechově zelená	◇	17	P.10 čistě bílá	◇			
07	P.10 světle šedá	112512	19	P.10 tmavě šedá	◇			

■ Coil Coating
▲ práškové lakování






● ostatní materiály
● povrch hladký na zakázku

◇ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v informační části ceníku (viz strana 8).

Odvětrávací prvky a prostupy - Lemování - Speciální příslušenství

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	B
VÝLEZOVÉ OKNO PRO PREFALZ VČ. RÁMU A KOVÁNÍ 	 <ul style="list-style-type: none"> · Sklon střechy: od 12°. · Poklop vč. polykarbonátové výplně. · Kování a zavírací mechanismus. · Možnost objednání s bočním otevíráním. Lze přestavit na boční otevírání – cena a dodání na poptání. · Barvy P.10 prefa bílá a stříbrná metalíza pouze na objednávku (dodací lhůta na poptání). · Vhodné pouze pro půdní prostory. 	POKLOP jmenovitý rozměr: 600 × 600 mm	1 ks	2 704,00	1 ks
		DŘEVĚNÝ RÁM vnitřní rozměr: 595 × 595 mm	1 ks	384,60	1 ks
LEMOVÁNÍ STŘEŠNÍHO OKNA PRO PREFALZ POVRCH STUCCO 	 <ul style="list-style-type: none"> · Uvedené rozměry na příkladu firmy Velux (Roto možné na vyžádání). · Lemování jsou vhodná pro současnou generaci oken. Berte to prosím v úvahu zejména při rekonstrukci za použití starších oken. · Dodací lhůta: cca 14 pracovních dnů. · Na přání také jako přírodní hliník. POZOR! <ul style="list-style-type: none"> · V objednávce uveďte spolu s číslem položky požadovanou barvu. · Ceny příslušného rozměru platí pro všechny standardní barvy. · Minimální sklon střechy pro prefabrikovaná lemování střešního okna pro PREFALZ závisí na provedení spoje bočnic. <ul style="list-style-type: none"> – Spojovat pomocí příčné drážky, minimální sklon střechy 25° při zatížení sněhem do 3,25 kN/m² a 35° při zatížení sněhem nad 3,25 kN/m². 	55 × 78–118 cm	1 ks	**	1 ks
		66 × 98–140 cm	1 ks	**	1 ks
		78 × 98–140 cm	1 ks	**	1 ks
		78 × 160–180 cm	1 ks	**	1 ks
		94 × 98–140 cm	1 ks	**	1 ks
		94 × 160–180 cm	1 ks	**	1 ks
		114 × 118–140 cm	1 ks	**	1 ks
		114 × 160–180 cm	1 ks	**	1 ks
		134 × 98–140 cm	1 ks	**	1 ks
		134 × 160–180 cm	1 ks	**	1 ks
SPECIÁLNÍ LEPICÍ SADA	 <p>OBSAH:</p> <ul style="list-style-type: none"> · 1 kartuše speciálního lepidla PREFA (290 ml) · 1 lahvička čisticího prostředku (60 ml) · 1 ks brusného papíru · 1 hadřík · 2 výtlačné trysky <p>OBEČNÉ ÚDAJE:</p> <ul style="list-style-type: none"> · 290 ml vystačí na cca 4 m. · Barva: šedá. <p>ÚDAJE O SPOTŘEBĚ:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Viz část Technické informace. 	—	1 sada	991,10	1 sada
FALZGEL V KARTUŠI	 <ul style="list-style-type: none"> · Těsnicí prostředek pro stojaté drážky. · Množství: 300 ml (vystačí na cca 25–30 m). 	—	1 ks	408,00	12 ks
FALZGEL VE FÓLIOVÉM SÁČKU	 <ul style="list-style-type: none"> · Těsnicí prostředek pro stojaté drážky. · Množství: 600 ml (vystačí na cca 50–60 m). 	—	1 ks	483,50	10 ks

BARVA	ART. Č.	BARVA	ART. Č.	BARVA	ART. Č.
01 P.10 tmavě hnědá	120243	08 P.10 zinkově šedá	121050	23 černošedá	121054 
02 P.10 antracitová	120240	10 P.10 prefa bílá	121051	43 P.10 břidlicová	120244
03 P.10 černá	120248	11 P.10 oříšková	120246	45 bronzová	121053 
04 P.10 cihlově červená	120245	12 stříbrná metalíza		47 patina šedá	121052
05 P.10 tmavě červená	120241	13 přírodní hliník	537730		
06 P.10 mechově zelená	120247	17 P.10 čistě bílá	121056 		
07 P.10 světle šedá	120242	19 P.10 tmavě šedá	121055 		
				ostatní	426003
všechny standardní barvy	513980				
všechny standardní barvy	513981				
všechny standardní barvy	513982				
všechny standardní barvy	513983				
všechny standardní barvy	513984				
všechny standardní barvy	513985				
všechny standardní barvy	513986				
všechny standardní barvy	513987				
všechny standardní barvy	513988				
všechny standardní barvy	513989				
ostatní	420500				
ostatní	420510				
ostatní	420511				





















**SPODNÍ KONSTRUKCE PRO SOLÁRNÍ SYSTÉMY,
KTERÁ JE DOKONALE PŘÍZPŮBENA STŘEŠNÍ KRYTINĚ.**



- Jeden systém pro všechny produkty PREFA.
- Snadná a rychlá montáž se standardním nářadím.
- Odborné poradenství a plánování za pomoci technického oddělení PREFA nebo proškolených montážních firem zajišťuje bezpečnost provedení.







NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	B
DRŽÁK SOLÁRNÍHO PANELU VARIO NA KROKVE   	 <ul style="list-style-type: none"> · Vhodné pro všechny maloformátové krytiny PREFA. · Vč. upevňovacích šroubů: <ul style="list-style-type: none"> – 2 šrouby Ø 8 × 220 mm (TX 40) – 2 šrouby Ø 8 × 120 mm (TX 40) · Určený výhradně k použití s PREFA profilovými lištami. Nekompatibilní s jinými výrobky. · Možnost oboustranného našroubování pro snazší montáž profilových lišt. · POZOR! Provedení přírodní hliník; krytka k dostání pouze v barvě P.10 antracitová. · Materiál: hliník. · Možné vrácení pouze kompletního balení. · Průmyslový vzor 13266. 	—	1 ks	465,00	6 ks
DRŽÁK SOLÁRNÍHO PANELU VARIO ŠROUBOVANÝ DO BEDNĚNÍ MIN. 30 mm  	 <ul style="list-style-type: none"> · Vhodné pro všechny maloformátové krytiny PREFA. · Vč. upevňovacích šroubů: <ul style="list-style-type: none"> – 6 šroubů se zápustnou hlavou A2 Ø 6,0 × 40/24 mm (TX 25) · Určený výhradně k použití s PREFA profilovými lištami. Nekompatibilní s jinými výrobky. · Možnost oboustranného našroubování pro snazší montáž profilových lišt. · POZOR! Provedení přírodní hliník; krytka k dostání pouze v barvě P.10 antracitová. · Materiál: hliník. · Možné vrácení pouze kompletního balení. · Průmyslový vzor 13266. 	—	1 ks	465,00	6 ks
DRŽÁK SOLÁRNÍHO PANELU FIX NA KROKVE   	 <ul style="list-style-type: none"> · Vhodné pro všechny maloformátové krytiny PREFA. · Vč. upevňovacích šroubů: <ul style="list-style-type: none"> – 2 šrouby Ø 8 × 220 mm (TX 40) – 2 šrouby Ø 8 × 120 mm (TX 40) · Určený výhradně k použití s PREFA profilovými lištami. Nekompatibilní s jinými výrobky. · Možnost oboustranného našroubování pro snazší montáž profilových lišt. · POZOR! Provedení přírodní hliník; krytka k dostání pouze v barvě P.10 antracitová. · Materiál: hliník. · Možné vrácení pouze kompletního balení. · Průmyslový vzor 13266. 	—	1 ks	424,80	6 ks
DRŽÁK SOLÁRNÍHO PANELU FIX ŠROUBOVANÝ DO BEDNĚNÍ MIN. 30 mm  	 <ul style="list-style-type: none"> · Vhodné pro všechny maloformátové krytiny PREFA. · Vč. upevňovacích šroubů: <ul style="list-style-type: none"> – 6 šroubů se zápustnou hlavou A2 Ø 6,0 × 40/24 mm (TX 25) · Určený výhradně k použití s PREFA profilovými lištami. Nekompatibilní s jinými výrobky. · Možnost oboustranného našroubování pro snazší montáž profilových lišt. · POZOR! Provedení přírodní hliník; krytka k dostání pouze v barvě P.10 antracitová. · Materiál: hliník. · Možné vrácení pouze kompletního balení. · Průmyslový vzor 13266. 	—	1 ks	424,80	6 ks
DRŽÁK SOLÁRNÍHO PANELU SUNNY SPEZIAL NA VLNU FALCOVANÉ TAŠKY   	 <ul style="list-style-type: none"> · Vč. šestihřanného šroubu A2 Ø 12 × 350 mm. · Vhodný pro falcované tašky PREFA 600 × 420 mm. · Speciální lepidlo PREFA nutno objednat dodatečně. · Křížové spojky v případě potřeby objednejte dodatečně. · Číslo položky pro přírodní hliník: viz sloupec Ostatní. 	—	1 ks	444,90	1 ks
				413,70	










MJ měrná jednotka
B balení

** cena na vyžádání

 výrobní novinka 2021
 výrobní novinka 2020



	01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	04 P.10 cihlově červená	05 P.10 tmavě červená	06 P.10 mechově zelená	07 P.10 světle šedá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	43 P.10 břidlicová	OSTATNÍ
											556400
											556401
											556405
											556406
	120513	120510	120518	120515	120511	120517	120512	120516	120519	120514	
											512731



NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	B
DRŽÁK SOLÁRNÍHO PANELU 	<ul style="list-style-type: none"> Vč. upevňovacích šroubů Ø 8 × 120 mm a Ø 8 × 220 mm. Vhodný pro maloformátové krytiny PREFA. Podélný otvor (12 × 60 mm) vhodný pro šrouby Ø 12 mm. Krytku pro držák solárního panelu objednejte samostatně. Křížové spojky v případě potřeby objednejte dodatečně. Číslo položky pro přírodní hliník: viz sloupec Ostatní. 	délka: 260 mm	1 ks	296,50 283,20	6 ks
KRYTKA PRO DRŽÁK SOLÁRNÍHO PANELU POVRCH HLADKÝ 	<ul style="list-style-type: none"> Číslo položky pro přírodní hliník: viz sloupec Ostatní. 	—	1 ks	148,40 137,10	6 ks
DRŽÁK SOLÁRNÍHO PANELU SUNNY 	<ul style="list-style-type: none"> POZOR! Krytka k dostání pouze v barvě zinkově šedá! Vhodný pro všechny maloformátové krytiny PREFA a systémy na stojatou drážku. Minimální sklon střechy: 3°. Vč. šestihenného šroubu A2 Ø 12 × 350 mm. Speciální lepidlo PREFA nutno objednat dodatečně. Křížové spojky v případě potřeby objednejte dodatečně. 	—	1 ks	418,10	2 ks 30 ks
DRŽÁK SOLÁRNÍHO PANELU PREFALZ VARIO 	<ul style="list-style-type: none"> Vhodný pro krytí na dvojitou stojatou drážku PREFA s výškou drážky 25 mm. Sklon střechy: 3° až 60°. Určený výhradně k použití s PREFA profilovými lištami. Nekompatibilní s jinými výrobky. Možnost oboustranného našroubování pro snazší montáž profilových lišt. Provedení přírodní hliník. Materiál: hliník. Možné vrácení pouze kompletního balení. Průmyslový vzor 145/2019. 	—	1 ks	399,00	6 ks
SOLAR HAUBNA 	<ul style="list-style-type: none"> S 3 průchodkami (1 × 32–35 mm, 2 × 10 mm). Vč. šablony, trubkové manžety, Talcum a montážního návodu. Speciální lepidlo PREFA nutno objednat dodatečně. BARVY: P.10 zinkově šedá, P.10 prefa bílá, stříbrná metalíza, P.10 čistě bílá, P.10 tmavě šedá, černošedá, bronzová, patina zelená a patina šedá jsou možné na vyžádání. Číslo položky pro přírodní hliník: viz sloupec Ostatní. 	—	1 ks	489,50 478,80	1 ks
PROFILOVÁ LIŠTA 	<ul style="list-style-type: none"> Profil lišty pro vysoké statické zatížení. Materiál: hliník. 	35 × 65 × 3 200 mm	1 ks	1 013,00	1 ks
SPOJKA PROFILOVÝCH LIŠT 	<ul style="list-style-type: none"> Pro rychlé a bezpečné spojení profilových lišt délky 3 200 mm. Otvory pro montáž solárních modulů. Materiál: hliník. 	délka: 120 mm	1 ks	247,00	1 ks
KRYTKA PROFILOVÉ LIŠTY 	<ul style="list-style-type: none"> Materiál: plast. Barva: stříbrně šedá. 	—	1 ks	36,80	1 ks
KABELCLIP 	<ul style="list-style-type: none"> Pro správné uchycení PV kabelů k PREFA profilové liště. Spotřeba: min. 4 ks/m lišty. Materiál: ušlechtilá ocel. 	—	1 ks	17,80	1 ks

MJ měrná jednotka
B balení

** cena na vyžádání

 výrobní novinka 2021
 výrobní novinka 2020

	01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	04 P.10 cihlově červená	05 P.10 tmavě červená	06 P.10 mechově zelená	07 P.10 světle šedá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	43 P.10 břidlicová	OSTATNÍ
	120103	120100	120108	120105	120101	120107	120102	120106	120109	120104	
											636000
	120113	120110	120118	120115	120111	120117	120112	120116	120119	120114	
											636001
											512701
											512702
											556402
	120503	120500	120508	120505	120501	120507	120502	120506	120509	120504	
											340930
											556312
											556332
											556441
											556320









Coil Coating
 práškové lakování

ostatní materiály
 povrch hladký na zakázku

zakázková výroba
 jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v informační části ceníku (viz strana 8).



NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	B
PŘÍCHYTKA VNITŘNÍ  <ul style="list-style-type: none"> · Předmontovaná příchytky modulů vč. zemnicí destičky pro rychlé a bezpečné upevnění modulů na lištu. · Pro rámy modulů 30/35/40/45/50 mm. · Materiál: hliník (šroub: ušlechtilá ocel). 	30 mm	1 ks	119,20	2 ks	
	35 mm	1 ks	119,20	2 ks	
	40 mm	1 ks	119,20	2 ks	
	45 mm	1 ks	119,20	2 ks	
	50 mm	1 ks	119,20	2 ks	
PŘÍCHYTKA KONCOVÁ  <ul style="list-style-type: none"> · Předmontovaná příchytky modulů pro rychlé a bezpečné upevnění modulů na lištu na kraji řady. · Pro rámy modulů 30/35/40/45/50 mm. · Materiál: hliník (šroub: ušlechtilá ocel). 	30 mm	1 ks	130,50	2 ks	
	35 mm	1 ks	130,50	2 ks	
	40 mm	1 ks	130,50	2 ks	
	45 mm	1 ks	130,50	2 ks	
	50 mm	1 ks	130,50	2 ks	
KŘÍŽOVÁ SPOJKA PRO SUNNY  <ul style="list-style-type: none"> · Pro montáž držáku solárního panelu PREFA Sunny. · Možnost oboustranného našroubování pro snazší montáž profilových lišt. · Materiál: hliník. 	—	1 ks	262,00	6 ks	
KŘÍŽOVÁ SPOJKA PRO SOLÁRNÍ DRŽÁK  <ul style="list-style-type: none"> · Pro montáž PREFA držáku solárního panelu, vč. spojovacího šroubu M8 × 20 mm (TX 40). · Možnost oboustranného našroubování pro snazší montáž profilových lišt. · Materiál: hliník (šroub: ušlechtilá ocel). 	—	1 ks	262,00	6 ks	
KŘÍŽOVÁ/ZEMNÍ SVORKA  <ul style="list-style-type: none"> · Pro napojení dodatečné úrovně profilové lišty a pro napojení zemnicích a hromosvodových prvků vč. upevňovače k profilové liště a spojovacího šroubu M8 × 25 mm (TX 40). · Materiál: hliník (šroub: ušlechtilá ocel). 	∅ 10 mm	1 ks	136,00	6 ks	
POJISTKA PROTI POSUNU SOLÁRNÍHO PANELU  <ul style="list-style-type: none"> · Pojistka proti posunu pro poslední řadu modulů v montážním systému. · Vč. upevňovacího šroubu M8 × 30 mm (TX 40). · Montovat 2 pojistky/panel. · Materiál: hliník (šroub: ušlechtilá ocel). 	—	1 ks	85,90	1 ks	
UPEVNŮVAČ K PROFILOVÉ LIŠTĚ  <ul style="list-style-type: none"> · Pro upevnění příslušenství k PREFA profilové liště. · Závit M8. · Materiál: hliník. 	—	1 ks	81,60	1 ks	
SPECIÁLNÍ LEPICÍ SADA  <p>OBSAH:</p> <ul style="list-style-type: none"> · 1 kartuše speciálního lepidla PREFA (290 ml) · 1 lahvička čisticího prostředku (60 ml) · 1 ks brusného papíru · 1 hadřík · 2 výtlačné trysky <p>OBEČNÉ ÚDAJE:</p> <ul style="list-style-type: none"> · 290 ml vystačí na cca 4 m. · Barva: šedá. <p>ÚDAJE O SPOTŘEBĚ:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Viz část Technické informace. 	—	1 sada	991,10	1 sada	

	01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	04 P.10 cihlově červená	05 P.10 tmavě červená	06 P.10 mechově zelená	07 P.10 světle šedá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	43 P.10 břidlicová	OSTATNÍ
											556418
											556419
											556420
											556421
											556422
											556428
											556429
											556430
											556431
											556432
											556411
											556412
											556440
											556443
											556310
											420500

■ Coil Coating
▲ práškové lakování

● ostatní materiály
● povrch hladký na zakázku

◇ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v informační části ceníku (viz strana 8).



ODVODNĚNÍ – SVODY A ŽLABY · P.10























Půlkulatý žlab	78
Hranatý žlab	84
Nástřešní žlab	86
Kruhový svod	88
Hranatý svod	96
Speciální příslušenství	98

ODVODNĚNÍ – SVODY A ŽLABY

Půlkulatý žlab	102
Hranatý žlab	108
Nástřešní žlab	112
Kruhový svod	114
Hranatý svod	124
Speciální příslušenství	126



NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	B
PŮLKULATÝ ŽLAB (3 m) S OCHRANNOU FÓLIÍ 	 <ul style="list-style-type: none"> · Rozměry dle EN 612. · S návalkou na přední a vodní drážkou na zadní straně. · Tloušťka materiálu: 0,7 mm. 	250	1 m	180,10	60 m
		280	1 m	185,80	45 m
		333	1 m	192,50	45 m
		400	1 m	359,10	30 m
PŮLKULATÝ ŽLAB (6 m) S OCHRANNOU FÓLIÍ 	 <ul style="list-style-type: none"> · Rozměry dle EN 612. · S návalkou na přední a vodní drážkou na zadní straně. · Tloušťka materiálu: 0,7 mm. 	250	1 m	180,10	30 m
		280	1 m	185,80	30 m
		333	1 m	192,50	30 m
		400	1 m	359,10	30 m
ŽLABOVÝ HÁK 250 	 <ul style="list-style-type: none"> · Bez upevňovacího materiálu. · Rozměry žlabových háků: Viz část Technické informace. 	250; 23 × 7	1 ks	123,20	35 ks
		250 kr.; 23 × 7	1 ks	110,90	35 ks
ŽLABOVÝ HÁK 280 	 <ul style="list-style-type: none"> · Bez upevňovacího materiálu. · Rozměry žlabových háků: Viz část Technické informace. 	280; 28 × 7	1 ks	128,40	30 ks
		280 kr.; 28 × 7	1 ks	115,60	30 ks
		280 prodl.; 28 × 7	1 ks	200,40	24 ks
ŽLABOVÝ HÁK 333 	 <ul style="list-style-type: none"> · Bez upevňovacího materiálu. · Rozměry žlabových háků: Viz část Technické informace. 	333; 28 × 7	1 ks	130,50	30 ks
		333 kr.; 28 × 7	1 ks	117,50	30 ks
		333 prodl.; 28 × 7	1 ks	203,10	24 ks
ŽLABOVÝ HÁK 400 	 <ul style="list-style-type: none"> · Bez upevňovacího materiálu. · Rozměry žlabových háků: Viz část Technické informace. 	400; 30 × 7	1 ks	165,90	18 ks
ŽLABOVÝ HÁK ZPEVNĚNÝ 	 <ul style="list-style-type: none"> · Bez upevňovacího materiálu. 	280; 23 × 7	1 ks	275,40	10 ks
		333; 23 × 7	1 ks	186,50	24 ks
		333 kr.; 23 × 7	1 ks	179,10	24 ks
		400; 23 × 7	1 ks	194,20	16 ks
HORSKÝ HÁK PŘETOČENÝ (ŠVÝCARSKÝ) 	 <ul style="list-style-type: none"> · Bez upevňovacího materiálu. 	333; 23 × 7	1 ks	186,50	24 ks
ŽLABOVÝ HÁK ŘÍMSOVÝ 	 <ul style="list-style-type: none"> · Bez upevňovacího materiálu. 	250; 28 × 7	1 ks	137,90	10 ks
		280; 28 × 7	1 ks	115,30	10 ks
		333; 28 × 7	1 ks	118,30	10 ks
HŘEBÍK PRO ŽLABOVÝ HÁK 	 <ul style="list-style-type: none"> · Materiál: žárově pozinkovaná ocel. · Cca 80 ks/kg. 	5,0 × 80 mm	1 kg	168,30	5 kg

	01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	07 P.10 světle šedá	10 P.10 prefa bílá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	OSTATNÍ
210021	210020	210024	210022	210025	210026	210023		
210061	210060	210064	210062	210065	210066	210063		
210101	210100	210104	210102	210105	210106	210103		
210141	210140	210144	210142	210145	210146	210143		
210001	210000	210004	210002	210005	210006	210003		
210041	210040	210044	210042	210045	210046	210043		
210081	210080	210084	210082	210085	210086	210083		
210121	210120	210124	210122	210125	210126	210123		
201501	201500	201504	201502	201505	201506	201503		
201521	201520	201524	201522	201525	201526	201523		
201601	201600	201604	201602	201605	201606	201603		
201621	201620	201624	201622	201625	201626	201623		
201641	201640	201644	201642	201645	201646	201643		
201701	201700	201704	201702	201705	201706	201703		
201721	201720	201724	201722	201725	201726	201723		
201741	201740	201744	201742	201745	201746	201743		
201901	201900	201904	201902	201905	201906	201903		
◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇		
201781	201780	201784	201782	201785	201786	201783		
201801	201800	201804	201802	201805	201806	201803		
201921	201920	201924	201922	201925	201926	201923		
201821	201820	201824	201822	201825	201826	201823		
201541	201540	201544	201542	201545	201546	201543		
201661	201660	201664	201662	201665	201666	201663		
201761	201760	201764	201762	201765	201766	201763		
							350670	
























■ Coil Coating
▲ práškové lakování

● ostatní materiály
● povrch hladký na zakázku

◇ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v informační části ceníku (viz strana 8).



NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	B
ČELO ŽLABU 	 · Oboustranně použitelné.	250	1 ks	42,90	50 ks
		280	1 ks	43,80	50 ks
		333	1 ks	48,50	50 ks
		400	1 ks	60,00	50 ks
KULATÉ ČELO ŽLABU 	 · Oboustranně použitelné.	333	1 ks	320,50	4 ks
LEPENÉ ČELO ŽLABU 	 · Oboustranně použitelné.	333	1 ks	518,40	2 ks
ROH ŽLABU 90° (VNITŘNÍ) 	 · Jiný úhel na poptání.	250	1 ks	486,70	4 ks
		280	1 ks	492,40	4 ks
		333	1 ks	498,00	4 ks
		400	1 ks	793,50	2 ks
ROH ŽLABU 90° (VNĚJŠÍ) 	 · Jiný úhel na poptání.	250	1 ks	486,70	4 ks
		280	1 ks	492,40	4 ks
		333	1 ks	498,00	4 ks
		400	1 ks	793,50	2 ks
KULATÝ KOTLÍK 250 		250 × Ø 60	1 ks	457,00	6 ks
		250 × Ø 80	1 ks	350,60	6 ks
KULATÝ KOTLÍK 280 		280 × Ø 80	1 ks	365,40	10 ks
		280 × Ø 100	1 ks	370,50	10 ks
KULATÝ KOTLÍK 333 		333 × Ø 80	1 ks	361,80	10 ks
		333 × Ø 100	1 ks	373,50	10 ks
		333 × Ø 120	1 ks	435,30	5 ks
KULATÝ KOTLÍK 400 		400 × Ø 120	1 ks	497,80	3 ks
ŠIKMÉ VYÚSTĚNÍ ŽLABU 	 · Oboustranně použitelné.	250, 280, 333 × Ø 80	1 ks	716,70	2 ks
		280, 333 × Ø 100	1 ks	736,10	2 ks
		333, 400 × Ø 120	1 ks	895,80	2 ks
ŽLABOVÁ DILATACE S NÁVALKOU A KRYTEM GUMY  	 · Materiál: hliník a EPDM guma. · Dilatace: přírodní hliník. · V objednávce uveďte číslo položky u požadovaného rozměru (viz sloupec Ostatní) a také číslo položky pro požadovanou barvu záslepky.	250	1 ks	641,60	6 ks
		280	1 ks	692,00	6 ks
		333	1 ks	803,40	6 ks
		400	1 ks	987,10	6 ks

	01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	07 P.10 světle šedá	10 P.10 prefa bílá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	OSTATNÍ
200001	200000	200004	200002	200005	200006	200003		
200021	200020	200024	200022	200025	200026	200023		
200041	200040	200044	200042	200045	200046	200043		
200061	200060	200064	200062	200065	200066	200063		
200201	200200	200204	200202	200205	200206	200203		
◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇		
200321	200320	200324	200322	200325	200326	200323		
200361	200360	200364	200362	200365	200366	200363		
200401	200400	200404	200402	200405	200406	200403		
200441	200440	200444	200442	200445	200446	200443		
200301	200300	200304	200302	200305	200306	200303		
200341	200340	200344	200342	200345	200346	200343		
200381	200380	200384	200382	200385	200386	200383		
200421	200420	200424	200422	200425	200426	200423		
200701	200700	200704	200702	200705	200706	200703		
200721	200720	200724	200722	200725	200726	200723		
200741	200740	200744	200742	200745	200746	200743		
200761	200760	200764	200762	200765	200766	200763		
200781	200780	200784	200782	200785	200786	200783		
200801	200800	200804	200802	200805	200806	200803		
200821	200820	200824	200822	200825	200826	200823		
200841	200840	200844	200842	200845	200846	200843		
201321	201320	201324	201322	201325	201326	201323		
201341	201340	201344	201342	201345	201346	201343		
201361	201360	201364	201362	201365	201366	201363		
kryt gumy	kryt gumy	kryt gumy	kryt gumy	kryt gumy	kryt gumy	kryt gumy	dilatace	
203401	203400	203404	203402	203405	203406	203403	547010	
203421	203420	203424	203422	203425	203426	203423	547002	
203441	203440	203444	203442	203445	203446	203443	547001	
203461	203460	203464	203462	203465	203466	203463	547003	



■ Coil Coating
▲ práškové lakování

● ostatní materiály
● povrch hladký na zakázku

◇ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení
























Podrobné vysvětlení symbolů najdete v informační části ceníku (viz strana 8).



NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	B
ŽLABOVÁ DILATACE BEZ NÁVALKY A KRYTU GUMY ●	 <ul style="list-style-type: none"> · Materiál: hliník a EPDM guma. · Pro dodatečnou montáž. 	250	1 ks	436,20	6 ks
		280	1 ks	499,50	6 ks
		333	1 ks	608,70	6 ks
		400	1 ks	746,60	6 ks
ZPEVNĚJÍCÍ PRVEK ŽLABU PRO HLINÍKOVÉ ŽLABY ▲	 <ul style="list-style-type: none"> · Pro hliníkové žlaby 250–400. 	4 × 25 × 427 mm	1 ks	180,00	10 ks

	01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	07 P.10 světle šedá	10 P.10 prefa bílá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	OSTATNÍ
								547102
								547101
								547100
								547103
	204001	204000	204004	204002	204005	204006	204003	



NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	B
HRANATÝ ŽLAB (3 m)   <ul style="list-style-type: none"> · Rozměry dle EN 612. · S návalkou na přední a vodní drážkou na zadní straně. · Tloušťka materiálu: 0,7 mm. 	250	1 m	320,20	36 m	
	333	1 m	343,90	18 m	
	400	1 m	451,50	12 m	
HRANATÝ ŽLAB (6 m)   <ul style="list-style-type: none"> · Rozměry dle EN 612. · S návalkou na přední a vodní drážkou na zadní straně. · Tloušťka materiálu: 0,7 mm. 	250	1 m	320,20	12 m	
	333	1 m	343,90	12 m	
	400	1 m	451,50	12 m	
ŽLABOVÝ HÁK PRO HRANATÝ ŽLAB   <ul style="list-style-type: none"> · Bez upevňovacího materiálu. · Rozměry žlabových háků: Viz část Technické informace. 	250/23 × 7	1 ks	189,50	35 ks	
	333/28 × 7	1 ks	194,50	24 ks	
	400/30 × 7	1 ks	243,30	18 ks	
ŘÍMSOVÝ HÁK PRO HRANATÝ ŽLAB   <ul style="list-style-type: none"> · Bez upevňovacího materiálu. 	250/28 × 7	1 ks	149,60	10 ks	
	333/28 × 7	1 ks	153,30	10 ks	
HŘEBÍK PRO ŽLABOVÝ HÁK   <ul style="list-style-type: none"> · Materiál: žárově pozinkovaná ocel. · Cca 80 ks/kg. 	5,0 × 80 mm	1 kg	168,30	5 kg	
ČELO ŽLABU PRO HRANATÉ ŽLABY   <ul style="list-style-type: none"> · Oboustranně použitelné. 	250	1 ks	95,20	50 ks	
	333	1 ks	102,00	50 ks	
	400	1 ks	117,80	50 ks	
ROH HRANATÉHO ŽLABU 90° (VNĚJŠÍ)   <ul style="list-style-type: none"> · Jiný úhel na poptání. 	250	1 ks	823,10	4 ks	
	333	1 ks	860,50	4 ks	
	400	1 ks	1 053,80	2 ks	
ROH HRANATÉHO ŽLABU 90° (VNITŘNÍ)   <ul style="list-style-type: none"> · Jiný úhel na poptání. 	250	1 ks	823,10	4 ks	
	333	1 ks	860,50	4 ks	
	400	1 ks	1 053,80	2 ks	
HRANATÝ KOTLÍK  	250 × Ø 80	1 ks	621,80	6 ks	
	333 × Ø 100	1 ks	688,80	10 ks	
	400 × Ø 120	1 ks	967,40	6 ks	
ŽLABOVÁ DILATACE HRANATÁ S NÁVALKOU A KRYTEM GUMY    <ul style="list-style-type: none"> · Materiál: hliník a EPDM guma. · Dilatace: přírodní hliník. · V objednávce uveďte číslo položky u požadovaného rozměru (viz sloupec Ostatní) a také číslo položky pro požadovanou barvu záslepky. 	250	1 ks	641,60	6 ks	
	333	1 ks	803,40	6 ks	
	400	1 ks	987,10	6 ks	
ŽLABOVÁ DILATACE HRANATÁ BEZ NÁVALKY A KRYTU GUMY   <ul style="list-style-type: none"> · Materiál: hliník a EPDM guma. · Pro dodatečnou montáž. 	250	1 ks	436,20	6 ks	
	333	1 ks	608,70	6 ks	
	400	1 ks	746,60	6 ks	

MJ měrná jednotka
B balení













** cena na vyžádání



výrobní novinka 2021
výrobní novinka 2020












	01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	07 P.10 světle šedá	10 P.10 prefa bílá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	OSTATNÍ
211021	211020	211024	211022	211025	211026	211023		
211061	211060	211064	211062	211065	211066	211063		
211101	211100	211104	211102	211105	211106	211103		
211001	211000	211004	211002	211005	211006	211003		
211041	211040	211044	211042	211045	211046	211043		
211081	211080	211084	211082	211085	211086	211083		
202021	202020	202024	202022	202025	202026	202023		
202101	202100	202104	202102	202105	202106	202103		
202201	202200	202204	202202	202205	202206	202203		
202041	202040	202044	202042	202045	202046	202043		
202121	202120	202124	202122	202125	202126	202123		
							350670	
200101	200100	200104	200102	200105	200106	200103		
200121	200120	200124	200122	200125	200126	200123		
200141	200140	200144	200142	200145	200146	200143		
200501	200500	200504	200502	200505	200506	200503		
200541	200540	200544	200542	200545	200546	200543		
200581	200580	200584	200582	200585	200586	200583		
200521	200520	200524	200522	200525	200526	200523		
200561	200560	200564	200562	200565	200566	200563		
200601	200600	200604	200602	200605	200606	200603		
200901	200900	200904	200902	200905	200906	200903		
200921	200920	200924	200922	200925	200926	200923		
200941	200940	200944	200942	200945	200946	200943		
kryt gumy	kryt gumy	kryt gumy	kryt gumy	kryt gumy	kryt gumy	kryt gumy	dilatace	
203501	203500	203504	203502	203505	203506	203503	547011	
203541	203540	203544	203542	203545	203546	203543	547008	
203561	203560	203564	203562	203565	203566	203563	547009	
							547106	
							547105	
							547104	



NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	B
NÁSTŘEŠNÍ ŽLAB POVRCH HLADKÝ  	<ul style="list-style-type: none"> · S ochrannou fólií. · S kulatou návalkou. · POZOR! Zohlednit minimální sklon střechy. 	700 × 1,00 mm délka: 6 m	1 m	580,40	6 m
HÁK PRO NÁSTŘEŠNÍ ŽLAB  	<ul style="list-style-type: none"> · Bez upevňovacího materiálu. 	28 × 7 mm	1 ks	274,00	20 ks
HŘEBÍK PRO ŽLABOVÝ HÁK  	<ul style="list-style-type: none"> · Materiál: žárově pozinkovaná ocel. · Cca 80 ks/kg. 	5,0 × 80 mm	1 kg	168,30	5 kg
ČELO K NÁSTŘEŠNÍMU ŽLABU  	<ul style="list-style-type: none"> · Možno rozdělit na levé a pravé čelo. 	—	1 ks	925,20	1 ks
VYÚSTĚNÍ NÁSTŘEŠNÍHO ŽLABU  		Ø 100	1 ks	775,40	1 ks
DILATACE NÁSTŘEŠNÍHO ŽLABU  	<ul style="list-style-type: none"> · Materiál: hliník a EPDM guma. · Nekonečná; typ GS. · Slouží k vyrovnání dilatací. 	6 000 × 375 mm	1 m	1 829,00	1 ks

	01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	07 P.10 světle šedá	10 P.10 prefa bílá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	OSTATNÍ
	212001	212000	212004	212002	212005	212006	212003	
	202001	202000	202004	202002	202005	202006	202003	
								350670
	200221	200220	200224	200222	200225	200226	200223	
	201381	201380	201384	201382	201385	201386	201383	
								580001



NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	B
KRUHOVÝ SVOD ▲	 · Svařovaný. · Tloušťka materiálu: 0,7 mm.	Ø 60 × 3 000 mm	1 m	357,30	3 m
KRUHOVÝ SVOD S OCHRANNOU FÓLIÍ ■	 · Tloušťka materiálu: 0,7 mm.	Ø 80 × 3 000 mm	1 m	250,00	60 m
		Ø 100 × 3 000 mm	1 m	258,00	39 m
		Ø 120 × 3 000 mm	1 m	401,30	24 m
KRUHOVÝ SVOD (TLOUŠŤKA: 1,6 mm) ▲	 · Lisovaný profil (1,6 mm). · Vč. vhodného hrdlového spoje.	Ø 100 × 2 950 mm	1 ks	1 878,00	1 ks
OBJÍMKA PRO KRUHOVÝ SVOD ▲	 · Se závitem M10 bez trnu. · S pevnou maticí.	Ø 60	1 ks	169,50	6 ks
		Ø 80	1 ks	122,80	25 ks
		Ø 100	1 ks	126,20	25 ks
		Ø 120	1 ks	152,30	25 ks
ZAÚSTĚNÍ SVODU DO KANALIZACE S OTVOREM NA ČIŠTĚNÍ ▲	 · Vnější strana práškově lakovaná. · Vnitřní strana: potažená melaminovou pryskyřicí. · Vč. těsnění. · Tloušťka materiálu: – 2 mm (Ø 80 a Ø 100) – 2,3 mm (Ø 120)	Ø 80 × 1 000 mm	1 ks	1 845,00	1 ks
		Ø 100 × 1 000 mm	1 ks	2 044,00	1 ks
		Ø 120 × 1 000 mm	1 ks	4 208,00	1 ks
OBJÍMKA K ZAÚSTĚNÍ KANALIZAČNÍMU SVODU ▲	 · Se závitem M10 bez trnu. · Materiál: pozinkovaná ocel.	Ø 80	1 ks	200,80	15 ks
		Ø 100	1 ks	207,90	15 ks
		Ø 120	1 ks	218,00	15 ks
PŘECHODKA NA ZAÚSTĚNÍ SVODU ▲	 · Materiál: žárově pozinkovaná ocel.	Ø 60/115	1 ks	149,40	20 ks
		Ø 80/115	1 ks	153,60	20 ks
		Ø 100/115	1 ks	158,50	20 ks
		Ø 100/150	1 ks	178,30	20 ks
		Ø 120/150	1 ks	209,40	10 ks
TRN SE ZÁVITEM M10 ●	 · Materiál: žárově pozinkovaná ocel. · Samořezný závit (do zdiva není nutná hmoždinka). · K dostání i jednotlivě. · POZOR! Předvrtat vrtákem Ø 5 mm.	délka: 195 mm	1 ks	71,10	100 ks
KRYTKA TRNU OBJÍMKY ●	 · Materiál: plast. · Barva: šedá.	—	1 ks	8,50	25 ks
TRN K OBJÍMCE PRO HMOŽDINKU Ø 10 PRO PROSTUP TEPELNOU IZOLACÍ ● ◆	 · Materiál: žárově pozinkovaná ocel. · Vč. plastové krytky. · Barva krytky: šedá. · Vhodný pro hmoždinky Ø 10 mm pro prostup tepelnou izolací.	140 mm	1 ks	30,50	25 ks
		200 mm	1 ks	47,40	25 ks
		330 mm	1 ks	64,30	25 ks
HMOŽDINKA Ø 10 PRO PROSTUP TEPELNOU IZOLACÍ ● ◆	 · Materiál: plast. · Pro tepelné izolace 50–200 mm. · Montážní hloubka: min. 70 mm. · Vhodná k trnům k objímce pro hmoždinky Ø 10 mm pro prostup tepelnou izolací. · POZOR! Předvrtat vrtákem Ø 10 mm.	Ø 10 × 120 mm	1 ks	23,00	25 ks
		Ø 10 × 180 mm	1 ks	27,50	25 ks
		Ø 10 × 280 mm	1 ks	31,10	25 ks

	01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	07 P.10 světle šedá	10 P.10 prefa bílá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	OSTATNÍ
220001	220000	220004	220002	220005	220006	220003		
220021	220020	220024	220022	220025	220026	220023		
220041	220040	220044	220042	220045	220046	220043		
220061	220060	220064	220062	220065	220066	220063		
203901	203900	203904	203902	203905	203906	203903		
202801	202800	202804	202802	202805	202806	202803		
202821	202820	202824	202822	202825	202826	202823		
202841	202840	202844	202842	202845	202846	202843		
202861	202860	202864	202862	202865	202866	202863		
203701	203700	203704	203702	203705	203706	203703		
203721	203720	203724	203722	203725	203726	203723		
203741	203740	203744	203742	203745	203746	203743		
203801	203800	203804	203802	203805	203806	203803		
203821	203820	203824	203822	203825	203826	203823		
203841	203840	203844	203842	203845	203846	203843		
203601	203600	203604	203602	203605	203606	203603		
203621	203620	203624	203622	203625	203626	203623		
203641	203640	203644	203642	203645	203646	203643		
203661	203660	203664	203662	203665	203666	203663		
203681	203680	203684	203682	203685	203686	203683		
							345015	
							529502	
							345030	
							345031	
							345032	
							345040	
							345041	
							345042	











■ Coil Coating
▲ práškové lakování

● ostatní materiály
● povrch hladký na zakázku

◇ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v informační části ceníku (viz strana 8).



NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	B
DRŽÁK OBJÍMKY PRO ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY 	<ul style="list-style-type: none"> · Materiál: ušlechtilá ocel a plast. · Držák tepelné izolace. · Vč. upevňovacího materiálu (hmoždinka Ø 8 × 90 mm, šroub Ø 8 × 100 mm) a krytky. 	100–180 mm	1 ks	1 513,00	4 ks
		180–260 mm	1 ks	1 552,00	4 ks
MONTÁŽNÍ DESKA NA STĚNU 	<ul style="list-style-type: none"> · Bez upevňovacího materiálu. · Se závitem M10 a maticí. 	—	1 ks	192,20	10 ks
GUMOVÉ TĚSNĚNÍ 	<ul style="list-style-type: none"> · Materiál: guma. · Pro napojení svodu a hrdla HT/KG roury. 	Ø 100 mm	1 ks	144,20	1 ks
HRDLO ŽLABU K NALEPENÍ 	<ul style="list-style-type: none"> · Vhodné pro svod Ø 60. · Lze použít i jako pojistný přepad pro PREFA sběrný kotlík. 	Ø 58 mm	1 ks	308,00	3 ks
HRDLOVÝ SPOJ 	<ul style="list-style-type: none"> · Vhodný pro kruhový svod i kruhový svod s ochrannou fólií. 	Ø 60 mm	1 ks	153,50	2 ks
		Ø 80 mm	1 ks	137,20	2 ks
		Ø 100 mm	1 ks	143,60	2 ks
		Ø 120 mm	1 ks	152,30	2 ks
PŘECHODNÝ KUS POSUVNÝ 	<ul style="list-style-type: none"> · Horní napojení vhodné pro PREFA svody s ochrannou fólií (Ø 80, Ø 100 nebo Ø 120) a PREFA svody o tloušťce 1,6 mm. · Spodní napojení vhodné pro napojení na HT/KG rouru vel. 110 a PREFA zaústění svodu. · Celková výška: 250 mm. 	Ø 80 mm	1 ks	1 059,00	2 ks
		Ø 100 mm	1 ks	1 068,00	2 ks
		Ø 120 mm	1 ks	1 225,30	1 ks
PŘECHODKA SVODU 	<ul style="list-style-type: none"> · Přechod z HT/KG na svod. – Horní napojení vhodné pro HT/KG rouru (např. svislé střešní vpusti). – Spodní napojení vhodné pro PREFA svody s ochrannou fólií a PREFA svody o tloušťce 1,6 mm. · Celková výška: 160 mm. 	Ø 110/100 mm	1 ks	1 836,40	1 ks
		Ø 125/120 mm	1 ks	2 096,00	1 ks
KOLENO 72° 		Ø 60 mm	1 ks	332,70	3 ks
		Ø 80 mm	1 ks	268,30	8 ks
		Ø 100 mm	1 ks	289,50	8 ks
		Ø 120 mm	1 ks	451,60	4 ks
KOLENO 85° 		Ø 60 mm	1 ks	358,80	3 ks
		Ø 80 mm	1 ks	398,90	8 ks
		Ø 100 mm	1 ks	430,40	6 ks
		Ø 120 mm	1 ks	657,40	3 ks
KOLENO 40° 		Ø 60 mm	1 ks	241,20	3 ks
		Ø 80 mm	1 ks	276,40	12 ks
		Ø 100 mm	1 ks	311,80	8 ks
		Ø 120 mm	1 ks	480,30	4 ks

	01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	07 P.10 světle šedá	10 P.10 prefa bílá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	OSTATNÍ
								420305
								420306
	202901	202900	202904	202902	202905	202906	202903	
								150052
	201001	201000	201004	201002	201005	201006	201003	
	202701	202700	202704	202702	202705	202706	202703	
	202721	202720	202724	202722	202725	202726	202723	
	202741	202740	202744	202742	202745	202746	202743	
	202761	202760	202764	202762	202765	202766	202763	
	204201	204200	204204	204202	204205	204206	204203	
	204221	204220	204224	204222	204225	204226	204223	
	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
	202401	202400	202404	202402	202405	202406	202403	
	202421	202420	202424	202422	202425	202426	202423	
	202441	202440	202444	202442	202445	202446	202443	
	202461	202460	202464	202462	202465	202466	202463	
	202501	202500	202504	202502	202505	202506	202503	
	202521	202520	202524	202522	202525	202526	202523	
	202541	202540	202544	202542	202545	202546	202543	
	202561	202560	202564	202562	202565	202566	202563	
	202301	202300	202304	202302	202305	202306	202303	
	202321	202320	202324	202322	202325	202326	202323	
	202341	202340	202344	202342	202345	202346	202343	
	202361	202360	202364	202362	202365	202366	202363	











■ Coil Coating
▲ práškové lakování

● ostatní materiály
● povrch hladký na zakázku

◇ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v informační části ceníku (viz strana 8).



NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	B
SOKLOVÉ KOLENO PŘESAĤ: 60 mm 		Ø 80 mm	1 ks	464,10	8 ks
		Ø 100 mm	1 ks	475,30	8 ks
		Ø 120 mm	1 ks	614,90	4 ks
SOKLOVÉ KOLENO PŘESAĤ: 30 mm 		Ø 100 mm	1 ks	501,30	8 ks
SBĚRNÝ KOTLÍK HRANATÝ S KRUHOVÝM VÝÚSTĚNÍM 	<ul style="list-style-type: none"> · Hloubka/šířka/výška: 220/220/330 mm. · Výška bez hrdla: cca 280 mm. · Návalka na 3 stranách. · Excentrické umístění hrdla (vzdálenost od zadní stěny: 30 mm). · Tloušťka materiálu: 0,8 mm. 	Ø 80 mm	1 ks	4 721,00	1 ks
		Ø 100 mm	1 ks	4 926,00	1 ks
		Ø 120 mm	1 ks	5 064,00	1 ks
SBĚRNÝ KOTLÍK KULATÝ 	<ul style="list-style-type: none"> · Hloubka/šířka/výška: 170/180/245 mm. · Výška bez hrdla: cca 185 mm. · Excentrické umístění hrdla (vzdálenost od zadní stěny: 30 mm). · Tloušťka materiálu: 0,8 mm. 	Ø 100 mm	1 ks	4 721,00	1 ks
FASÁDNÍ KOTLÍK SE ZAÚSTĚNÍM 	<ul style="list-style-type: none"> · Celková výška: 520 mm (pohledová výška: 470 mm). · Tloušťka materiálu: 1,2 mm. · Vč. EPDM těsnění. · Kónicitá: 3°. · Ø 80 mm: vhodný pro HT rouru vel. 75. · Ø 100 mm: vhodný pro HT rouru vel. 110. · Ø 120 mm: vhodný pro HT rouru vel. 125. 	Ø 80 mm	1 ks	5 062,20	1 ks
		Ø 100 mm	1 ks	4 843,00	1 ks
		Ø 120 mm	1 ks	6 163,00	1 ks
SBĚRAČ DEŠTOVÉ VODY 	<ul style="list-style-type: none"> · Vč. plastového připojení; vhodné pro všechny standardní zahradní hadice (Ø 25 mm 1"). · Průměr závitů výústění: cca 33 mm G1". 	Ø 80 mm	1 ks	2 538,80	1 ks
		Ø 100 mm	1 ks	2 586,50	1 ks
		Ø 120 mm	1 ks	4 260,20	1 ks
DEŠTOVÁ Klapka 	<ul style="list-style-type: none"> · Délka: 400 mm. · S integrovaným vyjímatelným lapačem listů. 	Ø 80 mm	1 ks	849,50	1 ks
		Ø 100 mm	1 ks	950,40	1 ks
		Ø 120 mm	1 ks	1 133,00	1 ks
NÁHRADNÍ MŘÍŽKA PRO DEŠTOVOU Klapku 	<ul style="list-style-type: none"> · Barva: tmavě hnědá. 	Ø 80 mm	1 ks	505,80	1 ks
		Ø 100 mm	1 ks	505,80	1 ks
		Ø 120 mm	1 ks	505,80	1 ks
ODBOČKA KRUHOVÉHO SVODU Ø 80 	<ul style="list-style-type: none"> · Svod je falcovaný. · Hrdlo je přivařené. · Jiný sklon zaústění na poptání. 	Ø 80 × 60 mm	1 ks	1 390,00	2 ks
		Ø 80 × 80 mm	1 ks	1 627,00	2 ks
ODBOČKA KRUHOVÉHO SVODU Ø 100 	<ul style="list-style-type: none"> · Svod je falcovaný. · Hrdlo je přivařené. · Jiný sklon zaústění na poptání. 	Ø 100 × 60 mm	1 ks	1 408,00	2 ks
		Ø 100 × 80 mm	1 ks	1 634,00	2 ks
		Ø 100 × 100 mm	1 ks	1 671,00	2 ks

MJ měrná jednotka
B balení

** cena na vyžádání



výrobní novinka 2021
výrobní novinka 2020

	01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	07 P.10 světle šedá	10 P.10 prefa bílá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	OSTATNÍ
202621	202620	202624	202622	202625	202626	202623		
202641	202640	202644	202642	202645	202646	202643		
202661	202660	202664	202662	202665	202666	202663		
204321	204320	204324	204322	204325	204326	204323		
201121	201120	201124	201122	201125	201126	201123		
201141	201140	201144	201142	201145	201146	201143		
201161	201160	201164	201162	201165	201166	201163		
201441	201440	201444	201442	201445	201446	201443		
◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇		
201241	201240	201244	201242	201245	201246	201243		
201261 ◇	201260 ◇	201264 ◇	201262 ◇	201265 ◇	201266 ◇	201263 ◇		
203121	203120	203124	203122	203125	203126	203123		
203141	203140	203144	203142	203145	203146	203143		
203161	203160	203164	203162	203165	203166	203163		
203021	203020	203024	203022	203025	203026	203023		
203041	203040	203044	203042	203045	203046	203043		
203061	203060	203064	203062	203065	203066	203063		
							539089	
							539090	
							539091	
203201	203200	203204	203202	203205	203206	203203		
203241	203240	203244	203242	203245	203246	203243		
203221	203220	203224	203222	203225	203226	203223		
203261	203260	203264	203262	203265	203266	203263		
203321	203320	203324	203322	203325	203326	203323		





■ Coil Coating
▲ práškové lakování

● ostatní materiály
● povrch hladký na zakázku

◇ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v informační části ceníku (viz strana 8).



NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	B
ODBOČKA KRUHOVÉHO SVODU Ø 120 	 <ul style="list-style-type: none"> · Svod je falcovaný. · Hrdlo je přivařeně. · Jiný sklon zaústění na poptání. 	Ø 120 × 80 mm	1 ks	1 672,00	1 ks
		Ø 120 × 100 mm	1 ks	1 677,00	1 ks
		Ø 120 × 120 mm	1 ks	1 874,00	1 ks
ODBOČKA KRUHOVÉHO SVODU (KÓNICKÁ) 	 <ul style="list-style-type: none"> · Svod je falcovaný. · Hrdlo je přivařeně. 	Ø 100 × 50–75 mm	1 ks	1 719,00	2 ks



	01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	07 P.10 světle šedá	10 P.10 prefa bílá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	OSTATNÍ
	203281	203280	203284	203282	203285	203286	203283	
	203341	203340	203344	203342	203345	203346	203343	
	203361	203360	203364	203362	203365	203366	203363	
	203301	203300	203304	203302	203305	203306	203303	



NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	B
HRANATÝ SVOD 	<ul style="list-style-type: none"> · Lisovaný profil (1,6 mm). · S průběžnou drážkou pro umístění připevňovací svorky. · Průmyslový vzor 14380. 	□ 100 mm délka: 3 000 mm	1 m	947,30	3 m
		□ 100 mm délka: 1 500 mm	1 m	947,30	1,5 m
		□ 100 mm délka: 600 mm	1 m	1 280,00	0,6 m
KOLENO HRANATÉHO SVODU 72° (DLUHÉ) 	<ul style="list-style-type: none"> · Lisovaný profil (1,6 mm). · Rozměry: 1 000 × 196 mm (pohledové). 	□ 100 mm	1 ks	1 961,00	1 ks
KOLENO HRANATÉHO SVODU 72° (KRÁTKÉ) 	<ul style="list-style-type: none"> · Lisovaný profil (1,6 mm). · Rozměry: 196 × 196 mm (pohledové). 	□ 100 mm	1 ks	1 348,00	1 ks
EXCENTRICKÝ DRŽÁK 	<ul style="list-style-type: none"> · Materiál: hliník. · Pro připevnění hranatého svodu, s vnitřním závitem M10 – bez trnu. 	—	1 ks	201,50	1 ks
SVORKA BLESKOSVODU K HRANATÉMU SVODU 	<ul style="list-style-type: none"> · Materiál: hliník. · S integrovaným nerezovým klipsem jako držákem vedení. · Vč. připevňovací svorky. · Držák vedení pro upevnění bleskosvodu Ø 8–12 mm. 	—	1 ks	312,90	1 ks
SBĚRNÝ KOTLÍK HRANATÝ S HRANATÝM VYÚSTĚNÍM 	<ul style="list-style-type: none"> · Hloubka/šířka/výška: 220/220/330 mm. · Výška bez hrdla: cca 280 mm. · Hranatá návalka (na 3 stranách). · Excentrické umístění hrdla (vzdálenost od zadní stěny: 45 mm). · Tloušťka materiálu: 0,7 mm. 	□ 100 mm	1 ks	4 848,00	1 ks
HRANATÝ KOTLÍK 		□ 100 mm 333	1 ks	1 226,00	1 ks
		□ 100 mm 400	1 ks	1 248,00	1 ks
HRANATÝ FASÁDNÍ KOTLÍK SE ZAÚSTĚNÍM 	<ul style="list-style-type: none"> · Celková výška: 530 mm (pohledová výška: 465 mm). · Tloušťka materiálu: 1,2 mm. · Vč. EPDM těsnění. · Kóničita: 3°. · Vhodný pro HT rouru vel. 110. 	□ 100 mm	1 ks	5 084,00	1 ks
HRANATÉ ZAÚSTĚNÍ DO KRUHOVÉHO ODPADU 		□ 100 Ø 98 mm	1 ks	523,90	1 ks
		□ 100 Ø 115 mm	1 ks	523,90	1 ks
GUMOVÉ TĚSNĚNÍ 	<ul style="list-style-type: none"> · Vhodné pro HT/KG rouru vel. 110. 	Ø 100 mm	1 ks	144,20	1 ks
HRANATÝ SVOD S ČISTICÍM OTVOREM 	<ul style="list-style-type: none"> · Lisovaný profil (1,6 mm). · S průběžnou drážkou pro umístění připevňovací svorky. 	□ 100 délka: 1 500 mm	1 ks	2 129,00	1 ks

MJ měrná jednotka
B balení

** cena na vyžádání

 výrobní novinka 2021
 výrobní novinka 2020

	01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	07 P.10 světle šedá	10 P.10 prefa bílá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	OSTATNÍ
	230041	230040	230044	230042	230045	230046	230043	
	230021	230020	230024	230022	230025	230026	230023	
	230001	230000	230004	230002	230005	230006	230003	
	230201	230200	230204	230202	230205	230206	230203	
	230221	230220	230224	230222	230225	230226	230223	
								150050
								150051
	230301	230300	230304	230302	230305	230306	230303	
	230501	230500	230504	230502	230505	230506	230503	
	230521	230520	230524	230522	230525	230526	230523	
	230601	230600	230604	230602	230605	230606	230603	
	230401	230400	230404	230402	230405	230406	230403	
	230421	230420	230424	230422	230425	230426	230423	
								150052
	230101	230100	230104	230102	230105	230106	230103	









■ Coil Coating
▲ práškové lakování

● ostatní materiály
● povrch hladký na zakázku

◇ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v informační části ceníku (viz strana 8).



NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	B
TRHACÍ NÝT ●	 <ul style="list-style-type: none"> · Materiál: hliník s trnem z nerez. · ROZSAH SPOJOVÁNÍ: <ul style="list-style-type: none"> - 4 × 9,5 mm: 1 až 6 mm - 4,8 × 17 mm: 7 až 12 mm 	4 × 9,5 mm	1 ks	3,80	1 000 ks
OPRAVNÝ LAK	 <ul style="list-style-type: none"> · Kvalita laku podobná úpravě P.10. · Plechovka (0,75 l); k dispozici ve všech standardních barvách PREFA pro odvodňovací systémy v kvalitě laku polyester (mimo stříbrné metalízy). · Opravná tužka se štětečkem (12 ml) je dále k dispozici v barvách tmavě červená (430157), mechově zelená (430156), bronzová (430160) a černošedá (430161). · Řiďte se návody k použití. 	0,75 l	1 ks	494,00	6 ks
		12 ml (se štětečkem)	1 ks	127,00	1 ks
ALU LETOVACÍ TYČINKY (BALENÍ)	 <ul style="list-style-type: none"> · K letování čistého hliníku a PREFA hliníkových slitin. · Obsah balení: cca 30 letovacích tyčinek (250 g). 	—	1 ks	3 345,00	—
SPECIÁLNÍ SILIKON	 <ul style="list-style-type: none"> · Transparentní, trvale elastické jednosložkové těsnění k utěsnění hladkých ploch a nýtovaných spojů. · 300 ml vystačí na cca 25–30 m. 	300 ml	1 ks	185,80	1 ks
				168,30	20 ks
SPECIÁLNÍ LEPICÍ SADA	 <p>OBSAH:</p> <ul style="list-style-type: none"> · 1 kartuše speciálního lepidla PREFA (290 ml) · 1 lahvička čisticího prostředku (60 ml) · 1 ks brusného papíru · 1 hadřík · 2 výtlačné trysky <p>OBECNÉ ÚDAJE:</p> <ul style="list-style-type: none"> · 290 ml vystačí na cca 4 m. · Barva: šedá. <p>ÚDAJE O SPOTŘEBĚ:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Viz část Technické informace. 	—	1 sada	991,10	1 sada
OTVÍRAČ ŽLABOVÉ NÁVALKY ●	 <ul style="list-style-type: none"> · Nástroj na roztáhnutí návalky. · Cena netto. 	—	1 ks	1 434,00	—
DRŽÁK ŽEBŘÍKU ●	 <ul style="list-style-type: none"> · Materiál: hliníkové profily, přírodní hliník. · Vhodný pro všechny normované žebříky. <p>Držák žebříku PREFA umožní rychlé postavení žebříku i bezpečný výstup po něm, protože je již při prvních krocích zajištěn proti posunu do stran. Návalka žlabu není při opření žebříku poškozována. Cena netto.</p>	—	1 ks	2 666,00	—
SVODOVÝ ŘETĚZ ▲	 <ul style="list-style-type: none"> · Materiál: ušlechtilá ocel. · Velikost článku: 35 × 20 × 5 mm. 	5 mm	1 m	429,80	—

	01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	07 P.10 světle šedá	10 P.10 prefa bílá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	OSTATNÍ
	533003	533004	533011	533009	533007	533025	533017	
	430020	430022	430023	430019	430008	430031	430024	
	430151	430150	430153	430152		430154	430155	
								425002
								420006
								420006
								420500
								420028
								420546
	204041	204040	204044	204042	204045	204046	204043	

■ Coil Coating
▲ práškové lakování

● ostatní materiály
● povrch hladký na zakázku

◇ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v informační části ceníku (viz strana 8).





















ODVODNĚNÍ – SVODY A ŽLABY



Půlkulatý žlab	102
Hranatý žlab	108
Nástřešní žlab	112
Kruhový svod	114
Hranatý svod	124
Speciální příslušenství	126

ODVODNĚNÍ – SVODY A ŽLABY - Půlkulatý žlab

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	B
PŮLKULATÝ ŽLAB (3 m) S OCHRANNOU FÓLIÍ  	<ul style="list-style-type: none"> · Rozměry dle EN 612. · S návalkou na přední a vodní drážkou na zadní straně. · Tloušťka materiálu: 0,7 mm. 	250	1 m	173,10 170,00	15 m
		280	1 m	178,60 174,30	15 m
		333	1 m	185,10 181,90	15 m
		400	1 m	345,30 342,10	15 m
		250	1 m	173,10 170,00	30 m
PŮLKULATÝ ŽLAB (6 m) S OCHRANNOU FÓLIÍ  	<ul style="list-style-type: none"> · Rozměry dle EN 612. · S návalkou na přední a vodní drážkou na zadní straně. · Tloušťka materiálu: 0,7 mm. 	280	1 m	178,60 174,30	30 m
		333	1 m	185,10 181,90	30 m
		400	1 m	345,30 342,10	30 m
		250	1 m	173,10 170,00	30 m
		280	1 m	178,60 174,30	30 m
ŽLABOVÝ HÁK 250  	<ul style="list-style-type: none"> · Bez upevňovacího materiálu. · Rozměry žlabových háků: Viz část Technické informace. 	250; 23 × 7	1 ks	118,40 116,60	30 ks
		250 kr.; 23 × 7	1 ks	106,70 103,90	30 ks
ŽLABOVÝ HÁK 280  	<ul style="list-style-type: none"> · Bez upevňovacího materiálu. · Rozměry žlabových háků: Viz část Technické informace. 	280; 28 × 7	1 ks	123,50 120,00	30 ks
		280 kr.; 28 × 7	1 ks	111,10 108,50	30 ks
		280 prodl.; 28 × 7	1 ks	192,70 188,40	30 ks
ŽLABOVÝ HÁK 333  	<ul style="list-style-type: none"> · Bez upevňovacího materiálu. · Rozměry žlabových háků: Viz část Technické informace. 	333; 28 × 7	1 ks	125,50 121,10	30 ks
		333 kr.; 28 × 7	1 ks	113,00 109,70	30 ks
		333 prodl.; 28 × 7	1 ks	195,30 190,40	30 ks
ŽLABOVÝ HÁK 400  	<ul style="list-style-type: none"> · Bez upevňovacího materiálu. · Rozměry žlabových háků: Viz část Technické informace. 	400; 30 × 7	1 ks	159,50 157,60	20 ks
		280; 23 × 7	1 ks	258,10 225,00	10 ks
ŽLABOVÝ HÁK ZPEVNĚNÝ  	<ul style="list-style-type: none"> · Bez upevňovacího materiálu. 	333; 23 × 7	1 ks	179,20 177,10	20 ks
		333 kr.; 23 × 7	1 ks	172,30 169,10	20 ks
		400; 23 × 7	1 ks	186,80 182,00	20 ks
		280; 23 × 7	1 ks	258,10 225,00	10 ks
HORSKÝ HÁK PŘETOČENÝ (ŠVÝCARSKÝ)  	<ul style="list-style-type: none"> · Bez upevňovacího materiálu. 	333; 23 × 7	1 ks	179,20 177,10	20 ks
		250; 28 × 7	1 ks	132,50 130,20	20 ks
ŽLABOVÝ HÁK ŘÍMSOVÝ  	<ul style="list-style-type: none"> · Bez upevňovacího materiálu. 	280; 28 × 7	1 ks	110,80 108,50	20 ks
		333; 28 × 7	1 ks	113,70 111,20	20 ks
		250; 28 × 7	1 ks	132,50 130,20	20 ks

	01 tmavě hnědá	02 antracitová	07 světle šedá	04 cihlově červená	05 tmavě červená	06 mechově zelená	08 zinkově šedá	12 stříbrná metalíza	13 přírodní hliník	OSTATNÍ
572212	572216	572219	572241	572223	572240	572249	572254		572213	
572208	572220	572203	572215	572224	572227	572229	572255		572206	
572207	572218	572202	572211	572225	572228	572230	572250		572201	
572209	572210	572204			572260		572263		572205	
572012	572016	572019	572041	572023	572040	572049	572055		572013	
572008	572020	572003	572015	572024	572027	572050	572056		572006	
572007	572018	572002	572011	572025	572028	572030	572051		572001	
572009	572010	572004			572060		572063		572005	
521020	521030	521040	521042	521045	521041	521062	521068		521019	
521240	521241	521242	521245	521246	521244	521247	521250		521092	
521010	521014	521006	521022	521044	521023	521061	521069		521005	
521220	521221	521222	521225	521226	521224	521227	521230		521091	
521052	521051	521053	521056	521047	521055	521048	521070		521050	
521009	521012	521002	521018	521043	521024	521032	521211		521001	
521200	521201	521202	521205	521206	521204	521208	521213		521090	
521011	521013	521008	521026	521046	521025	521033	521212		521007	
521015	521016	521004			521080		521083		521003	
◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇		522081	
522003	522004	522002	522008	522005	522009	522010	522014		522001	
522022	522021	◇	◇	◇	◇	◇	◇		522020	
522062	522063	522064			522065		522068		522061	
522051	522052	522053							522050	
521560	521561	521562							521503	
521520	521521	521522	521525	521526	521524	521528	521530		521501	
521535	521536	521537	521540	521541	521539	521544	521546		521502	










■ Coil Coating
▲ práškové lakování

● ostatní materiály
● povrch hladký na zakázku

◇ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení



Podrobné vysvětlení symbolů najdete v informační části ceníku (viz strana 8).

ODVODNĚNÍ – SVODY A ŽLABY - Půlkulatý žlab

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	B
HŘEBÍK PRO ŽLABOVÝ HÁK 	<ul style="list-style-type: none"> · Materiál: žárově pozinkovaná ocel. · Cca 80 ks/kg. 	5,0 × 80 mm	1 kg	168,30	5 kg
		250	1 ks	41,30 36,60	50 ks
ČELO ŽLABU 	<ul style="list-style-type: none"> · Oboustranně použitelné. 	280	1 ks	42,10 37,70	50 ks
		333	1 ks	46,60 41,80	50 ks
		400	1 ks	57,60 51,80	50 ks
KULATÉ ČELO ŽLABU 	<ul style="list-style-type: none"> · Oboustranně použitelné. · POZOR! Barvy černá, cihlově červená, tmavě červená, mechově zelená, zinkově šedá, prefa bílá, oříšková a stříbrná metalíza se vyrábějí pouze na zakázku. Dodací lhůta na vyžádání. 	333	1 ks	308,10	4 ks
LEPENÉ ČELO ŽLABU 	<ul style="list-style-type: none"> · Oboustranně použitelné. 	333	1 ks	498,00 480,00	2 ks
ROH ŽLABU 90° (VNITŘNÍ) 	<ul style="list-style-type: none"> · Jiný úhel na poptání. 	250	1 ks	468,00 461,30	4 ks
		280	1 ks	473,40 467,90	4 ks
		333	1 ks	478,80 472,20	4 ks
		400	1 ks	763,00 654,20	2 ks
ROH ŽLABU 90° (VNĚJŠÍ) 	<ul style="list-style-type: none"> · Jiný úhel na poptání. 	250	1 ks	468,00 461,30	4 ks
		280	1 ks	473,40 467,90	4 ks
		333	1 ks	478,80 472,20	4 ks
		400	1 ks	763,00 654,20	2 ks
KULATÝ KOTLÍK 250 		250 × Ø 60	1 ks	439,30 396,50	4 ks
		250 × Ø 80	1 ks	337,10 331,30	5 ks
KULATÝ KOTLÍK 280 		280 × Ø 80	1 ks	351,40 345,00	10 ks
		280 × Ø 100	1 ks	356,20 349,60	10 ks
KULATÝ KOTLÍK 333 		333 × Ø 80	1 ks	347,80 343,70	10 ks
		333 × Ø 100	1 ks	359,10 352,00	10 ks
		333 × Ø 120	1 ks	418,50 413,60	5 ks

MJ měrná jednotka
B balení

** cena na vyžádání

 výrobní novinka 2021
 výrobní novinka 2020

	01 tmavě hnědá	02 antracitová	07 světle šedá	04 cihlově červená	05 tmavě červená	06 mechově zelená	08 zinkově šedá	12 stříbrná metalíza	13 přírodní hliník	OSTATNÍ
										350670
	517015	517020	517025	517026	517027	517024	517037	517043		517022
	517003	517005	517004	517017	517028	517018	517038	517044		517001
	517002	517008	517007	517014	517029	517019	517030	517039		517006
	517011	517012	517010			517050		517053		517009
	617007	617005	617006	◇	◇	◇	◇	◇	617004	
	◇	◇	◇							517500 ◇
	518034	518046	518060	518062	518063	518061	518068	518087		518032
	518002	518024	518006	518038	518058	518040	518066	518089		518007
	518001	518009	518005	518030	518044	518042	518051	518080		518004
	518023	518026	518008			518204		518207		518003
	518035	518047	518070	518072	518064	518071	518067	518088		518033
	518012	518025	518011	518039	518059	518041	518065	518090		518010
	518015	518016	518014	518031	518045	518043	518050	518079		518013
	518022	518027	518018			518200		518203		518017
	519121	519122	519123							519120
	519028	519040	519046	519048	519053	519047	519058	519079		519027
	519020	519022	519021	519031	519050	519035	519059	519080		519010
	519015	519017	519001	519032	519051	519036	519060	519081		519011
	519064	519065	519066	519069	519070	519068	519071	519082		519063
	519013	519002	519004	519026	519049	519037	519042	519062		519012
	519014	519016	519006	519034	519052	519038	519061	519083		519007







■ Coil Coating
▲ práškové lakování

● ostatní materiály
● povrch hladký na zakázku

◇ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení




















Podrobné vysvětlení symbolů najdete v informační části ceníku (viz strana 8).

ODVODNĚNÍ – SVODY A ŽLABY - Půlkulatý žlab

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	B
KULATÝ KOTLÍK 400 		400 × Ø 120	1 ks	478,60 472,90	3 ks
		400 × Ø 150	1 ks	830,00 824,80	1 ks
ŠIKMÉ VYÚSTĚNÍ ŽLABU 	<ul style="list-style-type: none"> · Oboustranně použitelné. 	250, 280, 333 × Ø 80	1 ks	689,00 683,00	2 ks
		280, 333 × Ø 100	1 ks	707,80 702,60	2 ks
		333, 400 × Ø 120	1 ks	861,40 855,60	2 ks
ŽLABOVÁ DILATACE S NÁVALKOU A KRYTEM GUMY 	<ul style="list-style-type: none"> · Materiál: hliník a EPDM guma. · Dilatace: přírodní hliník. · V objednávce uveďte číslo položky u požadovaného rozměru (viz sloupec Ostatní) a také číslo položky pro požadovanou barvu záslepky. 	250	1 ks	641,60	6 ks
		280	1 ks	692,00	6 ks
		333	1 ks	803,40	6 ks
		400	1 ks	987,10	6 ks
ŽLABOVÁ DILATACE BEZ NÁVALKY A KRYTU GUMY 	<ul style="list-style-type: none"> · Materiál: hliník a EPDM guma. · Pro dodatečnou montáž. 	250	1 ks	436,20	6 ks
		280	1 ks	499,50	6 ks
		333	1 ks	608,70	6 ks
		400	1 ks	746,60	6 ks
OKAPOVÝ PLECH POVRCH HLADKÝ 		230 × 2 000 × 0,7 mm	1 m	173,00	—
ZPEVNŮJÍCÍ PRVEK ŽLABU PRO HLINÍKOVÉ ŽLABY 	<ul style="list-style-type: none"> · Pro hliníkové žlaby 250–400. 	4 × 25 × 427 mm	1 ks	129,00	10 ks
				124,80	



	01 tmavě hnědá	02 antracitová	07 světle šedá	04 cihlově červená	05 tmavě červená	06 mechově zelená	08 zinkově šedá	12 stříbrná metalíza	13 přírodní hliník	OSTATNÍ
	519018	519023	519005			519084		519087		
									519008	
	519019	519024	519003						519009	
	520012	520006	520011	520016	520023	520017	520025	520040		
									520010	
	520007	520001	520003	520014	520022	520018	520030	520036		
									520004	
	520008	520009	520002	520019	520024	520021	520026	520041		
									520005	
	kryt gumy	kryt gumy	kryt gumy	kryt gumy	kryt gumy	kryt gumy	kryt gumy	kryt gumy	kryt gumy	dilatace
	547050	547051	547052	547055	547056	547054	547049	547016	547057	547010
	547040	547041	547042	547045	547046	547044	547048	547015	547047	547002
	547020	547021	547022	547024	547030	547023	547028	547032	547031	547001
	547035	547036	547037			547090		547093	547038	547003
										547102
										547101
										547100
										547103
	563005	563004	563001	563007	563006	563011	563013	563015	563002	
	537045	537046	537048							
									537044	

ODVODNĚNÍ – SVODY A ŽLABY - Hranatý žlab

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	B
HRANATÝ ŽLAB (3 m)   <ul style="list-style-type: none"> · Rozměry dle EN 612. · S návalkou na přední a vodní drážkou na zadní straně. · Tloušťka materiálu: 0,7 mm. · Tloušťka materiálu: 1 mm (hranatý žlab 500). 		250	1 m	307,80 300,90	6 m
		333	1 m	330,80 324,70	6 m
		400	1 m	434,00 428,60	6 m
		500 	1 m	505,50 468,60	3 m
		250	1 m	307,80 300,90	12 m
HRANATÝ ŽLAB (6 m)   <ul style="list-style-type: none"> · Rozměry dle EN 612. · S návalkou na přední a vodní drážkou na zadní straně. · Tloušťka materiálu: 0,7 mm. · Tloušťka materiálu: 1 mm (hranatý žlab 500). 		333	1 m	330,80 324,70	12 m
		400	1 m	434,00 428,60	12 m
		500 	1 m	505,50 468,60	6 m
		250/23 × 7	1 ks	182,30 177,10	30 ks
		333/28 × 7	1 ks	187,10 181,70	30 ks
ŽLABOVÝ HÁK PRO HRANATÝ ŽLAB   <ul style="list-style-type: none"> · Bez upevňovacího materiálu. · Rozměry žlabových háků: Viz část Technické informace. 		400/30 × 7	1 ks	233,90 227,50	20 ks
		500/35 × 7 	1 ks	272,10 241,50	20 ks
		250/28 × 7	1 ks	143,90 137,70	20 ks
		333/28 × 7	1 ks	147,40 142,70	20 ks
ŘÍMSOVÝ HÁK PRO HRANATÝ ŽLAB   <ul style="list-style-type: none"> · Bez upevňovacího materiálu. 		5,0 × 80 mm	1 kg	168,30	5 kg
		<ul style="list-style-type: none"> · Materiál: žárově pozinkovaná ocel. · Cca 80 ks/kg. 			
ČELO ŽLABU PRO HRANATÉ ŽLABY   <ul style="list-style-type: none"> · Oboustranně použitelné. 		250	1 ks	91,60 86,40	50 ks
		333	1 ks	97,60 91,90	50 ks
		400	1 ks	113,20 110,40	50 ks
ČELO ŽLABU PRO HRANATÉ ŽLABY 500   		500 levé	1 ks	1 063,00 959,80	2 ks
		500 pravé	1 ks	1 063,00 959,80	2 ks
ROH HRANATÉHO ŽLABU 90° (VNĚJŠÍ)   <ul style="list-style-type: none"> · Jiný úhel na poptání. 		250	1 ks	791,40 785,90	4 ks
		333	1 ks	827,40 821,90	4 ks
		400	1 ks	1 013,40 931,90	2 ks
		500 	1 ks	2 233,00 2 090,00	2 ks

MJ měrná jednotka
B balení

** cena na vyžádání

 výrobní novinka 2021
 výrobní novinka 2020






01 tmavě hnědá	02 antracitová	07 světle šedá	04 cihlově červená	05 tmavě červená	06 mechově zelená	08 zinkově šedá	12 stříbrná metalíza	13 přírodní hliník	OSTATNÍ
573212	573211	573213					573217		
								573210	
573203	573201	573202	573205	573206	573204	573207	573215		573200
573232	573231	573233			573234		573237		573005
573311	573312	573313							573314
573010	573011	573012					573026		573009
573003	573007	573001	573017	573019	573016	573015	573024		573002
573006	573014	573004			573030		573033		373230
573301	573302	573303							573304
525013	525014	525015					525041		525012
525006	525007	525002	525011	525017	525010	525018	525020		525001
525005	525008	525004			525022		525025		525003
525031	525032	525033							525030
525230	525231	525232					525235		525200
525210	525211	525212	525215	525216	525214	525217	525219		525201
									350670
540011	540012	540013					540023		540009
540006	540007	540004	540016	540017	540015	540018	540020		540003
540005	540008	540002			540024		540027		540001
540036	540037	540038							540035
540031	540032	540033							540030
524022	524023	524024					524071		524021
524010	524011	524009	524029	524033	524027	524035	524040		524008
524014	524015	524013			524082		524085		524012
524051	524052	524053							524050

■ Coil Coating
▲ práškové lakování













● ostatní materiály
● povrch hladký na zakázku

◇ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v informační části ceníku (viz strana 8).









NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	B
ROH HRANATÉHO ŽLABU 90° (VNITŘNÍ) 	· Jiný úhel na poptání.	250	1 ks	791,40 785,90	4 ks
		333	1 ks	827,40 821,90	4 ks
		400	1 ks	1 013,40 931,90	2 ks
		500	1 ks	2 233,00 2 090,00	2 ks
HRANATÝ KOTLÍK 		250 × Ø 80	1 ks	597,80 591,40	6 ks
		333 × Ø 100	1 ks	662,30 656,90	10 ks
		400 × Ø 120	1 ks	930,10 923,70	6 ks
		500 × Ø 120	1 ks	1 961,00 1 836,00	1 ks
		500 × Ø 150	1 ks	1 961,00 1 836,00	1 ks
ŽLABOVÁ DILATACE HRANATÁ S NÁVALKOU A KRYTEM GUMY 	· Materiál: hliník a EPDM guma. · Dilatace: přírodní hliník. · V objednávce uveďte číslo položky u požadovaného rozměru (viz sloupec Ostatní) a také číslo položky pro požadovanou barvu záslepky.	250	1 ks	641,60	6 ks
		333	1 ks	803,40	6 ks
		400	1 ks	987,10	6 ks
ŽLABOVÁ DILATACE HRANATÁ BEZ NÁVALKY A KRYTU GUMY 	· Materiál: hliník a EPDM guma. · Pro dodatečnou montáž.	250	1 ks	436,20	6 ks
		333	1 ks	608,70	6 ks
		400	1 ks	746,60	6 ks
OKAPOVÝ PLECH POVRCH HLADKÝ 		230 × 2 000 × 0,7 mm	1 m	173,00	—

	01 tmavě hnědá	02 antracitová	07 světle šedá	04 cihlově červená	05 tmavě červená	06 mechově zelená	08 zinkově šedá	12 stříbrná metalíza	13 přírodní hliník	OSTATNÍ
	524018	524019	524020					524081		
									524017	
	524004	524007	524003	524030	524034	524028	524036	524039		524002
	524001	524016	524006			524086		524089		524005
	524061	524062	524063							524060
	548015	548016	548017					548051		548013
	548006	548007	548004	548020	548022	548019	548023	548025		548003
	548005	548012	548002			548060		548063		548001
	548041	548042	548043							548040
	548031	548032	548033							548030
	kryt gumy	kryt gumy	kryt gumy	kryt gumy	kryt gumy	kryt gumy	kryt gumy	kryt gumy	kryt gumy	dilatace
	547080	547081	547082					547088	547083	547011
	547060	547061	547062	547065	547067	547064	547068	547085	547066	547008
	547070	547071	547072			547095		547098	547073	547009
										547106
										547105
										547104
	563005	563004	563001	563007	563006	563011	563013	563015	563002	

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	B
NÁSTŘEŠNÍ ŽLAB POVRCH HLADKÝ  	<ul style="list-style-type: none"> · S ochrannou fólií. · S kulatou návalkou. · POZOR! Zohlednit minimální sklon střechy. 	700 × 1,00 mm délka: 6 m	1 m	557,90	30 m
				552,00	
HÁK PRO NÁSTŘEŠNÍ ŽLAB  	<ul style="list-style-type: none"> · Bez upevňovacího materiálu. 	28 × 7 mm	1 ks	263,50	20 ks
				258,00	
HŘEBÍK PRO ŽLABOVÝ HÁK  	<ul style="list-style-type: none"> · Materiál: žárově pozinkovaná ocel. · Cca 80 ks/kg. 	5,0 × 80 mm	1 kg	168,30	5 kg
ČELO K NÁSTŘEŠNÍMU ŽLABU  	<ul style="list-style-type: none"> · Možno rozdělit na levé a pravé čelo. 	—	1 ks	889,60	1 ks
				879,90	
VYÚSTĚNÍ NÁSTŘEŠNÍHO ŽLABU  		Ø 100	1 ks	745,50	1 ks
				740,10	
DILATACE NÁSTŘEŠNÍHO ŽLABU  	<ul style="list-style-type: none"> · Materiál: hliník a EPDM guma. · Nekonečná; typ GS. · Slouží k vyrovnání dilatací. 	6 000 × 375 mm	1 m	1 829,00	1 ks



	01 tmavě hnědá	02 antracitová	07 světle šedá	04 cihlově červená	05 tmavě červená	06 mechově zelená	08 zinkově šedá	12 stříbrná metalíza	13 přírodní hliník	OSTATNÍ
	575005	575006	575001	575010	575011	575008	575012			
									575002	
	523005	523006	523004	523009	523010	523008	523011			
									523003	
										350670
	517301	517302	517303	517304	517305	517306	517307			
									517300	
	520201	520202	520203	520206	520207	520204	520208			
									520200	
										580001

ODVODNĚNÍ – SVODY A ŽLABY - Kruhový svod

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	B	
KRUHOVÝ SVOD 	<ul style="list-style-type: none"> · Svařovaný. · Tloušťka materiálu: 0,7 mm. 	$\varnothing 60 \times 3\,000$ mm	1 m	343,50	3 m	
				316,80		
KRUHOVÝ SVOD S OCHRANNOU FÓLIÍ 	<ul style="list-style-type: none"> · Tloušťka materiálu: 0,7 mm. 	$\varnothing 80 \times 3\,000$ mm	1 m	240,40	60 m	
				240,40		
				231,70		
		$\varnothing 100 \times 3\,000$ mm	1 m	248,10	39 m	
				248,10		
		$\varnothing 120 \times 3\,000$ mm	1 m	239,40	24 m	
385,90						
$\varnothing 150 \times 3\,000$ mm	1 m	524,70	18 m			
		514,80				
KRUHOVÝ SVOD (TLOUŠŤKA: 1,6 mm) 	<ul style="list-style-type: none"> · Lisovaný profil (1,6 mm). · Vč. vhodného hrdlového spoje. 	$\varnothing 100 \times 2\,950$ mm	1 ks	1 805,50	1 ks	
				1 746,00		
OBJÍMKA PRO KRUHOVÝ SVOD 	<ul style="list-style-type: none"> · Se závitem M10 bez trnu. · S pevnou maticí. 	$\varnothing 60$	1 ks	162,90	2 ks	
					150,00	
		$\varnothing 80$	1 ks	118,10	25 ks	
				114,80		
		$\varnothing 100$	1 ks	121,30	25 ks	
				118,10		
ZAÚSTĚNÍ SVODU DO KANALIZACE S OTVOREM NA ČIŠTĚNÍ 	<ul style="list-style-type: none"> · Vnější strana práškově lakovaná. · Vnitřní strana: potažená melaminovou pryskyřicí. · Vč. těsnění. · Tloušťka materiálu: <ul style="list-style-type: none"> - 2 mm ($\varnothing 80$ a $\varnothing 100$) - 2,3 mm ($\varnothing 120$) 	$\varnothing 80 \times 1\,000$ mm	1 ks	1 774,00	1 ks	
					1 769,00	
		$\varnothing 100 \times 1\,000$ mm	1 ks	1 966,00	1 ks	
				1 960,00		
		$\varnothing 120 \times 1\,000$ mm	1 ks	4 046,00	1 ks	
				4 040,00		
OBJÍMKA K ZAÚSTĚNÍ KANALIZAČNÍMU SVODU 	<ul style="list-style-type: none"> · Se závitem M10 bez trnu. · Materiál: pozinkovaná ocel. 	$\varnothing 80$	1 ks	193,10	15 ks	
		$\varnothing 100$	1 ks	199,80	15 ks	
		$\varnothing 120$	1 ks	209,50	15 ks	
PŘECHODKA NA ZAÚSTĚNÍ SVODU 		$\varnothing 60/115$	1 ks	143,72	20 ks	
				137,70		
		$\varnothing 80/115$	1 ks	147,60	20 ks	
				141,70		
		$\varnothing 100/115$	1 ks	152,40	20 ks	
				146,30		
$\varnothing 100/150$	1 ks	171,50	10 ks			
		165,50				
		201,50		10 ks		
		195,40				
TRN SE ZÁVITEM M10 	<ul style="list-style-type: none"> · Materiál: žárově pozinkovaná ocel. · Samořezný závit (do zdiva není nutná hmoždinka). · K dostání i jednotlivě. · POZOR! Předvrtat vrtákem $\varnothing 5$ mm. 	délka: 195 mm	1 ks	71,10	100 ks	

MJ měrná jednotka
B balení

** cena na vyžádání

 výrobní novinka 2021
 výrobní novinka 2020

	01 tmavě hnědá	02 antracitová	07 světle šedá	04 cihlově červená	05 tmavě červená	06 mechově zelená	08 zinkově šedá	12 stříbrná metalíza	13 přírodní hliník	OSTATNÍ
574062	574063	574064								
									574061	
574009	574015	574013								
			574021	574027	574024		574036	574042		
									574012	
574003	574001	574006								
			574019	574028	574025		574030	574038		
									574005	
574010	574011	574004								
			574023	574029	574026		574037	574043		
									574007	
574014	574017	574002								
									574008	
◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇		
									668420	
529671	529672	529673								
									529670	
529601	529602	529603	529605	529606	529604		529608	529609		
									529600	
529621	529622	529623	529625	529626	529624		529628	529629		
									529620	
529641	529642	529643	529645	529646	529644		529648	529649		
									529640	
529660	529661	529662								
									529207	
668113	668114	668115	668118	668119	668117		668121	668123		
									668110	
668130	668131	668132	668135	668136	668134		668138	668141		
									668111	
668150	668151	668152	668155	668156	668154		668158	668160		
									668112	
668300	668301	668302	668304	668307	668306		668305	668309	668103	
668320	668321	668322	668324	668327	668326		668325	668329	668104	
668340	668341	668342	668344	668347	668346		668345	668349	668105	
537305	537306	537307								
									537304	
537210	537211	537212	537215	537216	537214		537248	537256		
									537300	
537220	537221	537222	537225	537217	537224		537227	537250		
									537301	
537230	537231	537232	537235	537218	537234		537237	537251		
									537302	
537240	537241	537242	537245	537219	537244		537249	537258		
									537303	
										345015










■ Coil Coating
▲ práškové lakování

● ostatní materiály
● povrch hladký na zakázku

◇ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení



Podrobné vysvětlení symbolů najdete v informační části ceníku (viz strana 8).

ODVODNĚNÍ – SVODY A ŽLABY - Kruhový svod

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	B			
KRYTKA TRNU OBJÍMKY 	<ul style="list-style-type: none"> · Materiál: plast. · Barva: šedá. 	—	1 ks	8,50	25 ks			
TRN K OBJÍMCE PRO HMOŽDINKU Ø 10 PRO PROSTUP TEPELNOU IZOLACÍ 	<ul style="list-style-type: none"> · Materiál: žárově pozinkovaná ocel. · Vč. plastové krytky. · Barva krytky: šedá. · Vhodný pro hmoždinky Ø 10 mm pro prostup tepelnou izolací. 	140 mm	1 ks	30,50	25 ks			
		200 mm	1 ks	47,40	25 ks			
		330 mm	1 ks	64,30	25 ks			
HMOŽDINKA Ø 10 PRO PROSTUP TEPELNOU IZOLACÍ 	<ul style="list-style-type: none"> · Materiál: plast. · Pro tepelné izolace 50–200 mm. · Montážní hloubka: min. 70 mm. · Vhodná k trnům k objímce pro hmoždinky Ø 10 mm pro prostup tepelnou izolací. · POZOR! Předvrtat vrtákem Ø 10 mm. 	Ø 10 × 120 mm	1 ks	23,00	25 ks			
		Ø 10 × 180 mm	1 ks	27,50	25 ks			
		Ø 10 × 280 mm	1 ks	31,10	25 ks			
DRŽÁK OBJÍMKY PRO ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY 	<ul style="list-style-type: none"> · Materiál: ušlechtilá ocel a plast. · Držák tepelné izolace. · Vč. upevňovacího materiálu (hmoždinka Ø 8 × 90 mm, šroub Ø 8 × 100 mm) a krytky. 	100–180 mm	1 ks	1 513,00	4 ks			
		180–260 mm	1 ks	1 552,00	4 ks			
MONTÁŽNÍ DESKA NA STĚNU 	<ul style="list-style-type: none"> · Bez upevňovacího materiálu. · Se závitem M10 a maticí. 	—	1 ks	184,80	6 ks			
				184,80				
GUMOVÉ TĚSNĚNÍ 	<ul style="list-style-type: none"> · Materiál: guma. · Pro napojení svodu a hrdla HT/KG roury. 	Ø 100 mm	1 ks	144,20	1 ks			
HRDLO ŽLABU K NALEPENÍ 	<ul style="list-style-type: none"> · Vhodné pro svod Ø 60. · Lze použít i jako pojistný přepad pro PREFA sběrný kotlík. 	Ø 58 mm	1 ks	296,20	1 ks			
				269,40				
HRDLOVÝ SPOJ 	<ul style="list-style-type: none"> · Vhodný pro kruhový svod i kruhový svod s ochrannou fólií. 	Ø 60 mm	1 ks	147,50	2 ks			
				142,30				
				Ø 80 mm		1 ks	131,90	2 ks
				126,70				
				Ø 100 mm		1 ks	138,10	2 ks
132,40								
PŘECHODNÝ KUS POSUVNÝ 	<ul style="list-style-type: none"> · Horní napojení vhodné pro PREFA svody s ochrannou fólií (Ø 80, Ø 100 nebo Ø 120) a PREFA svody o tloušťce 1,6 mm. · Spodní napojení vhodné pro napojení na HT/KG rouru vel. 110 a PREFA zaústění svodu. · Celková výška: 250 mm. 	Ø 80 mm	1 ks	1 018,00	1 ks			
				966,00				
				Ø 100 mm		1 ks	1 027,00	1 ks
				974,60				
				Ø 120 mm		1 ks	1 178,20	1 ks
1 117,90								

MJ měrná jednotka
B balení

** cena na vyžádání

 výrobní novinka 2021
 výrobní novinka 2020

	01 tmavě hnědá	02 antracitová	07 světle šedá	04 cihlově červená	05 tmavě červená	06 mechově zelená	08 zinkově šedá	12 stříbrná metalíza	13 přírodní hliník	OSTATNÍ
										529502
										345030
										345031
										345032
										345040
										345041
										345042
										420305
										420306
	529302	529303	529304	529305	529306	529307	529308	529310		
									529301	
										150052
	519201	519202	519203							
									519200	
	527370	527371	527372							
									527304	
	527310	527311	527312	527313	527314	527315	527316	527318		
									527300	
	527330	527331	527332	527333	527334	527335	527336	527338		
									527301	
	527350	527351	527352	527354	527355	527353	527357	527358		
									527302	
	◇	537321	◇	◇	◇	◇	◇	537323		
									537320	
	◇	537341	◇	◇	◇	◇	◇	537343		
									537340	
	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇		
									537360 ◇	
















■ Coil Coating
▲ práškové lakování

● ostatní materiály
● povrch hladký na zakázku

◇ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení



Podrobné vysvětlení symbolů najdete v informační části ceníku (viz strana 8).

ODVODNĚNÍ – SVODY A ŽLABY - Kruhový svod

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	B
PŘECHODKA SVODU  	<ul style="list-style-type: none"> · Přejechod z HT/KG na svod. – Horní napojení vhodné pro HT/KG rouru (např. svislé střešní vpusti). – Spodní napojení vhodné pro PREFA svody s ochrannou fólií a PREFA svody o tloušťce 1,6 mm. · Celková výška: 160 mm. 	Ø 110/100 mm	1 ks	1 765,70 1 643,10	1 ks
		Ø 125/120 mm	1 ks	2 015,40 1 897,80	1 ks
KOLENO 72°  		Ø 60 mm	1 ks	320,00 293,00	1 ks
		Ø 80 mm	1 ks	258,00 252,60	8 ks
		Ø 100 mm	1 ks	278,40 272,10	8 ks
		Ø 120 mm	1 ks	434,10 429,60	4 ks
		Ø 150 mm	1 ks	785,60 779,40	1 ks
		Ø 60 mm	1 ks	345,00 323,70	1 ks
KOLENO 85°  		Ø 80 mm	1 ks	383,60 361,80	8 ks
		Ø 100 mm	1 ks	413,90 390,20	8 ks
		Ø 120 mm	1 ks	632,20 599,00	3 ks
		Ø 60 mm	1 ks	232,10 226,40	1 ks
KOLENO 40°  		Ø 80 mm	1 ks	265,80 260,70	12 ks
		Ø 100 mm	1 ks	299,90 295,70	6 ks
		Ø 120 mm	1 ks	461,90 457,00	3 ks
		Ø 60 mm	1 ks	232,10 226,40	1 ks
SOKLOVÉ KOLENO PŘESAĤ: 60 mm  	<ul style="list-style-type: none"> · Ø 150 mm není tažen z roury, nýbrž svařený. 	Ø 80 mm	1 ks	446,30 440,90	2 ks
		Ø 100 mm	1 ks	457,10 451,20	8 ks
		Ø 120 mm	1 ks	591,30 584,80	4 ks
		Ø 150 mm	1 ks	1 070,00 1 070,00	1 ks
SOKLOVÉ KOLENO PŘESAĤ: 30 mm   		Ø 100 mm	1 ks	481,70 447,30	8 ks
		Ø 80 mm	1 ks	4 539,00 4 533,00	2 ks
SBĚRNÝ KOTLÍK HRANATÝ S KRUHOVÝM VYÚSTĚNÍM  	<ul style="list-style-type: none"> · Hloubka/šířka/výška: 220/220/330 mm. · Výška bez hrdla: cca 280 mm. · Návalka na 3 stranách. · Excentrické umístění hrdla (vzdálenost od zadní stěny: 30 mm). · Tloušťka materiálu: 0,8 mm. 	Ø 100 mm	1 ks	4 736,00 4 669,00	2 ks
		Ø 120 mm	1 ks	4 869,00 4 864,00	2 ks
		Ø 150 mm	1 ks	5 259,00 5 255,00	2 ks
		Ø 80 mm	1 ks	4 539,00 4 533,00	2 ks

MJ měrná jednotka
B balení

** cena na vyžádání

 výrobní novinka 2021
 výrobní novinka 2020

	01 tmavě hnědá	02 antracitová	07 světle šedá	04 cihlově červená	05 tmavě červená	06 mechově zelená	08 zinkově šedá	12 stříbrná metalíza	13 přírodní hliník	OSTATNÍ
	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇		
									537370 ◇	
	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇		
									537371 ◇	
526251	526252	526253							526250	
526012	526015	526013	526020	526027	526023	526069	526084		526005	
526003	526006	526008	526018	526026	526024	526033	526077		526007	
526004	526011	526002	526022	526028	526025	526072	526085		526001	
526014	526016	526010							526009	
◇	◇	◇							526270	
526310	526311	526312					526318		526070	
526300	526301	526302					526308		526071	
526320	526321	526322							526076	
◇	◇	◇							526230	
526050	526051	526053	526059	526064	526056	526073	526086		526035	
526044	526045	526054	526060	526062	526057	526040	526075		526036	
526047	526048	526055	526061	526063	526058	526074	526087		526037	
527013	527014	527012	527020	527027	527023	527036	527042		527011	
527001	527003	527010	527018	527026	527024	527030	527038		527009	
527002	527004	527008	527022	527028	527025	527037	527043		527007	
527016	527015	527006							527005	
◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇		
									527400	
550100	550101	550102	550104	550105	550103	550107	550108		550005	
550120	550121	550122	550124	550125	550123	550127	550128		550006	
550140	550141	550142	550144	550145	550143	550147	550148		550007	
550160	550161	550162							550008	










■ Coil Coating
▲ práškové lakování

● ostatní materiály
● povrch hladký na zakázku

◇ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení



Podrobné vysvětlení symbolů najdete v informační části ceníku (viz strana 8).

ODVODNĚNÍ – SVODY A ŽLABY - Kruhový svod

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	B
SBĚRNÝ KOTLÍK KULATÝ 	<ul style="list-style-type: none"> · Hloubka/šířka/výška: 170/180/245 mm. · Výška bez hrdla: cca 185 mm. · Excentrické umístění hrdla (vzdálenost od zadní stěny: 30 mm). · Tloušťka materiálu: 0,8 mm. 	Ø 100 mm	1 ks	4 539,00	1 ks
				4 467,00	
LAPAČ LISTÍ 	<ul style="list-style-type: none"> · Materiál: pozinkovaná ocel. 	Ø 80–120 mm	1 ks	294,80	25 ks
FASÁDNÍ KOTLÍK SE ZAÚSTĚNÍM 	<ul style="list-style-type: none"> · Celková výška: 520 mm (pohledová výška: 470 mm). · Tloušťka materiálu: 1,2 mm. · Vč. EPDM těsnění. · Kónicita: 3°. · Ø 80 mm: vhodný pro HT rouru vel. 75. · Ø 100 mm: vhodný pro HT rouru vel. 110. · Ø 120 mm: vhodný pro HT rouru vel. 125. 	Ø 80 mm	1 ks	4 867,50	1 ks
		4 702,50			
		Ø 100 mm	1 ks	4 657,00	1 ks
		4 580,00			
Ø 120 mm	1 ks	5 926,00	1 ks		
5 765,00					
SBĚRAČ DEŠŤOVÉ VODY 	<ul style="list-style-type: none"> · Vč. plastového připojení; vhodné pro všechny standardní zahradní hadice (Ø 25 mm 1"). · Průměr závitů vyústění: cca 33 mm G1". 	Ø 80 mm	1 ks	2 445,00	1 ks
		2 436,80			
		Ø 100 mm	1 ks	2 490,90	1 ks
2 483,70					
Ø 120 mm	1 ks	4 096,30	1 ks		
4 090,20					
DEŠŤOVÁ Klapka 	<ul style="list-style-type: none"> · Délka: 400 mm. · S integrovaným vyjímatelným lapačem listí. 	Ø 80 mm	1 ks	816,80	1 ks
		810,50			
		Ø 100 mm	1 ks	913,90	1 ks
908,10					
Ø 120 mm	1 ks	1 089,00	1 ks		
1 083,00					
NÁHRADNÍ MŘÍŽKA PRO DEŠŤOVOU Klapku 	<ul style="list-style-type: none"> · Barva: tmavě hnědá. 	Ø 80 mm	1 ks	505,80	1 ks
		Ø 100 mm	1 ks	505,80	1 ks
		Ø 120 mm	1 ks	505,80	1 ks
ODBOČKA KRUHOVÉHO SVODU Ø 80 	<ul style="list-style-type: none"> · Svod je falcovaný. · Hrdlo je přivařené. · Jiný sklon zaústění na poptání. 	Ø 80 × 60 mm	1 ks	1 337,00	1 ks
				1 295,00	
ODBOČKA KRUHOVÉHO SVODU Ø 100 	<ul style="list-style-type: none"> · Svod je falcovaný. · Hrdlo je přivařené. · Jiný sklon zaústění na poptání. 	Ø 80 × 80 mm	1 ks	1 565,00	2 ks
				1 560,00	
		Ø 100 × 60 mm	1 ks	1 354,00	1 ks
		1 311,00			
Ø 100 × 80 mm	1 ks	1 571,00	2 ks		
1 564,00					
Ø 100 × 100 mm	1 ks	1 607,00	2 ks		
1 599,00					
ODBOČKA KRUHOVÉHO SVODU Ø 120 	<ul style="list-style-type: none"> · Svod je falcovaný. · Hrdlo je přivařené. · Jiný sklon zaústění na poptání. 	Ø 120 × 80 mm	1 ks	1 608,00	1 ks
				1 601,00	
		Ø 120 × 100 mm	1 ks	1 613,00	1 ks
		1 609,00			
Ø 120 × 120 mm	1 ks	1 802,00	1 ks		
1 796,00					

MJ měrná jednotka
B balení

** cena na vyžádání

 výrobní novinka 2021
 výrobní novinka 2020


	01 tmavě hnědá	02 antracitová	07 světle šedá	04 cihlově červená	05 tmavě červená	06 mechově zelená	08 zinkově šedá	12 stříbrná metalíza	13 přírodní hliník	OSTATNÍ
	550220	550221	550222							
									550009	
	537060								537008	
	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇		
									553050	
	553011	553012	553013	553014	553015	553016	553017	553019		
									553010	
	◇	553032	◇	◇	◇	◇	◇	◇		
									553030	
	539221	539222	539223	539226	539227	539225	539229	539231		
									539220	
	539201	539202	539203	539206	539207	539205	539209	539212		
									539200	
	539241	539242	539243	539246	539247	539245	539249	539251		
									539240	
	539010	539012	539011	539016	539023	539019	539025	539040		
									539009	
	539005	539007	539001	539014	539022	539020	539030	539036		
									539002	
	539006	539008	539003	539018	539024	539021	539026	539041		
									539004	
										539089
										539090
										539091
	542141	542142	542143							
									542140	
	542020	542022	542019	542033	542050	542028	542061	542067		
									542018	
	542121	542122	542123							
									542120	
	542017	542021	542016	542034	542051	542029	542062	542068		
									542015	
	542012	542004	542002	542035	542052	542030	542047	542066		
									542001	
	542039	542040	542041	542043	542055	542044	542063	542069		
									542038	
	542013	542014	542006	542036	542053	542031	542064	542070		
									542005	
	542010	542011	542008	542037	542054	542032	542065	542071		
									542007	

■ Coil Coating
▲ práškové lakování

● ostatní materiály
● povrch hladký na zakázku

◇ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v informační části ceníku (viz strana 8).

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	B
ODBOČKA KRUHOVÉHO SVODU (KÓNICKÁ) 	<ul style="list-style-type: none"> · Svod je falcovaný. · Hrdlo je přivařené. 	$\varnothing 100 \times 50-75$ mm	1 ks	1 652,00	2 ks
				1 602,00	

	01 tmavě hnědá	02 antracitová	07 světle šedá	04 cihlově červená	05 tmavě červená	06 mechově zelená	08 zinkově šedá	12 stříbrná metalíza	13 přírodní hliník	OSTATNÍ
	542081	542082	542083	542085	542086	542084	542088	542089		
									542080	

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	B
HRANATÝ SVOD 	<ul style="list-style-type: none"> · Lisovaný profil (1,6 mm). · S průběžnou drážkou pro umístění připevňovací svorky. · Průmyslový vzor 14380. 	□ 100 mm délka: 3 000 mm	1 m	910,90 889,40	3 m
		□ 100 mm délka: 1 500 mm	1 m	910,90 889,40	1,5 m
		□ 100 mm délka: 600 mm	1 m	1 231,00 1 202,00	0,6 m
KOLENO HRANATÉHO SVODU 72° (DLOUHÉ) 	<ul style="list-style-type: none"> · Lisovaný profil (1,6 mm). · Rozměry: 1 000 × 196 mm (pohledové). 	□ 100 mm	1 ks	1 886,00 1 865,00	1 ks
KOLENO HRANATÉHO SVODU 72° (KRÁTKÉ) 	<ul style="list-style-type: none"> · Lisovaný profil (1,6 mm). · Rozměry: 196 × 196 mm (pohledové). 	□ 100 mm	1 ks	1 296,00 1 279,00	1 ks
EXCENTRICKÝ DRŽÁK 	<ul style="list-style-type: none"> · Materiál: hliník. · Pro připevnění hranatého svodu, s vnitřním závitem M10 – bez trnu. 	—	1 ks	201,50	1 ks
SVORKA BLESKOSVODU K HRANATÉMU SVODU 	<ul style="list-style-type: none"> · Materiál: hliník. · S integrovaným nerezovým klipsem jako držákem vedení. · Vč. připevňovací svorky. · Držák vedení pro upevnění bleskosvodu Ø 8–12 mm. 	—	1 ks	312,90	1 ks
SBĚRNÝ KOTLÍK HRANATÝ S HRANATÝM VYÚSTĚNÍM 	<ul style="list-style-type: none"> · Hloubka/šířka/výška: 220/220/330 mm. · Výška bez hrdla: cca 280 mm. · Hranatá návalka (na 3 stranách). · Excentrické umístění hrdla (vzdálenost od zadní stěny: 45 mm). · Tloušťka materiálu: 0,7 mm. 	□ 100 mm	1 ks	4 662,00 4 650,00	1 ks
HRANATÝ KOTLÍK 		□ 100 mm 333	1 ks	1 179,00 1 126,00	1 ks
		□ 100 mm 400	1 ks	1 201,00 1 163,00	1 ks
HRANATÝ FASÁDNÍ KOTLÍK SE ZAÚSTĚNÍM 	<ul style="list-style-type: none"> · Celková výška: 530 mm (pohledová výška: 465 mm). · Tloušťka materiálu: 1,2 mm. · Vč. EPDM těsnění. · Kónicita: 3°. · Vhodný pro HT rouru vel. 110. 	□ 100 mm	1 ks	4 888,00 4 806,00	1 ks
HRANATÉ ZAÚSTĚNÍ DO KRUHOVÉHO ODPADU 		□ 100 Ø 98 mm	1 ks	503,70 482,30	1 ks
		□ 100 Ø 115 mm	1 ks	503,70 482,30	1 ks
GUMOVÉ TĚSNĚNÍ 	<ul style="list-style-type: none"> · Vhodné pro HT/KG rouru vel. 110. 	Ø 100 mm	1 ks	144,20	1 ks
HRANATÝ SVOD S ČISTIČÍM OTVOREM 	<ul style="list-style-type: none"> · Lisovaný profil (1,6 mm). · S průběžnou drážkou pro umístění připevňovací svorky. 	□ 100 délka: 1 500 mm	1 ks	2 046,00 2 036,00	1 ks

	01 tmavě hnědá	02 antracitová	07 světle šedá	04 cihlově červená	05 tmavě červená	06 mechově zelená	08 zinkově šedá	12 stříbrná metalíza	13 přírodní hliník	OSTATNÍ
	150101	150102	150103	◇	◇	◇	◇	150105		
									150100	
	150121	150122	150123	◇	◇	◇	◇	150125		
									150120	
	150161	150162	150163	◇	◇	◇	◇	150165		
									150160	
	150201	150202	150204	◇	◇	◇	◇	150205		
									150200	
	150261	150262	150263	◇	◇	◇	◇	150265		
									150260	
										150050
										150051
	150301	150302	150303	◇	◇	◇	◇	150305		
									150300	
	150401	150402	150403	◇	◇	◇	◇	150405		
									150400	
	150421	150422	150423	◇	◇	◇	◇	150425		
									150420	
	150501	150502	150503	◇	◇	◇	◇	150505		
									150500	
	150381	150382	150383	◇	◇	◇	◇	150385		
									150380	
	150361	150362	150363	◇	◇	◇	◇	150365		
									150360	
										150052
	150141	150142	150143	◇	◇	◇	◇	150145		
									150140	









■ Coil Coating
▲ práškové lakování

● ostatní materiály
● povrch hladký na zakázku

◇ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení



Podrobné vysvětlení symbolů najdete v informační části ceníku (viz strana 8).

ODVODNĚNÍ – SVODY A ŽLABY - Speciální příslušenství

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	B
TRHACÍ NÝT 	<ul style="list-style-type: none"> · Materiál: hliník s trnem z nerezů. · ROZSAH SPOJOVÁNÍ: <ul style="list-style-type: none"> – 4 × 9,5 mm: 1 až 6 mm – 4,8 × 17 mm: 7 až 12 mm 	4 × 9,5 mm	1 ks	3,80	1 000 ks
				3,40	
		4,8 × 17 mm	1 ks	4,60	500 ks
OPRAVNÝ LAK 	<ul style="list-style-type: none"> · Kvalita laku podobná úpravě P.10. · Opravná tužka se štětečkem (12 ml) je dále k dispozici v barvách tmavě červená (430157), mechově zelená (430156), bronzová (430160) a černošedá (430161). · Řiďte se návody k použití. 	0,75 l	1 ks	494,00	6 ks
		12 ml (se štětečkem)	1 ks	127,00	1 ks
ALU LETOVACÍ TYČINKY (BALENÍ) 	<ul style="list-style-type: none"> · K letování čistého hliníku a PREFA hliníkových slitin. · Obsah balení: cca 30 letovacích tyčinek (250 g). 	—	1 ks	3 345,00	—
SPECIÁLNÍ SILIKON 	<ul style="list-style-type: none"> · Transparentní, trvale elastické jednosložkové těsnění k utěsnění hladkých ploch a nýtovaných spojů. · 300 ml vystačí na cca 25–30 m. 	300 ml	1 ks	185,80	1 ks
				168,30	20 ks
SPECIÁLNÍ LEPICÍ SADA 	<p>OBSAH:</p> <ul style="list-style-type: none"> · 1 kartuše speciálního lepidla PREFA (290 ml) · 1 lahvička čisticího prostředku (60 ml) · 1 ks brusného papíru · 1 hadřík · 2 výtlačné trysky <p>OBECNÉ ÚDAJE:</p> <ul style="list-style-type: none"> · 290 ml vystačí na cca 4 m. · Barva: šedá. <p>ÚDAJE O SPOTŘEBĚ:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Viz část Technické informace. 	—	1 sada	991,10	1 sada
OTVÍRAČ ŽLABOVÉ NÁVALKY 	<ul style="list-style-type: none"> · Nástroj na roztáhnutí návalky. · Cena netto. 	—	1 ks	1 434,00	—
DRŽÁK ŽEBŘÍKU 	<ul style="list-style-type: none"> · Materiál: hliníkové profily, přírodní hliník. · Vhodný pro všechny normované žebříky. <p>Držák žebříku PREFA umožní rychlé postavení žebříku i bezpečný výstup po něm, protože je již při prvních krocích zajištěn proti posunu do stran. Návalka žlabu není při opření žebříku poškozována. Cena netto.</p>	—	1 ks	2 666,00	—
SVODOVÝ ŘETĚZ 	<ul style="list-style-type: none"> · Materiál: ušlechtilá ocel. · Velikost článku: 35 × 20 × 5 mm. 	5 mm	1 m	413,20	—
				413,20	

MJ měrná jednotka
B balení

** cena na vyžádání

 výrobní novinka 2021
 výrobní novinka 2020

	01 tmavě hnědá	02 antracitová	07 světle šedá	04 cihlově červená	05 tmavě červená	06 mechově zelená	08 zinkově šedá	12 stříbrná metalíza	13 přírodní hliník	OSTATNÍ
	533003	533004	533009	533008	533016	533010	533014	533017		
									533001	
									533002	
	430020	430022	430019	430007	430021	430115	430027			
	430151	430150	430152							
										425002
										420006
										420006
										420500
										420028
										420546
	667002	667003	667004	667007	667012	667006	667009	667013		
									667020	

■ Coil Coating
▲ práškové lakování

● ostatní materiály
● povrch hladký na zakázku

◇ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení




Podrobné vysvětlení symbolů najdete v informační části ceníku (viz strana 8).



FASÁDNÍ SYSTÉMY



Siding & Siding.X	130
Siding	130
Siding.X	134
Kotvení a příslušenství	136
PREFABOND	144
Kotvení na kovové spodní konstrukce	148
Kotvení na dřevěné spodní konstrukce	150
Příslušenství	152
Maloformátové krytiny	154
Maloformátové produkty	154
Kotvení a podkladní pásy	158
System na drážku	160
PREFALZ	160
FALZONAL	162
Kotvení	166
Lisované profily	168
Profilwelle a Zackenprofil	168
Kotvení	168
Příslušenství	170

NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	MJ	CENA	BARVA	POVRCH					
					povrch hladký	povrch stucco	linkovaný			
SIDING   s přiznanou stínovou spárou  bez přiznané stínové spáry	138 × 0,7 mm stavební výška: 22 mm	m ²	911,90	01	P.10 tmavě hnědá	•	•	•		
				02	P.10 antracitová	•	•	•		
				03	P.10 černá	•	•	•		
				04	P.10 cihlově červená	•	•	•		
				05	P.10 tmavě červená	•	•	•		
				06	P.10 mechově zelená	•	•	•		
				07	P.10 světle šedá	•	•	•		
				10	P.10 prefa bílá	•	•	•		
				11	P.10 oříšková	•	•	•		
				12	stříbrná metalíza	•	•	•		
				17	P.10 čistě bílá	•	•	•		
				19	P.10 tmavě šedá	•	•	•		
				25	slonová kost	•	•	•		
			911,90	38	ořech tmavý	•	•	•		
				39	dub šedý	•	•	•		
				41	P.10 žíhaná hnědá	•	•	•		
				42	P.10 písková	•	•	•		
				43	P.10 břidlicová	•	•	•		
				47	patina šedá	•	•	•		
			200 × 1,0 mm stavební výška: 22 mm	m ²	953,70	01	P.10 tmavě hnědá	•	•	•
						02	P.10 antracitová	•	•	•
						03	P.10 černá	•	•	•
						04	P.10 cihlově červená	•	•	•
						05	P.10 tmavě červená	•	•	•
						06	P.10 mechově zelená	•	•	•
07	P.10 světle šedá	•				•	•			
10	P.10 prefa bílá	•				•	•			
11	P.10 oříšková	•				•	•			
12	stříbrná metalíza	•				•	•			
17	P.10 čistě bílá	•				•	•			
19	P.10 tmavě šedá	•				•	•			
20	kouřově stříbrná	•				•	•			
21	rubínová	•			•	•				
23	černošedá	•			•	•				
25	slonová kost	•			•	•				
45	bronzová	•			•	•				
953,70	38	ořech tmavý			•	•	•			
	39	dub šedý			•	•	•			
	40	dub přírodní			•	•	•			
	41	P.10 žíhaná hnědá	•	•	•					
	42	P.10 písková	•	•	•					
	43	P.10 břidlicová	•	•	•					
47	patina šedá	•	•	•						

	DOPLŇKOVÉ SVITKY (HLADKÉ)				
	708 × 0,7 mm svitek: 30 kg ¹	1 000 × 0,7 mm svitek: 60 kg ¹	1 100 × 1,0 mm svitek: 30 kg ¹	1 200 × 1,0 mm svitek: 30 kg ¹	1 200 × 1,2 mm
01		040103			
02		040100			
03		040108			
04		040105			
05		040101			
06		040107			
07		040102			
10		040402			
11		040106			
12		030369			
17		040405			
19		040404			
25	042002				
38	042005				
39	042004				
41	042000				
42	042001				
43		040104			
47		030361			
01			042034	042044	
02				042031	
03				042046	
04			042035		
05			042032		
06			042040		
07			042033	042045	
10				042041	
11			042039		
12				042027	
17				042048	
19				042047	
20				042025	
21				042026	
23				042028	
25				042020	
45				042029	
38				042061	
39				042060	
40				042022	
41				042037	
42				042038	
43				042036	
47				042043	

INFORMACE O PRODUKTU - SIDING

VŠEOBECNÉ INFORMACE




- **Údaje o hmotnosti (bez upevňovacích prostředků):**
 - 138 × 0,7 mm: 3,26 kg/m²
 - 200 × 1,0 mm: 4,05 kg/m²
 - 300 × 1,2 mm: 4,32 kg/m²
 - 400 × 1,2 mm: 4,05 kg/m²
- Výroba dle kusovníku.
- Délková tolerance: ± 2 mm.
- Dodací lhůta pro Siding a doplňkové svitky (povrch stucco a tloušťka 1,2 mm): 5–10 pracovních dní.
- Stávající barvy nejsou určeny k dodatečnému lakování!
- Dodatečné dodávky se mohou lehce barevně odlišovat. Je vhodné objednat rezervní kusy.
- Zkoušky dle EN 13501 a ÖNORM B 3800-5.
- Přírážka za podlimitní množství pod 12 m²: **4 000,00 Kč.**
- Trhací nýty vhodné k PREFA doplňkovým fasádním svitkům.
- Ceny svitků pro dokončovací práce na vyžádání.
- Aby byly zajištěny shodné šarže při rozdílných stavebních šířkách, používá se pro výrobu nejsilnější materiál za příplatek.

PROVEDENÍ

- Včetně nebo bez přiznané stínové spáry.
- **Přiznaná spára:**
 - šířka: 15 mm
 - hloubka: 7 mm
- Včetně nebo bez ohranění (11 mm, ± 1 mm).
- **Délky:**
 - 500 až 2 500 mm pro všechny stavební šířky při použití PREFA spáry
 - 500 až 6 200 mm pro všechny stavební šířky bez použití PREFA spáry
- Nestandardní stavební šířky (od 120 do 400 mm) možné na zvláštní objednávku za příplatek. Nutnost použití klipsů je třeba vyjasnit předem s PREFA technickým oddělením.
- Podmínka pro montáž: spodní konstrukce musí být v rovině s tolerancí (± 1,5 mm při délce 3 m).
- **POZOR!** Při rozměru 400 × 1,2 mm je pro montáž nutné použít klips. Požadavek na nestandardní stavební šířky je třeba vyjasnit předem s PREFA technickým oddělením.
- Děrovaný Siding k dispozici na poptání.

UPOZORNĚNÍ

- ¹ Údaj o množství [m] pro hliníkové svitky v závislosti na tloušťce materiálu a šířce svitku. Více v tabulce **Množství** v kapitole **Technické informace**.

NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	MJ	CENA	BARVA	POVRCH		
					povrch hladký	povrch stucco	linkovaný
SIDING   s příznanou stínovou spárou	300 × 1,2 mm stavební výška: 22 mm	m ²	1 039,40	01 P.10 tmavě hnědá	•		
				02 P.10 antracitová	•		
				03 P.10 černá	•		
				07 P.10 světle šedá	•		
				12 stříbrná metalíza	•		
				17 P.10 čistě bílá	•		
				19 P.10 tmavě šedá	•		
				23 černošedá	•		
				43 P.10 břidlicová	•		
				 bez příznané stínové spáry	400 × 1,2 mm stavební výška: 22 mm montáž s PREFA klipsem	m ²	1 039,40
02 P.10 antracitová	•						
03 P.10 černá	•						
07 P.10 světle šedá	•						
12 stříbrná metalíza	•						
17 P.10 čistě bílá	•						
19 P.10 tmavě šedá	•						
23 černošedá	•						
43 P.10 břidlicová	•						

INFORMACE O PRODUKTU - SIDING

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Údaje o hmotnosti (bez upevňovacích prostředků):

- 138 × 0,7 mm: 3,26 kg/m²
- 200 × 1,0 mm: 4,05 kg/m²
- 300 × 1,2 mm: 4,32 kg/m²
- 400 × 1,2 mm: 4,05 kg/m²

- Výroba dle kusovníku.
- Délková tolerance: ± 2 mm.
- Dodací lhůta pro Siding a doplňkové svitky (povrch stucco a tloušťka 1,2 mm): 5–10 pracovních dní.
- Stávající barvy nejsou určeny k dodatečnému lakování!
- Dodatečné dodávky se mohou lehce barevně odlišovat. Je vhodné objednat rezervní kusy.
- Zkoušky dle EN 13501 a ÖNORM B 3800-5.
- Přírážka za podlimitní množství pod 12 m²: **4 000,00 Kč.**
- Trhací nýty vhodné k PREFA doplňkovým fasádním svitkům.
- Ceny svitků pro dokončovací práce na vyžádání.
- Aby byly zajištěny shodné šarže při rozdílných stavebních šířkách, používá se pro výrobu nejsilnější materiál za příplatek.


PROVEDENÍ

- Včetně nebo bez přiznané stínové spáry.
- **Přiznaná spára:**
 - šířka: 15 mm
 - hloubka: 7 mm
- Včetně nebo bez ohranění (11 mm, ± 1 mm).
- **Délky:**
 - 500 až 2 500 mm pro všechny stavební šířky při použití PREFA spáry
 - 500 až 6 200 mm pro všechny stavební šířky bez použití PREFA spáry
- Nestandardní stavební šířky (od 120 do 400 mm) možné na zvláštní objednávku za příplatek. Nutnost použití klipsů je třeba vyjasnit předem s PREFA technickým oddělením.
- Podmínka pro montáž: spodní konstrukce musí být v rovině s tolerancí (± 1,5 mm při délce 3 m).
- **POZOR!** Při rozměru 400 × 1,2 mm je pro montáž nutné použít klips. Požadavek na nestandardní stavební šířky je třeba vyjasnit předem s PREFA technickým oddělením.
- Děrovaný Siding k dispozici na poptání.

UPOZORNĚNÍ

- ¹ Údaj o množství [m] pro hliníkové svitky v závislosti na tloušťce materiálu a šířce svitku. Více v tabulce **Množství** v kapitole **Technické informace**.

	DOPLŇKOVÉ SVITKY (HLADKÉ)				
	708 × 0,7 mm svitek: 30 kg ¹	1 000 × 0,7 mm svitek: 60 kg ¹	1 100 × 1,0 mm svitek: 30 kg ¹	1 200 × 1,0 mm svitek: 30 kg ¹	1 200 × 1,2 mm
01					◇
02					◇
03					◇
07					◇
12					◇
17					◇
19					◇
23					◇
43					◇
01					◇
02					◇
03					◇
07					◇
12					◇
17					◇
19					◇
23					◇
43					◇

NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	MJ	CENA	BARVA	DOPLŇKOVÉ SVITKY (HLADKÉ)		
					1 100 × 1,0 mm svitek: 30 kg ¹	1 200 × 1,0 mm svitek: 30 kg ¹	
SIDING.X HLADKÝ S X ZLOMY 	200 × 1,0 mm 300 × 1,0 mm 400 × 1,0 mm stavební výška: 22 mm POZOR! 300 × 1,0 mm a 400 × 1,0 mm: montáž s PREFA klipsem	m ²	1 179,10	01	P.10 tmavě hnědá		042044
				02	P.10 antracitová		042031
				03	P.10 černá		042046
				04	P.10 cihlově červená	042035	
				05	P.10 tmavě červená	042032	
				06	P.10 mechově zelená	042040	
				07	P.10 světle šedá		042045
				10	P.10 prefa bílá		042041
				11	P.10 oříšková	042039	
				12	stříbrná metalíza		042027
				17	P.10 čistě bílá		042048
				19	P.10 tmavě šedá		042047
				20	kouřově stříbrná		042025
				21	rubínová		042026
				23	černošedá		042028
				25	slonová kost		042020
				41	P.10 žíhaná hnědá		042037
42	P.10 písková		042038				
43	P.10 břidlicová		042036				
45	bronzová		042029				
47	patina šedá		042043				

INFORMACE O PRODUKTU - SIDING.X

VŠEOBECNÉ INFORMACE

- **POZOR!** Minimální objednané množství: 10 m² na barvu a stavební šířku.
- **Údaje o hmotnosti (bez upevňovacích prostředků):**
 - 200 × 1,0 mm: 4,05 kg/m²
 - 300 × 1,0 mm: 3,60 kg/m²
 - 400 × 1,0 mm: 3,38 kg/m²
- Výroba dle kusovníku.
- Délková tolerance: ± 2 mm.
- Dodací lhůta pro Siding.X: 15 pracovních dnů.
- Stávající barvy nejsou určeny k dodatečnému lakování!
- Dodatečné dodávky se mohou lehce barevně odlišovat. Je vhodné objednat rezervní kusy.
- Zkoušky dle EN 13501 a ÖNORM B 3800-5.
- Trhací nýty vhodné k PREFA doplňkovým fasádním svitkům.
- Ceny svitků pro dokončovací práce na vyžádání.

PROVEDENÍ

- K dostání včetně nebo bez přiznané stínové spáry.

· Přiznaná spára:

- šířka: 15 mm
- hloubka: 7 mm

· Včetně nebo bez ohranění (11 mm, ± 1 mm).

· Při pokládce s PREFA spárou je třeba použít Siding.X s přiznanou stínovou spárou a s ohraněním.

· Délky:

- 500 až 2 500 mm pro všechny stavební šířky při použití PREFA spáry
- 500 až 6 200 mm pro všechny stavební šířky bez použití PREFA spáry

· Nestandardní stavební šířky (od 138 do 400 mm) možné na zvláštní objednávku za příplatek. Nutnost použití klipsů je třeba vyjasnit předem s PREFA technickým oddělením.

· Podmínka pro montáž: spodní konstrukce musí být v rovině s tolerancí (± 1,5 mm při délce 3 m).

· **POZOR!** Při rozměrech 300 × 1,0 mm a 400 × 1,0 mm je pro montáž nutné použít klips.

UPOZORNĚNÍ

¹ Údaj o množství [m] pro hliníkové svitky v závislosti na tloušťce materiálu a šířce svitku. Více v tabulce **Množství** v kapitole **Technické informace**.

NOVÝ SIDING.X

OKOUZLUJÍCÍ SVÝM OSOBITÝM VZHLEDEM

MĚJTE NA PAMĚTI

· Pro Siding.X závisí potřebný počet klipsů na schématu pokládky a vzdálenosti spodní konstrukce. Následující tabulka slouží jako pomůcka pro výpočet při použití našich standardních schémat pokládky (viz níže: varianty 1, 2, 3 a 11). Informace o schématech pokládky najdete na internetové stránce cz.prefa.com.

· Údaj o množství na čtvereční metr vychází z pravouhlé plochy bez oken nebo podobných průerůšení a je uveden bez rezervy. Pro dostatečnou rezervu proveďte zaokrouhlení směrem nahoru dle potřeby.
· Následující hodnoty slouží jako pomůcka pro kalkulaci. Je třeba je vynásobit zjištěnou plochou (m²) a zaokrouhlit směrem nahoru na celá balení (B: 150 ks).

VÝPOČET PRO MONTÁŽ KLIPSŮ · počet na m²

Schéma pokládky	Vzdálenost spodní konstrukce				
	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm
Varianta 1	4,3	3,5	2,9	2,5	2,2
Varianta 2	5,1	4,1	3,4	2,9	2,6
Varianta 3	8,7	7,0	5,8	4,9	4,4
Varianta 11	5,6	4,5	3,7	3,2	2,9





■ Coil Coating
▲ práškové lakování

● ostatní materiály
● povrch hladký na zakázku

◇ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v informační části ceníku (viz strana 8).

Kotvení - Příslušenství

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	B
ROHOVÝ SIDING  	<ul style="list-style-type: none"> · Délka obou stran: 500 mm (vnitřní rozměr). · Délka obou stran: 521 mm (vnější rozměr). · Odlišné délky stran možné na vyžádání. · POZOR! <ul style="list-style-type: none"> – Výroba rohových Siding pro Siding.X není u výrobce možná. – V objednávce uveďte spolu s číslem položky požadovanou barvu. 	138 × 0,7 mm	1 ks	295,50	1 ks
		138 × 0,7 mm	1 ks	326,90	1 ks
		200 × 1,0 mm	1 ks	403,40	1 ks
		200 × 1,0 mm	1 ks	415,90	1 ks
SPÁRA SIDING A SIDING.X  	<ul style="list-style-type: none"> · Pro použití u Siding a Siding.X s přiznanou stínovou spárou. · Pro stavební šířky 138 mm, 200 mm, 300 mm a 400 mm. · Povrch: hladký. · Šířka spáry: 15 mm. · Maximální délka Siding: 2 500 mm. 	138 × 1,0 mm	1 ks	55,00	50 ks
		200 × 1,0 mm	1 ks	58,50	50 ks
		300 × 1,0 mm	1 ks	76,40	50 ks
		400 × 1,0 mm	1 ks	79,60	40 ks

BARVA	ART. Č.	BARVA	ART. Č.	BARVA	ART. Č.
01 P.10 tmavě hnědá	594051	06 P.10 mechově zelená	594051	17 P.10 čistě bílá	594051
02 P.10 antracitová		07 P.10 světle šedá		19 P.10 tmavě šedá	
03 P.10 černá		10 P.10 prefa bílá		25 slonová kost	
04 P.10 cihlově červená		11 P.10 oříšková		47 patina šedá	
05 P.10 tmavě červená		12 stříbrná metalíza			
38 ořech tmavý	594051	39 dub šedý	594051	41 P.10 žíhaná hnědá	594051
42 P.10 písková		43 P.10 břidlicová			
01 P.10 tmavě hnědá	594051	07 P.10 světle šedá	594051	20 kouřově stříbrná	594051
02 P.10 antracitová		10 P.10 prefa bílá		21 rubínová	
03 P.10 černá		11 P.10 oříšková		23 černošedá	
04 P.10 cihlově červená		12 stříbrná metalíza		25 slonová kost	
05 P.10 tmavě červená		17 P.10 čistě bílá		45 bronzová	
06 P.10 mechově zelená		19 P.10 tmavě šedá		47 patina šedá	
38 ořech tmavý	594051	39 dub šedý	594051	40 dub přírodní	594051
41 P.10 žíhaná hnědá		42 P.10 písková		43 P.10 břidlicová	
01 P.10 tmavě hnědá	111083	10 P.10 prefa bílá	111089	39 dub šedý	594253
02 P.10 antracitová	111080	11 P.10 oříšková	111086	41 P.10 žíhaná hnědá	111087
03 P.10 černá	111092	12 stříbrná metalíza	594251	42 P.10 písková	111088
04 P.10 cihlově červená	111085	17 P.10 čistě bílá	111094	43 P.10 břidlicová	111084
05 P.10 tmavě červená	111081	19 P.10 tmavě šedá	111093	47 patina šedá	594249
06 P.10 mechově zelená	111090	25 slonová kost	594252		
07 P.10 světle šedá	111082	38 ořech tmavý	594254		
01 P.10 tmavě hnědá	111077	11 P.10 oříšková	111078	38 ořech tmavý	594234
02 P.10 antracitová	111070	12 stříbrná metalíza	594226	39 dub šedý	594232
03 P.10 černá	111091	17 P.10 čistě bílá	122102	40 dub přírodní	594231
04 P.10 cihlově červená	111076	19 P.10 tmavě šedá	122101	41 P.10 žíhaná hnědá	111074
05 P.10 tmavě červená	111071	20 kouřově stříbrná	594224	42 P.10 písková	111075
06 P.10 mechově zelená	111079	21 rubínová	594225	43 P.10 břidlicová	111073
07 P.10 světle šedá	111072	23 černošedá	594227	45 bronzová	594229
10 P.10 prefa bílá	122100	25 slonová kost	594228	47 patina šedá	594233
01 P.10 tmavě hnědá	111514	10 P.10 prefa bílá	111521	23 černošedá	594238
02 P.10 antracitová	111510	11 P.10 oříšková	111516	25 slonová kost	594239
03 P.10 černá	111518	12 stříbrná metalíza	594240	41 P.10 žíhaná hnědá	111519
04 P.10 cihlově červená	111515	17 P.10 čistě bílá	111523	42 P.10 písková	111520
05 P.10 tmavě červená	111513	19 P.10 tmavě šedá	111522	43 P.10 břidlicová	111512
06 P.10 mechově zelená	111517	20 kouřově stříbrná	594236	45 bronzová	594241
07 P.10 světle šedá	111511	21 rubínová	594237	47 patina šedá	594244
01 P.10 tmavě hnědá	111533	10 P.10 prefa bílá	111541	23 černošedá	594259
02 P.10 antracitová	111530	11 P.10 oříšková	111536	25 slonová kost	594260
03 P.10 černá	111538	12 stříbrná metalíza	594258	41 P.10 žíhaná hnědá	111539
04 P.10 cihlově červená	111535	17 P.10 čistě bílá	111543	42 P.10 písková	111540
05 P.10 tmavě červená	111531	19 P.10 tmavě šedá	111542	43 P.10 břidlicová	111534
06 P.10 mechově zelená	111537	20 kouřově stříbrná	594256	45 bronzová	594261
07 P.10 světle šedá	111532	21 rubínová	594257	47 patina šedá	594264






■ Coil Coating
▲ práškové lakování

● ostatní materiály
● povrch hladký na zakázku

◇ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v informační části ceníku (viz strana 8).

Kotvení - Příslušenství

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	B
SPOJKA OKAPNIC 	<ul style="list-style-type: none"> · PREFA vlnitý příčný profil (5 mm). · Pro okapnice PREFA. · Dodací lhůta do 10 pracovních dnů. 	délka: 150 mm	1 ks	44,10	15 ks
UKONČOVACÍ PROFIL PERFOROVANÝ 	<ul style="list-style-type: none"> · Povrch: hladký. 	2 500 mm	1 m	236,20	1 ks
TRHACÍ NÝT K DOPLŇKOVÝM FASÁDNÍM SVITKŮM PRO SIDING 	<ul style="list-style-type: none"> · Materiál: hliník s trnem z ušlechtilé oceli. · Rozsah spojování: 1 až 6 mm. 	4 × 9,5 mm	1 ks	3,80	1 000 ks 500 ks
MONTÁŽNÍ KRYTKA 	<ul style="list-style-type: none"> · K zakrytí fixačních bodů lešení a drobných oprav. 	Ø 30 mm	1 ks	16,70	500 ks
UPEVNĚVACÍ PROSTŘEDEK (KOVOVÝ ŠROUB) DO HLINÍKOVÉHO ROŠTU 	<ul style="list-style-type: none"> · K upevnění Siding na hliníkový rošt (L nebo T profil). · Šroub Super Saphir JT3-FR-2H-4,8 × 19, vč. 1 ks bitu T25 W. · Materiál: ušlechtilá ocel. · Spotřeba: 6–9 ks/m². 	4,8 × 19 mm průměr hlavy: 12 mm	1 ks	9,80	250 ks
UPEVNĚVACÍ PROSTŘEDEK (VRUT DO DŘEVA) DO DŘEVĚNÉHO ROŠTU 	<ul style="list-style-type: none"> · K upevnění Siding na dřevěnou spodní konstrukci. · Speciální vrut JT4-FR-2-4,9 × 35, vč. 1 ks bitu T25 W. · Materiál: ušlechtilá ocel. · Spotřeba: 6–9 ks/m². 	4,9 × 35 mm průměr hlavy: 12 mm	1 ks	6,90	250 ks

BARVA	ART. Č.	BARVA	ART. Č.	BARVA	ART. Č.
02 P.10 antracitová	560009				
01 P.10 tmavě hnědá	120403	11 P.10 oříšková	120406	38 ořech tmavý	◇
02 P.10 antracitová	120400	12 stříbrná metaliza	560042	39 dub šedý	◇
03 P.10 černá	120408	17 P.10 čistě bílá	120433	40 dub přírodní	560057
04 P.10 cihlově červená	120405	19 P.10 tmavě šedá	120432	41 P.10 žíhaná hnědá	120431
05 P.10 tmavě červená	120401	20 kouřově stříbrná	560061	42 P.10 písková	120430
07 P.10 světle šedá	120402	21 rubínová	560055	43 P.10 břidlicová	120404
08 P.10 zinkově šedá	120407	23 černošedá	560060	45 bronzová	560049
10 P.10 prefa bílá	122000	25 slonová kost	560041	47 patina šedá	560062
01 tmavě hnědá	533003	06 mechově zelená	533010	17 čistě bílá	533007
02 antracitová	533004	07 světle šedá	533009	38 ořech tmavý	533013
03 černá	533011	10 prefa bílá	533007	39 dub šedý	533012
04 cihlově červená	533008	11 oříšková	533025	43 břidlicová	533027
05 tmavě červená	533016	12 stříbrná metaliza	533017	47 patina šedá	533014
19 tmavě šedá	533027	23 černošedá	533062	41 žíhaná hnědá	533019
20 kouřově stříbrná	533065	25 slonová kost	533063	42 písková	533060
21 rubínová	533064	40 dub přírodní	533060	45 bronzová	533066
01 P.10 tmavě hnědá	111552	11 P.10 oříšková	111558	38 ořech tmavý	594613
02 P.10 antracitová	111550	12 stříbrná metaliza	594605	39 dub šedý	594612
03 P.10 černá	111560	17 P.10 čistě bílá	111563	40 dub přírodní	594610
04 P.10 cihlově červená	111554	19 P.10 tmavě šedá	111561	41 P.10 žíhaná hnědá	111557
05 P.10 tmavě červená	111551	20 kouřově stříbrná	594603	42 P.10 písková	111556
06 P.10 mechově zelená	111559	21 rubínová	594604	43 P.10 břidlicová	111555
07 P.10 světle šedá	111553	23 černošedá	594606	45 bronzová	594608
10 P.10 prefa bílá	111562	25 slonová kost	594607	47 patina šedá	594611
				ostatní	533153
				ostatní	533154




■ Coil Coating
▲ práškové lakování

● ostatní materiály
● povrch hladký na zakázku














◇ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení




Podrobné vysvětlení symbolů najdete v informační části ceníku (viz strana 8).

Kotvení - Příslušenství

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	B
KLIPS - POJISTNÁ PŘÍPONKA PRO SIDING.X A SIDING 400 	<ul style="list-style-type: none"> · Materiál: ušlechtilá ocel. · SPOTŘEBA: <ul style="list-style-type: none"> - Počet kusů na m² v závislosti na vzdálenosti spodní konstrukce a schématu pokládky Siding. Tabulka výpočet pro montáž klipsů (strana 135). - Požadavek na nestandardní stavební šířky je třeba vyjasnit předem s PREFA technickým oddělením. - Průmyslový vzor 18450010,6. 	—	1 ks	8,10	150 ks
MONTÁŽNÍ POMŮCKA PRO KLIPS PRO SIDING.X A SIDING 	<ul style="list-style-type: none"> · Materiál: ušlechtilá ocel a plast. · Pro Siding.X a Siding o tloušťce materiálu 1,0 mm. 	—	1 ks	819,90	1 ks
MONTÁŽNÍ POMŮCKA PRO KLIPS PRO SIDING 	<ul style="list-style-type: none"> · Materiál: ušlechtilá ocel a plast. · Pro Siding o tloušťce materiálu 1,2 mm. 	—	1 ks	819,90	1 ks


BARVA	ART. Č.	BARVA	ART. Č.	BARVA	ART. Č.
				ostatní	594690
				ostatní	340440
				ostatní	340441

UKONČOVACÍ PROFIL PERFOROVANÝ		OKAPNICE		UKONČOVACÍ PROFIL PRO SIDING	
DÉLKA	2 500 mm	DÉLKA ART. Č.	2 500 mm 594060	DÉLKA ART. Č.	2 500 mm 594060
CENA MJ	236,20 1 m	CENA MJ	134,20 1 m	CENA MJ	143,80 1 m
 					
PŘÍPONKA OSTĚNÍ		STARTOVACÍ PROFIL		ROH VNĚJŠÍ	
DÉLKA ART. Č.	2 000 mm 594060	DÉLKA ART. Č.	2 000 mm 594060	DÉLKA ART. Č.	2 500 mm 594060
CENA MJ	156,20 1 m	CENA MJ	165,80 1 m	CENA MJ	145,00 1 m
					
PROFIL OSTĚNÍ		ZAKRÝVACÍ PROFIL		ROH VNĚJŠÍ (2-DÍLNÝ)	
DÉLKA ART. Č.	2 500 mm 594060	DÉLKA ART. Č.	2 500 mm 594060	DÉLKA ART. Č.	2 000 mm 594060
CENA MJ	345,60 1 m	CENA MJ	157,20 1 m	CENA MJ	340,00 1 m
					

DĚLÍCÍ PROFIL		VNITŘNÍ ROH		SOKLOVÝ PROFIL	
DĚLKA ART. Č.	2 000 mm 594060	DĚLKA ART. Č.	2 000 mm 594060	DĚLKA ART. Č.	2 500 mm 594060
CENA MJ	340,00 1 m	CENA MJ	340,00 1 m	CENA MJ	234,20 1 m
					

POZOR!

- V objednávce uveďte spolu s číslem položky požadovaný produkt, jakož i barvu a povrch.
- Veškeré zde uvedené profily příslušenství (s výjimkou ukončovacího profilu perforovaného) jsou na přání k dostání s hladkým povrchem nebo povrchem stucco.




■ Coil Coating
▲ práškové lakování

● ostatní materiály
● povrch hladký na zakázku

◆ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v informační části ceníku (viz strana 8).



NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	B
PREFABOND HLINÍKOVÁ KOMPOZITNÍ DESKA S FR JÁDREM   <p>barevný hliníkový plech (0,5 mm) FR jádro, 3 mm</p>		délka: 4 010 mm šířka: 1 535 mm (rozměry neopracované desky) tloušťka: 4 mm	1 m ²	**	—
PREFABOND HLINÍKOVÁ KOMPOZITNÍ DESKA S A2 JÁDREM   <p>barevný hliníkový plech (0,5 mm) A2 jádro, 3 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> Všechny standardní barvy (viz FR-jádro) na vyžádání možné i s A2-jádrem. 	délka a šířka na vyžádání tloušťka: 4 mm	1 m ²	**	—

PREFABOND HLINÍKOVÁ KOMPOZITNÍ DESKA

Ostatní barvy, rozměry a minimální množství k odběru na poptání

VŠEOBECNÉ INFORMACE

- PREFABOND hliníková kompozitní deska (7,6 kg/m²) s **FR jádrem (B-s1,d0)**.
- Zkoušky dle EN 13501-1 a ÖNORM B 3800-5.
- A2 jádro na poptání.**

KOTVENÍ

- Dřevěná spodní konstrukce: přišroubovaná nebo přilepená.
- Hliníková spodní konstrukce: přinýtovaná nebo přilepená.

POKLÁDKA

- Při montáži zohlednit tolerance.
- Při formátování zohlednit 5 mm na každé straně.**
- Využitelný formát:**
 - šířka: 1 525 mm
 - délka: 4 000 mm
- Dodržovat PREFA montážní pokyny.
- Dodržovat směr pokládky.

POZOR!


- Doprava po celé ČR jednotná: **4 200,00 Kč.**
- Hliníkové kompozitní desky **PREFABOND** nejsou standardním zbožím, není proto možné je vrátet.

12 stříbrná metalíza	17 čistě bílá	20 kouřově stříbrná	21 rubínová	23 černošedá	44 matná antracitová	45 bronzová	48 tmavé titanium	OSTATNÍ
597100	597102	597105	597101	597104	597106	597108	597107	


PREFABOND HLINÍKOVÁ KOMPOZITNÍ DESKA

CNC OPRACOVÁNÍ NA VYŽÁDÁNÍ


Možnosti zpracování:




FRÉZOVÁNÍ KONTUR




ZAKRUŽOVÁNÍ



ŘEZÁNÍ



VRTÁNÍ



FRÉZOVÁNÍ RÝH











NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	B
SVITKY PRO DOKONČOVACÍ PRÁCE POVRCH HLADKÝ 	<ul style="list-style-type: none"> · Hmotnost svitku: 30 kg. · Délka: cca 10 m. 	1,0 × 1 200 mm	1 kg	**	30 kg
SVITKY PRO DOKONČOVACÍ PRÁCE POVRCH HLADKÝ S FÓLIÍ 	<ul style="list-style-type: none"> · Hmotnost svitku: 30 kg. · Délka: cca 10 m. 	1,0 × 1 200 mm	1 kg	**	30 kg
SPÁRA PRO KOMPOZITNÍ DESKU (HORIZONTÁLNÍ) 	<ul style="list-style-type: none"> · Pro hliníkovou kompozitní desku PREFABOND. · Ostatní barvy na poptání. 	0,5 × 3 000 mm	1 m	67,00	3 m
SPÁRA PRO KOMPOZITNÍ DESKU (VERTIKÁLNÍ) 	<ul style="list-style-type: none"> · Pro hliníkovou kompozitní desku PREFABOND. · Ostatní barvy na poptání. 	0,5 × 3 000 mm	1 m	98,90	3 m

	12 stříbrná metalíza	17 čistě bílá	20 kouřově stříbrná	21 rubínová	23 černošedá	44 matná antracitová	45 bronzová	48 tmavé titanium	OSTATNÍ
	042027	042023	042025	042026	042028	042030	042029	042042	
	042050	042052	042054	042051	042053	042055	042056	042057	
	560400	560401	560404			560402	560403		
	560430	560431	560434			560432	560433		










Kotvení na kovové spodní konstrukce

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	B
FASÁDNÍ NÝT HLINÍKOVÝ 	<ul style="list-style-type: none"> · Materiál: hliník s trnem z ušlechtilé oceli. · Rozsah spojování: 5,5–9,0 mm. · ¹ Lakování hlaviček na jiné barvy od min. 1 000 ks. Dodací lhůta: cca 3 týdny. 	5 × 14 mm průměr hlavy: 16 mm	1 ks	7,10 <hr/> 9,40¹	250 ks
FASÁDNÍ NÝT NEREZOVÝ 	<ul style="list-style-type: none"> · Materiál: ušlechtilá ocel s trnem z ušlechtilé oceli. · Rozsah spojování: 4,0–9,5 mm. · ¹ Lakování hlaviček na jiné barvy od min. 1 000 ks. Dodací lhůta: cca 3 týdny. 	5 × 14 mm průměr hlavy: 15 mm	1 ks	21,70 <hr/> 24,20¹	250 ks
FIXOVACÍ VLOŽKA PRO PEVNÝ BOD 	<ul style="list-style-type: none"> · Materiál: hliník. · K redukci vyvrtaného otvoru z 9,5 mm na 5,1 mm. · Cena netto. 	Ø 9,5 × 5,1 mm	1 ks	4,20	100 ks
PLOCHÁ NÝTOVACÍ ŠPIČKA PRO FASÁDNÍ NÝT HLINÍKOVÝ 	<ul style="list-style-type: none"> · Materiál: ocel. · Pro montáž hliníkových kompozitních desek PREFABOND. · Šroubovací nástavec M10 × 1. · Pro hlavu o průměru 16 mm. · Cena netto. 	Vnější průměr: 49 mm	1 ks	1 204,00	1 ks
PLOCHÁ NÝTOVACÍ ŠPIČKA PRO FASÁDNÍ NÝT NEREZOVÝ 	<ul style="list-style-type: none"> · Materiál: ocel. · Pro montáž hliníkových kompozitních desek PREFABOND. · Šroubovací nástavec M10 × 1. · Pro hlavu o průměru 15 mm. · Cena netto. 	Vnější průměr: 30 mm	1 ks	1 652,00	1 ks
JEDNORUČNÍ PÉROVÝ VRTACÍ PŘÍPRAVEK 	<ul style="list-style-type: none"> · průměr otvoru: <ul style="list-style-type: none"> – 9,5 mm (v kompozitní desce) – 5,1 mm (spodní konstrukce) · Cena netto. 	—	1 ks	2 730,00	1 ks
SPECIÁLNÍ VRTÁK PRO SPODNÍ KONSTRUKCE 	<ul style="list-style-type: none"> · Použitelný také jako náhradní vrták jednoručního pérového vrtacího přípravku. · Materiál: rychlořezná ocel (HSS). · Cena netto. 	Ø 5,1 × 85 mm	1 ks	105,90	1 ks
PŘÍPRAVEK PRO PŘEDVRTÁNÍ KOTVICÍCH OTVORŮ PRO KOVOVÉ SPODNÍ KONSTRUKCE 	<ul style="list-style-type: none"> · Materiál: hliník. · průměr otvoru: <ul style="list-style-type: none"> – 9,5 mm (v kompozitní desce) – 5,1 mm (spodní konstrukce) · Cena netto. 	—	1 ks	1 242,00	1 ks

	12 stříbrná metalíza	17 čistě bílá	20 kouřově stříbrná	21 rubínová	23 černošedá	44 matná antracitová	45 bronzová	48 tmavé titanium	OSTATNÍ
	533130	533132	533135	533131	533134	533136	533137	533138	
									533022
	533210	533212	533214	533211	533213	533215	533217	533216	
									533221
									340497
									340460
									340459
									340463
									340483
									340462
























Kotvení na dřevěné spodní konstrukce

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	B
FASÁDNÍ VRUT 	<ul style="list-style-type: none"> · Vč. těsnící podložky. · Fasádní vrut k dodání také v barvě přírodní hliník (533171). · ¹ Ostatní barvy od 1 000 ks. · Dodací lhůta: cca 3 týdny. 	4,8 × 30 mm průměr hlavy: 16 mm	1 ks	7,10 9,40¹	250 ks
FIXOVACÍ VLOŽKA PRO PEVNÝ BOD 	<ul style="list-style-type: none"> · K redukci vyvrtaného otvoru z 8,5 mm na 5,1 mm. · Materiál: hliník. · Cena netto. 	Ø 8,5 × 5,1 mm	1 ks	4,20	100 ks
TĚSNÍCÍ PODLOŽKA 	<ul style="list-style-type: none"> · K vycentrování a utěsnění kotvícího vrutu pro hliníkové kompozitní desky PREFABOND na dřevěné spodní konstrukce. · Materiál: plast. · Cena netto. 	Ø 14 × 4 mm	1 ks	2,20	250 ks
EPDM TĚSNÍCÍ PÁSKA JEDNOSTRANNĚ SAMOLEPICÍ 	<ul style="list-style-type: none"> · Pro ochranu spár kompozitních desek na dřevěné spodní konstrukci. · Materiál: EPDM. · Cena netto. 	70 × 1,3 mm	1 m	135,60	25 m
		135 × 1,3 mm	1 m	172,90	25 m
EPDM TĚSNÍCÍ PÁSKA NENÍ SAMOLEPICÍ 	<ul style="list-style-type: none"> · Pro ochranu spár kompozitních desek na dřevěné spodní konstrukci. · Materiál: EPDM. · Cena netto. 	70 × 1,3 mm	1 m	65,30	25 m
		135 × 1,3 mm	1 m	69,80	25 m
SPECIÁLNÍ VRTÁK PRO SPODNÍ KONSTRUKCE 	<ul style="list-style-type: none"> · Materiál: rychlořezná ocel (HSS). · Cena netto. 	Ø 3,3 mm DIN 338	1 ks	101,50	1 ks
PŘÍPRAVEK PRO PŘEDVRTÁNÍ KOTVÍCÍCH OTVORŮ PRO DŘEVĚNÉ SPODNÍ KONSTRUKCE 	<ul style="list-style-type: none"> · Materiál: hliník. · průměr otvoru: <ul style="list-style-type: none"> – 9,5 mm (v kompozitní desce) – 3,3 mm (spodní konstrukce) · Cena netto. 	—	1 ks	1 242,00	1 ks

	12 stříbrná metalíza	17 čistě bílá	20 kouřově stříbrná	21 rubínová	23 černošedá	44 matná antracitová	45 bronzová	48 tmavé titanium	OSTATNÍ
	533141	533142	533147	533140	533143	533145	533146	533148	
									533101
									340488
									340468
									340475
									340476
									340473
									340474
									340464
									340479



Příslušenství

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	B
F PROFIL PRO PREFABOND  	<ul style="list-style-type: none"> · Materiál: hliník. · Práškové lakování na objednávku. · Dodací lhůta: cca 10 pracovních dnů. · UPOZORNĚNÍ: Výjimečně není tento produkt v povrchové úpravě 44 matná antracitová, ale 02 P.10 antracitová. 	3 000 mm	1 m	164,50	—
				138,00	—
U PROFIL PRO PREFABOND  	<ul style="list-style-type: none"> · Materiál: hliník. · Práškové lakování na objednávku. · Dodací lhůta: cca 10 pracovních dnů. · UPOZORNĚNÍ: Výjimečně není tento produkt v povrchové úpravě 44 matná antracitová, ale 02 P.10 antracitová. 	3 000 mm	1 m	164,50	—
				138,00	—
90° FRÉZA NA V DRÁŽKY  	<ul style="list-style-type: none"> · Pro opracování desek PREFABOND s FR jádrem. · Cena netto. 	—	1 ks	2 486,00	—
135° FRÉZA NA V DRÁŽKY  	<ul style="list-style-type: none"> · Pro opracování desek PREFABOND s FR jádrem. · Cena netto. 	—	1 ks	4 064,00	—
STUPŇOVÝ VRTÁK  	<ul style="list-style-type: none"> · Pro opracování desek PREFABOND s FR jádrem a předvrtání kovové spodní konstrukce. · Materiál: rychlořezná ocel (HSS). · Cena netto. 	Ø 9,5 × 5,1 mm	1 ks	603,10	—
HLOUBKOVÝ DORAZ PRO STUPŇOVÝ VRTÁK  	<ul style="list-style-type: none"> · Pro vymezení hloubky vrtání stupňovým vrtákem. · Materiál: ušlechtilá ocel. · Cena netto. 	Ø 9,5 × 5,1 mm	1 ks	430,30	—
RUKOJEŤ  	<ul style="list-style-type: none"> · Typ S/E, pro přímé vložení strhávače hran Ø 3,2 mm. · Pro opracování desek PREFABOND. · Cena netto. 	—	1 ks	313,20	—
STRHÁVAČ HRAN  	<ul style="list-style-type: none"> · S10/E100, Ø 3,2 mm. · Pro opracování desek PREFABOND. · Cena netto. 	—	10 ks	912,00	10 ks
VYŘEZÁVAČ FÓLIE  	<ul style="list-style-type: none"> · Pro pevný bod Ø 5,1 mm a posuvný bod Ø 9,5 mm. · Cena netto. 	Ø 5,1 mm	1 ks	1 362,00	1 ks
		Ø 9,5 mm	1 ks	1 362,00	1 ks
MONTÁŽNÍ POMŮCKA PRO PREFABOND  	<ul style="list-style-type: none"> · Šířka spár: 8 mm nebo 10 mm. · Vhodná pro podélnou a příčnou spáru. · Doporučené minimální množství 3 ks. · Cena netto. 	8 mm	1 ks	550,80	1 ks
		10 mm	1 ks	550,80	1 ks
PŘÍSAVKA A MATKA  	<ul style="list-style-type: none"> · Jako náhradní díl k montážní pomůcce pro PREFABOND. · Cena netto. 	—	1 ks	27,90	1 ks

























	12 stříbrná metalíza	17 čistě bílá	20 kouřově stříbrná	21 rubínová	23 černošedá	44 matná antracitová	45 bronzová	48 tmavé titanium	OSTATNÍ
	019101	019101	019101	019101	019101	019101	019101	019101	
									019071
	019100	019100	019100	019100	019100	019100	019100	019100	
									019070
									340492
									340493
									340461
									340494
									340496
									340498
									340467
									340466
									340470
									340471
									340421

■ Coil Coating
▲ práškové lakování

● ostatní materiály
● povrch hladký na zakázku

◇ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v informační části ceníku (viz strana 8).

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	B
FASÁDNÍ ŠINDEL POVRCH STUCCO POVRCH HLADKÝ  	 <ul style="list-style-type: none"> · Vč. příponek a vroubkovaných hřebíků (2,8/25). · 1 m² = 10 ks = 2,5 kg. · Ochranná známka č. 32661. · POZOR! V objednávce uveďte spolu s číslem položky požadovanou barvu. · Volitelně také s povrchem stucco nebo hladký, jakož i s logem nebo bez loga. · V objednávce třeba oznámit zvlášť. 	420 × 240 mm	1 m ²	680,30	10 m ²
				680,30	
FASÁDNÍ ŠINDEL XL POVRCH STUCCO 	 <ul style="list-style-type: none"> · Vč. příponek a vroubkovaných hřebíků (2,8/25). · 1 m² = 5 ks = 2,4 kg. · Ochranná známka č. 32661. 	840 × 240 mm	1 m ²	1 157,00	2 m ²
				1 157,00	
FASÁDNÍ ŠINDEL XL POVRCH HLADKÝ  	 <ul style="list-style-type: none"> · Vč. příponek a vroubkovaných hřebíků (2,8/25). · 1 m² = 5 ks = 2,4 kg. · Ochranná známka č. 32661. · Dodací lhůta: cca 10–15 pracovních dnů. 	840 × 240 mm	1 m ²	1 008,00	2 m ²
				1 008,00	
FASÁDNÍ PANEĽ FX.12 (VELKÝ) POVRCH HLADKÝ  	 <ul style="list-style-type: none"> · Vč. vroubkovaných hřebíků (2,8/25). · 1 m² = 1,7 ks = 2,4 kg. · Průmyslový vzor 12481. · POZOR! V případě potřeby je k dostání balení (B) 5,88 m². 	1 400 × 420 mm	1 m ²	1 008,00	11,76 m ²
				1 008,00	
FASÁDNÍ PANEĽ FX.12 (MALÝ) POVRCH HLADKÝ  	 <ul style="list-style-type: none"> · Vč. vroubkovaných hřebíků (2,8/25). · 1 m² = 3,4 ks = 2,5 kg. · Průmyslový vzor 12481. 	700 × 420 mm	1 m ²	753,80	8,24 m ²
				753,80	
FASÁDNÍ ŠABLONA 20 × 20 POVRCH STUCCO 	 <ul style="list-style-type: none"> · Bez upevňovacího materiálu. · Bez prolisu. · 1 m² = 25 ks = 2,8 kg. · Dodací lhůta: cca 10–15 pracovních dnů. 	200 × 200 mm	1 m ²	753,80	4 m ²
				753,80	
FASÁDNÍ ŠABLONA 20 × 20 POVRCH HLADKÝ  	 <ul style="list-style-type: none"> · Bez upevňovacího materiálu. · Bez prolisu. · 1 m² = 25 ks = 2,8 kg. · Dodací lhůta: cca 10–15 pracovních dnů. 	200 × 200 mm	1 m ²	753,80	4 m ²
				753,80	
STARTOVACÍ ŠABLONA 20 × 20 POVRCH STUCCO 	 <ul style="list-style-type: none"> · Bez upevňovacího materiálu. · Spotřeba: 3,2 ks/m. · Dodací lhůta: cca 10–15 pracovních dnů. 		1 ks	77,10	100 ks
STARTOVACÍ ŠABLONA 20 × 20 POVRCH HLADKÝ  	 <ul style="list-style-type: none"> · Bez upevňovacího materiálu. · Spotřeba: 3,2 ks/m. · Dodací lhůta: cca 10–15 pracovních dnů. 		1 ks	77,10	100 ks



























	BARVA	ART. Č.	BARVA	ART. Č.	BARVA	ART. Č.
	01 P.10 tmavě hnědá	594070	04 P.10 cihlově červená	594070	07 P.10 světle šedá	594070
	02 P.10 antracitová	594070	05 P.10 tmavě červená	594070	11 P.10 oříšková	594070
	03 P.10 černá	594070	06 P.10 mechově zelená	594070	19 P.10 tmavě šedá	594070
	43 P.10 břidlicová	594070				
	01 P.10 tmavě hnědá	111583	04 P.10 cihlově červená	111585	07 P.10 světle šedá	111582
	02 P.10 antracitová	111580	05 P.10 tmavě červená	111581	11 P.10 oříšková	111586
	03 P.10 černá	111588	06 P.10 mechově zelená	111587	19 P.10 tmavě šedá	111589
	43 P.10 břidlicová	111584				
	01 P.10 tmavě hnědá	111573	04 P.10 cihlově červená	111575	07 P.10 světle šedá	111572
	02 P.10 antracitová	111570	05 P.10 tmavě červená	111571	11 P.10 oříšková	111576
	03 P.10 černá	111578	06 P.10 mechově zelená	111577	19 P.10 tmavě šedá	111579
	43 P.10 břidlicová	111574				
	01 P.10 tmavě hnědá	120603 ◊	05 P.10 tmavě červená	120601 ◊	11 P.10 oříšková	120608 ◊
	02 P.10 antracitová	120600 ◊	06 P.10 mechově zelená	120609 ◊	12 stříbrná metalíza	594440 ◊
	03 P.10 černá	120610 ◊	07 P.10 světle šedá	120602 ◊	19 P.10 tmavě šedá	120611 ◊
	04 P.10 cihlově červená	120607 ◊	10 P.10 prefa bílá	122050 ◊	25 slonová kost	594445 ◊
	41 P.10 žíhaná hnědá	120606 ◊	42 P.10 písková	120605 ◊	43 P.10 břidlicová	120604 ◊
	01 P.10 tmavě hnědá	120623 ◊	05 P.10 tmavě červená	120621 ◊	11 P.10 oříšková	120628 ◊
	02 P.10 antracitová	120620 ◊	06 P.10 mechově zelená	120629 ◊	12 stříbrná metalíza	594460 ◊
	03 P.10 černá	120619 ◊	07 P.10 světle šedá	120622 ◊	19 P.10 tmavě šedá	120618 ◊
	04 P.10 cihlově červená	120627 ◊	10 P.10 prefa bílá	122060 ◊	25 slonová kost	594465 ◊
	41 P.10 žíhaná hnědá	120626 ◊	42 P.10 písková	120625 ◊	43 P.10 břidlicová	120624 ◊
	01 P.10 tmavě hnědá	111033	05 P.10 tmavě červená	111031	10 P.10 prefa bílá	122020 ◊
	02 P.10 antracitová	111030	06 P.10 mechově zelená	111037	11 P.10 oříšková	111036
	03 P.10 černá	111038	07 P.10 světle šedá	111032	12 stříbrná metalíza	594131 ◊
	04 P.10 cihlově červená	111035	08 P.10 zinkově šedá	122021	19 P.10 tmavě šedá	111039
	25 slonová kost	594134	43 P.10 břidlicová	111034		
	01 P.10 tmavě hnědá	111023	05 P.10 tmavě červená	111021	10 P.10 prefa bílá	122010
	02 P.10 antracitová	111020	06 P.10 mechově zelená	111027	11 P.10 oříšková	111026
	03 P.10 černá	111028	07 P.10 světle šedá	111022	12 stříbrná metalíza	594111
	04 P.10 cihlově červená	111025	08 P.10 zinkově šedá	122011	19 P.10 tmavě šedá	111029
	25 slonová kost	594114	43 P.10 břidlicová	111024		
	01 P.10 tmavě hnědá	111053	05 P.10 tmavě červená	111051	10 P.10 prefa bílá	122040 ◊
	02 P.10 antracitová	111050	06 P.10 mechově zelená	111057	11 P.10 oříšková	111056
	03 P.10 černá	111058	07 P.10 světle šedá	111052	12 stříbrná metalíza	594331 ◊
	04 P.10 cihlově červená	111055	08 P.10 zinkově šedá	122041	19 P.10 tmavě šedá	111059
	25 slonová kost	594334	43 P.10 břidlicová	111054		
	01 P.10 tmavě hnědá	111043	05 P.10 tmavě červená	111041	10 P.10 prefa bílá	122030
	02 P.10 antracitová	111040	06 P.10 mechově zelená	111047	11 P.10 oříšková	111046
	03 P.10 černá	111048	07 P.10 světle šedá	111042	12 stříbrná metalíza	594311
	04 P.10 cihlově červená	111045	08 P.10 zinkově šedá	122031	19 P.10 tmavě šedá	111049
	25 slonová kost	594314	43 P.10 břidlicová	111044		

■ Coil Coating
▲ práškové lakování

● ostatní materiály
● povrch hladký na zakázku

◊ zakázková výroba
◊ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v informační části ceníku (viz strana 8).

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	B
FASÁDNÍ ŠABLONA 29 × 29 POVRCH STUCCO POVRCH HLADKÝ  	 <ul style="list-style-type: none"> · Vč. příponek a vroubkovaných hřebíků (2,8/25). · 1 m² = 12 ks = 2,6 kg. · POZOR! V objednávce uveďte spolu s číslem položky požadovanou barvu. · Volitelně s povrchem stucco nebo hladká, jakož i s prolisem nebo bez prolisu. · V objednávce třeba oznámit zvlášť. · Dodací lhůta: cca 10 pracovních dnů. 	290 × 290 mm	1 m ²	680,30 680,30	10 m ²
STARTOVACÍ ŠABLONA 29 × 29 POVRCH STUCCO POVRCH HLADKÝ  	 <ul style="list-style-type: none"> · Vč. upevňovacího materiálu. · Spotřeba: 2,2 ks/m. · POZOR! V objednávce uveďte spolu s číslem položky požadovanou barvu. · Volitelně s povrchem stucco nebo hladká. · V objednávce třeba oznámit zvlášť. · Dodací lhůta: cca 10 pracovních dnů. 	—	1 ks	71,60	100 ks
UKONČOVACÍ (HŘEBENOVÁ) ŠABLONA 29 × 29 POVRCH STUCCO POVRCH HLADKÝ  	 <ul style="list-style-type: none"> · Vč. upevňovacího materiálu. · Spotřeba: 2,2 ks/m. · POZOR! V objednávce uveďte spolu s číslem položky požadovanou barvu. · Volitelně s povrchem stucco nebo hladká, jakož i s prolisem nebo bez prolisu. · V objednávce třeba oznámit zvlášť. · Dodací lhůta: cca 10 pracovních dnů. 	—	1 ks	71,60	100 ks
FASÁDNÍ ŠABLONA 44 × 44 POVRCH STUCCO  	 <ul style="list-style-type: none"> · Vč. vroubkovaných hřebíků (2,8/25). · 1 m² = 5,25 ks = 2,6 kg. 	437 × 437 mm	1 m ²	680,30 680,30	8 m ²
FASÁDNÍ ŠABLONA 44 × 44 POVRCH HLADKÝ   	 <ul style="list-style-type: none"> · Vč. vroubkovaných hřebíků (2,8/25). · 1 m² = 5,25 ks = 2,6 kg. · Dodací lhůta: cca 10 pracovních dnů. 	437 × 437 mm	1 m ²	680,30 680,30	8 m ²
STARTOVACÍ ŠABLONA 44 × 44 POVRCH STUCCO 	 <ul style="list-style-type: none"> · Vč. upevňovacího materiálu. · Spotřeba: 1,48 ks/m. 	—	1 ks	151,60	40 ks
STARTOVACÍ ŠABLONA 44 × 44 POVRCH HLADKÝ  	 <ul style="list-style-type: none"> · Vč. upevňovacího materiálu. · Spotřeba: 1,48 ks/m. · Dodací lhůta: cca 10 pracovních dnů. 	—	1 ks	151,60	40 ks
UKONČOVACÍ (HŘEBENOVÁ) ŠABLONA 44 × 44 POVRCH STUCCO 	 <ul style="list-style-type: none"> · Vč. upevňovacího materiálu. · Spotřeba: 1,48 ks/m. 	—	1 ks	151,60	40 ks
UKONČOVACÍ (HŘEBENOVÁ) ŠABLONA 44 × 44 POVRCH HLADKÝ  	 <ul style="list-style-type: none"> · Vč. upevňovacího materiálu. · Spotřeba: 1,48 ks/m. · Dodací lhůta: cca 10 pracovních dnů. 	—	1 ks	151,60	40 ks

	BARVA	ART. Č.	BARVA	ART. Č.	BARVA	ART. Č.
	01 P.10 tmavě hnědá	594075	04 P.10 cihlově červená	594075	07 P.10 světle šedá	594075
	02 P.10 antracitová	594075	05 P.10 tmavě červená	594075	11 P.10 oříšková	594075
	03 P.10 černá	594075	06 P.10 mechově zelená	594075	19 P.10 tmavě šedá	594075
	43 P.10 břidlicová	594075				
	01 P.10 tmavě hnědá	594076	04 P.10 cihlově červená	594076	07 P.10 světle šedá	594076
	02 P.10 antracitová	594076	05 P.10 tmavě červená	594076	11 P.10 oříšková	594076
	03 P.10 černá	594076	06 P.10 mechově zelená	594076	19 P.10 tmavě šedá	594076
	43 P.10 břidlicová	594076				
	01 P.10 tmavě hnědá	594076	04 P.10 cihlově červená	594076	07 P.10 světle šedá	594076
	02 P.10 antracitová	594076	05 P.10 tmavě červená	594076	11 P.10 oříšková	594076
	03 P.10 černá	594076	06 P.10 mechově zelená	594076	19 P.10 tmavě šedá	594076
	43 P.10 břidlicová	594076				
	01 P.10 tmavě hnědá	112204	04 P.10 cihlově červená	112206	07 P.10 světle šedá	112203
	02 P.10 antracitová	112201	05 P.10 tmavě červená	112202	11 P.10 oříšková	112208
	03 P.10 černá	112209	06 P.10 mechově zelená	112207	19 P.10 tmavě šedá	112210
	43 P.10 břidlicová	112205				
	01 P.10 tmavě hnědá	112224	04 P.10 cihlově červená	112226	07 P.10 světle šedá	112223
	02 P.10 antracitová	112221	05 P.10 tmavě červená	112222	11 P.10 oříšková	112228
	03 P.10 černá	112229	06 P.10 mechově zelená	112227	19 P.10 tmavě šedá	112230
	43 P.10 břidlicová	112225				
	01 P.10 tmavě hnědá	112244	04 P.10 cihlově červená	112246	07 P.10 světle šedá	112243
	02 P.10 antracitová	112241	05 P.10 tmavě červená	112242	11 P.10 oříšková	112248
	03 P.10 černá	112249	06 P.10 mechově zelená	112247	19 P.10 tmavě šedá	112250
	43 P.10 břidlicová	112245				
	01 P.10 tmavě hnědá	112264	04 P.10 cihlově červená	112266	07 P.10 světle šedá	112263
	02 P.10 antracitová	112261	05 P.10 tmavě červená	112262	11 P.10 oříšková	112268
	03 P.10 černá	112269	06 P.10 mechově zelená	112267	19 P.10 tmavě šedá	112270
	43 P.10 břidlicová	112265				
	01 P.10 tmavě hnědá	112284	04 P.10 cihlově červená	112286	07 P.10 světle šedá	112283
	02 P.10 antracitová	112281	05 P.10 tmavě červená	112282	11 P.10 oříšková	112288
	03 P.10 černá	112289	06 P.10 mechově zelená	112287	19 P.10 tmavě šedá	112290
	43 P.10 břidlicová	112285				
	01 P.10 tmavě hnědá	112304	04 P.10 cihlově červená	112306	07 P.10 světle šedá	112303
	02 P.10 antracitová	112301	05 P.10 tmavě červená	112302	11 P.10 oříšková	112308
	03 P.10 černá	112309	06 P.10 mechově zelená	112307	19 P.10 tmavě šedá	112310
	43 P.10 břidlicová	112305				

■ Coil Coating
▲ práškové lakování

● ostatní materiály
● povrch hladký na zakázku


◇ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v informační části ceníku (viz strana 8).



Kotvení - podkladní pásy

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	B
PATENTOVANÁ PŘÍPONKA 	<ul style="list-style-type: none"> · Pro fasádní šindel a fasádní šindel XL. · Materiál: přírodní legovaný hliník. 	—	1 ks	1,10	840 ks
PATENTOVANÁ PŘÍPONKA PRO FASÁDNÍ ŠABLONY 29 x 29 	<ul style="list-style-type: none"> · Barva: antracitová. 	—	1 ks	2,20	320 ks
VROUBKOVANÉ HŘEBÍKY 	<ul style="list-style-type: none"> · Hřebík 2,8/25: cca 570 ks/kg. · Hřebík 2,8/30: cca 480 ks/kg. · Hřebík 2,8/40: cca 380 ks/kg. · Materiál: žárově pozinkovaná ocel. 	2,8/25	1 kg	186,60	2,5 kg
		2,8/30	1 kg	186,60	2,5 kg
		2,8/40	1 kg	186,60	2 kg
PODKLADNÍ PÁS Z HLINÍKU 	<ul style="list-style-type: none"> · Pro falc. šablony, šindele a panely FX.12. · Vč. vroubkovaných hřebíků (2,8/25). · Předvrtané otvory. · Barva: tmavě hnědá. 	1 800 × 158 × 1,00 mm	1 m	139,70	—

	01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	04 P.10 cihlově červená	05 P.10 tmavě červená	06 P.10 mechově zelená	07 P.10 světle šedá	10 prefa bílá	11 P.10 oříšková	12 stříbrná metalíza	43 břidlicová	OSTATNÍ
												505001
												505003
												340392
												340394
												341392
												562005

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	BARVA
<p>PREFALZ BARVENÝ SVITKOVÝ PLECH 500 mm 1 000 mm</p>  <p>PREFALZ</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Svitky z barevného hliníku ve falcovací kvalitě. · Přední strana: vypalovaný lak nanášený metodou Coil-Coating. · Zadní strana: ochranný lak. · Pro další klempířské prvky u střešních a fasádních systémů PREFA (s výjimkou hliníkových kompozitních desek PREFABOND) použijte výhradně PREFALZ. · Ceny na vyžádání. <p>· POZOR! PREFALZ 1000 se používá výhradně pro dokončovací práce a z důvodu šířky přířezu není přípustný pro krytí nebo obkládání celých ploch střech a fasád. Pokud se montáž provádí při nízkých teplotách, doporučujeme použít Prefalz rš 500 mm.</p> <p>· UPOZORNĚNÍ: Příplatek u barev P.10 břidlicová, patina šedá, bronzová a P.10 patina zelená. U kvality laku P.10 nelze nanést ochrannou fólii. PREFALZ v barvě 13 přírodní hliník je nutné uchovávat v suchu. Vlhkost, která mezi obě vrstvy pronikne, způsobuje viditelné skvrny.</p>	0,70 × 500 mm	01 P.10 tmavě hnědá
			02 P.10 antracitová
			03 P.10 černá
			04 P.10 cihlově červená
			05 P.10 tmavě červená
			06 P.10 mechově zelená
			07 P.10 světle šedá
			08 P.10 zinkově šedá
			10 P.10 prefa bílá
			11 P.10 oříšková
			12 stříbrná metalíza
			13 přírodní hliník
			17 P.10 čistě bílá
			19 P.10 tmavě šedá
			23 černošedá
			43 P.10 břidlicová
			45 bronzová
		46 P.10 patina zelená	
		47 patina šedá	
		0,70 × 1 000 mm	01 P.10 tmavě hnědá
			02 P.10 antracitová
			03 P.10 černá
			04 P.10 cihlově červená
			05 P.10 tmavě červená
			06 P.10 mechově zelená
			07 P.10 světle šedá
			08 P.10 zinkově šedá
			10 P.10 prefa bílá
			11 P.10 oříšková
			12 stříbrná metalíza
			13 přírodní hliník
			17 P.10 čistě bílá
			19 P.10 tmavě šedá
			23 černošedá
			43 P.10 břidlicová
			45 bronzová
		46 P.10 patina zelená	
		47 patina šedá	

	cca 60 kg (vnitřní průměr svitku: cca 320 mm)			cca 500 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)		
	povrch hladký	povrch stucco	povrch hladký s fólií	povrch hladký	povrch stucco	povrch hladký s fólií
01	040303	040323		040313	040333	
02	040300	040320		040310	040330	
03	040308	040328		040318	040338	
04	040305	040325		040315	040335	
05	040301	040321		040311	040331	
06	040307	040327		040317	040337	
07	040302	040322		040312	040332	
08	040441	040461		040451	040471	
10	040442	040462		040452	040472	
11	040306	040326		040316	040336	
12	030722	030152	030772	030747	030182	030792
13	030724	030154		030749	030184	
17	040445	040465		040455	040475	
19	040444	040464		040454	040474	
23	030804		030826	030814		030827
43	040304	040324		040314	040334	
45	040440	040460	040600	040450	040470	040610
46	040443			040453		
47	030803		030823	030813		030825
01	040103	040123		040113	040133	
02	040100	040120		040110	040130	
03	040108	040128		040118	040138	
04	040105	040125		040115	040135	
05	040101	040121		040111	040131	
06	040107	040127		040117	040137	
07	040102	040122		040112	040132	
08	040401	040421		040411	040431	
10	040402	040422		040412	040432	
11	040106	040126		040116	040136	
12	030369	030123	030671	030386	030565	
13	030110	030124		030388		
17	040405	040425		040415	040435	
19	040404	040424		040414	040434	
23	030370		030834	030392		030840
43	040104	040124		040114	040134	
45	040400	040420	040620	040410	040430	040630
46	040403			040413		
47	030361		030833	030390		030842

NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	BAREVNÁ SKUPINA	BARVA	cca 60 kg (vnitřní průměr svitku: cca 320 mm)
FALZONAL BARVENÝ SVITKOVÝ PLECH 600 mm 	 0,70 × 600 mm	0	čirý lak zvětralý	038200S
		1	čistá bílá	038202S
			cinově šedá	038211S
			zinkově šedá	038207S
			matná světle zinková	038223S
			matná světle šedá	038218S
			antracitová šedá	038205S
			matná tmavě šedá	038216S
			eloxovaná hnědá	038206S
			staročervená	038225S
			měděná hnědá	038203S
			kávově hnědá	038226S
			rezedová zelená	038204S
		2	světlá slonovinová	038227S
			holubí modrá	038201S
			opálová zelená	038208S
			šedozeleň	038228S
			krystalická šedá	038222S
			perlově bílá	038212S
		3	běžová savana	038229S
			pastelová tyrkysová	038233S
			signální žlutá	038230S
			karmínová	038210S
			tyrkysová modrá	038234S
	mátová zelená		038231S	
	olivová zelená		038214S	
	azurová		038213S	
	světle šedá		038220S	
	enciánová modrá		038232S	
	uhlově černá	038235S		
	4	brilantní metalíza	038209S	
		šedé aluminium	038217S	
světle bronzová		038241S		
5	nová měď	038221S		
	mayské zlato	038238S		
0,80 × 600 mm	4	brilantní metalíza	038239S	

INFORMACE O PRODUKTU - FALZONAL

VŠEOBECNÉ INFORMACE


- Svitky z barevného hliníku ve falcovací kvalitě.
- Přední strana: vypalovaný lak nanášený metodou Coil-Coating (PVDF), vč. ochranné fólie.
- Zadní strana: ochranný lak.
- Přední strana: ochranná fólie.
- Ceny na vyžádání.
- Dodací lhůta: 10–15 pracovních dnů.

POZOR!

- Minimální množství k odběru: 120 kg.
- Počet svitků musí být vždy dělitelný dvěma.

	cca 120 kg (vnitřní průměr svitku: cca 320 mm)	cca 250 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)	cca 500 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)	cca 1 000 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)
	038200	038105	038000	038505
	038202	038100	038011	038500
	038211	038103	038016	038503
	038207	038104	038007	038504
	038223	038137	038043	038522
	038218	038111	038029	038511
	038205	038106	038008	038506
	038216	038107	038009	038507
	038206	038102	038006	038502
	038225	038116	038045	038525
	038203	038109	038004	038509
	038226	038117	038046	038515
	038204	038118	038005	038520
	038227	038119	038047	038524
	038201	038110	038002	038510
	038208	038113	038010	038513
	038228	038120	038048	038537
	038222	038121	038049	038528
	038212	038122	038001	038518
	038229	038123	038080	038531
	038233	038129	038085	038540
	038230	038124	038081	038538
	038210	038141	038014	038517
	038234	038130	038086	038541
	038231	038125	038082	038539
	038214	038126	038018	038530
	038213	038131	038017	038529
	038220	038114	038031	038514
	038232	038128	038084	038526
	038235	038127	038083	038519
	038209	038101	038003	038501
	038217	038108	038028	038508
	038241	038138	038087	038532
	038221	038134	038039	038534
	038238	038139	038091	038516
	038239	038135	038041	038535



NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	BAREVNÁ SKUPINA	BARVA	cca 60 kg (vnitřní průměr svitku: cca 320 mm)	
FALZONAL BARVENÝ SVITKOVÝ PLECH 1 200 mm 	0,70 × 1 200 mm	0	čirý lak zvětralý		
		1	čistá bílá		
			cinově šedá		
			zinkově šedá		
			matná světle zinková		
			matná světle šedá		
			antracitová šedá		
			matná tmavě šedá		
			eloxovaná hnědá		
			staročervená		
			měděná hnědá		
			kávově hnědá		
			rezedová zelená		
		2	světlá slonovinová		
			holubí modrá		
			opálová zelená		
			šedozelená		
			krystalická šedá		
			3	perlově bílá	
				běžová savana	
				pastelová tyrkysová	
		signální žlutá			
		karmínová			
		tyrkysová modrá			
		mátová zelená			
		olivová zelená			
		azurová			
		světle šedá			
	enciánová modrá				
	4	uhlově černá			
		brilantní metalíza			
		šedé aluminium			
5	světle bronzová				
	nová měď				
0,80 × 1 200 mm	4	mayské zlato			
		4	brilantní metalíza		



FALZONAL®

INFORMACE O PRODUKTU - FALZONAL

VŠEOBECNÉ INFORMACE

- Svitky z barevného hliníku ve falcovací kvalitě.
- Přední strana: vypalovaný lak nanášený metodou Coil-Coating (PVDF), vč. ochranné fólie.
- Zadní strana: ochranný lak.
- Přední strana: ochranná fólie.
- Ceny na vyžádání.
- Dodací lhůta: 10–15 pracovních dnů.

POZOR!

- Minimální množství k odběru: 120 kg.
- FALZONAL 1200 se používá výhradně pro dokončovací práce a z důvodu šířky přířezu není přípustný pro krytí nebo obkládání celých ploch střech a fasád.

	cca 120 kg (vnitřní průměr svitku: cca 320 mm)	cca 250 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)	cca 500 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)	cca 1 000 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)
	038294	038155	038032	038555
	038252	038150	038013	038550
	038259	038153	038025	038553
	038253	038154	038015	038554
	038272	038166	038050	038572
	038273	038161	038035	038561
	038256	038156	038022	038556
	038274	038157	038033	038557
	038257	038152	038023	038552
	038276	038168	038052	038575
	038254	038159	038020	038559
	038277	038169	038053	038565
	038255	038170	038021	038570
	038278	038171	038054	038574
	038250	038160	038019	038560
	038251	038163	038012	038563
	038279	038172	038055	038586
	038280	038173	038056	038578
	038281	038174	038057	038568
	038282	038175	038058	038581
	038288	038180	038063	038589
	038283	038176	038059	038587
	038271	038183	038040	038567
	038289	038181	038064	038590
	038284	038177	038060	038588
	038261	038178	038027	038580
	038260	038182	038026	038579
	038286	038164	038037	038564
	038287	038179	038062	038576
	038285	038165	038061	038569
	038258	038151	038024	038551
	038290	038158	038034	038558
	038295	038190	038069	038582
	038268	038184	038038	038584
	038293	038189	038068	038566
	038269	038185	038042	038585









■ Coil Coating
▲ práškové lakování

● ostatní materiály
● povrch hladký na zakázku

◇ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení









Podrobné vysvětlení symbolů najdete v informační části ceníku (viz strana 8).

Kotvení








NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	B
PEVNÁ PŘÍPONKA NEREZ 	<ul style="list-style-type: none"> · Materiál: ušlechtilá ocel. 	—	1 ks	2,90	500 ks
POSUVNÁ PŘÍPONKA NEREZ 	<ul style="list-style-type: none"> · Materiál: ušlechtilá ocel. · Pro délky hliníkových pásů do 12 m. 	—	1 ks	5,60	500 ks
KALHOTKOVÁ PŘÍPONKA PEVNÁ NEREZ 	<ul style="list-style-type: none"> · Materiál: ušlechtilá ocel. 	—	1 kg	5,40	250 ks
KALHOTKOVÁ PŘÍPONKA POSUVNÁ NEREZ 	<ul style="list-style-type: none"> · Materiál: ušlechtilá ocel. · Pro délky hliníkových pásů do 12 m. 	—	1 kg	10,90	250 ks
VROUBKOVANÉ HŘEBÍKY NEREZ 	<ul style="list-style-type: none"> · Materiál: ušlechtilá ocel. · Hřebík 2,8/25: cca 570 ks/kg. · Hřebík 2,8/30: cca 480 ks/kg. 	2,8/25	1 kg	443,70	2,5 kg
		2,8/30	1 kg	443,70	2,5 kg
VROUBKOVANÉ HŘEBÍKY NEREZ VÁZANÉ 	<ul style="list-style-type: none"> · Pro Bull Tack Power Nagler. · Materiál: ušlechtilá ocel. · Cena netto. 	2,8/26	1 000 ks	1 352,00	cca 3 200 ks

	01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	04 P.10 cihlově červená	05 P.10 tmavě červená	06 P.10 mechově zelená	07 P.10 světle šedá	08 P.10 zinkově šedá	10 P.10 prefa bílá	11 P.10 oříšková	12 stříbrná metalíza	43 P.10 břidlicová	47 patina šedá	OSTATNÍ
														534004
														535004
														534001
														535001
														340397
														340398
														341398

Profilwelle a Zackenprofil

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	B
PROFILWELLE TYP: 10/47/2,00 mm   	 <ul style="list-style-type: none"> · Ochranná známka č. 31230. · Materiál: hliník. · Zaoblení od 800 mm poloměru se zvláštním profilem je možné. Přírážka: 450,00 Kč/m² (cena netto). · POZOR! V objednávce uveďte spolu s číslem položky požadovanou barvu. 	stavební šířka: 140 mm	1 m ²	** 1 324,00	—
ZACKENPROFIL TYP: 22/40/2,00 mm   	 <ul style="list-style-type: none"> · Materiál: hliník. · Dodací lhůta na vyžádání. · POZOR! V objednávce uveďte spolu s číslem položky požadovanou barvu. 	stavební šířka: 200 mm	1 m ²	** 1 560,60	—

Kotvení

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	B
PŘÍPONKA PRO PROFILWELLE A ZACKENPROFIL 	 <ul style="list-style-type: none"> · Pro připevnění Profilwelle, umožňující dilataci. · Materiál: hliník. · Ochranná známka č. 31230. · Doporučená spotřeba: 6–8 ks/m². 	—	1 ks	10,40	—
UPEVNĚVACÍ PROSTŘEDEK (KOVOVÝ ŠROUB) LISOVANÝ PROFIL (AL SPODNÍ KONSTRUKCE) 	 <ul style="list-style-type: none"> · Připevňovací šroub pro lisované profily na Al spodní konstrukce. · Saphir šroub JT4-ZT-4-4,8 × 25, vč. 1 ks bitu T25 W. · Materiál: ušlechtilá ocel. 	4,8 × 25 mm průměr hlavy: 8 mm	1 ks	5,80	250 ks
FASÁDNÍ NÝT NEREZOVÝ  	 <ul style="list-style-type: none"> · Materiál: ušlechtilá ocel s trnem z ušlechtilé oceli. · Rozsah spojování: 4,0–9,5 mm. 	5 × 14 mm průměr hlavy: 15 mm	1 ks	21,70 24,20	250 ks

PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ (jednostranné nebo oboustranné)	PŘÍRODNÍ HLINÍK
595900 	
	595900
595900 	
	595900

OSTATNÍ BARVY	PŘÍRODNÍ HLINÍK
	595020
	533151
	533209
533221	

INFORMACE O PRODUKTU PROFILWELLE A ZACKENPROFIL

VŠEOBECNÉ INFORMACE

- Kusové délky u přírodního hliníku: do max. 6 200 mm.
- Kusové délky u práškového lakování: do max. 3 000 mm.
- **POZOR!** V barvách P.10 není práškové lakování možné.
- Výroba z eloxovatelného materiálu možná na vyžádání.
- Přírážka za podlimitní množství pod 8 m²: **1 360,00 Kč**.

PROVEDENÍ








- Pokládka možná všemi směry.
- Upevnění na rošt není vidět.

UPOZORNĚNÍ

- Individuální lisované profily lze na základě poptávky vyrobit od minimálního množství 1 000 kg.
- Při použití u balkonového zábradlí je možné použít Zackenprofil pouze svisle.

Příslušenství

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	B
STARTOVACÍ PROFIL PRO PROFILWELLE 	<ul style="list-style-type: none"> · Materiál: hliník. · Viditelná plocha: 10 mm. · POZOR! V objednávce uveďte spolu s číslem položky název produktu a požadovanou barvu. 	kusová délka: 3 000 mm	1 m	** 142,20	—
ROHOVÝ PROFIL PRO PROFILWELLE 	<ul style="list-style-type: none"> · Pro uzavření vnějších rohů. · Materiál: hliník. · Úhel upevnění: 50/50/2,00 mm. · Viditelná plocha: 33/33/2,00 mm. · Odstup: 10,5 mm. · POZOR! V objednávce uveďte spolu s číslem položky název produktu a požadovanou barvu. 	kusová délka: 3 000 mm	1 m	** 268,00	—
UKONČOVACÍ PROFIL PRO PROFILWELLE 	<ul style="list-style-type: none"> · Materiál: hliník. · Viditelná plocha: 40 mm. · Použití je možné pouze s originálními příponkami pro Profilwelle. · POZOR! V objednávce uveďte spolu s číslem položky název produktu a požadovanou barvu. 	kusová délka: 3 000 mm	1 m	** 142,20	—
BOČNÍ UKONČOVACÍ PROFIL PRO PROFILWELLE 	<ul style="list-style-type: none"> · Tloušťka materiálu: 1,0 mm. · POZOR! V objednávce uveďte spolu s číslem položky požadovanou barvu. 	kusová délka: 2 500 mm	1 m	** —	—
STARTOVACÍ PROFIL PRO ZACKENPROFIL 	<ul style="list-style-type: none"> · Materiál: hliník. · Viditelná plocha: 12 mm. · POZOR! V objednávce uveďte spolu s číslem položky název produktu a požadovanou barvu. 	kusová délka: 3 000 mm	1 m	** 145,00	—
ROHOVÝ PROFIL PRO ZACKENPROFIL 	<ul style="list-style-type: none"> · Materiál: hliník. · Vč. přídržné destičky. · Lze jej použít jako vnější i vnitřní roh. · POZOR! V objednávce uveďte spolu s číslem položky název produktu a požadovanou barvu. 	kusová délka: 3 000 mm	1 m	** 446,50	—
UKONČOVACÍ PROFIL PRO ZACKENPROFIL 	<ul style="list-style-type: none"> · Materiál: hliník. · Viditelná plocha: 40 mm. · POZOR! V objednávce uveďte spolu s číslem položky název produktu a požadovanou barvu. 	kusová délka: 3 000 mm	1 m	** 152,00	—

PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ (jednostranné nebo oboustranné)	PŘÍRODNÍ HLINÍK
595901 	
	595901
595901 	
	595901
595901 	
	595901
594060 	594060
595901 	
	595901
595199 	
	595159
595901 	
	595901






SVITKY & PLECHY



PREFALZ	174
PREFALZ barevný svitkový plech	174
PREFALZ tabulový plech	176
FALZONAL	178
Doplňkové fasádní svitky	182
Doplňkový fasádní svitek	182
Doplňkové fasádní tabulové plechy	184
Ostatní plechy v PE kvalitě	186
Svitkový plech – přírodní hliník • Ostatní	190



NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	BARVA
<p>PREFALZ BARVENÝ SVITKOVÝ PLECH</p> <p>500 mm 650 mm 1 000 mm</p>  <p>PREFALZ</p> <ul style="list-style-type: none"> · Svitky z barevného hliníku ve falcovací kvalitě. · Přední strana: vypalovaný lak nanášený metodou Coil-Coating. · Zadní strana: ochranný lak. · Pro další klempířské prvky u střešních a fasádních systémů PREFA (s výjimkou hliníkových kompozitních desek PREFABOND) používejte výhradně PREFALZ. · Ceny na vyžádání. · POZOR! PREFALZ 1000 se používá výhradně pro dokončovací práce a z důvodu šířky přířezu není přípustný pro krytí nebo obkládání celých ploch střech a fasád. Pokud se montáž provádí při nízkých teplotách, doporučujeme použít Prefalz rs 500 mm. · UPOZORNĚNÍ: Příplatek u barev P.10 břidlicová, patina šedá, bronzová a P.10 patina zelená. U kvality laku P.10 nelze nanést ochrannou fólii. PREFALZ v barvě 13 přírodní hliník je nutné uchovávat v suchu. Vlhkost, která mezi obě vrstvy pronikne, způsobuje viditelné skvrny. 	<p>0,70 × 500 mm</p> <p>0,70 × 650 mm</p> <p>0,70 × 1 000 mm</p>	<p>01 P.10 tmavě hnědá</p> <p>02 P.10 antracitová</p> <p>03 P.10 černá</p> <p>04 P.10 cihlově červená</p> <p>05 P.10 tmavě červená</p> <p>06 P.10 mechově zelená</p> <p>07 P.10 světle šedá</p> <p>08 P.10 zinkově šedá</p> <p>10 P.10 prefa bílá</p> <p>11 P.10 oříšková</p> <p>12 stříbrná metalíza</p> <p>13 přírodní hliník</p> <p>17 P.10 čistě bílá</p> <p>19 P.10 tmavě šedá</p> <p>23 černošedá</p> <p>43 P.10 břidlicová</p> <p>45 bronzová</p> <p>46 P.10 patina zelená</p> <p>47 patina šedá</p>	
		<p>01 P.10 tmavě hnědá</p> <p>02 P.10 antracitová</p> <p>03 P.10 černá</p> <p>04 P.10 cihlově červená</p> <p>05 P.10 tmavě červená</p> <p>06 P.10 mechově zelená</p> <p>07 P.10 světle šedá</p> <p>08 P.10 zinkově šedá</p> <p>10 P.10 prefa bílá</p> <p>11 P.10 oříšková</p> <p>12 stříbrná metalíza</p> <p>13 přírodní hliník</p> <p>17 P.10 čistě bílá</p> <p>19 P.10 tmavě šedá</p> <p>23 černošedá</p> <p>43 P.10 břidlicová</p> <p>45 bronzová</p> <p>47 patina šedá</p>	
		<p>01 P.10 tmavě hnědá</p> <p>02 P.10 antracitová</p> <p>03 P.10 černá</p> <p>04 P.10 cihlově červená</p> <p>05 P.10 tmavě červená</p> <p>06 P.10 mechově zelená</p> <p>07 P.10 světle šedá</p> <p>08 P.10 zinkově šedá</p> <p>10 P.10 prefa bílá</p> <p>11 P.10 oříšková</p> <p>12 stříbrná metalíza</p> <p>13 přírodní hliník</p> <p>17 P.10 čistě bílá</p> <p>19 P.10 tmavě šedá</p> <p>23 černošedá</p> <p>43 P.10 břidlicová</p> <p>45 bronzová</p> <p>46 P.10 patina zelená</p> <p>47 patina šedá</p>	
		<p>01 P.10 tmavě hnědá</p> <p>02 P.10 antracitová</p> <p>03 P.10 černá</p> <p>04 P.10 cihlově červená</p> <p>05 P.10 tmavě červená</p> <p>06 P.10 mechově zelená</p> <p>07 P.10 světle šedá</p> <p>08 P.10 zinkově šedá</p> <p>10 P.10 prefa bílá</p> <p>11 P.10 oříšková</p> <p>12 stříbrná metalíza</p> <p>13 přírodní hliník</p> <p>17 P.10 čistě bílá</p> <p>19 P.10 tmavě šedá</p> <p>23 černošedá</p> <p>43 P.10 břidlicová</p> <p>45 bronzová</p> <p>46 P.10 patina zelená</p> <p>47 patina šedá</p>	


	cca 60 kg (vnitřní průměr svitku: cca 320 mm)			cca 500 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)		
	povrch hladký	povrch stucco	povrch hladký s fólií	povrch hladký	povrch stucco	povrch hladký s fólií
01	040303	040323		040313	040333	
02	040300	040320		040310	040330	
03	040308	040328		040318	040338	
04	040305	040325		040315	040335	
05	040301	040321		040311	040331	
06	040307	040327		040317	040337	
07	040302	040322		040312	040332	
08	040441	040461		040451	040471	
10	040442	040462		040452	040472	
11	040306	040326		040316	040336	
12	030722	030152	030772	030747	030182	030792
13	030724	030154		030749	030184	
17	040445	040465		040455	040475	
19	040444	040464		040454	040474	
23	030804		030826	030814		030827
43	040304	040324		040314	040334	
45	040440	040460	040600	040450	040470	040610
46	040443			040453		
47	030803		030823	030813		030825
01	040203	040223		040213	040233	
02	040200	040220		040210	040230	
03	040208	040228		040218	040238	
04	040205	040225		040215	040235	
05	040201	040221		040211	040231	
06	040207	040227		040217	040237	
07	040202	040222		040212	040232	
08	040481	040501		040491	040511	
10	040482	040502		040492	040512	
11	040206	040226		040216	040236	
12	030340	030513	030613	030339	030543	030643
13	035101	030514		035102	030544	
17	040485	040505		040495	040515	
19	040484	040504		040494	040514	
23	030807		030870	030817		030875
43	040204	040224		040214	040234	
45	040480	040500	040640	040490	040510	040650
47	030806		030871	030816		030876
01	040103	040123		040113	040133	
02	040100	040120		040110	040130	
03	040108	040128		040118	040138	
04	040105	040125		040115	040135	
05	040101	040121		040111	040131	
06	040107	040127		040117	040137	
07	040102	040122		040112	040132	
08	040401	040421		040411	040431	
10	040402	040422		040412	040432	
11	040106	040126		040116	040136	
12	030369	030123	030671	030386	030565	
13	030110	030124		030388		
17	040405	040425		040415	040435	
19	040404	040424		040414	040434	
23	030370		030834	030392		030840
43	040104	040124		040114	040134	
45	040400	040420	040620	040410	040430	040630
46	040403			040413		
47	030361		030833	030390		030842

■ Coil Coating
▲ práškové lakování

● ostatní materiály
● povrch hladký na zakázku

◇ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v informační části ceníku (viz strana 8).

NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	BARVA	BALENÍ: 10 ks		
			povrch hladký	povrch stucco	povrch hladký s fólií
PREFALZ TABULOVÝ PLECH 	0,70 × 1 000 × 2 000 mm	01 P.10 tmavě hnědá	044206	044207	
		02 P.10 antracitová	044200	044201	
		03 P.10 černá	044216	044217	
		04 P.10 cihlově červená	044210	044211	
		05 P.10 tmavě červená	044202	044203	
		06 P.10 mechově zelená	044214	044215	
		07 P.10 světle šedá	044204	044205	
		08 P.10 zinkově šedá	044218	044219	
		10 P.10 prefa bílá	044220	044221	
		11 P.10 oříšková	044212	044213	
		12 stříbrná metaliza	044100	044102	044101
		13 přírodní hliník	044003	044004	
		17 P.10 čistě bílá	044226	044227	
		19 P.10 tmavě šedá	044224	044225	
		23 černošedá	044106	044108	044107
		43 P.10 břidlicová	044208	044209	
		45 bronzová	044109	044111	044110
46 P.10 patina zelená	044222	044223			
47 patina šedá	044103	044105	044104		

INFORMACE O PRODUKTU - PREFALZ TABULOVÝ PLECH

VŠEOBECNÉ INFORMACE




- Lakované tabule ve falcovací kvalitě.
- Přední strana: vypalovaný lak nanášený metodou Coil-Coating.
- Zadní strana: ochranný lak.
- Pro další klempířské prvky u střešních a fasádních systémů PREFA (s výjimkou hliníkových kompozitních desek **PREFABOND**) použijte výhradně **PREFALZ**.
- Hmotnost: 3,85 kg/tabule; s fólií: 4,05 kg/tabule.
- Ceny na vyžádání.

UPOZORNĚNÍ

- Příplatek u barev P.10 břidlicová, patina šedá, bronzová a P.10 patina zelená.

BALENÍ: 25 ks			BALENÍ: 50 ks			BALENÍ: 140 ks		
povrch hladký	povrch stucco	povrch hladký s fólií	povrch hladký	povrch stucco	povrch hladký s fólií	povrch hladký	povrch stucco	povrch hladký s fólií
045206	045207		043206	043207		046206	046207	
045200	045201		043200	043201		046200	046201	
045216	045217		043216	043217		046216	046217	
045210	045211		043210	043211		046210	046211	
045202	045203		043202	043203		046202	046203	
045214	045215		043214	043215		046214	046215	
045204	045205		043204	043205		046204	046205	
045218	045219		043218	043219		046218	046219	
045220	045221		043220	043221		046220	046221	
045212	045213		043212	043213		046212	046213	
045100	045102	045101	043100	043102	043101	046100	046102	046101
045003	045004		043003	043004		046003	046004	
045226	045227		043226	043227		046226	046227	
045224	045225		043224	043225		046224	046225	
045106	045108	045107	043106	043108	043107	046106	046108	046107
045208	045209		043208	043209		046208	046209	
045109	045111	045110	043109	043111	043110	046109	046111	046110
045222	045223		043222	043223		046222	046223	
045103	045105	045104	043103	043105	043104	046103	046105	046104



NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	BAREVNÁ SKUPINA	BARVA	cca 60 kg (vnitřní průměr svitku: cca 320 mm)
FALZONAL BARVENÝ SVITKOVÝ PLECH 600 mm  	 FALZONAL® 0,70 × 600 mm	0	čirý lak zvětralý	038200S
		1	čistá bílá	038202S
			cinově šedá	038211S
			zinkově šedá	038207S
			matná světle zinková	038223S
			matná světle šedá	038218S
			antracitová šedá	038205S
			matná tmavě šedá	038216S
			eloxovaná hnědá	038206S
			staročervená	038225S
			měděná hnědá	038203S
			kávově hnědá	038226S
			rezedová zelená	038204S
		2	světlá slonovinová	038227S
			holubí modrá	038201S
			opálová zelená	038208S
			šedozeleň	038228S
			krystalická šedá	038222S
			perlově bílá	038212S
		3	běžová savana	038229S
			pastelová tyrkysová	038233S
			signální žlutá	038230S
			karmínová	038210S
			tyrkysová modrá	038234S
	mátová zelená		038231S	
	olivová zelená		038214S	
	azurová		038213S	
	světle šedá		038220S	
	enciánová modrá		038232S	
	uhlově černá	038235S		
	4	brilantní metalíza	038209S	
		šedé aluminium	038217S	
světle bronzová		038241S		
5	nová měď	038221S		
	mayské zlato	038238S		
0,80 × 600 mm	4	brilantní metalíza	038239S	

INFORMACE O PRODUKTU - FALZONAL

VŠEOBECNÉ INFORMACE


- Svitky z barevného hliníku ve falcovací kvalitě.
- Přední strana: vypalovaný lak nanášený metodou Coil-Coating (PVDF), vč. ochranné fólie.
- Zadní strana: ochranný lak.
- Přední strana: ochranná fólie.
- Ceny na vyžádání.
- Dodací lhůta: 10–15 pracovních dnů.

POZOR!

- Minimální množství k odběru: 120 kg.
- Počet svitků musí být vždy dělitelný dvěma.

	cca 120 kg (vnitřní průměr svitku: cca 320 mm)	cca 250 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)	cca 500 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)	cca 1 000 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)
	038200	038105	038000	038505
	038202	038100	038011	038500
	038211	038103	038016	038503
	038207	038104	038007	038504
	038223	038137	038043	038522
	038218	038111	038029	038511
	038205	038106	038008	038506
	038216	038107	038009	038507
	038206	038102	038006	038502
	038225	038116	038045	038525
	038203	038109	038004	038509
	038226	038117	038046	038515
	038204	038118	038005	038520
	038227	038119	038047	038524
	038201	038110	038002	038510
	038208	038113	038010	038513
	038228	038120	038048	038537
	038222	038121	038049	038528
	038212	038122	038001	038518
	038229	038123	038080	038531
	038233	038129	038085	038540
	038230	038124	038081	038538
	038210	038141	038014	038517
	038234	038130	038086	038541
	038231	038125	038082	038539
	038214	038126	038018	038530
	038213	038131	038017	038529
	038220	038114	038031	038514
	038232	038128	038084	038526
	038235	038127	038083	038519
	038209	038101	038003	038501
	038217	038108	038028	038508
	038241	038138	038087	038532
	038221	038134	038039	038534
	038238	038139	038091	038516
	038239	038135	038041	038535



NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	BAREVNÁ SKUPINA	BARVA	cca 60 kg (vnitřní průměr svitku: cca 320 mm)
FALZONAL BARVENÝ SVITKOVÝ PLECH 1 200 mm 	0,70 × 1 200 mm	0	čirý lak zvětralý	
		1	čistá bílá	
			čínově šedá	
			zinkově šedá	
			matná světle zinková	
			matná světle šedá	
			antracitová šedá	
			matná tmavě šedá	
			eloxovaná hnědá	
			staročervená	
			měděná hnědá	
		kávově hnědá		
		rezedová zelená		
		2	světlá slonovinová	
			holubí modrá	
			opálová zelená	
	šedozeleň			
	krystalická šedá			
	perlově bílá			
	3	běžová savana		
		pastelová tyrkysová		
		signální žlutá		
		karmínová		
		tyrkysová modrá		
		mátová zelená		
		olivová zelená		
		azurová		
		světle šedá		
		enciánová modrá		
	uhlově černá			
	4	brilantní metalíza		
		šedé aluminium		
5	světle bronzová			
	nová měď			
0,80 × 1 200 mm	4	brilantní metalíza		

INFORMACE O PRODUKTU - FALZONAL

VŠEOBECNÉ INFORMACE

- Svitky z barevného hliníku ve falcovací kvalitě.
- Přední strana: vypalovaný lak nanášený metodou Coil-Coating (PVDF), vč. ochranné fólie.
- Zadní strana: ochranný lak.
- Přední strana: ochranná fólie.
- Ceny na vyžádání.
- Dodací lhůta: 10–15 pracovních dnů.

POZOR!

- Minimální množství k odběru: 120 kg.
- FALZONAL 1200 se používá výhradně pro dokončovací práce a z důvodu šířky přříezu není přípustný pro krytí nebo obkládání celých ploch střech a fasád.

	cca 120 kg (vnitřní průměr svitku: cca 320 mm)	cca 250 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)	cca 500 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)	cca 1 000 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)
	038294	038155	038032	038555
	038252	038150	038013	038550
	038259	038153	038025	038553
	038253	038154	038015	038554
	038272	038166	038050	038572
	038273	038161	038035	038561
	038256	038156	038022	038556
	038274	038157	038033	038557
	038257	038152	038023	038552
	038276	038168	038052	038575
	038254	038159	038020	038559
	038277	038169	038053	038565
	038255	038170	038021	038570
	038278	038171	038054	038574
	038250	038160	038019	038560
	038251	038163	038012	038563
	038279	038172	038055	038586
	038280	038173	038056	038578
	038281	038174	038057	038568
	038282	038175	038058	038581
	038288	038180	038063	038589
	038283	038176	038059	038587
	038271	038183	038040	038567
	038289	038181	038064	038590
	038284	038177	038060	038588
	038261	038178	038027	038580
	038260	038182	038026	038579
	038286	038164	038037	038564
	038287	038179	038062	038576
	038285	038165	038061	038569
	038258	038151	038024	038551
	038290	038158	038034	038558
	038295	038190	038069	038582
	038268	038184	038038	038584
	038293	038189	038068	038566
	038269	038185	038042	038585



NÁZEV VÝROBKU

INFORMACE

ROZMĚRY

BARVA

DOPLŇKOVÝ FASÁDNÍ SVITEK POVRCH HLADKÝ



- Hmotnost svitku: 30 kg.
- Doplňkové fasádní svitky pro použití u Siding, Siding.X a hliníkových kompozitních desek **PREFABOND**.
- Doplňkové fasádní svitky pro hliníkové kompozitní desky **PREFABOND** jsou ohledně kvality povrchu a laku shodné s hliníkovou kompozitní deskou **PREFABOND**.
- Ceny na vyžádání.
- Dodací lhůta pro svitky pro dokončovací práce s povrchem stucco a s tloušťkou 1,2 mm: cca 5–10 pracovních dnů.

ROZMĚRY	BARVA
0,7 × 708 mm	25 slonová kost
	38 ořech tmavý
	39 dub šedý
	41 P.10 žíhaná hnědá
	42 P.10 písková
1,0 × 1 100 mm	01 P.10 tmavě hnědá
	04 P.10 cihlově červená
	05 P.10 tmavě červená
	06 P.10 mechově zelená
	07 P.10 světle šedá
1,0 × 1 200 mm	11 P.10 oříšková
	01 P.10 tmavě hnědá
	02 P.10 antracitová
	03 P.10 černá
	07 P.10 světle šedá
	10 P.10 prefa bílá
	12 stříbrná metalíza
	17 čistě bílá
	17 P.10 čistě bílá
	19 P.10 tmavě šedá
	20 kouřově stříbrná
	21 rubínová
	23 černošedá
	25 slonová kost
	38 ořech tmavý
39 dub šedý	
40 dub přírodní	
41 P.10 žíhaná hnědá	
42 P.10 písková	
43 P.10 břidlicová	
44 matná antracitová	
45 bronzová	
47 patina šedá	
48 tmavě titanium	
1,2 × 1 200 mm	01 P.10 tmavě hnědá
	02 P.10 antracitová
	03 P.10 černá
	07 P.10 světle šedá
	12 stříbrná metalíza
	17 P.10 čistě bílá
	19 P.10 tmavě šedá
	23 černošedá
43 P.10 břidlicová	

	PREFABOND	SIDING SIDING.X	POVRCH HLADKÝ	POVRCH HLADKÝ S FÓLIÍ
		•	042002	
		•	042005	
		•	042004	
		•	042000	
		•	042001	
		•	042034	
		•	042035	
		•	042032	
		•	042040	
		•	042033	
	•	•	042039	
		•	042044	
	•	•	042031	
		•	042046	
		•	042045	
		•	042041	
	•	•	042027	042050
	•		042023	042052
		•	042048	
	•	•	042047	
	•	•	042025	042054
	•	•	042026	042051
	•	•	042028	042053
		•	042020	
		•	042061	
		•	042060	
		•	042022	
		•	042037	
		•	042038	
		•	042036	
	•		042030	042055
	•	•	042029	042056
		•	042043	
	•		042042	042057
		•	◊	
		•	◊	
		•	◊	
		•	◊	
		•	◊	◊
		•	◊	
		•	◊	
		•	◊	◊
		•	◊	




NÁZEV VÝROBKU

INFORMACE

ROZMĚRY

BARVA

DOPLŇKOVÉ FASÁDNÍ TABULOVÉ PLECHY



- Doplňkové fasádní tabulové plechy pro použití u Siding, Siding.X a hliníkových kompozitních desek **PREFABOND**.
- Doplňkové fasádní tabulové plechy pro hliníkové kompozitní desky **PREFABOND** jsou ohledně kvality povrchu a laku shodné s hliníkovou kompozitní deskou **PREFABOND**.
- Ceny na vyžádání.

0,7 × 708
× 2 000 mm

1,0 × 1 200
× 2 000 mm

25	slonová kost
41	P.10 žíhaná hnědá
42	P.10 písková
01	P.10 tmavě hnědá
02	P.10 antracitová
03	P.10 černá
07	P.10 světle šedá
10	P.10 prefa bílá
12	stříbrná metalíza
17	čistě bílá
17	P.10 čistě bílá
19	P.10 tmavě šedá
20	kouřově stříbrná
21	rubínová
23	černošedá
25	slonová kost
38	ořech tmavý
39	dub šedý
40	dub přírodní
41	P.10 žíhaná hnědá
42	P.10 písková
43	P.10 břidlicová
44	matná antracitová
45	bronzová
47	patina šedá
48	tmavě titanium


INFORMACE O PRODUKTU DOPLŇKOVÉ FASÁDNÍ TABULOVÉ PLECHY

HMOTNOST

- Rozměry 0,70 × 708 × 2 000 mm: 2,70 kg.
- Rozměry 1,00 × 1 200 × 2 000 mm: 6,50 kg.

BALENÍ: 5 ks		BALENÍ: 25 ks		BALENÍ: 50 ks		BALENÍ: 140 ks	
povrch hladký	povrch stucco	povrch hladký	povrch stucco	povrch hladký	povrch stucco	povrch hladký	povrch stucco
044400	044401	045400	045401	043400	043401	046400	046401
044404	044405	045404	045405	043404	043405	046404	046405
044402	044403	045402	045403	043402	043403	046402	046403
044552		045552		043552		046552	
044550		045550		043550		046550	
044555		045555		043555		046555	
044551		045551		043551		046551	
044554		045554		043554		046554	
044506		045506		043506		046506	
044504		045504		043504		046504	
044558		045558		043558		046558	
044559		045559		043559		046559	
044507		045507		043507		046507	
044503		045503		043503		046503	
044509		045509		043509		046509	
044505		045505		043505		046505	
044502		045502		043502		046502	
044501		045501		043501		046501	
044500		045500		043500		046500	
044557		045557		043557		046557	
044556		045556		043556		046556	
044553		045553		043553		046553	
044512		045512		043512		046512	
044511		045511		043511		046511	
044508		045508		043508		046508	
044510		045510		043510		046510	



NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	BARVA	cca 60 kg (vnitřní průměr svitku: cca 320 mm)	
			povrch hladký	povrch hladký s fólií
BARVENÝ SVITKOVÝ PLECH V PE KVALITĚ 	0,70 × 333 mm	tmavě hnědá antracitová	031162	
	0,70 × 500 mm	tmavě hnědá antracitová	030026	
		cihlově červená tmavě červená	030027	
	0,70 × 1 000 mm	antracitová antracitová	031105	031032
		tmavě hnědá antracitová	031101	
		tmavě hnědá tmavě hnědá	031104	031015
		světle šedá světle šedá	031106	031012
		mechově zelená světle šedá	031118	
		mechově zelená mechově zelená	031108	031043
		čistá bílá čistá bílá	031113	031026
		oříšková oříšková	031116	031018
		prefa bílá prefa bílá	031107	031024
		černá černá	031124	031125
		bílý hliník bílý hliník	031127	031126
		cihlově červená tmavě červená	031102	
		cihlově červená cihlově červená	031109	031019
	zinkově šedá zinkově šedá	031112	031028	
	1,00 × 1 000 mm	tmavě hnědá antracitová		
		světle šedá světle šedá		
		prefa bílá prefa bílá		

INFORMACE O PRODUKTU - BARVENÝ SVITKOVÝ PLECH V PE KVALITĚ

VŠEOBECNÉ INFORMACE



- Oboustranně barvený plech v kvalitě laku polyester.
- Pro obklady, lemování a krytí atik.
- Ceny na vyžádání.
- **POZOR!** Není vhodný jako doplňkový plech ke střešním systémům PREFA a fasádám.

U PROVEDENÍ S FÓLIÍ JE TŘEBA NAVÍC ZOHLEDNIT NÁSLEDUJÍCÍ

- Je možná pouze šířka 1 000 mm.
- Fólie je vždy na straně prvně jmenované barvy.
- Ostatní svitky s fólií na vyžádání.
- Ceny na vyžádání.
- **POZOR!** Fólie je stabilizována proti UV záření jen krátkodobě. Po pokládce plechu je nutné ji co nejdříve odstranit.

cca 120 kg (vnitřní průměr svitku: cca 320 mm)		cca 500 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)		cca 1 000 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)	
povrch hladký	povrch hladký s fólií	povrch hladký	povrch hladký s fólií	povrch hladký	povrch hladký s fólií
		031160			
031130	031007	031150		031300	
		031153		031305	
		031157		031306	
		031155		031308	
		031154		031307	
		031164			
		031165			
031131	031008	031151		031311	
		031156		031309	
		031163			
034101	034003				
034104					
034105	034020				



NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	BARVA	BALENÍ: 5 ks	
			povrch hladký	povrch hladký s fólií
BAREVNÝ HLINÍKOVÝ PLECH V PE KVALITĚ BEZ OCHRANNÉ FÓLIE 	0,70 × 1 000 × 2 000 mm	antracitová antracitová	044020	044021
		tmavě hnědá tmavě hnědá	044022	044023
		světle šedá světle šedá	044024	044025
		mechově zelená mechově zelená	044026	044027
		prefa bílá prefa bílá	044028	044029
		zinkově šedá zinkově šedá	044030	044031
		oříšková oříšková	044032	044033
		bílý hliník bílý hliník	044034	044035
		černá černá	044036	044037
		čistá bílá čistá bílá	044038	044039
		tmavě hnědá antracitová	044050	044051
		antracitová tmavě hnědá	044050	044052
		cihlově červená tmavě červená	044053	044054
		tmavě červená cihlově červená	044053	044055
		BAREVNÝ HLINÍKOVÝ PLECH V PE KVALITĚ S OCHRANNOU FÓLÍÍ 	1,00 × 1 000 × 2 000 mm	tmavě hnědá antracitová
světle šedá světle šedá	044082			◆
prefa bílá prefa bílá	044084			◆

INFORMACE O PRODUKTU - BAREVNÝ HLINÍKOVÝ PLECH V PE KVALITĚ

HMOTNOST TABULE - BEZ OCHRANNÉ FÓLIE

· Rozměry 0,70 × 1 000 × 2 000 mm:
3,85 kg.

· Rozměry 1,00 × 1 000 × 2 000 mm:
5,40 kg.


HMOTNOST TABULE - S OCHRANNOU FÓLÍÍ


· Rozměry 0,70 × 1 000 × 2 000 mm:
4,05 kg.





· Rozměry 1,00 × 1 000 × 2 000 mm:
5,60 kg.

BALENÍ: 25 ks		BALENÍ: 50 ks		BALENÍ: 140 ks	
povrch hladký	povrch hladký s fólií	povrch hladký	povrch hladký s fólií	povrch hladký	povrch hladký s fólií
045020	045021	043020	043021	046020	046021
045022	045023	043022	043023	046022	046023
045024	045025	043024	043025	046024	046025
045026	045027	043026	043027	046026	046027
045028	045029	043028	043029	046028	046029
045030	045031	043030	043031	046030	046031
045032	045033	043032	043033	046032	046033
045034	045035	043034	043035	046034	046035
045036	045037	043036	043037	046036	046037
045038	045039	043038	043039	046038	046039
045050	045051	043050	043051	046050	046051
045050	045052	043050	043052	046050	046052
045053	045054	043053	043054	046053	046054
045053	045055	043053	043055	046053	046055
045080	◇	043080	◇	046080	◇
045082	◇	043082	◇	046082	◇
045084	◇	043084	◇	046084	◇



NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	BARVA	cca 60 kg	cca 120 kg
SVITKOVÝ PLECH PŘÍRODNÍ HLINÍK AL 99,5 % 	0,70 × 1 000 mm	přírodní hliník	031123	
	0,80 × 1 000 mm		034201	
	1,00 × 1 000 mm			034202
	1,20 × 1 000 mm			034203

NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	BARVA	BALENÍ: 10 ks	
			povrch hladký	povrch stucco
HLINÍKOVÝ TABULOVÝ PLECH PŘÍRODNÍ HLINÍK AL 99,5 % 	0,70 × 1 000 × 2 000 mm	přírodní hliník	044000	044001
	0,80 × 1 000 × 2 000 mm		044010	
	1,00 × 1 000 × 2 000 mm		044011	
	1,50 × 1 000 × 2 000 mm		044012	
	1,50 × 1 250 × 2 500 mm		044013	
	1,50 × 1 500 × 3 000 mm		◇	
	2,00 × 1 000 × 2 000 mm		044014	
	2,00 × 1 250 × 2 500 mm		044015	
	2,00 × 1 000 × 3 000 mm		◇	
	2,00 × 1 500 × 3 000 mm		◇	

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	B
DĚROVANÝ PLECH 	<ul style="list-style-type: none"> · S perforováním (5/7 mm). · Vnitřní průměr svitku: cca 320 mm. · Hmotnost: cca 24 kg na svitek (1 m² = 1,13 kg). · Volný větrací průřez v oblasti perforování: cca 46 %. 	0,70 × 1 000 mm	1 kg	**	24 kg
VĚTRACÍ PÁS 	<ul style="list-style-type: none"> · S čtvercovým perforováním. · Volný větrací průřez v oblasti perforování: cca 56 %. · Upozornění k rozměrům: <ul style="list-style-type: none"> - A = 140 mm (pro 1,00 × 250 mm) - A = 223 mm (pro 1,00 × 333 mm) - B = 85 mm - C = 25 mm 	1,00 × 250 mm	1 m	274,40	40 m
		1,00 × 333 mm		441,00	
OCHRANNÁ MŘÍŽKA PROTI PTÁKŮM ŠÍŘKA: 125 mm 	<ul style="list-style-type: none"> · S perforováním (5/7 mm). · Délka: 2 000 mm. · Šířka perforované části: 96 mm. · Hmotnost: 1 m = 0,22 kg. · Volný větrací průřez v oblasti perforování: cca 46 %. 	0,70 × 125 × 2 000 mm	1 m	105,70	1 ks
PODLOŽKA STYKU PLECHŮ 	<ul style="list-style-type: none"> · PREFA vlnitý příčný profil (6 mm). 	0,70 × 550 × 2 000 mm	1 kg	350,30	1 ks

INFORMACE O PRODUKTU - SVITKY A TABULKOVÉ PLECHY (PŘÍRODNÍ HLINÍK)

- **POZOR!** PREFA svitky – přírodní hliník je nutné uchovávat v suchu. Vlhkost vniklá mezi dvě vrstvy způsobí viditelné skvrny.
- Ceny na vyžádání.
- **POZOR!** Minimální množství k odběru: 10 tabulí.

BALENÍ: 25 ks		BALENÍ: 50 ks		BALENÍ: 140 ks		HMOTNOST TABULE
povrch hladký	povrch stucco	povrch hladký	povrch stucco	povrch hladký	povrch stucco	
045000	045001	043000	043001	046000	046001	3,85 kg
045010		043010		046010		4,32 kg
045011		043011		046011		5,40 kg
045012		043012		046012		8,10 kg
045013		043013		046013		12,65 kg
◇		◇		◇		18,20 kg
045014		043014		046014		10,80 kg
045015		043015		046015		16,87 kg
◇		◇		◇		16,20 kg
◇		◇		◇		24,30 kg

BARVA	ART. Č.
tmavě hnědá antracitová	507202
mechově zelená světle šedá	507206
přírodní hliník	507205
prefa bílá prefa bílá	507204
cihlově červená tmavě červená	507203
P.10 tmavě hnědá	507403
P.10 antracitová	507404
P.10 černá	507402
P.10 světle šedá	507405
P.10 tmavě hnědá	507412
P.10 antracitová	507413
tmavě hnědá antracitová	507300
P.10 antracitová	507310






PROTIPOVODŇOVÝ SYSTÉM



Montážní systém	194
Produkty protipovodňového systému	195
Stěnový profil/stojka	195
Hrázní blok	196
Spodní těsnění	196
Mezisloupek (kruhový profil)	197
Upínací svorka	198
Podpěrné táhlo	198
Zemní pouzdro	199
Stěnová konzole	200
Kryt stěnového profilu	200
Skladovací kryt	201
Příslušenství	201
Zakázková výroba	201
Tyčové zboží	202

Montážní systém



BEZPODMÍNEČNĚ SE ŘÍĎTE PLÁNOVACÍ PŘÍRUČKOU.

Možnost nanášení standardních barev (délka max. 3 m) na vyžádání pro hrázní blok, U profil, základní profil a krytku stojky.

NÁZEV VÝROBKU

INFORMACE

①	STĚNOVÝ PROFIL/STOJKA	Dle umístění jak U nebo H profil, pevně kotven do, před nebo za ostění.
②	HRÁZNÍ BLOK	Na obrázku označen spodní hrázní blok, který je spojen se spodním těsněním (č. 3).
③	SPODNÍ TĚSNĚNÍ	Pro utěsnění mezi spodním hrázním blokem a ložnou spárou (spodní těsnění nebo trvalé spodní těsnění).
④	MEZISLOUPEK (KRUHOVÝ PROFIL)	Pro dlouhé a vícestupňové zábrany se tyto sloupky používají jako mezisloupky.
⑤	UPÍNACÍ SVORKA	Pro stažení hrázních bloků k sobě.
⑥	PODPĚRNÉ TÁHLŮ	Zamezuje prohýbání hrázních bloků v horizontálním a vertikálním směru.
⑦	ZEMNÍ POUZDRŮ	Pouzdro je zabetonované do základu a slouží pro ukotvení mezisloupku.
⑧	STĚNOVÁ KONZOLE	Pro uskladnění nepoužívaných hrázních bloků.
⑨	KRYT STĚNOVÉHO PROFILU	Pro zakrytí nepoužívaných stěnových profilů.
⑩	SKLADOVACÍ KRYT	Pro zakrytí skladovaných hrázních bloků v exteriéru.

① Stěnový profil/stojka

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	B	ART. Č.
U PROFIL 25 	<ul style="list-style-type: none"> · Provrtaný a bez otřepů. · Bez těsnění. · počet otvorů pro upevnění: <ul style="list-style-type: none"> - 750 mm 4 - 1 350 mm 7 	750 mm	1 ks	1 089,00	—	H251020
		1 350 mm		1 652,00		H251021
U PROFIL 25 	<ul style="list-style-type: none"> · Montáž před ostění. · Provrtaný a bez otřepů. · Včetně plastové krytky k zakrytí bočních otvorů. · Bez těsnění. · počet otvorů pro upevnění: <ul style="list-style-type: none"> - 750 mm 4 - 1 350 mm 7 	750 mm	1 ks	1 128,00	—	H251030
		1 350 mm		1 731,00		H251031
U PROFIL 50 	<ul style="list-style-type: none"> · Provrtaný a bez otřepů. · Bez těsnění. · počet otvorů pro upevnění: <ul style="list-style-type: none"> - 750 mm 6 - 1 350 mm 8 - 1 750 mm 9 - 2 150 mm 11 	750 mm	1 ks	1 802,00	—	H501101
		1 350 mm		2 774,00		H501111
		1 750 mm		3 439,00		H501112
		2 150 mm		4 110,00		H501122
U PROFIL 80 	<ul style="list-style-type: none"> · Provrtaný a bez otřepů. · Bez těsnění. · počet otvorů pro upevnění: <ul style="list-style-type: none"> - 750 mm 6 - 1 350 mm 8 - 1 750 mm 9 - 2 150 mm 11 	750 mm	1 ks	2 050,00	—	H801101
		1 350 mm		3 218,00		H801111
		1 750 mm		4 014,00		H801112
		2 150 mm		4 818,00		H801122
ZÁKLADNÍ PROFIL 50 	<ul style="list-style-type: none"> · H profil: montáž před ostění. · Provrtaný a bez otřepů. · Bez těsnění. · počet otvorů pro upevnění: <ul style="list-style-type: none"> - 750 mm 4 - 1 350 mm 6 - 1 750 mm 8 - 2 150 mm 9 	750 mm	1 ks	1 943,00	—	H501201
		1 350 mm		3 061,00		H501211
		1 750 mm		3 813,00		H501212
		2 150 mm		4 566,00		H501222
ZÁKLADNÍ PROFIL 80 	<ul style="list-style-type: none"> · H profil: montáž před ostění. · Provrtaný a bez otřepů. · Bez těsnění. · počet otvorů pro upevnění: <ul style="list-style-type: none"> - 750 mm 3 - 1 350 mm 6 - 1 750 mm 8 - 2 150 mm 9 	750 mm	1 ks	2 156,00	—	H801201
		1 350 mm		3 443,00		H801211
		1 750 mm		4 306,00		H801212
		2 150 mm		5 172,00		H801222
TĚSNĚNÍ ZÁKLADNÍHO PROFILU 	<ul style="list-style-type: none"> · Systémy 25, 50 a 80. · Délka: 10 m. 	—	1 ks	899,90	10 m	H001090








■ Coil Coating
▲ práškové lakování

● ostatní materiály
● povrch hladký na zakázku


◇ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v informační části ceníku (viz strana 8).

② Hrázní blok



NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	B	ART. Č.	
HRÁZNÍ BLOK 25/200 ●	 <ul style="list-style-type: none"> Hmotnost: 2,99 kg/m. Seříznutý a bez ořepů. Bez těsnění. 	tloušťka: 25 mm výška: 200 mm	1 m	1 401,00	—	H251000	
HRÁZNÍ BLOK 50/150 ●	 <ul style="list-style-type: none"> Hmotnost: 5,62 kg/m. Seříznutý a bez ořepů. Bez těsnění. 	tloušťka: 50 mm výška: 150 mm	1 m	1 854,00	—	H501000	
HRÁZNÍ BLOK 50/200 ●	 <ul style="list-style-type: none"> Hmotnost: 4,12 kg/m. Seříznutý a bez ořepů. Bez těsnění. 	tloušťka: 50 mm výška: 200 mm	1 m	1 772,00	—	H501001	
HRÁZNÍ BLOK 80/200 ●	 <ul style="list-style-type: none"> Hmotnost: 7,78 kg/m. Seříznutý a bez ořepů. Bez těsnění. 	tloušťka: 80 mm výška: 200 mm	1 m	2 724,00	—	H801001	
TĚSNĚNÍ HRÁZNÍHO BLOKU ●		<ul style="list-style-type: none"> Systém 25. Délka: 25 m. 	—	1 ks	973,80	25 m	H251901
		<ul style="list-style-type: none"> Systémy 50 a 80. Délka: 25 m. 	—	1 ks	984,30	25 m	H001080
POMŮCKA K INSTALACI TĚSNĚNÍ DO HRÁZNÍCH BLOKŮ 25/50 ●	 <ul style="list-style-type: none"> Montážní pomůcka pro systémy 25 a 50. 	—	1 ks	899,00	—	H002050	
POMŮCKA K INSTALACI TĚSNĚNÍ DO HRÁZNÍCH BLOKŮ 80 ●	 <ul style="list-style-type: none"> Montážní pomůcka pro systém 80. 	—	1 ks	899,00	—	H002051	

③ Spodní těsnění



NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	B	ART. Č.
SPODNÍ TĚSNĚNÍ 25 ●		—	1 m	399,30	—	H251900
SPODNÍ TĚSNĚNÍ 50 ●		—	1 m	399,30	—	H501901
SPODNÍ TĚSNĚNÍ 80 ●		—	1 m	722,00	—	H801901

MJ měrná jednotka
B balení

** cena na vyžádání

 výrobní novinka 2021
 výrobní novinka 2020

3 Spodní těsnění

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	B	ART. Č.
TRVALÉ SPODNÍ TĚSNĚNÍ 25 ● 		—	1 m	787,10	—	H001083
TRVALÉ SPODNÍ TĚSNĚNÍ 50 ●		—	1 m	787,10	—	H001081
TRVALÉ SPODNÍ TĚSNĚNÍ 80 ●		—	1 m	4 041,00	—	H001082

4 Mezisloupek (kruhový profil)

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	B	ART. Č.	
KRUHOVÝ PROFIL 50 ●		<ul style="list-style-type: none"> Průměr: 140 mm. Tloušťka: 50 mm. Provrtaný a bez ořepů. Bez těsnění. 	1 ks	výška: 750 mm	—	H501301	
				výška: 1 350 mm	4 967,00	—	H501311
				výška: 1 750 mm	6 092,00	—	H501312
				výška: 2 150 mm	6 842,00	—	H501322
KRUHOVÝ PROFIL 80 ●		<ul style="list-style-type: none"> Průměr: 140 mm. Tloušťka: 80 mm. Provrtaný a bez ořepů. Bez těsnění. 	1 ks	výška: 750 mm	—	H801301	
				výška: 1 350 mm	5 424,00	—	H801311
				výška: 1 750 mm	6 809,00	—	H801312
				výška: 2 150 mm	7 731,00	—	H801322
KRUHOVÝ PROFIL 80 (VELKÝ) ●		<ul style="list-style-type: none"> Průměr: 185,5 mm. Tloušťka: 80 mm. Provrtaný a bez ořepů. Bez těsnění. 	1 ks	výška: 750 mm	—	H801340	
				výška: 1 350 mm	7 226,00	—	H801341
				výška: 1 750 mm	9 030,00	—	H801342
				výška: 2 150 mm	10 234,00	—	H801343
KRUHOVÝ PROFIL 50 (90°) ●		<ul style="list-style-type: none"> Průměr: 140 mm. Tloušťka: 50 mm. Provrtaný a bez ořepů. Bez těsnění. 	1 ks	výška: 750 mm	—	H501600	
				výška: 1 350 mm	6 417,00	—	H501601
				výška: 1 750 mm	7 482,00	—	H501602
				výška: 2 150 mm	8 192,00	—	H501603
KRUHOVÝ PROFIL 80 (90°) ●		<ul style="list-style-type: none"> Průměr: 185,5 mm. Tloušťka: 80 mm. Provrtaný a bez ořepů. Bez těsnění. 	1 ks	výška: 750 mm	—	H801600	
				výška: 1 350 mm	7 309,00	—	H801601
				výška: 1 750 mm	9 162,00	—	H801602
				výška: 2 150 mm	10 396,00	—	H801603

■ Coil Coating
▲ práškové lakování

● ostatní materiály
⊙ povrch hladký na zakázku

◇ zakázková výroba
⊠ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v informační části ceníku (viz strana 8).

4 Mezisloupek (kruhový profil)

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	B	ART. Č.
KRUHOVÝ PROFIL 50 (VARIO) 	<ul style="list-style-type: none"> Průměr: 185,5 mm. Tloušťka: 50 mm. Provrtaný a bez otřepů. Bez těsnění. 	výška: 750 mm	1 ks	10 804,00	—	H501610
		výška: 1 350 mm		13 260,00		H501611
		výška: 1 750 mm		14 897,00		H501612
		výška: 2 150 mm		16 533,00		H501613
KRUHOVÝ PROFIL 80 (VARIO) 	<ul style="list-style-type: none"> Průměr: 185,5 mm. Tloušťka: 80 mm. Provrtaný a bez otřepů. Bez těsnění. 	výška: 750 mm	1 ks	8 435,00	—	H801610
		výška: 1 350 mm		10 925,00		H801611
		výška: 1 750 mm		12 585,00		H801612
		výška: 2 150 mm		14 245,00		H801613










5 Upínací svorka

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	B	ART. Č.
UPÍNAČÍ SVORKA S HVĚZDICOVÝM KOLEČKEM 	<ul style="list-style-type: none"> Vhodné pro všechny PREFA protipovodňové systémy. 	—	1 ks	1 409,00	—	H001071
UPÍNAČÍ SVORKA S ŠESTIHRANNÝM ŠROUBEM 	<ul style="list-style-type: none"> Vhodné pro všechny PREFA protipovodňové systémy. 	—	1 ks	1 003,00	—	H001061

6 Podpěrné táhlo

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	B	ART. Č.
PODPĚRNÉ TÁHLO SYSTÉMY 50 A 80 	<ul style="list-style-type: none"> Vč. upínací svorky, svorníkové kotvy a závitové tyče. 	750 mm	1 ks	6 156,00	—	H501031
		1 350 mm		6 686,00		H501041
		1 750 mm		7 455,00		H501042

7 Zemní pouzdro

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	B	ART. Č.
ZEMNÍ POUZDRO SYSTÉM 50/80 ●	 · Povrchově upravené. · Vč. víka (materiál: hliník) s těsněním. · Průměr: 170 mm.	—	1 ks	6 708,00	—	H001030
ZEMNÍ POUZDRO SYSTÉM 50/80 ●	 · Povrchově upravené. · Vč. víka (materiál: ušlechtilá ocel) s těsněním. · Průměr: 170 mm.	—	1 ks	9 833,00	—	H001040
ZEMNÍ POUZDRO SYSTÉMY 50 VARIO A 80 ●	 · Povrchově upravené. · Vč. víka (materiál: hliník) s těsněním. · Průměr: 230 mm.	—	1 ks	13 235,00	—	H001031
ZEMNÍ POUZDRO SYSTÉMY 50 VARIO A 80 ●	 · Povrchově upravené. · Vč. víka (materiál: ušlechtilá ocel) s těsněním. · Průměr: 230 mm.	—	1 ks	16 893,00	—	H001041
NÁHRADNÍ DÍL PRO VÍKO A ZEMNÍ POUZDRO HLINÍK ●	 · Vč. těsnění. · Materiál: hliník.	Ø 170 mm	1 ks	1 414,00	—	H001093
		Ø 230 mm	1 ks	1 805,00	—	H001094
NÁHRADNÍ DÍL PRO VÍKO A ZEMNÍ POUZDRO UŠLECHTILÁ OCEL ●	 · Vč. těsnění. · Materiál: ušlechtilá ocel.	Ø 170 mm	1 ks	4 541,00	—	H001095
		Ø 230 mm	1 ks	5 465,00	—	H001096
TĚSNĚNÍ VÍKA A ZEMNÍHO POUZDRA ●		Ø 170 mm	1 ks	300,30	—	H001091
		Ø 230 mm	1 ks	422,00	—	H001092
POMŮCKA NA DEMONTÁŽ VÍKA ●		—	1 ks	1 766,00	—	H001101
HÁK HRÁZNÍHO BLOKU ●	 · Materiál: ušlechtilá ocel.	—	1 ks	107,10	—	H001103


■ Coil Coating
▲ práškové lakování

● ostatní materiály
⊙ povrch hladký na zakázku


◆ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v informační části ceníku (viz strana 8).





8 Stěnová konzole

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	B	ART. Č.
KONZOLE PRO 6 HRÁZNÍCH BLOKŮ 	· Sada obsahuje 2 konzole.	—	1 ks	2 897,00	2 ks	H001020





9 Kryt stěnového profilu

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	B	ART. Č.
KRYT STĚNOVÉHO PROFILU VO 25 	· Bez ořepů.	750 mm	1 ks	1 382,00	—	H251050
		1 350 mm		1 449,00		H251051
KRYT STĚNOVÉHO PROFILU VO 50 	· Provrtaný a bez ořepů.	750 mm	1 ks	1 466,00	—	H501401
		1 350 mm		1 543,00		H501411
		1 750 mm		1 596,00		H501412
		2 150 mm		1 648,00		H501422
KRYT STĚNOVÉHO PROFILU VO 80 	· Provrtaný a bez ořepů.	750 mm	1 ks	1 561,00	—	H801401
		1 350 mm		1 715,00		H801411
		1 750 mm		1 817,00		H801412
		2 150 mm		1 920,00		H801422
KRYT STĚNOVÉHO PROFILU V 25 	· Bez ořepů.	750 mm	1 ks	387,10	—	H251040
		1 350 mm		453,60		H251041
KRYT STĚNOVÉHO PROFILU V 50 	· Provrtaný a bez ořepů.	750 mm	1 ks	372,50	—	H501501
		1 350 mm		450,90		H501511
		1 750 mm		503,20		H501512
		2 150 mm		555,40		H501522
KRYT STĚNOVÉHO PROFILU V 80 	· Provrtaný a bez ořepů.	750 mm	1 ks	468,00	—	H801501
		1 350 mm		621,90		H801511
		1 750 mm		724,40		H801512
		2 150 mm		826,90		H801522












10 Skladovací kryt

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	B	ART. Č.
SKLADOVACÍ KRYT (STŘEDNÍ DÍL) PŘÍRODNÍ HLINÍK  	<ul style="list-style-type: none"> · Šířka skladovacího krytu: 440 mm. · Vč. šroubů. 	—	1 ks	1 865,90	—	H002010
SKLADOVACÍ KRYT (BOČNÍ DÍL) PŘÍRODNÍ HLINÍK  	<ul style="list-style-type: none"> · Vč. šroubů. 	—	1 ks	739,70	—	H002011



11 Příslušenství



NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	B	ART. Č.
POJISTNÝ ŠROUB KRYTKY STOJKY  	<ul style="list-style-type: none"> · Vč. závitového otvoru (shodný pro U a H profil). · Vhodné pro systémy 50 a 80. 	—	1 ks	212,90	—	H001010
PLASTOVÁ KRYTKA PRO U-PROFIL 25  	<ul style="list-style-type: none"> · Plastové krytky pro zakrytí bočních otvorů při montáži U-profilu před ostění. 	—	10 ks	98,20	—	H001104

12 Zakázková výroba (ceny netto)

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	B	ART. Č.
PROJEKČNÍ HODINOVÁ SAZBA 		—	1 h	1 621,80	—	
PŘÍPLATEK ZA VYFRÉZOVÁNÍ 	<ul style="list-style-type: none"> · Vyfrézování dvou bočnic pro hrázní blok. 	—	1 ks	2 320,50	—	
PŘÍPLATEK ZA ÚPRAVU DÉLKY 	<ul style="list-style-type: none"> · Úprava délky dvou bočnic pro hrázní blok. · Vč. krytky. 	—	1 ks	1 667,70	—	
PŘÍPLATEK ZA ÚPRAVU DÉLKY 	<ul style="list-style-type: none"> · Pro krytky  nebo bočnice. 	—	1 ks	836,40	—	
PŘÍPLATEK ZA NAVAŘENÉ UKOTVENÍ 		300 mm	1 ks	2 320,50	—	





 Coil Coating
 práškové lakování

 ostatní materiály
 povrch hladký na zakázku


 zakázková výroba
 jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v informační části ceníku (viz strana 8).

13 Tyčové zboží

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	B	ART. Č.
U PROFIL 	· Systém 25.	6 500 mm	1 ks	6 280,30	—	H251011
	· Systém 50.	6 500 mm	1 ks	10 224,50	—	H501191
	· Systém 80.	6 500 mm	1 ks	12 343,50	—	H801191
HRÁZNÍ BLOK 	· Systém 25. · Výška hrázního bloku: 200 mm.	6 500 mm	1 ks	6 805,50	—	H251010
	· Systém 50. · Výška hrázního bloku: 150 mm.	6 500 mm	1 ks	10 302,50	—	H501010
	· Systém 50. · Výška hrázního bloku: 200 mm.	6 500 mm	1 ks	9 763,00	—	H501011
	· Systém 80. · Výška hrázního bloku: 200 mm.	6 500 mm	1 ks	15 996,50	—	H801011
KRYT STĚNOVÉHO PROFILU 	· Systém 25.	6 500 mm	1 ks	715,65	—	H251012
	· Systém 50.	6 500 mm	1 ks	1 450,80	—	H501591
	· Systém 80.	6 500 mm	1 ks	2 022,15	—	H801590
ZÁKLADNÍ PROFIL 	· Systém 50.	6 500 mm	1 ks	12 297,00	—	H501291
	· Systém 80.	6 500 mm	1 ks	14 150,50	—	H801291

POZNÁMKY




■ Coil Coating
▲ práškové lakování

● ostatní materiály
◎ povrch hladký na zakázku

◇ zakázková výroba
◊ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v informační části ceníku (viz strana 8).



10 DOBRÝCH DŮVODŮ PRO ZNAČKU PREFA

- ODOLNÁ VICHŘICÍM
- REZUVZDORNÁ
- NEROZBITNÁ
- LEHKÁ
- KRÁSNÁ
- STÁLOBAREVNÁ
- OPTIMÁLNÍ PRO REKONSTRUKCE
- KOMPLETNÍ SYSTÉM
- EKOLOGICKÁ
- ZÁRUKA 40 LET



SKUPINA PREFA JE ZASTOUPENA V TĚCHTO ZEMÍCH:

Rakousko, Německo, Švýcarsko, Itálie, Francie, Belgie, Nizozemsko, Lucembursko, Dánsko, Švédsko, Norsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Polsko, Slovinsko, Chorvatsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Rusko, Spojené království, Irsko

* Při záruce na barvu se jedná o záruku lakovaného povrchu vůči odprýskání a tvorbě puchýřů za podmínek uvedených v záručním certifikátu.
Více informací o záruce na materiál a barvu naleznete na www.prefa.com.
Foto: PREFA | Croce & Wir | Marion Lafogler | Werner Jäger
Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.
Možné barevné odchylky v tisku.
01.2021 | Tisk | PFL